

报价文件部分

目录

投标响应函.....	2
开标一览表.....	3
中小企业声明函.....	16



投标响应函

致：绍兴文理学院、绍兴大统工程造价咨询有限公司

根据贵方招标文件（招标编号：SXDT2020-008）的要求，正式授权下述签字人尤苗庄、上海朗兰实验室装备有限公司、销售部经理（姓名、单位、职务）代表投标人上海朗兰实验室装备有限公司、松江区泗泾镇杜家浜路 89 号 15 幢-9 号（单位、地址）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1. 承诺按标书和合同的规定履行责任和义务。
2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
 - (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
 - (4) 良好的资金、财务状况；
 - (5) 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
 - (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；
 - (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。
3. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴大统工程造价咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。
4. 我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；
5. 我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；
6. 本投标自开标之日（投标截止之日）起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
7. 我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期（完工日期）和所投产品（服务）的质保期（免费保修期）要求。
8. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5% 以上 10% 以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
 - a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
 - b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
 - e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

地址：松江区泗泾镇杜家浜路 89 号 15 幢-9 号 邮政编码：201601
电话：021-67735697 传真：021-67735697
开户银行：工行上海泗泾支行 帐号：1001709509300168540
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：尤苗庄
投标人名称（电子签章）：上海朗兰实验室装备有限公司

日期：2020 年 8 月 18 日

开标一览表

供应商名称： 绍兴文理学院通用实验设备

招标编号： SXDT2020-008

标 项： 02

序号	名称	货物的制 造商或服 务的提供 商	品 牌 (如 有)	数量	型号和规格 (或具体服务)	单价	总价	交货期	质保期/服 务要求 (年 限)
1	纳米黑板	深圳市灵 畅互动科 技有限公 司	灵 畅 互动	1套	<p>≥86寸触摸一体机</p> <p>一、整体要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可实现整块黑板统一屏幕书写，表面支持超过3种及以上类型的笔书写：水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等。中间区域为LED液晶显示屏，要求防眩光全物理钢化玻璃，可见光透光率90%及以上，表面硬度大于7H，雾度3%-8%。</p> <p>2、左右侧板采用高抗反光纳米材料，实现无反光效果，在任何角度均可清晰可见书写笔迹。其中左右两侧采用纳米涂层，能够保持普通粉笔书写的原笔迹，字迹清晰，且使用普通板擦易擦除；同时两侧黑板全幅面具有磁吸附功能，方便老师在任意位置吸附公告及教学。</p> <p>3、黑板下沿备有通屏笔槽，与主框架一体化设计，并且边沿圆化处理，位置整体向内移3mm，并具有15度向内倾斜角度处理，避免擦拭时水迹和笔灰沉积，也能够方便老师取置书写笔。</p> <p>4、安装后整机结构尺寸：长≥4300mm、高≥1300mm、中间区域屏幕采用≥86英寸LED液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。</p>	51500.00	51500.00	合同签订 日起20 天内	质保期1年

				<p>5、任意边、任意角采用安全倒角或圆角设计，与黑板同色铝合金金属边框包边设计，钢化玻璃无任何边角直接外露，防划、防暴、抗击打；安全美观、防止学生意外碰撞受伤。</p> <p>6、为方便老师教学需求，整机需具有前置按键和接口，且前置按键不少于6个，按键功能需具一键开关机、一键节能、一键安卓切换、图像模式选择、信号通道、音量加减等常用功能人性化设计。前置接口需包括 USBTOUCH, HDMI2.0, USB2.0(全通道)、USB3.0。且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写版面。</p> <p>7、整机支持在任意通道下，可以通过物理按键一键切换安卓通道，方便老师快速操作；同时支持物理按键一键关闭背光功能，实现节能90%。</p> <p>8、整机具备前置一键电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。</p> <p>9、为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持3种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指黑屏、物理按键一键息屏、手势遮挡器息屏模式。</p> <p>10、为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现 OPS 通道窗口一键下移功能，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。</p> <p>11、整机支持 HDMI、VGA、TV、OPS 等多种信号源模式切换，且在有新的信号源接入时，提示并转入新接入信号通道；插入信号通道断开后返回前一通道；且支持通道自定义名称功能，方便老师使用。</p> <p>12、整机具有悬浮菜单功能，支持任意通道下打开悬浮菜单，可以实现包括内置 windows/安卓双系统切换、白板</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>软件、计时器、截屏、批注等快速进入的功能，支持自主添加需要使用的功能项目，且悬浮菜单支持随意拖动显示屏位置及3指跟随的功能，方便老师操作使用。</p> <p>13、整机内置安卓嵌入式系统，不低于 Android 6.0 版本，机身内存不低于 8G ROM，运行内存不低于 1G RAM，并支持 128G 可扩展存储。</p> <p>14、智慧黑板需采用电容全贴合触摸技术，杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示清晰通透。</p> <p>二、显示与触摸系统要求：</p> <p>1、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率 $\geq 3840 \times 2160$；亮度 $\geq 380 \text{cd/m}^2$；对比度 $\geq 4000:1$；可视角度 \geq 水平 178°。</p> <p>2、液晶显示屏幕灰度分辨等级达到 128 灰阶以上，保证画面显示效果细腻。</p> <p>3、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>三、接口端子要求：</p> <p>1、安卓接口端子应满足：HDMI IN ≥ 3、USB Touch ≥ 2、YPbPr (MINI) ≥ 1、AV IN ≥ 1、RJ45 ≥ 1、RS232 ≥ 1、SPDIF ≥ 1、AV OUT ≥ 1、USB2.0 ≥ 2、Earphone ≥ 1、VGA IN ≥ 1。</p> <p>2、PC 接口端子应满足：HDMI OUT ≥ 1、MIC IN ≥ 1、RJ45 ≥ 1、USB3.0 ≥ 2、VGA out ≥ 1、USB2.0 ≥ 4、Earphone OUT ≥ 1。</p> <p>四、内置插拔式电脑模块参数要求：（配置可选）</p> <p>1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式朝下设计，最大限</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>度的减小灰尘、粉尘的影响与堆积;采用标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护(模块化电脑需提供独立的 3C 认证证书)。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 四代或以上 CPU; 内存规格: $\geq 4G$ 内存; 硬盘: $\geq 120G$ 固态硬盘。</p> <p>3、集成声卡、显卡、网卡, 内置 WIFI 模块, 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口: USB 接口 ≥ 6 个, 输出 HDMI ≥ 1 个, MIC IN ≥ 1 个, VGA out ≥ 1 个。</p> <p>▲五、为防止课显示屏 LED 光源不会对皮肤、眼睛、视网膜造成紫外线辐射伤害, 有效保护老师的身体健康。</p> <p>六、选用品牌灵畅互动。</p> <p>七、提供生产生产厂家针对此项目的 5 年质量保证函。</p>					
2	多媒体教学会议平板触摸一体机	深圳市灵畅互动科技有限公司	灵畅互动	2 套	<p>尺寸: ≥ 86 寸, 一体机参数:</p> <p>1、屏幕显示尺寸 ≥ 86 寸; 采用 LED 背光源, 原装液晶 A 规屏; 显示比例: 16:9, 显示物理分辨率: 3840*2160, 显示性能达到 UHD 超高清点对点, 屏幕亮度: $\geq 400cd/m^2$, 对比度: $\geq 4000:1$, 可视角度: $\geq 178^\circ$。</p> <p>2、采用红外多重扫描技术, 支持 HID 免驱技术, 在 WINDOWS 和安卓系统下无需安装驱动, 完全支持多点操作协议。同时至少 20 点同时触摸, 互不干扰, 响应速度: 首点 $\leq 8ms$, 连续书写 $\leq 3ms$, 定位精度 $\leq 1mm$, 最高报点速度 300 点/秒。</p> <p>3、抗强光干扰: 具备防干扰红外触摸屏技术, 白炽灯 (220V, 100W), 垂直距离 350mm 以上, 太阳光射的照度达 90000Lux 下, 触摸仍可正常工作, 适应各种光照使用环境。</p> <p>4、内置 2*15W 双频音箱, 完全满足会议室视听效果; 支</p>	40900.00	81800.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年

				<p>持音频音效高低音调节功能及 5 段均衡器功能。</p> <p>5、后置输入端口：多媒体 (USB)*3，VGA*1，AUDIO*1,HDMI2.0*4(内置*3, OPS*1), DP*1,RS232*1, MIC IN *1,RJ-45*1，信号端子口抗静电干扰。</p> <p>6、后置输出端口：4K HDMI OUT*1 (选配)，USB TOUCH*2，耳机输出*1。</p> <p>7、前置常用外接接口，USB3.0*1 (PC)、USB2.0*1；且前置 USB2.0 接口可实现 Android 与 Windows 自动切换，无需区分。</p> <p>8、触摸 USB 口自适应功能，侧面 B 型触摸 USB 口可自动检测任意 TV 端口进行触摸切换输出。</p> <p>9、外接信号智能识别：外接电脑等视频输出设备时，能智能识别并自动切换至对应视频信号通道，无需手动调整，当拔掉外部端口信号时，系统自动跳回至内置高清通道。</p> <p>10、自动唤醒功能，当设备无信号待机后，此时在 HDMI 端口接入信号时，屏幕可自动唤醒并显示相应端口信号。</p> <p>12. 整机功耗 $\leq 420W$，待机功耗 $\leq 0.5W$。</p> <p>13. 内置安卓嵌入式系统，配置要求不低于：Android 6.0 系统，主频：Cortex A53*4 1.5GHz</p> <p>配置：处理器——i7、6 代；运行内存——4G；固态硬盘——$\geq 128G$；机械硬盘——$\geq 500G$。</p> <p>14. 白板软件功能丰富，提供免费的软件使用培训。数据备份功能，全网络进行指定数据的收集，强制抓取备份；原目录存储：所有数据都是根据终端目录存储，方便查阅；防卸载：防止常规性卸载；虚拟删除；终端可删除相关已备份文件，管理端可查看相关文件；隐藏客户端：对于备份有抵触的员工可隐藏客户端；自动清理：可在空间不</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>足的情况下设定自动清理前期文件；用户报告:可按照时间整体查询或单独查询员工的工作进展；一键恢复:文件损毁或者电脑格式化,都可按照原目录进行恢复;需现场提供演示。</p> <p>15. 选用品牌灵畅互动。</p>				
3	智能会议电子交互一体光显机	深圳市灵畅互动科技有限公司	灵畅互动	1套	<p>一、屏幕参数:</p> <p>1. 屏幕显示尺寸≥ 75寸;采用LED背光源,原装液晶A规屏,显示比例:16:9,显示物理分辨率:3840*2160,显示性能达到UHD超高清点对点,屏幕亮度:$\geq 350\text{cd/m}^2$,对比度$\geq 1000:1$,可视角度:$\geq 178^\circ$。</p> <p>2. 采用红外多重扫描技术,支持HID免驱技术,在WINDOWS和安卓系统下无需安装驱动,完全支持多点操作协议。同时至少20点同时触摸,互不干扰,响应速度:首点$\leq 8\text{ms}$,连续书写$\leq 3\text{ms}$,定位精度$\leq 1\text{mm}$,最高报点速度300点/秒。</p> <p>3. 抗强光干扰:具备防干扰红外触摸屏技术,白炽灯(220V,100W),垂直距离350mm以上,太阳光射的照度达90000Lux下,触摸仍可正常工作,适应各种光照使用环境。</p> <p>4. 内置2*15W双频音箱,完全满足会议室视听效果;支持音频音效高低音调节功能及5段均衡器功能。</p> <p>5. 后置输入端口:多媒体(USB)*3, VGA*1, AUDIO*1, HDMI2.0*4(内置*3, OPS*1), DP*1, RS232*1, MIC IN *1, RJ-45*1, 信号端子口抗静电干扰。</p> <p>6. 后置输出端口:4K HDMI OUT*1(选配), USB TOUCH*2, 耳机输出*1。</p> <p>7. 前置常用外接接口, USB3.0*1(PC)、USB2.0*1;且前置USB2.0接口可实现Android与Windows自动切换,</p>	36800.00	36800.00	合同签订日起20天内	质保期1年

				<p>无需区分。</p> <p>8. 触摸 USB 口自适应功能,侧面 B 型触摸 USB 口可自动检测任意 TV 端口进行触摸切换输出。</p> <p>9. 外接信号智能识别: 外接电脑等视频输出设备时,能智能识别并自动切换至对应视频信号通道, 无需手动调整, 当拔掉外部端口信号时, 系统自动跳回至内置高清通道。</p> <p>10. 自动唤醒功能, 当设备无信号待机后, 此时在 HDMI 端口接入信号时, 屏幕可自动唤醒并显示相应端口信号。</p> <p>11. 整机功耗 $\leq 360W$, 待机功耗 $\leq 0.5W$。</p> <p>二、嵌入式系统:</p> <p>1. 内置安卓嵌入式系统, 配置要求不低于: Android 6.0 系统, 主频: Cortex A53*4 1.5GHz, T720MP2; 内存: 2GB DDR3 2133MHZ, Flash: 32GB, 双 WIFI 模块: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 1T1R*1, IEEE 802.11 b/g/n 2.4G+5G+BT4.0</p> <p>2. 快捷菜单导航功能: 可通过多种方式调取屏幕触摸中控, 实现智能主机主页、信号源切换、亮度调节、声音大小、设置、标注、多任务等智能主机控制功能, 无须任何实体按键, 任意通道下可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单, 方便快捷, 避免繁琐操做。</p> <p>▲3. 单独听: 在节能状态下, 可进行声音播放, 实现单独听功能。</p> <p>4. 任意通道下, 可实现批注, 删除, 截图到白板等功能, 满足多种信源演示需求。</p> <p>5. 硬件检测: 具有一键检测功能, 可实时查看 OPS 主机状态, 本机温度, 系统内存、触摸屏测试、RTC、网络状</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>态等功能。</p> <p>6. 支持文件共享功能，可以在 PC 上通过局域网对本设备进行文件操作、管理，实现会前文件准备、会议文件备份等工作。</p> <p>7. 支持蓝牙文件传输功能，可以与手机、PAD 等设备，共享文件、传输文件，极大方便会议内容的共享、传播。</p> <p>8. 支持蓝牙音频播放功能，良好的兼容性，最大限度兼容各厂家的蓝牙音箱、蓝牙会议音频设备，方便会议室的配置。</p> <p>9. 内置浏览器，支持第三方应用软件下载及安装。</p> <p>10. 悬浮虚拟按键：快捷实现进入主页、存加速、硬件自检、锁屏、应用锁等操作。</p> <p>11. 支持欢迎界面功能：附带十种不同风格欢迎界面、支持自定义欢迎界面，让来宾、与会者赏心悦目，又宾至如归。</p> <p>12. 可实现 OFFICE 文件处理、PDF 文件播放、PPT 播放、多媒体播放、网页浏览。</p> <p>13. 具有倒计时，闹钟，计时器，当前时间、时区自动，手动设置等功能，满足日常办公需求。</p> <p>14. 支持多媒体文件自动归类功能，可快速分类查找音乐、视频、图片文件，检索后可直接在界面中打开，可播放 4K 流媒体。</p> <p>▲15. 支持屏幕锁定功能，可自定义屏幕解锁方式，可自定义解锁图案。</p> <p>▲16. 支持应用软件密码锁功能，可锁定任何选择的应用软件，可自定义解锁密码。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>17. 智能护眼系统:在嵌入式系统及 WINDOWS 系统上使用会议白板软件时,屏幕会自动降低亮度,停止书写后亮度自动恢复,在保护使用者视力健康的同时保证显示效果及远处参会人士的清晰观看效果。</p> <p>▲18. 智能设置:全通道下,可通过上划手势将设置面板调出,进行批注,切换信号,音量控制,快速静音,关闭后台程序,切换信号。</p> <p>19. 支持网络唤醒功能,提高远程机器管理便捷性。</p> <p>20. 支持多种开关机方式:支持定时开关机设置、开机通道方式设置、开机通道设置,满足专业用户的应用编程设置,提高应用体验。</p> <p>三、内置电脑配置:</p> <p>1. 采用模块化电脑方案,抽拉内置式(不接受背包式外挂方式),实现无单独接线的插拔,低噪音热管传导散热设计。</p> <p>2. 处理器: Intel Core i5,主频为双核四线程 3.2GHz 或以上</p> <p>内存: 4G DDR3 或以上配置</p> <p>硬盘: 128G 固态硬盘或以上配置</p> <p>内置 WiFi、内置网卡、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口</p> <p>具有视频输出接口: VGA 1 个或以上, HDMI 1 个或以上, mini DP 1 个或以上。</p> <p>四、系统要求</p> <p>软件功能丰富,满足各种教学需要,非能方便升级。提供丰富的教学资源库。有完善的售后服务。提供免费的软件</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					使用培训 系统带自动备份功能，与原实验室管理系统对接。 五、提供生产生产厂家针对此项目的5年质量保证函。 六、选用品牌灵畅互动。				
4	智能笔	深圳市灵畅互动科技有限公司	灵畅互动	3	与一体机匹配。	300.00	900.00	合同签订日起20天内	质保期1年
5	电视机	青岛海信电器股份有限公司	海信	1	55寸，超清，LED显示，智能型，储存8G，运行2G，四核CPU。	9900.00	9900.00	合同签订日起20天内	质保期1年
6	数码印花机	理光（中国）投资有限公司	理光	1	整体要求：1.分辨率：1200*1200dpi,600*600dpi;2.打印速度：快速1分20秒内，普通2分30秒内，高精3分钟内；3.幅面：A4;4.重量：25KG;5.打印材料：50-100%棉，媒介：T恤，购物袋，polo衫等；6.预热时间：少于35秒；7.CPU：PowerPC464FP,800MHz;8.RAM：128MB;9.接口：USB2.0High Speed;10.操作系统：Windows Vista/7/8.1/10/2008 Server/2012Server/2016Server;Mac-OSX10.9orLater;11.直喷。参考理光或同等品牌。	49900.00	49900.00	合同签订日起20天内	质保期1年
7	平板数码印花机	深圳市瑞丰彩科技有限公司	瑞丰彩	1	喷头配置：挂靠式喷头。 喷头数量：黑白及彩色，2套 打印分辨率：5760dpi*2880dpi*1440dpi*720 dpi 机器尺寸：720mm*870mm*620mm 左右 打印厚度：110mm	39800.00	39800.00	合同签订日起20天内	质保期1年

					<p>打印模式:单向</p> <p>适用材质:棉,麻,真丝,雪纺,涤棉打印颜色:CMYK+4W;</p> <p>适用材质:</p> <p>1.各种纯棉制品、涤纶、雪纺、真皮等天然制品。 2.含棉量在50%以上的产品(含棉量越高,水洗牢度越好) 3.真丝、绢等,因材质比较薄,容易晕色,需要加辅助工具解决渗开的问题。 打印的产品:T恤类、丝巾、绢画、抱枕、真丝围巾、混纺卫衣、真皮皮带、雪纺裙等</p> <p>适用的行业:个性T恤定制、服装厂、印花出样、丝绸印花、服装彩绘、数码印花等行业。提供生产生产厂家针对此项目的5年质量保证函。</p>				
8	邦迪斯门淋雨试验机(仪)	温州市大荣纺织仪器有限公司	大荣	1台	<p>1、降雨面积:1300cm²;2、滴水器:300个;3、降雨量(每100cm²):100~300ml/min(可调节);4、试验片规格:直径140mm;5、试验面积:80cm²;6、测试样杯直径:100mm;7、测试样杯安装角度:15°;8、测试样杯旋转速度:6r/min;9、十字形刮水器规格:48×5mm;10、刮水器旋转速度约20r/min;11、分刮水器摩擦压力约2.5N;12、试验时间:显示器显示;13、电源:AC 220V 50Hz 200W</p> <p>14、外形尺寸:约80×80×220cm;15、重量:约200kg.提供生产生产厂家针对此项目的5年质量保证函。</p>	99800.00	99800.00	合同签订日起20天内	质保期1年
9	全自动横机	绍兴市越发机械制造有限公司	越发机械	1台	<p>工作幅宽:52英寸;机号:9针/英寸、</p> <p>成圈系统数:2,纱嘴数:8;有嵌花功能;</p> <p>选针能力:前后针床电子选针,8段式或6段式选针;后针床移床功能;机头最大工作速度:>1m/s;牵拉装置:含高位罗拉;外壳冷轧钢板制作,表面经磷化处理、表面邮</p>	98000.00	98000.00	合同签订日起20天内	质保期1年

					轮特涂工艺；软件系统：要求兼容恒强制版系统。需提供外壳冷轧钢板的检测报告。				
10	全自动横机	绍兴市越发机械制造有限公司	越发机械	1台	工作幅宽：52英寸；机号：14针/英寸、成圈系统数：2，纱嘴数：8；有嵌花功能；选针能力：前后针床电子选针，8段式或6段式选针；后针床移床功能；机头最大工作速度：>1m/s；牵拉装置：含高位罗拉。外壳冷轧钢板制作，表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺；软件系统：要求兼容恒强制版系统。需提供外壳冷轧钢板的检测报告。	98000.00	98000.00	合同签订日起20天内	质保期1年
11	电线	上海飞航电线电缆有限公司	飞航	1000米	1. BV2.5mm ² 敷设，2. 导体电阻试验，绝缘电阻测试。	3.00	3000.00	合同签订日起20天内	质保期1年
12	插座	TCL集团	TCL	10个	220V10A，五孔，需通过导体电阻试验，绝缘电阻测试。	150.00	1500.00	合同签订日起20天内	质保期1年
12	防霉耐候中性硅胶	上海千如建材有限公司	夏普化工	50瓶	1. 抗霉菌型，耐霉菌（黑曲霉，黄曲霉，出牙短梗霉，绿色木霉，腊叶芽枝霉，宛氏拟青霉，球毛壳霉，桔青霉）；2. 挤出性，表干时间，拉伸粘结性，硬度，相容性。	80.00	4000.00	合同签订日起20天内	质保期1年
13	五金配件	温州零点科教设备有限公司	零点	1斤	螺丝螺母等，304螺丝需通过材质鉴定 破坏扭矩 维氏硬度检测。	300.00	300.00	合同签订日起20天内	质保期1年
14	一体机移动支架	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	3套	钢制，与一体机匹配	990.00	2970.00	合同签订日起20天内	质保期1年
15	电视机支架	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1套	钢制，与电视机匹配	830.00	830.00	合同签订日起20天内	质保期1年

其中核心产品，由 _____ / _____ (请填写企业名称) 制造，该企业 _____ / _____ (请填写属于或不属于) 小型、微型企业。	
投标总价	小写：579000.00
	大写：伍拾柒万玖仟元整

- 注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2. 采购人不接受某一标项中有 2 个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有 2 个(含)以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3. 供应商需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。
4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
5. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号(或具体服务)”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不限于：名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。
6. 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。供应商为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为供应商参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。供应商应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。
7. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表。

投标人名称(电子签章)：上海朗宇实验室装备有限公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： 



日期：2020 年 8 月 18 日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 小型 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 小型 （请填写：中型、小型、微型）企业。
- 2、本公司参加绍兴文理学院的通用实验设备 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 小型 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）： 上海朗兰实验室装备有限公司

日期：2020年8月18日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，**必须提供**经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。