

报价文件部分

投标响应函.....	2
开标一览表.....	3
中小企业声明函.....	12



投标响应函

致：绍兴文理学院、绍兴大统工程造价咨询有限公司

根据贵方招标文件（招标编号：SXDT2020-008）的要求，正式授权下述签字人尤苗庄、上海朗兰实验室装备有限公司、销售部经理（姓名、单位、职务）代表投标人上海朗兰实验室装备有限公司、松江区泗泾镇杜家浜路 89 号 15 幢-9 号（单位、地址）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1. 承诺按标书和合同的规定履行责任和义务。
2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
 - (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
 - (4) 良好的资金、财务状况；
 - (5) 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
 - (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；
 - (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。
3. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴大统工程造价咨询有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。
4. 我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；
5. 我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；
6. 本投标自开标之日（投标截止之日）起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
7. 我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期（完工日期）和所投产品（服务）的质保期（免费保修期）要求。
8. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5% 以上 10% 以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
 - b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
 - e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
- 供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

地址：松江区泗泾镇杜家浜路 89 号 15 幢-9 号 邮政编码：201601
电话：021-67735697 传真：021-67735697
开户银行：工行上海市泗泾支行 帐号：1001709509300168540
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：尤苗庄
投标人（电子签章）：上海朗兰实验室装备有限公司

日期：2020 年 8 月 18 日

开标一览表

项目名称：绍兴文理学院精密仪器室实验设备
 招标编号：SXDT2020-008
 标项：01

序号	名称	货物的制造商或服务的提供商	品牌（如有）	数量	型号和规格（或具体服务）	单价	总价	交货期	质保期/服务要求（年限）
1	合成药品柜(带通风设备)	上海朗兰实验室装备有限公司	LANGLAND	20套	约为 900*500*2000 mm ▲1. 整体：注塑模一次性成型聚丙烯高聚物材质。 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性聚丙烯高聚物材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性聚丙烯高聚物材质注塑模一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。 4. 上柜视窗们：内框采用改性聚丙烯高聚物材质注塑模一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性聚丙烯高聚物材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随	5800.00	116000.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年

					<p>意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。</p> <p>6. 门把手：采用经过改性聚丙烯高聚物材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。</p> <p>7. 门铰链：采用经过射出成型的聚丙烯高聚物材料制成，耐腐蚀性好。</p> <p>8. 螺丝：聚丙烯高聚物材质或不锈钢 304 材质。</p> <p>9. 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存及器皿。</p> <p>10. 选用品牌，LANGLAND。需通过洛氏硬度、拉伸性能、材料分析检测。</p> <p>11. 投标时需提供样品。</p>				
2	工作台 (核心产品)	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	2 台	<p>约为 1550*750*850 mm</p> <p>全钢实验台,18mm 隔热防爆镜面贴面板台面。柜体采用 1.2mm 厚镀锌钢板经光纤激光切割机切割、折弯成形、再经精密焊接机械手设备焊接定型后,采用精密打磨机修去废边毛刺、表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺、再经覆膜,通体染色;通过精密分析技术确保颜色稳定,保证 10 年不褪色(涂装厚度为 0.75 μm)。中标单位,投标前或中标后,需对现场进行勘察,风格颜色和已建功能室保持一致,否则作退货处理(重要)。需通过静曲强度,握螺钉力,落球冲击,洛氏硬度,表面耐腐蚀(酸碱)检测;304 螺丝;带凹凸锌合金拉手;锌合金合页;铜制地脚。</p>	6587.50	13175.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
3	会议桌	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1 张	<p>约为 4500*1200*760 mm</p> <p>面材:采用厚度不低于 0.6mm 的优质白橡木皮贴面。</p>	12500.00	12500.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年

					基料板材：选用参考品牌中密度纤维板，各项性能指标均超过国家标准。油漆：采用知名品牌油漆。封边：橡胶木实木封边。五金：采用知名品牌五金。需通过静曲强度，握螺钉力，落球冲击，洛氏硬度，表面耐腐蚀（酸碱）检测。				
4	会议椅	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	18张	常规，木制结构、西皮，带扶手。	600.00	10800.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
5	实验凳	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	28套	四孔PU抗静电凳面，凳面里含蜂窝状钢丝，保证凳面坚固及耐用，全铝合金五角支架及喷漆汽车式金属漆，螺纹蘑菇抗静电脚钉。	200.00	5600.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
6	实验椅	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	2套	坐面为一体成型亚克力材质，靠面为一体成型树脂材质，四脚连接为一体成型表面抛光合金材质，整体美观，耐用。	200.00	400.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
7	转椅	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	3张	常规，采用西皮，透气性强，一次成型高密度泡棉，坐背为西皮，工程塑料扶手，电镀支架；	600.00	1800.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
8	凳子	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	48把	360*260*460mm 25mm纤化板台面，直角封边，光滑凳面，高强度钢架，带防护脚垫。	150.00	7200.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
9	方凳	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	40张	360*260*460mm,凳面材质：25mm 优质木料；四凳脚采用优质木料并带防护脚垫。	150.00	6000.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
10	实验凳	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	40个	360*260*460mm 25mm纤化板台面，直角封边，光滑凳面，高强度钢架，带防护脚垫。	150.00	6000.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
11	马丁测量仪	日本堤钢铁株式会社	TTM	2套	▲进口品牌； 滑动计：用于测量小尺寸的长度，比如鼻宽、	76000.00	152000.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年

					<p>耳朵宽、嘴宽、手长、足长和足宽等。测量范围：0-200mm/mm；直尺：用于测量直线距离，通常辅助其他工具测量小距离直线长度。</p> <p>测量范围：0-150 mm/mm；</p> <p>钢卷尺：用于测量围度和曲线的长度。测量范围：0-2000 mm/mm；手指消毒器：测量时用于对手指进行酒精消毒。身長尺：用于测量站高、坐高等身体各部分的垂直高度，从地面开始测量。测量范围0-1950mm；触角计：测量头骨、颊骨、腰宽等部位的直径和度测量范围：0-450 mm/mm；横规：用于测量身体两点间的距离，比如肩宽，胸宽和胸厚，腰宽和腰厚、上肢长、下肢长等。测量范围：直线横规 30-270 mm/mm 触角横规 150-270mm/mm。</p>				
12	办公桌	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	3张	<p>约为 1800*700*760 mm</p> <p>面材：采用厚度不低于 0.6mm 的优质白橡木皮贴面。</p> <p>基料板材：选用知名品牌中密度纤维板，各项性能指标均超过国家标准。油漆：采用知名品牌油漆。封边：参考知名橡胶木实木封边。五金：采用知名品牌五金。</p>	2600.00	7800.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
13	沙发+茶几	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	2套	<p>常规四合一，沙发：外面材质为西皮，实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。E1级中密度板（板甲醛释放量$\leq 9\text{mg}/100\text{g}$）；高密度定型海绵（55KG/m³）；采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。茶几：桌面 5 毫米钢化玻璃，其余全部</p>	6000.00	12000.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年

					采用绿色环保、不干裂，无退色牢固耐用优质实木，面漆要求清水漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强。表面光亮，手感好，无发霉，无脱色，无擦伤，色泽，纹理相似，颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。				
14	绘图桌子	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	24张	约为 1500*760*800 mm 25 mm 纤化板台面；整体板材：选用 E1 级实木颗粒板，门板为实木颗粒一体成型板，门板为吸塑一体成型板并带线条时尚造型，整体为一体型；各项性能指标均达到或超过国家标准。封边：PP 条封边。	2500.00	60000.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
15	工作台	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1 台	约为 10000*750*850 mm 全钢实验台、15mm 厚台面板、台面板必须采用 LANGLAND 环氧树脂板台面，经拉伸强度，弯曲强度，悬臂梁无缺口冲击，简支梁无缺口冲击检测。柜体采用 1.2mm 厚冷轧钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、数码阿玛达折弯成形、再经精密焊接机械手设备焊接定型后，采用打磨机修去废边毛刺；表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺，通体染色；通过精密分析技术确保颜色稳定，保证 10 年不褪色（涂装厚度为 0.75 μm）。带凹凸锌合金拉手。锌合金合页。铜制地脚。	42500.00	42500.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
16	工作台	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1 台	约为 6000*750*850 mm 全钢实验台、15mm 厚台面板、台面板必须采用 LANGLAND 环氧树脂板台面，经拉伸强度，弯曲强度，悬臂梁无缺口冲击，简支梁无缺口冲击检测。柜体采用 1.2mm 厚冷轧钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、数码阿玛	25500.00	25500.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年

					达折弯成形、再经精密焊接机械手设备焊接定型后,采用打磨机修去废边毛刺;表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺, 通体染色; 通过精密分析技术确保颜色稳定, 保证 10 年不褪色 (涂装厚度为 0.75 μm)。铜制地脚; 带凹凸锌合金拉手。锌合金合页。				
17	转角台	上海朗兰实验室装备有限公司			<p>约为 1000*1000*850 mm</p> <p>全钢实验台、15mm 厚台面板、台面板必须采用 LANGLAND 环氧树脂板台面, 经拉伸强度, 弯曲强度, 悬臂梁无缺口冲击, 简支梁无缺口冲击检测。柜体采用 1.2mm 厚冷轧钢板 (SPCCT) 经光纤激光切割机切割、数码阿玛达折弯成形、再经精密焊接机械手设备焊接定型后,采用打磨机修去废边毛刺;表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺, 通体染色; 通过精密分析技术确保颜色稳定, 保证 10 年不褪色 (涂装厚度为 0.75 μm)。铜制地脚; 304 螺丝。带凹凸锌合金拉手。锌合金合页。</p>	4250.00	4250.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
18	中央工作台	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1 台	<p>约为 5000*1500*850 mm</p> <p>全钢实验台、15mm 厚台面板、台面板必须采用 LANGLAND 环氧树脂板台面, 经拉伸强度, 弯曲强度, 悬臂梁无缺口冲击, 简支梁无缺口冲击检测。柜体采用 1.2mm 厚冷轧钢板 (SPCCT) 经光纤激光切割机切割、数码阿玛达折弯成形、再经精密焊接机械手设备焊接定型后,采用打磨机修去废边毛刺;表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺, 通体染色; 通过精密分析技术确保颜色稳定, 保证 10 年不褪色 (涂装厚度为 0.75 μm)。铜制地脚; 304 螺丝。带凹凸锌合金拉手。锌合金合页。</p>	42500.00	42500.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年



					褪色（涂装厚度为 0.75 μm）。 铜制地脚；304 螺丝。带凹凸锌合金拉手。锌合金合页。				
19	讲台	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1 套	约为 1550*750*850 mm 全钢实验台、15mm 厚台面、台面必须采用 LANGLAND 环氧树脂板台面，经拉伸强度，弯曲强度，悬臂梁无缺口冲击，简支梁无缺口冲击检测。柜体采用 1.2mm 厚冷轧钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、数码阿玛达折弯成形、再经精密焊接机械手设备焊接定型后，采用打磨机修去废边毛刺；表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺，通体染色；通过精密分析技术确保颜色稳定，保证 10 年不褪色（涂装厚度为 0.75 μm）。铜制地脚；304 螺丝。带凹凸锌合金拉手。锌合金合页。	5800.00	5800.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
20	机柜	深圳都腾科技有限公司	图腾	1 个	1. ≥6U 挂墙机柜框架采用优质冷轧钢板。 2. 可拆组合式全散件模块拆装式结构，方便安装同运输； 3. 行业标准可分段调节不同仪器的高度； 4. 6U 挂墙机柜设计全方位的布线通道，各走线处都有保护，防止设备的信号或电源线受损。 5. 规格约为 500*500*1200	1800.00	1800.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
21	插座及 PP 插座盒	TCL 集团	TCL	40 套	22V10A, 实验室专用，带插座盒及台内电线（2.5 平方）含安装。	150.00	6000.0	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
22	高清监控高速球	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	2 台	200 万 5 寸高速 20 倍光学网络智能球机 支持 H. 265。	9500.00	19000.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年
23	功放	上海朗兰实验室装备有限公司	SPIRIT	1 套	输出功率 80W-120W*4（4-8 欧），频率响应 50HZ-20KHZ，立体声左右声道 X2，灵敏度 400MV，最大失真 THD=10%，全功能保护电路	2500.00	2500.00	合同签订日起 20 天内	质保期 1 年

					功能。				
24	音箱	上海朗兰实验室装备有限公司	SPIRIT	4个	频率响应 50HZ-20KHZ, 输出功率 60W-80W (6欧), 全频。	900.00	3600.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
25	无线话筒	上海朗兰实验室装备有限公司	SPIRIT	4个	接收频率 2402-2482MHZ (81 信道); 配对方式: 自动扫描、配对、锁定, 具备近距离优先连接机制, 接收距离控制在 3M 内, 接收时间也控制在 3S 内; 音频信号: 数字采样, 16-32BIT, 48KHZ; 发射功率小于或等于 15DBN; 灵敏度 91+-3DB。	800.00	3200.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
26	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	1套	8路4盘, 网络硬盘, 4K 高清, H.265 监控主机。	2000.00	2000.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
27	云台操控键盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	1套	通过网络实现对视频综合平台、多路解码器输出的矩阵切换控制, 实现对前端通道的云台控制。	6000.00	6000.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
28	HDMI 分频	上海迈拓电器商行	迈拓	1套	采用高性能专业视频处理芯片, 输入输出均采用标准 Type- A HDMI 锁扣母头; 传输中能够起到简单的分配作用, 具有高达 4.95 Gbps 的带宽, 兼容支持 480p, 720p, 1080i, 1080p 和 1920x1200 分辨率, 作用是将某一路 HDMI 信号无衰减分配到带有 HDMI 接口显示设备上。	1500.00	1500.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
29	视频存储	希捷科技(无锡)公司	希捷	4套	ST 2T 企业监控专用硬盘。	575	2300	合同签订日起 20天内	质保期 1年
30	连接线材	上海飞航电线电缆有限公司	飞航	1项	音箱线、HDMI 线、电源线。	2800	2800	合同签订日起 20天内	质保期 1年
31	安装调试	上海朗兰实验室装备有限公司	朗兰	1项	整个项目的安装及调试。	8975.00	8975.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年

32	辅料	温州零点科教设备有限公司	零点	1项	五金配件、线管、502胶水、胶布等等	3500.00	3500.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
33	防霉耐候 中性硅胶	上海千如建材有限公司	夏普化工	50瓶	1.抗8种霉菌；2.挤出性，表干时间，拉伸 粘结性，硬度，相容性。	80.00	4000.00	合同签订日起 20天内	质保期 1年
其中核心产品，由_____ / _____（请填写企业名称）制造，该企业_____ / _____（请填写属于或不属于）小型、微型企业。									
投标总价		小写：599000.00							
		大写：伍拾玖万玖仟元整							

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2. 采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个(含)以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3. 供应商需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号(或具体服务)”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不限于：名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6. 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。供应商为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为供应商参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。供应商应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

7. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人名称(电子签章)：上海明兰实验室装备有限公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

尤能

日期：2020年8月18日



中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 小型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 小型（请填写：中型、小型、微型）企业。
- 2、本公司参加绍兴文理学院的精密仪器室实验设备采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 小型（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：上海朗兰实验室装备有限公司

日期：2020年8月18日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。