



开标一览表

投标人名称： 浙江晖吉铝制品有限公司

标 项： 2021-02-0018-

招标编号： 2021-02-0018

单位：元

序号	设备名称	型号和规格	数量	制造商名称和国籍	报价	交货期	质保期	备注
1	阶梯教室桌椅	<p>1、规格：单座长为 570mm，座椅总高：930mm，座高：450mm，座深度：420mm，写字板高：760mm，最小排距：900mm，站脚壁厚不少于 4mm。</p> <p>2、背板：采用 1.2mm（±2mm）厚优质冷轧钢板，经模具冲孔、折弯、焊接而成，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。背板尺寸为 515mm*460mm（±2mm），背板背部焊有一根加强筋，使背板整体更牢固。表面经喷淋清洗、静电喷粉、高温焯炉等工序精制而成。</p> <p>3、座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型，并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不低于 15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用 2 个 M8 圆柱头六角螺丝连接。</p>	270 位	浙江晖吉铝制品有限公司、中国	414.00	确定中标后 30 天内到采购人处签订合同，否则视为主动放弃。合同签订后安装和调试时间另定。	自验收合格之日起 7 年。	无

4 写字板：采用优质环保中纤板，写字板四周采用注塑封边工艺。塑料笔槽经模具一体注塑成型，塑料笔槽方便放置办公文具，简洁、整齐美观。写字板前端设有凹槽与站脚靠拢减少缝隙，写字板两人位尺寸为：1040mm*305mm*25mm，三人位尺寸为：1560mm*305mm*25mm。

5、写字板支撑件：采用优质铝合金压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序精制而成，铝合金支撑件尺寸为：248mm*45mm*105mm。

6、书架网：采用 4.8mm（±2mm）冷拉钢焊接成型，长 420mm 宽 230mm 高 100mm，表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。

7、站脚：采用人体工程学设计，站脚选用优质铝合金，经模具压铸一体成型。站脚在圆形座托处增加一根铝合金支撑杆，使站脚更牢固，经久耐用，不易折断。表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序精制而成。站脚总高 930mm，座高 450mm，站脚宽度 50mm，站脚壁厚 4mm，地脚长度 305mm。

8、座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。

9、坚固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不



	易生锈。							
	10、回复机构：采用铝合金压铸一体成型机构，重力回复，回复准确无杂音，回复次数可达10万次以上。							
	11、走廊两侧采用ABS塑料卡条，使造型更加美观，简洁，防尘方便打算卫生。							
	12、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方。							
标项总价（大写）			壹拾壹万壹仟柒佰捌拾元整					

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个(含)以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在投标文件中。



投标人（电子签章）：浙江晖吉铝制品有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

陈雄伟

日期：2021年2月7日