

## 1.1 二次报价



投标人名称：中国电信股份有限公司绍兴分公司

标项：2022年绍兴市电子政务专有云项目（一）

磋商编号：2022-06-0046

单位：元

| 序号   | 名称                   | 货物的制造或服务提供商     | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或服务） | 单价          | 总价          | 交货期 | 质保/服务要求（年限） |
|------|----------------------|-----------------|--------|----|------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 1    | 2022年绍兴市电子政务专有云项目（一） | 中国电信股份有限公司绍兴分公司 | 国产     | 1  | 见单价表       | 58500000.00 | 58500000.00 | 30天 | 一年          |
| 2    |                      |                 |        |    |            |             |             |     |             |
| 投标总价 |                      | 小写：58500000.00  |        |    |            |             |             |     |             |
|      |                      | 大写：伍仟捌佰伍拾万元整    |        |    |            |             |             |     |             |

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则报价无效。

2. 采购人不接受某一标项中有2个（含）以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标无效。

3. 供应商需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不限于：名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在报价一览表中。

磋商响应人（电子签章）：中国

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）。

日期： 2022 年 7 月 25 日



## 1.2 云服务项目清单

### ① 云主机

| 序号 | 项 目 | 计费项      | 规格          | 最高限价<br>(元/月)<br>不含电费 | 最高限价<br>(元/月)<br>含电费 | 备注 |
|----|-----|----------|-------------|-----------------------|----------------------|----|
| 1  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 一核, 1GB     | 28                    | 31                   |    |
| 2  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 一核, 2GB     | 51                    | 57                   |    |
| 3  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 一核, 4GB     | 102                   | 113                  |    |
| 4  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 一核, 8GB     | 251                   | 279                  |    |
| 5  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 两核, 2GB     | 66                    | 72                   |    |
| 6  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 两核, 4GB     | 104                   | 115                  |    |
| 7  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 两核, 8GB     | 265                   | 294                  |    |
| 8  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 两核, 12GB    | 316                   | 351                  |    |
| 9  | 云主机 | 云主机及操作系统 | 两核, 16GB    | 376                   | 418                  |    |
| 10 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 四核, 8GB     | 302                   | 336                  |    |
| 11 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 四核, 12GB    | 360                   | 399                  |    |
| 12 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 四核, 16GB    | 396                   | 441                  |    |
| 13 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 四核, 24GB    | 623                   | 693                  |    |
| 14 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 四核, 32GB    | 780                   | 866                  |    |
| 15 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 八核, 12GB    | 397                   | 441                  |    |
| 16 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 八核, 16GB    | 396                   | 688                  |    |
| 17 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 八核, 24GB    | 754                   | 838                  |    |
| 18 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 八核, 32GB    | 991                   | 1102                 |    |
| 19 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 八核, 48GB    | 1238                  | 1375                 |    |
| 20 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 八核, 64GB    | 1558                  | 1732                 |    |
| 21 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 16 核, 32GB  | 1786                  | 1984                 |    |
| 22 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 16 核, 64GB  | 2910                  | 3234                 |    |
| 23 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 16 核, 96GB  | 3874                  | 4305                 |    |
| 24 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 16 核, 128GB | 4495                  | 4995                 |    |
| 25 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 16 核, 256GB | 6650                  | 7280                 |    |
| 26 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 20 核, 512GB | 12870                 | 14300                |    |
| 27 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 24 核, 48GB  | 1756                  | 2050                 |    |
| 28 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 24 核, 96GB  | 2900                  | 3400                 |    |
| 29 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 24 核, 192GB | 5380                  | 6190                 |    |
| 30 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 32 核, 64GB  | 3675                  | 4084                 |    |

|    |     |          |                                      |       |       |  |
|----|-----|----------|--------------------------------------|-------|-------|--|
| 31 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 32 核, 128GB                          | 4608  | 5120  |  |
| 33 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 32 核, 256GB                          | 6806  | 7349  |  |
| 34 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 40 核, 512GB                          | 20502 | 22780 |  |
| 35 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 156 核, 1344GB                        | 46440 | 51600 |  |
| 36 | 云主机 | 云主机及操作系统 | 160 核, 1024GB                        | 43200 | 48000 |  |
| 37 | 云主机 | 增配 cpu   | 增加 1 核 CPU                           | 36    | 39    |  |
| 38 | 云主机 | 增配 cpu   | 增加 2 核 CPU                           | 70    | 76    |  |
| 39 | 云主机 | 增配 cpu   | 增加 4 核 CPU                           | 131   | 144   |  |
| 40 | 云主机 | 增配内存     | 增加 1G 内存                             | 23    | 26    |  |
| 41 | 云主机 | 增配内存     | 增加 2G 内存                             | 45    | 49    |  |
| 42 | 云主机 | 增配内存     | 增加 4G 内存                             | 78    | 86    |  |
| 43 | 云主机 | GPU 云主机  | 4 核 15G, 1*NVIDIA T4                 | 2980  | 3273  |  |
| 44 | 云主机 | GPU 云主机  | 4 核 30G, 1*NVIDIA P100               | 3180  | 3599  |  |
| 45 | 云主机 | GPU 云主机  | 8 核 31G, 1*NVIDIA T4                 | 3500  | 3942  |  |
| 46 | 云主机 | GPU 云主机  | 8 核 60G, 1*NVIDIA P100               | 3950  | 4334  |  |
| 47 | 云主机 | GPU 云主机  | 8 核 60G, 2*NVIDIA P100               | 6500  | 7198  |  |
| 48 | 云主机 | GPU 云主机  | 16 核 62G, 1*NVIDIA T4                | 4260  | 4619  |  |
| 49 | 云主机 | GPU 云主机  | 16 核 120G, 2*NVIDIA P100             | 7980  | 8666  |  |
| 50 | 云主机 | GPU 云主机  | 24 核 93G, 1*NVIDIA T4                | 4428  | 4839  |  |
| 51 | 云主机 | GPU 云主机  | 28 核 112G, 1*NVIDIA P100             | 5000  | 5461  |  |
| 52 | 云主机 | GPU 云主机  | 48 核 186G, 2*NVIDIA T4               | 8800  | 9678  |  |
| 53 | 云主机 | GPU 云主机  | 56 核 224G, 2*NVIDIA P100             | 8358  | 9248  |  |
| 54 | 云主机 | 云主机存储    | 以 100GB 为单价, 100GB (高效云盘)            | 42    | 48    |  |
| 55 | 云主机 | 云主机存储    | 以 100GB 为单价, 100GB (15000 转及以上服务器磁盘) | 80    | 90    |  |
| 56 | 云主机 | 云主机存储    | 以 100GB 为单价, 100GB (SSD 云盘)          | 115   | 130   |  |

|    |      |        |        |      |      |  |
|----|------|--------|--------|------|------|--|
| 57 | 负载均衡 | 负载均衡服务 | 1 服务实例 | 3000 | 3100 |  |
|----|------|--------|--------|------|------|--|

## ② 云存储及云数据库

| 序号 | 项 目  | 计费项               | 规格                               | 元/月<br>(不含<br>电费) | 元/月<br>(含电<br>费) | 备注 |
|----|------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----|
| 1  | 云存储  | NAS 存储            | 每 TeraByte (TB) 字节, 1T           | 126               | 140              |    |
| 2  | 云存储  | 非结构化存储空间<br>(oss) | 每 TeraByte (TB) 字节, 1T           | 342               | 380              |    |
| 3  | 云存储  | 冷数据存储             | 每 TeraByte (TB) 字节, 1T           | 49                | 55               |    |
| 4  | 云数据库 | MySQL             | 1 核 1G (通用型, 连接数<br>300)         | 142               | 155              |    |
| 5  | 云数据库 | MySQL             | 1 核 2G (通用型, 连接数<br>600)         | 260               | 285              |    |
| 6  | 云数据库 | MySQL             | 2 核 4G (通用型, 连接数<br>1200)        | 498               | 540              |    |
| 8  | 云数据库 | MySQL             | 4 核 8G (通用型, 连接数<br>2000)        | 845               | 929              |    |
| 10 | 云数据库 | MySQL             | 4 核 16G (独享型, 连接<br>数 2500)      | 2000              | 2249             |    |
| 12 | 云数据库 | MySQL             | 8 核 16G (通用型, 连接<br>数 4000)      | 1600              | 1760             |    |
| 14 | 云数据库 | MySQL             | 8 核 32G (独享型, 连接<br>数 5000)      | 4000              | 4399             |    |
| 15 | 云数据库 | MySQL             | 8 核 32G (通用型, 连接<br>数 8000)      | 2950              | 3226             |    |
| 17 | 云数据库 | MySQL             | 16 核 64G (独享型, 连接<br>数 10000)    | 8000              | 8602             |    |
| 18 | 云数据库 | MySQL             | 16 核 64G (通用型, 连接<br>数 16000)    | 5800              | 6354             |    |
| 20 | 云数据库 | MySQL             | 32 核 128G (独享型, 连<br>接数 20000)   | 15500             | 17204            |    |
| 21 | 云数据库 | MySQL             | 16 核 96G (通用型, 连接<br>数 24000)    | 8600              | 9482             |    |
| 22 | 云数据库 | MySQL             | 30 核 220G (独占物理<br>机, 连接数 64000) | 25600             | 27761            |    |
| 23 | 云数据库 | MS SQL Server     | 1 核 2G (通用型, 连接数<br>600)         | 503               | 540              |    |
| 24 | 云数据库 | MS SQL Server     | 2 核 4G (通用型, 连接数<br>1200)        | 1000              | 1080             |    |

|    |      |               |                                         |       |       |  |
|----|------|---------------|-----------------------------------------|-------|-------|--|
| 26 | 云数据库 | MS SQL Server | 4 核 8G（通用型，连接数 2000）                    | 1980  | 2150  |  |
| 27 | 云数据库 | MS SQL Server | 2 核 16G（独享型，连接数 2500）                   | 4600  | 5100  |  |
| 29 | 云数据库 | MS SQL Server | 8 核 16G（通用型，连接数 4000）                   | 8880  | 4320  |  |
| 30 | 云数据库 | MS SQL Server | 4 核 32G, 500GB Disk（独享型，连接数 5000）       | 9120  | 9850  |  |
| 31 | 云数据库 | MS SQL Server | 8 核 32G（通用型，连接数 8000）                   | 7600  | 8400  |  |
| 32 | 云数据库 | MS SQL Server | 8 核 64G, 1000GB Disk（独享型，连接数 10000）     | 16800 | 18680 |  |
| 33 | 云数据库 | MS SQL Server | 16 核 64G（通用型，连接数 16000）                 | 14800 | 16300 |  |
| 34 | 云数据库 | MS SQL Server | 16 核 96G（通用型，连接数 24000）                 | 18800 | 21000 |  |
| 35 | 云数据库 | MS SQL Server | 16 核 128G, 2000GB Disk（独享型，连接数 20000）   | 31800 | 35900 |  |
| 36 | 云数据库 | MS SQL Server | 30 核 220G, 2000GB Disk（独占物理机，连接数 64000） | 47800 | 52200 |  |
| 37 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 标准版（主从高配版）1G，连接数 20000                  | 480   | 530   |  |
| 38 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 标准版（主从高配版）2G，连接数 20000                  | 610   | 680   |  |
| 39 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 标准版（主从高配版）4G，连接数 20000                  | 775   | 850   |  |
| 40 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 标准版（主从高配版）8G，连接数 20000                  | 1160  | 1300  |  |
| 41 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 标准版（主从高配版）16G，连接数 20000                 | 1900  | 2100  |  |
| 42 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 标准版（主从高配版）32G，连接数 20000                 | 3900  | 4300  |  |
| 43 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 集群版 16G，连接数 80000                       | 1502  | 1667  |  |
| 44 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 集群版 32G，连接数 80000                       | 3000  | 3333  |  |
| 45 | 云数据库 | Redis（NoSQL）  | 集群版 64G，连接数 80000                       | 5668  | 6265  |  |

|    |        |               |                      |       |       |  |
|----|--------|---------------|----------------------|-------|-------|--|
| 46 | 云数据库   | Redis (NoSQL) | 集群版 128G, 连接数 160000 | 12400 | 13730 |  |
| 47 | 云数据库   | Redis (NoSQL) | 集群版 256G, 连接数 160000 | 22800 | 25450 |  |
| 48 | 云数据库存储 | 云数据库存储        | 以 100GB 为单价, 100GB   | 115   | 130   |  |

### ③ 分析型数据库系统

| 序号 | 项 目      | 计费项            | 规格                                                | 元/月<br>(不含<br>电费) | 元/月<br>(含电<br>费) | 备注 |
|----|----------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|----|
| 1  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: C1: 1CORE, 7.5GB 内存, 60GB SSD          | 385               | 424              |    |
| 2  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: C4: 3CORE, 30G 内存, 180GB SSD           | 798               | 880              |    |
| 3  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: C8: 4CORE, 45G 内存, 480G SSD            | 2100              | 2350             |    |
| 4  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: S1: 4CORE, 25G 内存, 250G SSD, 1.5T SATA | 1092              | 1230             |    |
| 5  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: S8: 10CORE, 60G 内存, 600G SSD, 6T SATA  | 3000              | 3306             |    |
| 6  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: S8N: 6CORE; 120G 内存; 1T SSD; 12T SATA  | 4360              | 4800             |    |
| 7  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: C12: 12CORE, 60G 内存, 600G SSD          | 2560              | 2820             |    |
| 8  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS2.0 规格: H8 : 32Core 160GB 内存, 2000G SSD        | 29800             | 32780            |    |
| 9  | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS3.0 规格: C8: 24CORE 192G 内存, 1000G SSD          | 6600              | 7268             |    |
| 10 | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS3.0 规格: C32: 96CORE 768G 内存, 1000G SSD         | 18328             | 20160            |    |
| 11 | 分析型数据库系统 | 分析型数据库 MySQL 版 | ADS3.0 规格: E32: 32CORE 128G 内存, 1000G SSD         | 6400              | 7000             |    |

④ 分布式关系型数据库

| 序号 | 项 目       | 计费项          | 规格          | 元/月<br>(不含电<br>费) | 元/月<br>(含电<br>费) | 备注 |
|----|-----------|--------------|-------------|-------------------|------------------|----|
| 1  | 分布式关系型数据库 | DRDS 服务（入门版） | 8 核 32GB    | 1580              | 1733             |    |
| 2  | 分布式关系型数据库 | DRDS 服务（标准版） | 16 核 32GB   | 3560              | 3888             |    |
| 3  | 分布式关系型数据库 |              | 16 核 64GB   | 4120              | 4551             |    |
| 4  | 分布式关系型数据库 |              | 24 核 48GB   | 5180              | 5727             |    |
| 5  | 分布式关系型数据库 |              | 32 核 64GB   | 6920              | 7565             |    |
| 6  | 分布式关系型数据库 |              | 32 核 128GB  | 8150              | 9035             |    |
| 7  | 分布式关系型数据库 |              | 40 核 80GB   | 8320              | 9169             |    |
| 8  | 分布式关系型数据库 |              | 48 核 96GB   | 9600              | 10962            |    |
| 9  | 分布式关系型数据库 |              | 48 核 192GB  | 12380             | 13518            |    |
| 10 | 分布式关系型数据库 |              | 56 核 112GB  | 11528             | 12755            |    |
| 11 | 分布式关系型数据库 |              | 64 核 128GB  | 13100             | 14548            |    |
| 12 | 分布式关系型数据库 |              | 64 核 256GB  | 16615             | 18002            |    |
| 13 | 分布式关系型数据库 |              | 72 核 144GB  | 14825             | 16340            |    |
| 14 | 分布式关系型数据库 |              | 80 核 160GB  | 16836             | 18133            |    |
| 15 | 分布式关系型数据库 |              | 88 核 176GB  | 18106             | 19926            |    |
| 16 | 分布式关系型数据库 |              | 96 核 192GB  | 19800             | 21719            |    |
| 17 | 分布式关系型数据库 |              | 96 核 384GB  | 24312             | 26971            |    |
| 18 | 分布式关系型数据库 |              | 104 核 208GB | 21266             | 23511            |    |
| 19 | 分布式关系型数据库 |              | 112 核 224GB | 23000             | 25304            |    |
| 20 | 分布式关系型数据库 |              | 120 核 240GB | 24968             | 27097            |    |
| 21 | 分布式关系型数据库 |              | 128 核 256GB | 26018             | 28890            |    |
| 22 | 分布式关系型数据库 |              | 128 核 512GB | 32468             | 35938            |    |
| 23 | 分布式关系型数据库 | DRDS 服务（企业版） | 32 核 64GB   | 7018              | 7722             |    |
| 24 | 分布式关系型数据库 |              | 32 核 128GB  | 11098             | 12222            |    |
| 25 | 分布式关系型数据库 |              | 48 核 96GB   | 10065             | 11180            |    |
| 26 | 分布式关系型数据库 |              | 64 核 128GB  | 13480             | 14836            |    |
| 27 | 分布式关系型数据库 |              | 64 核 256GB  | 22011             | 24352            |    |
| 28 | 分布式关系型数据库 |              | 80 核 160GB  | 16800             | 18493            |    |
| 29 | 分布式关系型数据库 |              | 96 核 192GB  | 20125             | 22149            |    |
| 30 | 分布式关系型数据库 |              | 96 核 384GB  | 33016             | 36482            |    |
| 31 | 分布式关系型数据库 |              | 112 核 224GB | 24000             | 25479            |    |
| 32 | 分布式关系型数据库 |              | 128 核 256GB | 26128             | 29089            |    |
| 33 | 分布式关系型数据库 |              | 128 核 512GB | 44008             | 48610            |    |
| 34 | 分布式关系型数据库 |              | 144 核 288GB | 29800             | 32290            |    |

|    |           |  |                 |       |        |  |
|----|-----------|--|-----------------|-------|--------|--|
| 35 | 分布式关系型数据库 |  | 160 核 320GB     | 32550 | 35855  |  |
| 36 | 分布式关系型数据库 |  | 176 核 352GB     | 35600 | 39420  |  |
| 37 | 分布式关系型数据库 |  | 192 核 384GB     | 39800 | 42985  |  |
| 38 | 分布式关系型数据库 |  | 192 核 768GB     | 65301 | 72870  |  |
| 39 | 分布式关系型数据库 |  | 256 核<br>1024GB | 88046 | 97130  |  |
| 40 | 分布式关系型数据库 |  | 384 核<br>1536GB | 13680 | 145660 |  |

### ⑤ 中间件

| 序号 | 项 目     | 计费项     | 规格                              | 元/月<br>(不含电<br>费) | 元/月<br>(含电<br>费) | 备注 |
|----|---------|---------|---------------------------------|-------------------|------------------|----|
| 1  | 分布式应用服务 | EDAS 服务 | 使用 10vCPU 内<br>(含以内) 每<br>vCPU  | 152               | 166              |    |
| 2  | 分布式应用服务 | EDAS 服务 | 使用 11-<br>100vCPU (含)<br>每 vCPU | 147               | 157              |    |
| 3  | 分布式应用服务 | EDAS 服务 | 使用超出<br>100vCPU 部分每<br>vCPU     | 125               | 134              |    |

### ⑥ 大数据计算

| 序号 | 项 目                                 | 计费项                                                                            | 规格                     | 元/月<br>(不含电<br>费) | 元/月<br>(含电<br>费) | 备注 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----|
| 1  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) | 根据实例开通<br>的 CU 数<br>(10CU 起<br>步)+存储容<br>量(500G 起<br>步)+增强软<br>件包(非必<br>选)按月计费 | 实例开通 CU<br>数: CU       | 125               | 138              |    |
| 2  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |                                                                                | 存储容量: GB               | 0.28              | 0.3              |    |
| 3  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |                                                                                | 联合计算增强<br>包: CU        | 33                | 36               |    |
| 4  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |                                                                                | 安全增强包: CU              | 29                | 32               |    |
| 5  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)             |                                                                                | 多 region 跨域<br>增强包: CU | 105               | 113              |    |

|    |                                     |  |                    |    |    |  |
|----|-------------------------------------|--|--------------------|----|----|--|
|    | (原 ODPS)                            |  |                    |    |    |  |
| 6  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | 智能元数据增强包: CU       | 58 | 63 |  |
| 7  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | Insidehadoop包: CU  | 52 | 58 |  |
| 8  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | 内容安全增强包: CU        | 60 | 67 |  |
| 9  | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | VVP on MC 增强包: CU  | 73 | 80 |  |
| 10 | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | Mars 科学计算增强包: CU   | 42 | 46 |  |
| 11 | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | 离线图计算增强包: CU       | 35 | 39 |  |
| 12 | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | SQL 加速短查询性能增强包: CU | 36 | 40 |  |
| 13 | 大数据计算服务<br>(MaxCompute)<br>(原 ODPS) |  | 智能存储增强包: CU        | 50 | 55 |  |

### ⑦ 灾备服务

|   |         |                   |            |      |      |  |
|---|---------|-------------------|------------|------|------|--|
| 1 | 容灾备份服务  | 不间断数据备份保护 (ECS)   | 每台 ECS 计费  | 1180 | 1300 |  |
| 2 | 容灾备份服务  | 不间断数据备份保护 (RDS)   | 每个 RDS 计费  | 1820 | 2000 |  |
| 3 | 容灾备份服务  | 定时备份 (ECS)        | 每台 ECS 计费  | 402  | 440  |  |
| 4 | 容灾备份服务  | 定时备份 (RDS)        | 每个 RDS 计费  | 633  | 700  |  |
| 5 | 容灾备份服务  | 定时备份 (OSS)        | 每个 OSS 计费  | 200  | 220  |  |
| 6 | 容灾热切换服务 | 数据同步、数据不停服迁移、数据订阅 | 按照实例个数按月计费 | 1020 | 1180 |  |

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
|  |  | (DTS) |  |  |
|--|--|-------|--|--|

⑧ 云安全服务

| 序号 | 项 目  | 计费项                            | 规格                                                                                                            | 元/月   | 备注 |
|----|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 1  | 安全服务 | 云 WAF 应用防火墙（网页防篡改功能）           | 保护站点授权 1 个，防护流量 100Mbps。                                                                                      | 800   |    |
| 2  | 安全服务 | 漏洞扫描                           | 按每个 IP 计费。                                                                                                    | 220   |    |
| 3  | 安全服务 | 云防火墙（防病毒、入侵防御）                 | 按每个 IP 计费。                                                                                                    | 1000  |    |
| 4  | 安全服务 | 渗透测试服务（现场排查主机及系统漏洞及风险等级评估等）    | 以每个云应用系统为单位，按 1 次服务计费。                                                                                        | 25000 |    |
| 5  | 安全服务 | 代码安全检测服务                       | 以每个云应用系统为单位，代码全量工具扫描+人工复核比对，按 1 次服务计费。                                                                        | 35000 |    |
| 6  | 安全服务 | 主机安全加固（webshell 检测、防暴力破解、安全基线） | 按每个 ECS 计费，默认随 ECS 一起开通。                                                                                      | 60    |    |
| 7  | 安全服务 | 态势感知                           | 按每个 ECS 计费，默认随 ECS 一起开通。                                                                                      | 60    |    |
| 8  | 安全服务 | 综合日志审计                         | 支持 1 个 ECS 审计记录，日志留存 180 天，默认随 ECS 一起开通。                                                                      | 140   |    |
| 9  | 安全服务 | 数据库审计                          | 支持 1 数据库实例。                                                                                                   | 1900  |    |
| 10 | 安全服务 | 数据库审计                          | 支持 5 数据库实例。                                                                                                   | 8550  |    |
| 11 | 安全服务 | 数据库审计                          | 支持 10 数据库实例。                                                                                                  | 15200 |    |
| 12 | 安全服务 | 堡垒机服务                          | 1 个虚拟机实例，默认随 ECS 一起开通                                                                                         | 60    |    |
| 13 | 安全服务 | 蜜罐                             | 模拟 1 个应用系统                                                                                                    | 6500  |    |
| 14 | 数据安全 | 数据库入侵防护                        | 提供数据库漏洞虚拟补丁能力，阻止黑客通过这些漏洞进行攻击；通过生成 SQL 白名单进行访问控制；满足 SQL 特征及 SQL 注入特征双重防护，防止 SQL 注入攻击。可精准定位、阻断、处理各类业务侧的风险，满足事前安 | 1600  |    |

|    |      |       |                                                                                                                                                                                |      |  |
|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|    |      |       | 全策略配置、事中防护告警、事后审计，有效保护数据库免受来自外部的入侵攻击。按实例计费。                                                                                                                                    |      |  |
| 15 | 数据安全 | 数据水印  | 数据水印，按 1GB 计费。                                                                                                                                                                 | 25   |  |
| 16 | 数据安全 | 数据加密  | 提供多种透明加密方法，不影响业务访问；支持国密和国际加密算法，对数据进行存储加密；基于不同身份，设置访问权限，实现无权访问密文返回结果；有效防止托库、磁盘丢失等方式的数据泄露。按实例计费。                                                                                 | 1900 |  |
| 17 | 数据安全 | 动态脱敏  | 基于访问角色的脱敏访问策略，不同权限运维人员访问敏感数据时采取不同级别的脱敏规则，通过物理旁路逻辑串联的形式部署运维动态脱敏工具，对不同权限的运维人员可分别返回真实数据、部分遮盖、全部遮盖等脱敏结果；避免数据从运维侧进行数据泄露。按实例计费。                                                      | 1200 |  |
| 18 | 数据安全 | 静态脱敏  | 通过敏感数据发现，对敏感数据进行自动梳理；内置丰富的脱敏规则，对敏感数据进行自动变形、漂白，并且保持数据特征、一致性和关联性；支持作业半自动化执行，减少人工操作；有详细的作业监控日志，方便使用者观察作业处理情况，灵活应对异常情况；同时附带脱敏结果样本前后对比，方便客户初步判断脱敏情况；应对多种数据流动场景，避免敏感数据丢失的风险。按 1GB 计费 | 25   |  |
| 19 | 数据安全 | 数据防勒索 | 集合内核级别防护、主机防护、基线防护、威胁情报、诱捕机制、智能模型等多种防护机制，实时监控各类进程对数据文件的读写操作；快速识别、阻断非法进程入侵行为，通过严密的防御机制，主动抵御企业面临的各类病毒的侵袭。按云主机计费                                                                  | 400  |  |

|    |      |                 |                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20 | 数据安全 | 数据库堡垒机（数据库准入服务） | 提供特权账号访问控制服务，可禁止 DBA、SA 等特权数据库用户访问和操作敏感数据集合，实现特权用户权限分离管理；提供访问频次和访问行数的控制服务，通过全流量的协议解析，利用基于敏感表格访问的返回行控制技术，同时能够对同一访问因子特定时间内大量访问次数进行拦截并告警；内置敏感 SQL 功能，实现高危 SQL 语句操作事前防御、事中拦截和事后审计并告警，有效防护数据库运维测因误操作和恶意删除等造成的数据丢失。按实例计费。 | 2000 |
|----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### ⑨ 桌面云

| 条目 | 项目      | 服务内容                                                      | 单位     | 租赁报价<br>(人民币元/月/用户) |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1  | 桌面云入门套餐 | 云端能力：4VCPU/4GRAM/200G 存储；<br>客户端能力：21.5 英寸液显，标准桌面云终端，鼠标键盘 | 套      | 120                 |
| 2  | 桌面云标准套餐 | 云端能力：4VCPU/8GRAM/500G 存储；<br>客户端能力：21.5 英寸液显，标准云终端能力，鼠标键盘 | 套      | 130                 |
| 3  | 定制叠加套餐  | 云端运算处理能力                                                  | 1 VCPU | 6                   |
|    |         | 云端 RAM 能力                                                 | 1 GB   | 14                  |
|    |         | 云端存储能力                                                    | 100 GB | 43                  |

### ⑩ 其他

| 序号 | 项目     | 计费项       | 规格                         | 元/月   | 备注 |
|----|--------|-----------|----------------------------|-------|----|
| 1  | 互联网 IP | 静态互联网 IP  | 以 1 个静态互联网 IP 计费。          | 50    |    |
| 2  | CDN    | 静态加速      | 分发加速服务，10T 流量包。            | 2000  |    |
| 3  | CDN    | 下载加速      | 分发加速服务，10T 流量包。            | 2000  |    |
| 4  | CDN    | 视频点播加速    | 分发加速服务，10T 流量包。            | 2000  |    |
| 5  | CDN    | 视频直播加速    | 分发加速服务，10T 流量包。            | 2000  |    |
| 6  | 云管理服务  | 云资源综合管理平台 | 每套                         | 10000 |    |
| 7  | 平台运维服务 | 平台运维服务    | 负责提供云技术咨询和方案优化，配合使用单位完成应用系 | 10000 |    |

|    |         |               |                                                                                                |       |  |
|----|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|    |         |               | 统上线、下线和迁移工作。负责电子政务云平台运行实现高效、可视化监管和自动化告警。负责电子政务云平台的日常运行维护工作。提供派驻电子政务云平台的运维人员。做好法定节假日、重大活动的保障任务。 |       |  |
| 8  | 平台等保测评  | 平台等保 2.0 测评服务 | 根据要求进行测评公司技术评审选型，完成平台等保 2.0 复测工作                                                               | 6000  |  |
| 9  | 平台密码测评  | 平台密码测评服务      | 根据国家密码管理局印发的《信息安全等级保护商用密码管理办法实施意见》要求，需要组织国家密码管理部门指定测评机构对平台进行密码测评                               | 10000 |  |
| 10 | 云计算安全评估 | 云计算安全评估       | 根据国家网信办、工信部等四部委关于《云计算服务安全评估办法》要求，完成云平台的安全评估服务                                                  | 10000 |  |

★以上报价清单须逐项完整填写。

磋商响应人（电子签章）：中国电信股份有限公司绍兴分公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

鲁汉颖

日期： 2022 年 7 月 25 日