

瓯海区政府分散采购

谈判文件

采购编号：MYWZ-20201230130

采购项目：瓯海法院新桥高清数字法庭信息化集成项目

采购方式：竞争性谈判采购

采购人：温州市瓯海区人民法院

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

二〇二〇年

目 录

采购邀请函.....	2
第一部分 供应商须知.....	4
供应商须知前附表.....	4
一、说明.....	6
二、谈判文件.....	6
三、响应文件的编制.....	7
四、响应文件的递交.....	9
五、竞争性谈判.....	10
六、定标及授予合同.....	13
七、政府采购政策.....	14
八、其他.....	15
第二部分 合同条款.....	17
第三部分 附件.....	22
第四部分 采购内容及要求.....	36
第五部分 评审原则及方法.....	57

注：着重提醒各供应商注意，并认真查看谈判文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

采购邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江明业项目管理有限公司受温州市瓯海区人民法院委托，就瓯海法院新桥高清数字法庭信息化集成项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来谈判。

一、采购编号:MYWZ-20201230130

二、采购组织类型：分散采购-委托中介

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目概况（具体采购内容及要求详见谈判文件）：

瓯海法院新桥高清数字法庭信息化集成项目，采购预算为 60 万元。

五、供应商资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的供应商资格条件；
- 2、至本项目开标时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；
- 3、至本项目开标时间前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
- 4、本项目不接受联合体形式投标。

六、谈判文件的发售时间及地点等：

- 1、谈判文件发售时间：2020 年 1 月 6 日至响应文件递交截止时间(双休日及节假日除外)
上午：9:00-11:30
下午：14:00-17:00

2、获取谈判文件地点：浙江明业项目管理有限公司经营科（温州市瓯海区娄桥街道建设大厦 20 层）

3、谈判文件售价(元)：400(售后不退)

七、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2020 年 1 月 10 日 09:30

提交地点：温州市瓯海区人民法院四楼会议室（温州市瓯海区娄桥街道洲洋路 8 号）

2、开标时间：2020 年 1 月 10 日 09:30

开标地点：温州市瓯海区人民法院四楼会议室（温州市瓯海区娄桥街道洲洋路 8 号）

八、投标保证金：不收取

九、其他事项：

购买谈判文件时须提交的文件资料

- 1、供应商介绍信或单位负责人授权书（原件），被授权人身份证（复印件）
- 2、供应商有效的营业执照（复印件）

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖单位公章，并将上述资料整理后装订成册，方可领取谈判文件。

十、 联系方式

采购人：温州市瓯海区人民法院

采购单位地址：温州市瓯海区娄桥街道洲洋路 8 号

联系人：周先生

联系方式：0577-55888981

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

地点：温州市瓯海区娄桥街道建设大厦 20 层

联系人：赵先生

联系电话：0577-88419488, 13958869067

传真：0577-88419488

同级政府采购监管管理部门：温州市瓯海区财政局

联系人：虞先生

联系电话：0577-88522238

温州市瓯海区人民法院
浙江明业项目管理有限公司
2020 年 1 月 6 日

第一部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	瓯海法院新桥高清数字法庭信息化集成项目
2	采购编号	MYWZ-20201230130
3	项目性质	政府采购
4	采购人	采购人名称：温州市瓯海区人民法院 采购单位地址：温州市瓯海区娄桥街道洲洋路8号 联系人：周先生 联系方式：0577-55888981
5	采购代理机构	代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道建设大厦20层 联系人：赵先生 联系电话：0577-88419488，13958869067 传真：0577-88419488
6	采购内容	瓯海法院新桥高清数字法庭信息化集成项目，采购预算为60万元； 具体采购内容及详细技术要求见谈判文件相关部分。
7	供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商资格条件； 2、至本项目开标时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 3、至本项目开标时间前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 4、本项目不接受联合体形式投标。
8	限制参加说明	1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘。
10	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取
11	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
12	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许

谈判文件

13	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否，证书原件除外
14	投标有效期	响应文件自响应文件递交截止时间起生效，有效期 90 天。
15	响应文件递交截止时间及地点	响应文件递交截止时间：2020 年 1 月 10 日 09:30 递交地点：温州市瓯海区人民法院四楼会议室（温州市瓯海区娄桥街道洲洋路 8 号）
16	开标时间和地点	开标时间：同响应文件递交截止时间 开标地点：温州市瓯海区人民法院四楼会议室（温州市瓯海区娄桥街道洲洋路 8 号）
17	谈判小组的组建	谈判小组构成：3 人及 3 人以上单数。 评审专家确定方式：按规定组建。
18	政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）	1、本项目的有关信息，包括但不限于：采购公告、更正公告（若有）、谈判文件、谈判文件的修改（若有）、中标（或成交）公告、终止公告（若有）、废标（或流标）公告（若有）等都将在谈判文件载明的指定媒体发布。 2、指定媒体：浙江政府采购网，网址 zfcg.czt.zj.gov.cn。
19	其他说明	1、采购公告、谈判文件、“政采云”平台中如有前后不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准； 2、本谈判文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本谈判文件涉及的货币为“人民币”； 4、本谈判文件的解释权属于采购人； 5、中标（成交）候选供应商必须按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在中标（成交）通知书发出前的 3 个工作日内进行注册申请，否则，采购人可以拒绝向其发出中标（成交）通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标（成交）候选供应商，依次类推。 6、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：389889478@qq.com），否则会影响合同款的支付。

一、说明

1. 适用范围：适用于谈判文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2. 采购人和采购代理机构：见供应商须知前附表。
3. 潜在供应商：有意向参加本项目响应谈判的供应商。
4. 供应商：是从采购代理机构处按规定获取谈判文件，并按照谈判文件提交响应文件的法人、其他组织。
5. 供应商代表
 - 5.1 指全权代表供应商参加投标活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是单位负责人，须持有《单位负责人授权书》。
 - 5.2 “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
 - ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
 - ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
6. 投标费用
供应商应自行承担其准备与参加竞争性谈判所涉及的一切费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
7. 现场勘察或召开开标前答疑会
 - 7.1 是否组织现场踏勘或召开开标前答疑会：见供应商须知前附表。

二、谈判文件

8. 谈判文件由谈判文件目录所列内容及相关资料组成。
9. 谈判文件的澄清或修改
 - 9.1 在投标截止前，采购人、采购代理机构或谈判小组需要对谈判文件进行澄清或修改的，将会在谈判文件载明的指定媒体上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，且澄清或更正公告发布时间距投标截止时间不足 3 个工作日的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。
 - 9.2 澄清或修改的内容作为谈判文件的组成部分。当谈判文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

- 9.3 澄清（更正）公告作为采购人、采购代理机构或谈判小组通知所有潜在供应商的书面形式。潜在供应商或供应商在参与本项目采购活动过程中，应及时关注谈判文件载明的指定媒体上的相关信息，否则产生不利由其自行承担。

三、响应文件的编制

10. 供应商应认真阅读谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。
11. 供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
12. 响应文件的构成：
- 12.1 响应文件由下列部分构成：

序号	内容	备注
1)	投标函	附件一
2)	开标一览表	附件二
3)	投标分项报价表	附件三
4)	小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）	附件四
5)	资格证明文件：	附件五
a	单位负责人授权书	
b	供应商的资格声明	
c	供应商有效的营业执照	
d	信用记录查询结果	
7)	技术规格、商务条款偏离表	附件六
8)	供货范围详细清单（不含价格）	附件七
9)	随机备品、备件和专用工具清单（如有）	附件七
10)	产品说明、售后服务等	附件八
a	产品详细说明，产品主要技术数据和性能的详细描述，产品彩色宣传样本以及能够证实投标产品技术参数和性能的有效证明文件（与实际投标产品相符）	
b	检测报告、3C、著作权认证等产品质量证明文件	
c	实施方案、进度安排、人员配置、售后服务等	
11)	资信证明文件，主要包括以下内容：	附件九
a	供应商经济实力、社会信誉、公司整体实力情况介绍	
b	供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料	

c	供应商相关资质、资信证明、其他相关证书	
d	供应商项目业绩	
12)	供应商需要说明的其他文件和说明	

说明：供应商可在谈判文件中对采购内容的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于谈判文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在偏离表中作出详细说明。

12.2 响应文件格式

- 1) 供应商应根据谈判文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，**不允许以活页夹形式装订响应文件。**
- 2) 响应文件应有目录以及页码，以便谈判小组检索。
- 3) 所有响应文件（除特殊规格的图纸等外）应按 A4 规格制作。
- 4) 除谈判文件另有规定外，响应文件应使用人民币作为计量货币。
- 5) 除谈判文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

13. 报价要求

13.1 供应商的报价为含税报价，包含以下：

- 1) 产品费用(包括货物中所需零配件和原材料已交及未交的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用)，以上产品须按照第四部分采购内容及要求。
- 2) 产品随机备品备件费、随机工具、运输及保险费、安装、调试、验收（含第三方）、人工费用等其他所有交付采购人可能产生的相关费用。
- 3) 产品的售后服务费用及谈判文件中规定的其它服务费用。

13.2 供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表的内容填写单价、合价及其他事项，并由单位负责人或授权代表签署。

13.3 所有投标均以人民币报价。

13.4 采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

13.5 除谈判文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个报价，否则**投标无效**。

14. 投标保证金及赔偿损失金

14.1 本项目不收取投标保证金，但不免除供应商相应的赔偿责任。

14.2 赔偿损失金为人民币贰万元整。

14.3 如发生下列情况之一，将向其收取赔偿损失金：

- (1) 供应商在谈判文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 成交供应商未按中标通知书中规定的时间与买方签订合同；
- (3) 成交供应商在规定期限内未能根据谈判文件要求提供履约保证金；

- (4) 供应商在响应文件中提供虚假技术指标及参数，经谈判小组确认属实的；
- (5) 供应商在提交最后报价后要求退出谈判的；
- (6) 经监督部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的行为。

※上述赔偿损失金不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

15. 投标有效期

- 15.1 投标有效期见供应商须知前附表，响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝，其投标无效。
- 15.2 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
- 15.3 特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及谈判承诺。

16. 响应文件的签署和规定

- 16.1 供应商应提供一式四份的响应文件，分别装订成册，其中正本一份、副本三份，每套响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。
- 16.2 响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由单位负责人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。
- 16.3 响应文件如有修改和增删必须由供应商代表在修改和增删处旁签署或加盖供应商的单位公章，方才有效。
- 16.4 响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

17. 响应文件的密封及标记

- 17.1 供应商必须将响应文件密封，且在密封袋上标明“响应文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或供应商代表签署。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。
- 17.2 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。
- 17.3 为了落实节约能源，保护环境的政府采购政策，建议响应文件双面打印，并根据谈判文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与谈判文件内容无关或不符合谈判文件要求的资料不要编入响应文件。

四、响应文件的递交

18. 响应文件的递交

- 18.1 一个供应商只能提交一个响应文件，且响应文件必须在规定的响应文件递交截止时间前送达到响应文件递交地点；
- 18.2 在递交响应文件同时手持递交以下证明文件，由谈判小组确认投标资格：

- 供应商代表有效身份证件（原件）；
- 如企业单位负责人委派供应商代表的，需提交单位负责人授权书（原件）（如密封在响应文件中，在响应文件开启后经谈判小组查验符合要求亦为有效）。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署，或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

19.2 供应商在谈判过程中根据谈判小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署，或者加盖供应商单位公章。

20. 发生下列情况之一的响应文件将拒收：

- 20.1 在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件；
- 20.2 未购买谈判文件；
- 20.3 未密封或未装订的响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的响应文件；
- 20.4 仅以非纸制文本形式递交的响应文件。

五、竞争性谈判

21. 谈判小组

采购人依法组建谈判小组。谈判小组的成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

22. 评审过程的保密性

开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人、采购代理机构或谈判小组施加影响，其投标将被拒绝。

23. 谈判程序以及评审标准和方法

23.1 采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点开启响应文件。供应商的单位负责人或其授权代表应准时参加开标会议并配合采购代理机构核验其身份信息，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

23.2 参加开标大会的供应商应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加

开标大会，但被确定为成交供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

23.3 开标时，首先由供应商代表检查响应文件的密封情况，确认无误后按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封响应文件并清点响应文件正本、副本数量，由现场工作人员护送至评审地点。

23.4 资格审查和符合性审查

1) 谈判小组依据法律、法规和谈判文件的规定，对各供应商进行资格性审查，资格性审查内容包括但不限于随响应文件一同提交的单位负责人授权书（原件）、授权代表有效身份证件（原件），以及响应文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对供应商资格的实质性要求。

2) 谈判小组依据谈判文件的实质性要求，对通过资格审查的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3) 满足谈判文件的实质性要求指响应文件对谈判文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到谈判文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少供应商的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

4) **谈判小组审查判断响应文件是否满足谈判文件的实质性要求仅基于响应文件本身而不寻求其他的外部证据。**未满足谈判文件实质性要求的响应文件将被谈判小组否决，被否决的响应文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足谈判文件实质性要求的响应文件。

5) **有下列情形之一的，谈判小组将否决其响应文件，按无效标处理：**

- ① 不具备谈判文件中规定的资格要求；
- ② 未按照谈判文件规定提交供应商的资格证明文件或提供的资格证明文件不全的；
- ③ 违反谈判文件中载明“投标无效”条款的规定；
- ④ 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- ⑤ 响应文件正、副本份数不足的；
- ⑥ 明显不符合谈判文件中主要采购标准、采购要求的；
- ⑦ 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
- ⑧ 最后报价超过采购预算的；
- ⑨ 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- ⑩ 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；
- ⑪ 供应商提交的响应文件相关证书、材料经谈判小组认定有弄虚作假情况的；
- ⑫ 谈判小组认定不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6) **有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

- ① 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；
- ② 不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；
- ③ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- ④ 不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- ⑤ 不同供应商的响应文件相互混装；
- ⑥ 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

23.5 澄清有关问题

- 1) 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。
- 2) 供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在谈判小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式向谈判小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向谈判小组提交书面澄清、说明或补正，则谈判小组将按照不利于供应商的内容进行认定。
- 3) 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
 - ① 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - ② 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第 1)、2) 款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.6 供应商的第一次谈判报价只在谈判小组内公开。谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行封闭式谈判，并给予所有参加谈判的合格供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商收到修改谈判文件的书面通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。谈判轮次最多不得超过 3 轮。

23.7 根据谈判结果要求各供应商在规定时间内给出最后报价（不得高于第一次谈判报价，另有决议的除外），统一交由采购代理工作人员。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务的质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照谈判小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，谈判小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

23.8 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

23.9 评审原则和评审办法详见本谈判文件《评审原则及办法》。

24. 邀请各供应商入场，唱读各供应商最后报价。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

25. 确定中标候选人

- 25.1 本次采购由谈判小组推荐中标候选人，采购人根据谈判小组的推荐结果进行最终确认。
- 25.2 中标（或成交）公告同时作为采购人、采购代理机构或谈判小组通知除成交供应商外的其他供应商没有中标（或成交）的书面形式。
- 26. 采购人或采购代理机构对决标结果不做任何解释。
- 27. 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、定标及授予合同

- 28. 确认成交供应商
 - 28.1 采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按**顺序**确定成交供应商。
 - 28.2 成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在谈判文件载明的指定媒体上公示中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。
- 29. 中标通知书
 - 29.1 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出中标通知书。
 - 29.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。
- 30. **授标时更改采购内容数量的权力**
 - 30.1 **采购人在授予合同时有权对采购内容的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。**
- 31. 签订合同
 - 31.1 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对谈判文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
 - 31.2 签订时限：自中标通知书发出之日起 30 个日历日内。
 - 31.3 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无正当理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。
 - 31.4 谈判文件、成交供应商的响应文件、投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和谈判小组双方签字的询标纪要和中标通知书均作为签订采购合同的依据和组成部分。
 - 31.5 政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。
- 32. 履约保证金
 - 32.1 履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、政府采购政策

33. 政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

33.1 符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（评审中价格扣除）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

33.2 享受政府采购政策须提供证明材料，不提供或未按要求提供的不享受价格扣除：

（1）享受小微企业价格扣除应**同时**提供以下证明材料：

①通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

②《中小企业声明函》（原件）

（2）享受监狱企业价格扣除应提供以下证明材料：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件，复印件须加盖供应商公章）。

（3）享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：残疾人福利性单位声明函。

33.3 **非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格扣除。**

八、其他

34. 质疑与投诉

34.1 供应商认为谈判文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括谈判文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

34.2 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由单位负责人（或其授权代表）签字

盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承担相应的法律和民事责任。

34.3 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

35. 采购代理服务费

本次采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类标准（低于5000元，按5000元收取）收取，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书之前将该代理服务费用支付给浙江明业项目管理有限公司温州分公司。

采购代理服务收费标准

金额（万元）	货物类采购
100 以下	1.50%

例：某项目预算金额为50万元，计算采购代理服务收费额如下：

$$50 \text{ 万元} \times 1.5\% = 0.75 \text{ 万元}$$

35.1 采购代理服务费可以是现金、转账。

35.2 账号信息

户名：浙江明业项目管理有限公司温州分公司

帐号：201000057854560

开户银行：温州瓯海农商银行新桥支行

联行号：402333041314

财务电话：0577-88412221 徐女士

第二部分 合同条款

注：①签订合同应遵守政府采购法、合同法。②本合同作为示范文本，具体以中标（成交）供应商与买方所签定正式合同为准。

买方：_____（采购人）

卖方：_____（中标供应商）

双方经协商，就中标（成交）供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标（成交）供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

产品名称	型号规格和主要配置	数量	中标价	备注

第二条：质量标准和要求

1、中标（成交）供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标（成交）供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标（成交）供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标（成交）供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标（成交）供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标（成交）供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标（成交）供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

第五条：工期及地点

1、**工期：**详见谈判文件第四部分采购内容及要求，**交货地点：**按采购人指定地点交货。

第六条：到货、安装与验收

1、中标（成交）供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应当面提出。中标（成交）供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2、货物安装、调试、试运行完毕后，如未发现设备质量问题，中标（成交）供应商可申请最终验收。

第七条：售后服务

详见谈判文件第四部分采购内容及要求。

第八条：支付方式

- (1) 合同签订后 5 个工作日内，卖方须向买方提供合同总金额 5%的履约保证金；
- (2) 所有设备供应齐全且完成安装、调试、验收合格后，买方向卖方支付合同总价款的 100%（卖方需开具全额发票）；同时履约保证金转为产品质量保证金，12 个月后若无质量问题，7 天内一次无息退还。

第九条：人员配置

乙方必须按中标承诺配置配备人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核，并提出整改意见。如乙方未按要求配置人员，甲方有权直接解除合同。

第十条：辅助服务

中标（成交）供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标（成交）供应商还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 在项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。

辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标（成交）供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标（成交）供应商提出补救措施或索赔。

中标（成交）供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标（成交）供应商承担，采购人根据合同规定对中标（成交）供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标（成交）供应商提出索赔。

2、在质量保证期或服务期内，如果中标（成交）供应商对缺陷产品负有责任或服务期内提供的服务达不到响应文件要求，经采购人考核认定为不合格的，采购人提出索赔，中标（成交）供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标（成交）供应商合同总价 20%的违约金：

（1）中标（成交）供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标（成交）供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标（成交）供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标（成交）供应商负担。同时，中标（成交）供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标（成交）供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标（成交）供应商接受。如果中标（成交）供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标（成交）供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标（成交）供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标（成交）供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标（成交）供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标（成交）供应商在规定时间内无法完工，将处于每逾期一天，按合同总价的 1%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的 5%，如违约金达到最高限额时中标（成交）供应商仍不能完工，采购人可终止合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标（成交）供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在温州市选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标（成交）供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标（成交）供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 中标（成交）供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
- (2) 中标（成交）供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
- (3) 中标（成交）供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
- (4) 中标（成交）供应商没有按要求配置人员；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标（成交）供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标（成交）供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标（成交）供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

- 1、采购人的谈判文件与采购补充文件；
- 2、中标（成交）供应商响应文件；
- 3、承诺书；
- 4、中标通知书。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同一式五份，合同双方各执两份，采购代理机构一份，在双方单位负责人或授权代表签署加盖公章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人(盖章)：

单位负责人（或授权代表）：

开户银行：

中标（成交）供应商（盖章）

单位负责人（或授权代表）：

开户银行：

开户名称:

开户名称:

账号:

账号:

签约日期:

签约日期:

第三部分 附件

附件一

投 标 函

温州市瓯海区人民法院：

浙江明业项目管理有限公司：

根据贵方为_____项目（采购编号：_____）的投标邀请，我方_____（供应商名称）作为供应商正式授权_____（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方已按“供应商须知”要求编制的响应文件【正本___份，副本___份】，并已密封装袋。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- （一）本响应文件的有效期限自响应文件递交截止时间起 90 天内有效，如成交，有效期限将延至合同终止日为止。
- （二）根据政府采购法第二十二条规定，我方满足以下条件：
 - 具有独立承担民事责任的能力；
 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 法律、行政法规规定的其他条件。
- （三）参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
- （四）我公司未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- （五）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
- （六）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；
- （七）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
- （八）若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格按照谈判文件和响应文件的规定履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。
- （九）如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可向我方收取赔偿损失金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：
 - (1) 提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；
 - (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
- (7) 未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
- (8) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

(十) 所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

地址： _____

电话： _____

传真： _____

电子邮件： _____

供应商全称（盖单位公章）： _____

单位负责人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

※不提供此函的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件，其投标无效。

开标一览表

采购编号：

项目名称	
第一次谈判报价	(大写) 人民币：
	(小写) ¥：

说明：

1. 此表格中“第一次谈判报价”应与附件三《投标分项报价表》中“第一次谈判报价”相一致。
2. 开标一览表中的报价为含税报价，包括以下：
 - 1) 产品费用(包括货物中所需零配件和原材料已交及未交的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用)，以上产品须按照第四部分采购内容及要求。
 - 2) 产品随机备品备件费、随机工具、运输及保险费、安装、调试、验收(含第三方)、人工费用等其他所有交付采购人可能产生的相关费用。
 - 3) 产品的售后服务费用及谈判文件中规定的其它服务费用。

※不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应该谈判文件，其投标无效。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

投标分项报价表

项目名称：

采购编号：

序号	产品名称	品牌/型号/规格	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期	是否小微企 业产品
总价							
综合布线（已完成）费用			43500 元				
随机备品备件、耗材、专用工具（如有）							
运杂及保险费（含卸货）							
安装、调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用）							
技术培训费、技术服务费、售后服务费等							
其他相关费用							
第一次谈判报价							

说明：

1. “第一次谈判报价”应与附件二《开标一览表》中“第一次谈判报价”相一致。
2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”。
3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

※不提供《投标分项报价表》的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件，其投标无效。。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）

(1)、通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

(2)、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

说明：如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

(3)、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

说明：如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

(4)、监狱企业价格扣除证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件，复印件须加盖供应商公章）。

附件五

资格证明文件

(一) 单位负责人授权书

温州市瓯海区人民法院

浙江明业项目管理有限公司：

_____（供应商全称）单位负责人_____授权_____（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的_____（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

单位负责人(签字或盖章)：

供应商全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

授权代表身份证复印件黏贴处

说明：

- 1、供应商：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；
- 2、若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

(二) 供应商的资格声明

单位名称		电话		主管部门		企业负责人		职务		
地址		传真		企业性质		授权代表		职务		
单位简介及机构				单位优势及特长						
单位概况	职工总数		各人员构成情况		上一年主要经济指标	指标名称		实际完成		
	流动资金	万元	资金来源	自有资金		万元	总产值	万元	总产值	万元
				银行贷款		万元	实现利润	万元	实现利润	万元
	固定资产	原值万元 净值万元	资金性质	生产性		万元	主要业绩			
				非生产性		万元				

(三) 供应商有效的营业执照（复印件盖公章）

(四) 信用记录查询结果

信用记录查询结果

温州市瓯海区人民法院：

浙江明业项目管理有限公司：

现附上截至____年__月__日__时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

说明：

1. 供应商应在响应文件递交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
2. 查询结果：①在资格审查时通过上述网站查询并打印供应商信用记录（以下简称：“资格审查时的查询结果”）。②供应商提供的查询结果与资格审查时的查询结果不一致的，以资格审查时的查询结果为准。③因上述网站原因导致采购人、采购代理机构或谈判小组无法查询供应商信用记录的，以供应商提供的查询结果为准。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件六

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：

采购编号：

内 容	谈判文件 规定要求	响应文件 对应条款	偏离情况	偏离说明
技术规格				
商务条款				

说明：

1. 如不填写，则视为完全响应谈判文件。
2. 如出现偏离，供应商务必如实填写此表，“响应文件对应条款”栏不得复制粘贴，所投内容必须对照谈判文件要求详细填写说明，否则存在的风险由供应商自行承担。

※不提供此表将被视为未实质性响应谈判文件，其投标无效。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(2) 随机备品备件和专用工具清单 (如有)

项目名称:

采购编号:

设备名称及编号	附件及备件、 专用工具名称	品牌/产地	数量	包装形式	备注

- 注：1、供应商可按以上表格形式进行复制，附在响应文件内。
2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件
3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应

供应商全称（盖单位公章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

产品说明、售后服务等 (包括但不限于以下各项)

- (一) 产品详细说明，产品主要技术数据和性能的详细描述，产品彩色宣传样本以及能够证实投标产品技术参数和性能的有效证明文件（与实际投标产品相符）
- (二) 检测报告、3C、著作权认证等产品质量证明文件
- (三) 实施方案、进度安排、人员配置、售后服务等
- (四) 供应商认为需要提供的其他相关资料

附件九

资信证明文件

- (一) 供应商经济实力、社会信誉、公司整体实力情况介绍
- (二) 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料
- (三) 供应商相关资质、资信证明、其他相关证书
- (四) 供应商项目业绩（格式如下）

供应商项目业绩

项目名称：

采购编号：

序号	用户名称	项目名称	合同金额	签订时间	用户联系人/联系方式

注：

- 1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。
- 2. 业绩须后附证明文件，证明文件以成交（中标）通知书及合同加盖有效公章为准。

供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

第四部分 采购内容及要求

(一)、总则

1. 本采购内容及要求所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。供应商应保证提供符合采购内容及要求和工业标准的优质产品。如果供应商在响应文件中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本采购内容及要求中所规定的标准时，才有可能得到买方的接受。
2. 供应商应仔细阅读本采购内容及要求中的全部条款。供应商提出的产品技术规格应符合本采购内容及要求的所有要求。如供应商没有以书面形式列出与本采购内容及要求所规定的规格间的差异，则认为：提供的产品是完全符合本采购内容及要求的要求。
3. 所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购人认可。
4. 本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业产品生产许可证，3C 认证，环保产品认证等强制认证规定的，中标（成交）供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购内容及说明中有特殊说明的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标（成交）供应商处以合同总金额 10%的违约金罚款
5. 采购人有权根据实际需求局部修改技术参数，成交单价不予调整。合同签订时成交供应商须和采购人再次确认技术参数。
6. 本项目安装所需安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入报价，成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。
7. 谈判文件中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当或优于的产品参加。
8. 如多家供应商提供的标准庭数字法庭中的高清标准庭审主机的品牌、型号均相同且报价占项目总报价 50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的最后报价最低一家为有效供应商；最后报价相同时，抽签决定。多家供应商中，有一家供应商的报价达到 50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。
9. 其他要求：付款方式等请见合同条款规定；未尽事宜，由业主单位与成交供应商在签订合同时约定。

(二)、采购内容及说明

一、项目概述

瓯海法院新桥法庭于 2019 年 12 月开始申报筹建，法庭位于温州市瓯海区新桥街道内，占地 710 多平方米，建成后是新桥街道法制建设标致性、全面、发展的发源地，每天可接待 300 多名当事人。

新桥法庭依法审理第一审的婚姻家庭案件，不动产案件，债权、债务纠纷案件，劳动争议案件，人身权案件，涉港澳台民事纠纷案件以及按照特别程序审理的其他民事案件；依法审理第一审的经济合同纠纷案件、股票、金融债券票据等案件，涉港澳台经济纠纷案件，经济损害赔偿纠纷案件，企业破产案件，运输合同纠纷案件，企业承包、租赁经营合同纠纷案件，联营纠纷案件以及其他经济纠纷案件。

新桥法庭的室内场所包括诉讼服务大厅、办公区、调解区、会议区、备勤区、庭审区、设备值班区等。

二、现有情况

新桥法庭系温州市瓯海区人民法院下属机关单位，其间政务网络与瓯海法院直接互联后由区大数据中心总出口进行数据传输，并对数据进行安全防护。法院专网网络以移动、电信的专用光纤网络进行互联互通。温州市瓯海区法院中心机房的核心设备部署了 H3C(S7503E-S)三层交换机，网络中配置与外部网络互联的边界设备：天融信(NGFW4000-UF(TG-42218))防火墙和 H3C(SR6602-X1)(MSR50-40)路由器。区法院中心机房网络中还有一部分就是与下属法庭、看守所等互联。其中下属法庭主要设备部署的是千兆光收发器到 H3C(S5800-56C)交换机,看守所主要设备部署的是千兆光收发器到二层交换机，所有设备系统都按照统一的设备管理策略，绑定整个信息系统的网络系统边界设备可定为天融信(NGFW4000-UF(TG-42218))防火墙与 H3C(SR6602-X1)(MSR50-40)路由器。H3C(SR6602-X1)(MSR50-40)路由器外联的其它系统都划分为外部网络部分，而天融信(NGFW4000-UF(TG-42218))防火墙以内的部分包括与各下属法庭等互联的部分都可归为内部网络，与区法院中心机房网络边界部分和内部网络部分都是等级保护定级的范围和对象。

三、项目要求

- 1、建立一个本单位的设备管理中心，设备间放置网络互联设备、数字法庭、监控设备等。
- 2、建立一个标准高清数字法庭和一个简约高清数字法庭，作为监控显示，庭审录音录像；并须能与浙江省高法数字法庭平台对接，能与瓯海法院原有高清数字法庭无缝对接。另需建立一套音频备份系统。
- 3、新桥法庭作为一个下属机构，需把办案数据、庭审信息、庭审数据、办公信息、人员日常考勤等整合在一起由瓯海法院统一管理。
- 4、无线网络需要进行设计，做到全区域无线网络全覆盖。
- 5、视频监控系统需要对整个当事人活动区域、公共区域、调解区、办案区、庭审区进行全覆盖设计，且能接入原由本单位视频监控系统中进行联动统筹。

6、一键报警系统需考虑各工位及庭审法官席、调解室等区域汇总至值班室统一接警，安保防控等。

7、门禁系统主要考虑二楼出入口和办公室、审判庭、会议室等。门禁系统采用人脸识别模式，会议预约、来访预约、考勤统计。

8、诉讼服务大厅显目位置考虑展示电视机播放宣传视频、党建视频内容。

9、会议室考虑采用多媒体设备，投影、幕布、音响、信息接入点。

10、诉讼服务大厅需排队系统，实现网上排队取号叫号。

四、采购内容清单

1、标准庭数字法庭建设

序号	产品名称	功能/参数	数量、单位
1	高清标准 庭审主机 (核心产品)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 满足省高院高清数字法庭标准，三年原厂质保。 2. 嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计 3. 标配 1 块 2TB 硬盘 4. 8 路 SDI 接入，6 路 HDMI、6 路示证 VGA 输入 5. 12 路 VGA 输出，6 路 HDMI 输出 6. 内置数字音频处理器，具有自适应回声反馈消除、自动降噪，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰 7. 支持 16 路 MIC 音频输入，支持音量独立调节 8. 内置 16 路 48V 幻象供电，每路开关可独立控制 9. 内置 7 寸电容触摸屏，感应式触摸按键，可实现实时视频预览，主机录像回放及光盘录像回放 10. 支持蓝牙通信，可配合无线中控终端使用 11. 内置证人保护（面部遮挡，变音处理）功能 12. 支持语音激励功能，话筒灵敏度、优先级可设置 13. 支持音频波形图显示，静音检测，灵敏度可调 14. 支持 1/2/3/4/5/6/7/8/9 多种画面分割，多画面风格样式可自定义配置 15. 支持纯音频文件 16. 支持哈希校验 17. 支持光盘直刻，光盘智能检测，可设单张光盘刻录时长 18. 刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放 19. 自动识别光盘，支持光盘加密功能 20. 支持盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制 21. 支持光盘复制 22. 支持双光盘回放 23. 支持双光盘备份，支持大容量数据连续备份 24. 支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录 25. 可通过触摸屏实现主机的核心业务设置、管理、案件信息录入、刻录录像操作等 26. 触摸屏支持实时显示主机刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间 27. 支持视频案卷片头信息 28. 支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理 29. 支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻 30. 支持案件加锁功能 	1 台

		<p>31. 支持流媒体转发和录像存储功能，支持视频云台控制、报警联动</p> <p>32. 支持 RTSP、RTMP、H. 323、GB/T28181 等协议</p> <p>33. 温控风扇，静音设计</p> <p>34. 提供原厂三年保修，提供原厂针对本项目的三年质保函原件。</p>	
2	高清数字庭审软件	<p>1、B/S 架构，集成化 MIS 管理系统</p> <p>2、电子笔录：书记员笔录采用内嵌 word，图文同屏显示，支持笔录模版导入导出、电子签名、重点标记、一键开闭庭、庭审阶段控制、示证切换控制、语音播报、笔录当庭校对、本地和远程笔录打印、支持“亚伟速录系统”、五笔输入法等</p> <p>3、即时信息交流：可实现法官、书记员与相关参审领导之间的的即时通信交流，支持文字、语音、电子白板交流方式，可传输文件，支持点对点、多人会讨交流。</p> <p>4、庭审排期管理：支持手动排期，排期修改、删除。可与法院审判管理平台对接。</p> <p>5、远程提讯功能：系统具有远程提讯功能，实现庭审人员在本地、犯罪嫌疑人远程时进行庭审，并进行同步刻录，避免路途上的奔波，提高办案效率。</p> <p>6、视频监控功能：可以实现将法院的内部视频监控、有线电视、各下级法院的庭审实况等进行集中的监控和内部播放</p> <p>7、应急庭审：当庭审过程中出现断网、机房断电、录像服务器磁盘损坏或宕机，系统将自动启动应急情况离线模式庭审，本次庭审不会因故打断或中止，庭审可以正常进行，庭审结束后如果环境恢复正常可以自动将录像和笔录完整的上传到服务器中</p> <p>8、联合开庭：多个密切相关的案件需要合并在一起开庭的时候，系统支持联合开庭模式</p> <p>9、系统配置管理：可进行法庭设备、部门、角色相关配置</p> <p>10、用户管理：可手动添加用户，并支持从高法审判管理平台同步用户数据。</p> <p>11、权限管理：细分权限、灵活配置，用户权限设置，人员权限的统一验证</p> <p>12、日志管理：不可更改日志记录，人员操作、设置、时间等详细记录</p> <p>13、直播点播：软件支持 50 人以上同时进行庭审直播和点播操作</p> <p>14、统计分析：按年份和月份对所有案件分类显示和归档，可按存放位置进行查询，用数据库方式对案件进行管理，信息简洁方便电子调档，检索、查询方便</p> <p>15、运维管理：能够实时检测庭审主机和录像服务器在线状态、录像状态、刻录状态、磁盘剩余空间状态，并有针对视频异常报警、声音波形显示安全运维措施</p> <p>16、卷宗管理：可进行基于案件号、法庭名称、庭审相关人等的复合条件查询</p>	1 套
3	智能音频处理器	<p>可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成</p> <p>内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码</p> <p>全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能</p> <p>内置强大的双 DSP 芯片工作，使系统更加稳定可靠</p> <p>支持 PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制</p> <p>8 路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口</p> <p>8 路平衡式输出，采用凤凰插接口</p> <p>面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展 USB 多媒体存储录制功能</p> <p>内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法</p>	1 台

		<p>输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡</p> <p>输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器</p> <p>内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；</p> <p>具有几十余种专业音频处理模块，比如：5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精度的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益</p> <p>分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等</p> <p>RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制</p> <p>每个输入提供+48VDC10mA幻象电源</p> <p>可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接</p> <p>支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口</p> <p>主要技术参数：</p> <p>输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ</p> <p>输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω</p> <p>输入共模拟制比：≥78dB(1KHz)</p> <p>输出动态范围：112dBu</p> <p>频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)</p> <p>信噪比：>90dB@1KHz 0dBu</p> <p>失真度：<0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz</p> <p>信道分离度：>100dB(1KHz)</p> <p>功耗：≤45W</p> <p>电源：AC110V/220V 50/60Hz</p> <p>产品尺寸（宽×深×高）：482mm×260mm×44mm</p>	
4	高清旋转摄像机	<p>与庭审主机同品牌，提供原厂三年保修，提供原厂针对本项目的三年质保函原件</p> <p>1/2.8英寸200万像素SONY CMOS传感器</p> <p>4倍光学变焦，16倍数字变倍</p> <p>3颗高效能红外灯，红外距离30m</p> <p>1颗白光灯，支持白光预警</p> <p>内置mic</p> <p>支持网络&SDI双模输出</p> <p>精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.2度，在任何速度下图像无抖动</p> <p>支持H.265、H.264 HP/MP/baseline、M-JPEG编码，支持S+265</p> <p>支持结构化语义</p> <p>字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选</p> <p>支持24块动态隐私遮挡，多种颜色及马赛克可设置</p> <p>支持标准的API开发接口，支持天地SDK、Onvif接入</p> <p>支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性</p> <p>支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大</p> <p>支持预置位冻结、预置位联动抓拍、扫描和模式路径联动录像功能</p> <p>支持掉电记忆、定时重启</p> <p>手动水平控制速度：0.1~60°/s，预置位精度0.2°</p> <p>水平350°连续旋转，垂直转动角度0°~90°</p> <p>支持比例变倍功能</p> <p>支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@60fps</p>	4台

	<p>支持智能分析，包括绊线、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、徘徊、物品遗留、物品拿取、人群聚集、人脸检测、人数统计、值岗检测功能</p> <p>支持异常检测，包括画面虚焦、场景变更、突发尖叫</p> <p>支持宽动态、强光抑制、3D 降噪</p> <p>支持透雾、场景模式设置</p> <p>支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选</p> <p>支持 AAC 编码，48K 采样率，高保真音频</p> <p>双内核备份</p> <p>支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术</p> <p>图片叠加、IPV6、MTU 设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 等</p> <p>TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波</p> <p>支持 MicroSD 卡前端存储，最大支持 128G</p> <p>安全保护，5 次密码错误锁定设备 5min</p> <p>网络接口：1 个 10M/100M 自适应以太网 RJ45 接口</p> <p>Micro SDHC 卡插槽：支持 Micro SDHC 卡，可支持手动录像/报警录像/定时录像/断网录像</p> <p>应用编程接口：标准协议(Onvif2.5)</p> <p>报警接口：支持 2 路输入、1 路输出</p> <p>音频接口：支持 1 路 Line/Mic 输入，1 路音频输出</p> <p>其他接口：支持 1 路 HD-SDI/3G-SDI 输出</p> <p>核心处理器：Cortex A7 架构 SoC 处理器</p> <p>操作系统：嵌入式 Linux 操作系统</p> <p>视频压缩标准：H.265、H.264 High Profile、MJPEG</p> <p>音频压缩算法：G.711A、G.711U、AAC、ADPCM</p> <p>音频采样率：8K、32K、48K</p> <p>视频压缩码率：32K~16000Kbps</p> <p>音频压缩码率：8K~48Kbps</p> <p>传输模式：三码流</p> <p>行为分析：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人群聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸识别、值岗检测、人数统计</p> <p>异常报警：音频异常侦测、视频丢失报警、网线断开、IP 地址冲突、非法访问</p> <p>音频降噪：支持环境噪声过滤</p> <p>OSD 字符：支持 16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96 尺度叠加</p> <p>支持时间、日期、星期叠加</p> <p>支持 5 个区域的附加字符叠加</p> <p>支持云台方位角叠加</p> <p>预置位：500 个</p> <p>自动扫描路径：8 条</p> <p>自动巡航轨迹：16 条</p> <p>花样扫描路径：8 条，学习 600 秒路径或 300 条指令</p> <p>3D 定位：支持</p> <p>断电记忆：支持</p> <p>看守位：看守联动预置位、扫描、巡航、模式路径等</p> <p>定时任务：预置点/模式路径/巡航扫描/扫描等功能</p> <p>支持协议：DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS</p>	
--	---	--

5	电视机	65 寸智能电视机，4K 电视，支持接口：有线/天线输入；音视频输入；数字音频输出：2 个 HDMI、LAN 端子、USB	2 台
6	电源时序器	1、支持不少于 8 路强电开关控制； 2、支持 RS-485 通讯方式，TCP/IP 通讯方式； 3、具备光电隔离模块，保障负载和主机安全可靠； 4、载入容量：单路阻性负载最大电流不小于 5A； 5、具备时序电源开启功能； 6、具备输出分组功能。	1 台
7	功率放大器	800W8Ω 高效率为 2 级 H 线路，具全方位的开机音量渐变、软启动、电流、电压压限、过热、智能短路、直流输出检测保护电路。 功率：2*630W/8Ω 桥接功率：1200W/8Ω 谐波失真：<0.05%/8Ω 1KHz 频率响应：20Hz~20KHz	1 台
8	壁挂式音箱	频率响应：(1 Watt@1m) 75-17kHz(±3dB)65-18kHz (±10dB) 灵敏度：(dB SPL) 96dB 1 Watt@1m 最大声压级：126dB 阻抗(ohms) 8Ω 功率：250w (AES) 分频点：2.0KHz 低音单元，1x10 寸中低音 高音单元，1x1.5 寸高音 箱体材料：高强度夹板 连接方式：2x NL4 Speakon ±1	2 台
9	界面话筒	指向性：超心型 频率范围：60~14000Hz 灵敏度：-30dB(32mV/Pa) ±2dB 输出阻抗：200Ω 声压级：118dB 等效噪声级：24dB 信噪比：70dB 供电：9-52V 幻象供电 传声器尺寸：28×22×130	4 只
10	证据展示台	像素：500 万像素； 清晰度：1000TV 线； 对焦/白平衡：自动/手动； 图像特技：标题、负片、冻结、旋转、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画，幕布，阅读窗； 图像存储：32 幅； USB2.0 接口：支持； RGB 输入输出：VGA 输入，输出各 2 组； RGB 输出分辨率：XGA, 720P SXGA, WXGA, 1080P16:9； 电脑控制：RS232 接口； 音频输入：3.5mm 插口 2 组； 音频输出：3.5mm 插口 1 组； 麦克风输入：内置； HDMI 输入：支持； HDMI 输出：支持； SD 卡储存：最大支持 32G； 侧灯：1W LED 2 个； 红, 蓝增益：支持； 亮度调节：支持； 投影机控制：支持；	1 台

		展开体积(mm): 510x530x570; 收拢体积(mm): 510x410x120; 安全锁: 支持	
11	备份录音	配置 1 台录音主机和 2 个拾音器 录音通道数量: 8 路模拟信号同时接入 模拟音频: 输入接口: 3 芯端子(音频、公共地、电源正极); 音频输入阻抗: 1000Ω 录音参数: 采样: 16K, 码率: 32kbps-64kbp; 采样: 32K, 码率, 64kbps-128kbp; 采样: 48K, 码率, 64kbps-128kbps 存储格式: 支持 mp3 格式 WAV 格式同时存储 录音模式: 支持全时录音、定时录音、事件录音三种录音方式 回放与显示模式: 支持 40 路音频同时在线监听, 支持 40 路音频波形同时在线监视, 支持 40 路音频中任意一路回放 喧哗报警: 支持 0-100 分贝音频喧哗报警功能, 可对设备分贝高于设定值自动报警, 并联动监控中心 最大容量: 配置 1 个 4T 硬盘接入存储 音频降噪: 三挡降噪可调: 低档 中档 高档 外壳防护等级: 样品的外壳防护应符合 GB/T 4208-2008 中 IP20 的等级要求 功能接口: 输入接口: 8 路模拟音频输入; 输出接口: 8 路模拟音频输出 1 个 RJ45 10M/100M 网口、1 个 USB 下载接口 主机操作系统: Windows 7/Windows 2003/ Windows2008 拾音器最大电流: 接入拾音器最大电流 100mA 电源功耗: AC220V 电源, <80W; 1 个电源开关按键 工作环境: 温度-40℃ ~ 75℃	1 套
12	显示器底座斜面	定制	3 个
13	信息盒	定制	3 个
14	标准庭附件及线材	音视频线缆、高清分量线缆、RGB 线缆、RS232 控制线缆、机柜等	1 套
15	安装调试	1、要求数字法庭庭审系统认证工程师(提供工程师证书原件和社保证明原件), 或者由数字法庭庭审主机原厂工程师(提供原厂服务承诺函原件)提供所有设备安装施工、系统集成、三年免费现场服务。 2、要求供应商在项目所在地设有自营服务机构。	1 套

2、简约庭数字法庭建设

序号	产品名称	功能/参数	数量、单位
1	高清简约庭审主机	1、满足省高院高清数字法庭标准, 三年原厂质保; 2、嵌入式操作系统、嵌入式架构, 高度集成一体化设计, 整机仅占用一个 IP 地址; 3、标配 2TB 硬盘; 6、内置流媒体服务, 支持双码流输出; 7、支持 4 路 HD-SDI、2 路 HDMI、2 路 VGA 输入、2 路示证音频输入; 2 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出; 8、支持 1/2/3/4/5/6/7/8/9 多种画面分割, 多画面风格样式可自定义配置; 支持案件信息叠加; 9、支持 8 路 MIC 音频输入;	1 台

		<p>10、内置 8 路 48V 幻象供电，每路可独立控制开关；</p> <p>11、内置数字音频处理器，具有自适应声反馈消除、自动降噪、回声消除能力，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰；</p> <p>12、支持语音激励功能，灵敏度、话筒优先级可设置；</p> <p>13、支持纯音频文件：支持从视频文件中分离音频，单独在主机硬盘中存储音频文件；</p> <p>14、支持盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制；</p> <p>15、内置嵌入式软件系统，支持应急庭审；</p> <p>16、提供原厂三年保修，提供原厂针对本项目的三年质保函原件。</p>	
2	智能音频处理器	<p>可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成</p> <p>内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码</p> <p>全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能</p> <p>内置强大的双 DSP 芯片工作，使系统更加稳定可靠</p> <p>支持 PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制</p> <p>8 路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口</p> <p>8 路平衡式输出，采用凤凰插接口</p> <p>面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展 USB 多媒体存储录制功能</p> <p>内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法</p> <p>输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡</p> <p>输出每通道：31 段图示均衡及 8 段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器</p> <p>内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；</p> <p>具有几十余种专业音频处理模块，比如：5 段全参量均衡器，31 段图示均衡器，高精度的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益</p> <p>分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等</p> <p>RS-232 双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等 RS-232 设备，或接收第三方 RS-232 控制</p> <p>每个输入提供 + 48 VDC10 mA 幻象电源</p> <p>可通过 USB、WiFi、TCP/IP 接口和控制设备连接</p> <p>支持 8 路逻辑输入/输出，4 路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的 GPIO 控制接口</p> <p>主要技术参数：</p> <p>输入阻抗：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ</p> <p>输出阻抗：平衡 100Ω，非平衡 50Ω</p> <p>输入共模拟制比：$\geq 78\text{dB}(1\text{KHz})$</p> <p>输出动态范围：112dBu</p> <p>频率相应：20Hz-20KHz ($\pm 0.5\text{dB}$)</p> <p>信噪比：$>90\text{dB}@1\text{KHz } 0\text{dBu}$</p> <p>失真度：$< 0.002\%$ OUTPUT=0dBu/1KHz</p> <p>信道分离度：$>100\text{dB} (1\text{KHz})$</p> <p>功耗：$\leq 45\text{W}$</p> <p>电源：AC110V/220V 50/60Hz</p> <p>产品尺寸（宽\times深\times高）：482mm\times260mm\times44mm</p>	1 台
3	高清旋转摄像机	<p>与庭审主机同品牌，提供原厂三年保修，提供原厂针对本项目的三年质保函原件</p> <p>1/2.8 英寸 200 万像素 SONY CMOS 传感器</p>	1 台

	<p>4 倍光学变焦，16 倍数字变焦 3 颗高效能红外灯，红外距离 30m 1 颗白光灯，支持白光预警 内置 mic 支持网络&SDI 双模输出 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于 0.2 度，在任何速度下图像无抖动 支持 H.265、H.264 HP/MP/baseline、M-JPEG 编码，支持 S+265 支持结构化语义 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持 24 块动态隐私遮挡，多种颜色及马赛克可设置 支持标准的 API 开发接口，支持天地 SDK、Onvif 接入 支持 PAL/NTSC 制式切换，具有良好的地区适用性 支持 3D 定位功能，可实现点击跟踪和放大 支持预置位冻结、预置位联动抓拍、扫描和模式路径联动录像功能 支持掉电记忆、定时重启 手动水平控制速度：0.1~60° /s，预置位精度 0.2° 水平 350° 连续旋转，垂直转动角度 0° ~90° 支持比例变倍功能 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 1080p@60fps 支持智能分析，包括绊线、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、徘徊、物品遗留、物品拿取、人群聚集、人脸检测、人数统计、值岗检测功能 支持异常检测，包括画面虚焦、场景变更、突发尖叫 支持宽动态、强光抑制、3D 降噪 支持透雾、场景模式设置 支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选 支持 AAC 编码，48K 采样率，高保真音频 双内核备份 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术 图片叠加、IPV6、MTU 设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 等 TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波 支持 MicroSD 卡前端存储，最大支持 128G 安全保护，5 次密码错误锁定设备 5min 网络接口：1 个 10M/100M 自适应以太网 RJ45 接口 Micro SDHC 卡插槽：支持 Micro SDHC 卡，可支持手动录像/报警录像/定时录像/断网录像 应用编程接口：标准协议(Onvif2.5) 报警接口：支持 2 路输入、1 路输出 音频接口：支持 1 路 Line/Mic 输入，1 路音频输出 其他接口：支持 1 路 HD-SDI/3G-SDI 输出 核心处理器：Cortex A7 架构 SoC 处理器 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 视频压缩标准：H.265、H.264 High Profile、MJPEG 音频压缩算法：G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频采样率：8K、32K、48K 视频压缩码率：32K~16000Kbps 音频压缩码率：8K~48Kbps 传输模式：三码流</p>	
--	---	--

		<p>行为分析：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人群聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸识别、值岗检测、人数统计</p> <p>异常报警：音频异常侦测、视频丢失报警、网线断开、IP 地址冲突、非法访问</p> <p>音频降噪：支持环境噪声过滤</p> <p>OSD 字符：支持 16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96 尺度叠加</p> <p>支持时间、日期、星期叠加</p> <p>支持 5 个区域的附加字符叠加</p> <p>支持云台方位角叠加</p> <p>预置位：500 个</p> <p>自动扫描路径：8 条</p> <p>自动巡航轨迹：16 条</p> <p>花样扫描路径：8 条，学习 600 秒路径或 300 条指令</p> <p>3D 定位：支持</p> <p>断电记忆：支持</p> <p>看守位：看守联动预置位、扫描、巡航、模式路径等</p> <p>定时任务：预置点/模式路径/巡航扫描/扫描等功能</p> <p>支持协议：DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS</p>	
4	VGA 分配器	4 口 VGA 分配器	1 台
5	功率放大器	<p>800W8Ω 高效率为 2 级 H 线路，具全方位的开机音量渐变、软启动、电流、电压压限、过热、智能短路、直流输出检测保护电路。</p> <p>功率：2*630W/8Ω</p> <p>桥接功率：1200W/8Ω</p> <p>谐波失真：<0.05%/8Ω 1KHz</p> <p>频率响应：20Hz~20KHz</p>	1 台
6	壁挂式音箱	<p>频率响应：(1 Watt@1m) 75-17kHz(±3dB)65-18kHz (±10dB)</p> <p>灵敏度：(dB SPL) 96dB 1 Watt@1m</p> <p>最大声压级：126dB 阻抗(ohms)</p> <p>8Ω 功率：250w (AES)</p> <p>分频点：2.0KHz 低音单元，1x10 寸中低音 高音单元，1x1.5 寸高音</p> <p>箱体材料：高强度夹板</p> <p>连接方式：2x NL4 Speakon ±1</p>	2 台
7	电视机	65 寸智能电视机，4K 电视，支持接口：有线/天线输入；音视频输入；数字音频输出：2 个 HDMI、LAN 端子、USB	1 台
8	电源时序器	<p>1、支持不少于 8 路强电开关控制；</p> <p>2、支持 RS-485 通讯方式，TCP/IP 通讯方式；</p> <p>3、具备光电隔离模块，保障负载和主机安全可靠；</p> <p>4、载入容量：单路阻性负载最大电流不小于 5A；</p> <p>5、具备时序电源开启功能；</p> <p>6、具备输出分组功能。</p>	1 台
9	界面话筒	<p>指向性：超心型</p> <p>频率范围：60~14000Hz</p> <p>灵敏度：-30dB (32mV/Pa) ±2dB</p> <p>输出阻抗：200Ω</p>	4 只

		<p>声压级：118dB 等效噪声级：24dB 信噪比：70dB 供电：9-52V 幻象供电 传声器尺寸：28×22×130</p>	
10	音频矩阵	<p>1、8 路音频输入，8 路音频输出，可完全交叉切换； 2、采用全新 32 位 ARM11 内嵌式处理器； 3、采用 200M 高宽带专业芯片； 4、用信号长距离传输失真增益补偿技术，可以支持 300 米距离； 5、采用专业音频运放后级处理芯片，使音色醇厚、圆润； 6、输入/输出接口采用 RCA(莲花头)； 7、采用 1500KV 的 ESD 静电保护电路，防止热插拔对设备造成损害； 8、采用大屏幕蓝底液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便； 9、带有按键锁功能，通过遥控器可以锁住矩阵按键，避免其他人误操作。 10、带有蜂鸣器开关设置，可开启或关闭声音提示； 11、用大屏幕蓝底液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便</p>	1 台
11	备份录音	<p>配置 1 台录音主机和一个拾音器 录音通道数量：8 路模拟信号同时接入 模拟音频：输入接口：3 芯端子(音频、公共地、电源正极)；音频输入阻抗：1000Ω 录音参数：采样：16K，码率：32kbps-64kbp； 采样：32K，码率，64kbps-128kbp； 采样：48K，码率，64kbps-128kbps 存储格式：支持 mp3 格式 WAV 格式同时存储 录音模式：支持全时录音、定时录音、事件录音三种录音方式 回放与显示模式：支持 40 路音频同时在线监听，支持 40 路音频波形同时在线监视，支持 40 路音频中任意一路回放 喧哗报警：支持 0-100 分贝音频喧哗报警功能，可对设备分贝高于设定值自动报警，并联动监控中心 最大容量：配置 1 个 4T 硬盘接入存储 音频降噪：三挡降噪可调：低档 中档 高档 外壳防护等级：样品的外壳防护应符合 GB/T 4208-2008 中 IP20 的等级要求 功能接口：输入接口：8 路模拟音频输入；输出接口：8 路模拟音频输出 1 个 RJ45 10M/100M 网口、1 个 USB 下载接口 主机操作系统：Windows 7/Windows 2003/ Windows2008 拾音器最大电流：接入拾音器最大电流 100mA 电源功耗：AC220V 电源，<80W；1 个电源开关按键 工作环境：温度-40℃ ~ 75℃</p>	1 套
12	显示器底座 斜面	定制	3 个
13	信息盒	定制	3 个
14	简约庭附件 及线材	音视频线缆、高清分量线缆、RGB 线缆、RS232 控制线缆、机柜等	1 套

15	安装调试	1、要求数字法庭庭审系统认证工程师（提供工程师证书原件和社保证明原件），或者由数字法庭庭审主机原厂工程师（提供原厂服务承诺函原件）提供所有设备安装施工、系统集成、三年免费现场服务。 2、要求供应商在项目所在地设有自营服务机构。	1 套
----	------	--	-----

3、信息化设备

序号	产品名称	功能/参数	数量、单位
1	监控摄像机	1、传感器类型 1/3"ProgressiveScanCMOS 2、最小照度 (Lux) 0.07Lux 3、快门 1/3 秒至 1/100,000 秒 4、日夜转换模式 ICR 红外滤片式 5、宽动态范围 120dB 6、数字降噪 3D 数字降噪 7、视频压缩标准 Smart 265 8、H.265 编码类型 Main Profile 9、压缩输出码率 32 Kbps~8 Mbps 10、最大图像尺寸 2048*1536 11、帧率 50Hz 12、图像设置 走廊模式（旋转模式）饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器 13、背光补偿 可选择区域 14、接口协议 ONVIF (PROFILES, PROFILEG), PSIA, CGI, ISAPI 15、支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP 16、产品功能 镜像#双码流#密码保护#心跳#视频遮盖#水印技术#防闪烁 17、通讯接口 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口 18、电源供应 DC12V±25%/PoE (802.3af) 19、产品功耗 (W) 7W 20、码流 主码流 21、有效像素 (dpi) 300dpi 22、产品类型 网络摄像机 23、彩色/黑白 红外 24、内置拾音器 25、支持 POE 供电	18 台
2	监控 NVR	1、网络视频输入： 8 路 2、网络视频输入带宽： 80Mbps 3、网络视频接入协议： HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、 ONVIF（版本支持 2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK 、ZAVIO 4、HDMI 输出： 1 路，分辨率： 4K(3840x2160)/30Hz，1920x1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz 5、VGA 输出： 1 路，分辨率： 1920x1080/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz 6、音频输出： 1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 7、预览分割： 1/4/6/8/9 画面	2 台

		8、录像分辨率： 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 9、同步回放： 8 路 10、类型： 2 个 SATA 接口 11、容量： 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 12、录像/抓图模式： 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报	
3	监控硬盘	4TB 专用监控盘	6 个
4	门禁	1、产品类型 人脸考勤门禁一体机 2、验证方式 人脸识别 3、处理器 四核，1.45GHz 4、摄像头 200 万高清像素，1/2.7 寸 CMOS 5、存储容量 8GB 6、显示屏 LCD，4 英寸，800*600，IPS，触摸屏 7、键盘按键 1 个系统重启设置按键（Restart） 8、1 个系统恢复出厂设置按键（Reset） 9、通信方式 WiFi IEEE 802.11b/g/n，2.4GHz 10、蓝牙 Bluetooth4.0+LE 11、安装方式 支持墙面、玻璃、门柱等多种安装方式 12、电源功率 <24W 13、产品尺寸 89.03x164.03mm 14、产品重量 169.8g 15、适用环境 工作温度：-10-40℃ 16、其它参数 整机接口：1 个白光补光灯圈 1 个红外补光灯圈 1 个一体化音腔扬声器 1 个 G2 连接线接口 HUB 接口： 1 个 G2 连接线接口 1 个 MIR-USB 1 个 8pin 端子 1 个 RJ45 网口 操作系统：Android 6.0 人脸容量：3000 张 离线记录：10000 条 识别距离：1 米内 活体识别：支持 手机录人脸：支持手机端录入人脸	9 台
5	电视机	1、55 英寸 2、超高清 4K（3840x2160） 3、屏幕比例：16:9	1 台
6	排队系统	排队方式 线上排队模式 扫码排队模式 打印小票排队模式 排队管理 支持多分类排队 支持多窗口管理员管理排队 支持微信叫号、自动提醒 支持语音叫号 支持短信叫号	1 套

		支持外接电视显示屏 支持顾客自助打印小票 支持员工后台打印小票 小票打印机支持蓝牙打印机 支持不同排队分类排队人数控制 支持一次性批量叫号	
7	交换机	1、产品类型 网管交换机 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、背板带宽 336Gbps/2.56Tbps 4、包转发率 144Mbps 5、MAC 地址表 16K 6、端口数量 52 个 7、端口描述 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 8、堆叠功能 可堆叠 9、VLAN 支持 4K 个 VLAN 10、QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 11、组播管理 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 12、网络管理 支持智能 iStack 堆叠 13、安全管理 用户分级管理和口令保护 14、电源电压 额定电压：100-240V AC, 50/60Hz 15、电源功率 50.3W 16、产品尺寸 442×220×43.6mm	2 台
8	交换机	1、产品类型 千兆以太网交换机 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、背板带宽 336Gbps/2.56Tbps 4、包转发率 51Mbps/108Mbps 5、MAC 地址表 8K 6、端口数量 24 个 7、端口描述 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 8、堆叠功能 可堆叠 9、VLAN 支持 4K 个 VLAN 10、QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 11、组播管理 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 12、网络管理 支持智能 iStack 堆叠 13、安全管理 用户分级管理和口令保护 14、电源电压 额定电压：100-240V AC, 50/60Hz 15、电源功率 20.2W 16、产品尺寸 442×220×43.6mm	1 台
9	无线 AP	1、协议标准 支持 802.11a/n 和 802.11b/g/n 2、无线速率 300Mbps 3、PoE 供电 支持 802.3af/802.3at 兼容供电；支持本地供电，DC 5V/3A； 4、工作频段 2.4GHz-5GHz 5、接口类型 业务端口 : 2 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口 直流接口 : 1 个 DC 口 管理端口 : 1 个 console 口 6、LED 支持 7、功耗 <12.95W 8、外形尺寸 194×194×37mm	3 台

		<p>9、重量 420g</p> <p>10、环境参数 工作温度 : -10° C~50° C 存储温度 : -40° C~70° C 工作湿度 : 5%~95% (无凝结) 存储湿度 : 5%~95% (无凝结)</p> <p>11、WLAN 功能 整机最大接入用户数 256; 支持最大划分 8 个 SSID; 支持 SSID 隐藏; 支持每个 SSID 可配置单独的认证方式、加密机制, VLAN 属性; 通过 RAC 配合实现: 支持边缘智能感知 (RIPT); 支持基于终端数或流量的智能负载均衡; 支持用户数限制; 支持带宽限制; 支持基于 STA/SSID/AP 的限速;</p> <p>12、安全功能 支持 PSK 认证方式; 通过 RAC 配合实现: 支持 WEB 认证方式; 支持 WPA (TKIP)、WPA2 (AES)、WPA-PSK、WEP (64/128 位) 数据加密 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 通过 RAC 配合实现: 支持二维码访客认证; 支持短信认证; 支持无感知认证; 支持用户隔离; 支持非法 AP 检测及反制; 支持 CPU 保护策略 (CPP); 支持基础网络保护策略 (NFPP);</p> <p>13、路由交换功能 IPv4 地址支持静态 IP 地址或 DHCP 获取; 支持 IPv6; 支持组播</p> <p>14、管理维护 支持通过 Telnet、TFTP 管理; 支持 WEB 管理; 支持 MACC 管理; 支持信息统计及日志; 支持 Fat/Fit 模式切换; 支持 WMC/MCP 系统, 支持 RBIS 系统</p>	
10	机柜	600*800*2000mm	2 台
11	自助设备	<p>43 寸纳米触控一体机 显示屏面板 LG 原装进口 A+屏 显示分辨率 1920×1080 视角 水平 178°, 上下 178° 响应时间 8ms 显示屏尺寸 43 英寸 显示亮度 350cd/m² 对比度 ≥1300:1 刷新频率 60Hz CPU 类型 intel 酷睿 i5 处理器 内存 8G DDR3 存储 64G 固态硬盘 显卡 intel 集成显卡, 支持 1080P 高清分辨率 网卡 集成 10/1000M 自适应以太网 触摸方式 6 点纳米触摸 声卡 高保真声卡 彩色喷墨打印机 最高分辨率 5760x1440dpi (带有智能墨滴变换技术) 黑白打印速度 约 37 页/分钟 (经济模式)</p>	1 套

		<p>彩色打印速度 约 38 页/分钟（经济模式）</p> <p>接口类型 USB</p> <p>手写板 汉王（免驱）</p> <p>接口类型 USB</p> <p>最大有效尺寸 80mmx50mm</p> <p>最高读取速度 100 点/秒</p> <p>感应方式 无线电磁</p> <p>Unicode 万国码 采用 Unicode 识别核心，可输入 Unicode 简繁中文字，全屏幕连续书写，整句书写一次识别</p> <p>二代证阅读模块 支持非接触式卡片的读卡、写卡功能。支持读取身份证。获得 PBOC3.0 和 EMV 认证、二代证公安部授权。</p> <p>读写距离：≤ 5cm；卡数据读写速度：>=106kbps；使用寿命：读写寿命≥100 万次、MTBF 1 万小时；接口：RS232/ USB；读卡时间：小于 4 秒</p> <p>二维码扫描模块 可识别国际通用的一维条码码制和二维条码码制；解码时间小于 3 秒；</p> <p>工作时操作员不感觉晃眼；</p> <p>热敏打印模块 热敏打印机，RS-232 接口，打印宽度：80mm；打印密度：203DPI；纸卷直径：120MM；打印速度：150mm/sec,，具备预缺纸、（缺纸）检测功能。</p> <p>支持中英文、条型码及图形打印</p> <p>材质 桌：三聚氰胺板及高密度板基材，表面烤漆，人造大理石台面；椅：钣金基材，表面烤漆</p>	
12	网线	<p>超五类网线</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品类型 超五类 4 对非屏蔽电缆 2、产品适用 网络布线 3、传输速率 1000Mbps 4、包装长度 305 米 5、产品特性 单股，灰色 6、导体材料：无氧圆铜 7、导体直径：0.5±0.008 8、线规：24AWG 9、绝缘材料：HDPE 10、绝缘颜色：白-蓝/蓝，白-橙/橙，白-绿/绿，白-棕/棕 11、护套材料：PVC LSZH PE 12、电缆外径：5.1±0.3mm 	16 箱
13	签章打印机	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品类型 数码复印机 2、复印色彩 彩色 3、涵盖功能 复印/打印/扫描/传真 4、预热时间 少于 30 秒,主电源接通时少于 22 秒 5、接口类型 USB2.0 接口,Ethernet 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T 6、供纸容量 双纸盘机型:500 张×2 层+手送纸盘 100 张,4 个纸盘机型:500 张×4 层+手送纸盘 100 张 7、出纸容量 上方中央出纸口:250 张(A4 横向),下方中央出纸口:250 张(A4 横向) 8、纸张尺寸 A3, 11×17", A5, 明信片(100×148mm), 信封 Monarch(191×98mm) 9、纸张重量 纸盒:60-256g/m2,手送纸盘:60-216g/m2 10、自动输稿器 110 张 	1 台

		11、最大处理幅面 A3 12、首张复印时间 5.9/12S(黑白/彩色) 13、复印速度 25(黑白)/25(彩色) 14、复印分辨率 600×600dpi 15、首张打印时间 5.9/12S(黑白/彩色) 16、双面打印 自动双面打印 17、打印速度 25(黑白)/25(彩色) 18、打印分辨率 600×600dpi, 1200×2400dpi 19、打印语言 PCL5/PCL6 20、扫描速度 55ppm(黑白/彩色) 21、扫描分辨率 600×600dpi 22、其他传真性能 传真原稿尺:A3(11×17") 接收纸张尺寸:A3(11×17"), A5 传输时间:大于 2 秒, 小于 3 秒 通信模式:ITU-T G3 传真线路数目:电话线路, PBX, 传真通信网(PSTN), 最大可支持 3 个端口(G3-3 个端口) 23、电源 AC220-240V, 50/60Hz 24、功耗 睡眠模式:少于 1.0W 就绪模式:少于 78W 25、重量 双纸盘机型:87kg, 4 个纸盘机型:95kg	
14	UPS	1、输入功率因数: >0.98 满载 2、备用时间: 0.45min 满载 3、额定电压: 72V 4、转换时间: 零转换 5、额定容量: 3KVA/2.4W 6、输入电压: 115-300V 7、输出频率: 50±0.2% 8、运行环境: 0℃-40℃ 9、充电电流: 1.0A 10、主机尺寸: 193*400*327	2 套
15	安装信息点	监控网线及网络、电话线路综合布线	79 个

4、会议室多媒体

序号	产品名称	功能/参数	数量、单位
1	投影仪	1、产品类型 家用投影机, 教育投影机, 商务投影机 2、投影技术 3LCD 3、亮度 3300 流明 4、亮度均匀值 85% 5、对比度 16000:1 6、标准分辨率 XGA (1024*768) 7、光源类型 超高压汞灯 8、光源功率 230W 9、光源寿命 正常模式: 10000 小时, 节能模式: 20000 小时 10、变焦方式 手动变焦 11、变焦比 1.2X 12、光圈范围 F=1.6-1.76 13、实际焦距 f=19.16-23.02mm 14、投射比 1.48-1.78: 1	1 套

		<p>15、投影距离 0.76-7.62m</p> <p>16、投影尺寸 30-300 英寸</p> <p>17、屏幕比例 4:3</p> <p>18、梯形校正 手动, 自动, 垂直: ±30 度 手动, 水平: ±15 度</p> <p>19、投影方式 正投, 背投, 桌上, 吊顶</p> <p>20、扬声器 10W×1</p> <p>21、输入接口 1×HDMI 2×D-Sub 15 针 1×M3 (L, R) 1×Pin jack 1×D-Sub 9 针 2×Pin jack (L, R)</p> <p>22、输出接口 1×M3 (L, R)</p> <p>23、控制接口 1×RJ-45 1×USB A 1×USB B</p> <p>24、产品噪音 正常模式: 39dB, 节能模式: 35dB, 低噪音模式: 30dB</p> <p>25、电源功率 正常模式: 300W, 普通待机模式: 6W, 节能待机功率: 0.5W</p> <p>26、电源性能 AC220-240V, 50/60Hz</p> <p>27、产品尺寸 365×96×252mm</p> <p>28、产品重量 3.1kg</p> <p>29、适用环境 工作温度: 5-40℃ (海拔高度: 1400 米以下), 5-35℃ (海拔高度: 1400-2700 米) 30、工作湿度: 20-80% (无结霜)</p> <p>31、包装清单 无线遥控器单元 x1</p> <p>32、电源线 x1</p> <p>33、使用说明书 (基本指南) x1</p> <p>34、遥控器电池 (R03/LR03/AAA 型) x2</p> <p>35、电脑连接线 x1</p> <p>36、保修政策 全国联保, 享受三包服务</p> <p>37、质保时间 2 年</p> <p>38、质保备注 灯泡 6 个月</p> <p>39、100 寸遥控幕布</p>	
2	音箱	<p>卡包音箱</p> <p>额定功率: 280W</p> <p>峰值功率: 560W</p> <p>频率响应: 50HZ-19KHZ</p> <p>额定阻抗: 6 Ω</p> <p>灵敏度: 93±3dB(1W/1M)</p> <p>尺寸: 530*300*325MM</p>	2 台
3	视频安装信息点	投影系统安装、调试等	1 个

5、综合布线 (已完成)

<p>1、以下内容已有施工单位 (温州市瓯海娄桥岚宇办公设备商行) 完成, 总费用为 43500 元。</p> <p>2、该费用为固定费用, 投标时不得调整, 由中标 (成交) 供应商在合同签订前, 支付给施工单位 (温州市瓯海娄桥岚宇办公设备商行)。</p>			
序号	产品名称	数量	单位

1	五类网线	16	箱
2	标准庭附件及线材	1	批
	秋叶原 Q2405T150S 3+6 VGA 线		
	绿联 HDMI 线		
	秋叶原 Q2108 100 米 HD-SDI		
	秋叶原 Q2224BT100S 100C 金银铜喇叭线		
	秋叶原双芯咪线		
3	简约庭附件及线材	1	批
	秋叶原 Q2405T150S 3+6 VGA 线		
	绿联 HDMI 线		
	秋叶原 Q2108 HD-SDI		
	秋叶原 Q2224BT100S 100C 金银铜喇叭线		
	秋叶原双芯咪线		
4	开槽 开孔	1	批
5	桥架 100*70	60	米
6	安装信息点	79	个

五、质量保证

1、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

2、中标（成交）供应商所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、中标（成交）供应商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

六、产品质保及售后服务要求

1、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起3年（采购内容及要求有特殊说明的除外，货物上标明或卖方承诺的质量保证期超过以上规定期限的，以标明或承诺的最高质量保证期为准），在质保期内所产生的相关费用由供应商承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务。所有设备在质量保质期内免费维修，维护，软件提供免费升级，免费提供人员技术培训和提供文档资料。如有接到采购人报修后必须2小时内派专人到达现场，4小时排除故障，若4小时内无法解决需提供备用设备给用户使用。

2、免费提供系统培训服务，并提供详细的培训计划及方案。供应商提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。

七、项目工期

在合同签订后30个日历日内完成所有设备及软件的安装，并可以正常使用并进行验收。

八、测试及项目验收

1、保留测试项的指标,用户可在公示期间或合同签订前要求预中标(成交)供应商提供设备测试。如测试不满足谈判文件要求,则视为供应商提供虚假材料,其投标无效,并按有关规定上报监管部门处理。

2、中标(成交)供应商应按有关要求供货,并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

3、中标(成交)供应商将所有货物运抵安装地点后,由采购人按照装箱列表单、谈判文件要求、响应文件等进行现场开箱初验。

4、本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后,双方签署验收单或验收报告。

第五部分 评审原则及方法

一、总 则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选用，推进技术进步，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照谈判文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，编写评审报告。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的谈判小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。谈判小组成员应认真审阅谈判文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评审纪律，依法独立履行有关职责。

三、评审办法

1. 本项目采购预算为 60 万元，供应商的最后报价超过采购预算作无效标处理。若符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理。
2. 本项目采用最低评标价法，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按照统一的价格要素评定后，推荐 3 名中标候选人，中标候选人排列规则顺序如下：
 - a. 按照评标价（即最后报价按照价格扣除规则计算后得出的价格）由低到高顺序排列。
 - b. 评标价相同的，抽签确定。
3. 因落实政府采购政策需进行价格扣除的，其价格扣除规则为：

内容	政策性价格扣除
小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	本项目对其价格给予 6%的扣除。

四、定标办法

本次采购由谈判小组推荐中标候选人，采购人根据谈判小组的推荐结果进行最终确认。如第一候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为成交供应商，以此类推。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

五、供应商义务

供应商应随时接受谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。