

一、开标一览表（报价表）

绍兴市中心血站（采购人）、浙江翔实建设项目管理有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成绍兴市中心血站无偿献血科普设备采购项目（项目名称）【招标编号：ZJXSC-2025-106（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号                     | 名称      | 品牌（如果有）              | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单价    | 合计    | 备注（如果有） |
|------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|
| 绍兴市无偿献血科普馆智慧互动体系互动设备部分 |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |       |         |
| 1                      | 魔法互动墙系统 | 主机品牌：智鲨<br>投影机品牌：索诺克 | 设备描述：<br>一、工控主机<br>1. 操作系统：Windows 10 及以上<br>2. CPU 处理器：≥Intel 酷睿 I7-11 代<br>3. 内存：≥16G<br>4. 硬盘：≥512G<br>5. 显卡：≥NVIDIA Quadro A2000<br>二、投影机<br>1. 亮度：≥6000 流明<br>2. 分辨率：≥1920*1080<br>3. 芯片尺寸：≥0.65"DMD<br>三、其他软硬件<br>1. 互动程序：≥1 套<br>2. 动画设计：≥1 项 | 1  | 82000 | 82000 | 套       |

|   |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |        |   |
|---|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|
|   |          |               | 3. 感应雷达: $\geq 1$ 套                                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |        |   |
| 2 | 展馆显示系统   | LED 大屏品牌: 京东方 | 设备描述:<br>一、LED 大屏<br>1. 分辨率: $\geq P1.8$<br>2. 规格: $\geq$ 尺寸长 4200mm*高 2300mm<br>二、音响系统<br>1. 音箱 1 套, 数量: $\geq 2$ 个<br>2. 功放<br>3. 音频矩阵<br>4. 音响处理器<br>三、电脑<br>1. 操作系统: Windows 10 及以上<br>2. CPU 处理器: $\geq$ Intel 酷睿 I5-10 代<br>3. 内存: $\geq 8GB$<br>4. 硬盘: $\geq 512G$ | 1 | 160600 | 160600 | 组 |
| 3 | 参观人流统计系统 | 液晶屏品牌: AOC    | 设备描述:<br>1. 液晶屏: $\geq 50$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2K$<br>3. 感应距离: 0.5 米-20 米<br>4. 内存: $\geq 4G+64G$                                                                                                                                                                         | 1 | 8890   | 8890   | 套 |

|   |               |            |                                                                                                                                                                           |   |       |       |   |
|---|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|
| 4 | 血液循环知多少系统     | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>1. 液晶屏: $\geq 75$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2K$<br>3. 体感摄像头: $\geq 1$ 个<br>4. 互动程序: $\geq 1$ 套<br>5. 动画素材制作: $\geq 1$ 套                                                | 1 | 36530 | 36530 | 套 |
| 5 | 神秘的血液智慧互动系统   | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>1. 液晶屏: $\geq 75$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2K$<br>3. 体感摄像头: $\geq 1$ 个<br>4. 互动答题软件: $\geq 1$ 套                                                                       | 1 | 26350 | 26350 | 套 |
| 6 | 血型探秘和献血知识互动系统 | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>1. 液晶屏: $\geq 55$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2K$<br>3. 亮度: $\geq 350$ nits<br>4. 触摸互动软件: $\geq 2$ 套                                                                     | 2 | 32500 | 65000 | 套 |
| 7 | 智慧献血模拟体验系统    | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>一、主机设备硬件<br>独立显卡: $\geq GTX3060$<br>CPU: $\geq i7-860$<br>硬盘: $\geq 512GB$ SSD<br>内存容量: $\geq 16G$<br>二、液晶触控拼接显示系统:<br>1. 液晶屏: $\geq 55$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2K$ | 1 | 60920 | 60920 | 套 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 3.亮度： $\geq 350\text{nits}$<br>4.互动程序：触摸互动软件： $\geq 1$ 套<br>三、血袋摇摆混匀仪<br>1.摇摆频率： $\geq 30$ 次 / 分钟<br>2.摇摆角度： $\geq 13^\circ \pm 2^\circ$<br>3.定时设定：0~99 分钟<br>4.承载重量： $< 1000\text{g}$<br>5.托盘尺寸： $\geq 160 \times 225 \times 40$ (mm) 宽 $\times$ 深 $\times$ 高<br>6.外形尺寸： $\geq 120 \times 200 \times 165$ (mm) 宽 $\times$ 深 $\times$ 高<br>四、采血椅<br>1.净重： $\geq 85$ 公斤<br>2.承重： $\geq 300$ 公斤<br>3.尺寸： $\geq 2000 \times 800 \times 850$ (mm) 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |       |   |
|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|
| 8 | 光影记录系统    | 品牌：索尼     | 设备描述：<br>一、机身<br>液晶屏：≥3 英寸<br>防抖性能：5 轴防抖系统及以上<br>像素：≥3300 万像素<br>感光度范围：-4EV 至+20EV<br>快门速度范围：静止影像 1/8000 秒至 30 秒；动态影像 1/8000 秒至 1/4 秒。<br>二、镜头：<br>焦距：24-70mm<br>最大光圈：F2.8<br>最近对焦距离：17-34cm<br>光圈叶片：≥11 片<br>滤镜尺寸：≥82mm<br>放大倍率：1：2.7-1：4 | 1 | 33500 | 33500 | 套 |
| 9 | VR 互动体验系统 | 液晶屏品牌：AOC | 设备描述：<br>一、液晶屏<br>1. 屏幕尺寸：≥65 英寸<br>2. 分辨率：≥2K<br>3. 亮度：≥350nits<br>二、渲染性能<br>1. 目标帧率：整体帧率不低于 45fps（需稳定，波动≤5%）<br>2. 每帧渲染时间：≤13.8ms（90Hz 模式）或 ≤13.8ms（72Hz 模式）                                                                             | 1 | 23750 | 23750 | 套 |

|    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |       |       |   |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|
|    |            |            | 3. 推荐分辨率:单眼渲染分辨率 $\geq 1600 \times 1600$ (可动态调整)<br>三、图形优化<br>Draw Call 限制: $\leq 1000$ /帧<br>四、交互与追踪<br>1. 手柄延迟: $\leq 20\text{ms}$ (从动作到画面响应)<br>2. 定位精度: $\pm 1\text{cm}$ (静态环境), $\pm 3\text{cm}$ (动态环境)<br>3. 手势识别: 支持五指追踪                                                                                                                       |   |       |       |   |
| 10 | IP 数字人互动系统 | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>1. 液晶屏: $\geq 43$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2\text{K}$<br>3. 可视角度: $\geq 178$ 度全视角<br>4. 固态硬盘: $\geq 512\text{G}$<br>5. 内存容量: $\geq 16\text{G}$<br>6. 亮度: $350\text{cd m}^2 - 450\text{cd m}^2$<br>7. 对比度: $\geq 1200:1$<br>8. 响应时间: $\leq 4\text{ms}$<br>9. 颜色深度: $\geq 16.7\text{M}$<br>9. 扫描频率: $\geq 50-60\text{Hz}$<br>10. 触摸互动软件: $\geq 1$ 套 | 1 | 37050 | 37050 | 套 |

|    |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |   |
|----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|
| 11 | ▲7D 动感飞行影院 | 投影机品牌：索尼克<br>动感飞行座椅系统品牌：广州市迪威顺电子科技有限公司 | <p>设备描述：</p> <p>一、投影机</p> <p>1、芯片尺寸：≥0.65" DMD</p> <p>2、亮度：≥6200 流明</p> <p>3、分辨率：≥3840×2160</p> <p>4. 数量：≥2 台</p> <p>二、3D 动画素材定制</p> <p>总时长不得小于 3min, 其中，定制动画时长：≥90S</p> <p>三、动感飞行座椅系统</p> <p>座椅数量：≥12 个</p> <p>1. 飞行影院专用动感座椅</p> <p>2. 具备上下升降、前俯后仰、左右倾斜 3 个自由度</p> <p>3. 平台座椅安装不能超越楼层护栏安装, 平台动载速度小于 1 米/s.</p> <p>四、环境特效系统</p> <p>风机、喷水 and 泡泡等</p> <p>五、其他系统</p> <p>1. 音响系统，配套主音箱及全频环绕音响，音响数量≥4 个，功放：≥1 套</p> <p>2. 影院播放控制系统：≥1 项</p> <p>3. 安全控制系统：≥1 套</p> <p>4. 中控系统：≥1 套</p> <p>5. 弧形幕布，长度：≥5000mm</p> | 1 | 428900 | 428900 | 套 |
|----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|


|    |                |            |                                                                                                                                                                                                              |   |       |       |   |
|----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|
| 12 | 献血倡议漫画<br>打卡装置 | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>一、液晶屏参数:<br>1. 屏幕尺寸: $\geq 43$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 2K$<br>二、互动打卡装置:<br>1. 摄像头: $\geq 1$ 个<br>2. 工控主机: $\geq 1$ 个, I7 12 代及以上, 内存: $\geq 16G+512G$ , 独立显卡: $\geq GTX3060$<br>3. 人体识别互动程序: $\geq 1$ 个 | 1 | 41120 | 41120 | 套 |
| 13 | 教室多媒体显示<br>屏   | 液晶屏品牌: AOC | 设备描述:<br>1. 液晶屏: $\geq 98$ 英寸<br>2. 分辨率: $\geq 4K$<br>3. 亮度: $\geq 350nits$<br>4. 内存: $\geq 4G+32G$                                                                                                          | 1 | 24600 | 24600 | 套 |
| 14 | 智慧灯光系统         |            | 设备描述:<br>1、瓦数: 4W-25W<br>2、色温: 3000-6000K<br>3、灯珠: COB 灯珠及以上<br>4、显指: $\geq 90Ra$                                                                                                                            | 1 | 28600 | 28600 | 套 |
| 15 | 时尚打卡系统         |            | 设备描述:<br>1. 科普馆入口处: 领取纪念卡片<br>流程: 参观者进入科普馆后, 志愿者会发放一张纪念卡片, 卡片设计精美, 留有空白区域用于盖章。<br>卡片设计: 卡片分为多个区域, 每个区域对应一个展区, 空白处用于盖章, 背面可能有简要介绍或地                                                                           | 1 | 25200 | 25200 | 项 |



|    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |       |   |
|----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|
|    |        |         | <p>图。</p> <p>2. 参观展区：答题测试与盖章<br/> 流程：参观者依次前往每个展区，参与互动或答题测试，完成后可获得盖章。<br/> 互动设计：<br/> 答题测试：每个展区设有与主题相关的问题，参观者通过讲解员问答或扫描二维码答题，答对后可盖章。<br/> 互动装置：部分展区可能设置互动装置，完成任务后自动盖章。<br/> 盖章设计：每个展区的章图案独特，与主题相关，盖章后卡片逐渐形成完整图案。</p> <p>3. 出口处：完成打卡与奖励<br/> 流程：参观者在最后一个展区完成打卡后，前往出口处，志愿者检查卡片是否集齐所有印章。<br/> 完成奖励：<br/> 完整图案：集齐所有印章后，卡片会呈现完整图案，可能是科普馆的标志或与主题相关的设计。<br/> 纪念品：参观者可获得小纪念品，如徽章、书签等，或参与抽奖活动。</p> |   |       |       |   |
| 16 | 展馆总控系统 | 平板品牌：华为 | <p>设备描述：</p> <p>1. 平板移动端：≥11 英寸<br/> 2. 分辨率：≥2K<br/> 3. 内存：≥8G+128G<br/> 4. 中控主程序开发：≥1 套</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 48600 | 48600 | 项 |

| 绍兴市中心血站无偿献血 IP 形象部分        |              |  |                                                                                         |   |       |       |   |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|
| 17                         | 专属 IP 形象设计   |  | 针对 A、B、O、AB 四种血型，结合绍兴地域文化及血站行业特色，进行专属 IP 形象设计                                           | 1 | 11400 | 11400 |   |
| 18                         | 专属 IP 血型座椅   |  | 尺寸：≥300MM(长)X300MM（宽）X350MM(高)<br>材质：镀锌板结构，A，B，O，AB 血型各 8 组                             | 8 | 1520  | 12160 | 组 |
| 19                         | 专属 IP 形象雕塑制作 |  | 环氧玻璃钢材料，内部骨架采用 3x3 热镀锌钢管支撑，玻璃钢雕塑与支架铁件锚固连接，纹饰为玻璃钢圆雕，汽车金属漆。规格尺寸：100*80mm，A，B，O，AB 血型各 1 组 | 4 | 4320  | 17280 | 组 |
| 绍兴市无偿献血科普馆智慧互动体系<br>艺术美工部分 |              |  |                                                                                         |   |       |       |   |
| 20                         | 宣影布          |  | 235*200mm                                                                               | 1 | 446   | 446   | 套 |
| 21                         | 发光字          |  | 15*30mm                                                                                 | 1 | 25    | 25    | 套 |
| 22                         | 宣影布          |  | 747*295mm                                                                               | 1 | 2093  | 2093  | 套 |
| 23                         | 宣影布          |  | 235*201mm                                                                               | 1 | 447   | 447   | 套 |
| 24                         | 宣影布          |  | 15*31mm                                                                                 | 1 | 441   | 441   | 套 |
| 25                         | 宣影布          |  | 747*296mm                                                                               | 1 | 2100  | 2100  | 套 |
| 26                         | 宣影布          |  | 235*202mm                                                                               | 1 | 451   | 451   | 套 |
| 27                         | 宣影布          |  | 15*32mm                                                                                 | 1 | 456   | 456   | 套 |
| 28                         | 宣影布          |  | 747*297mm                                                                               | 1 | 2107  | 2107  | 套 |
| 29                         | 宣影布          |  | 235*203mm                                                                               | 1 | 453   | 453   | 套 |
| 30                         | 宣影布          |  | 15*33mm                                                                                 | 1 | 470   | 470   | 套 |
| 31                         | 宣影布          |  | 747*298mm                                                                               | 1 | 2114  | 2114  | 套 |
| 32                         | 宣影布          |  | 235*204mm                                                                               | 1 | 455   | 455   | 套 |


|    |          |  |           |   |      |      |   |
|----|----------|--|-----------|---|------|------|---|
| 33 | 宣影布      |  | 15*34mm   | 1 | 484  | 484  | 套 |
| 34 | 宣影布      |  | 747*299mm | 1 | 2121 | 2121 | 套 |
| 35 | 宣影布      |  | 235*205mm | 1 | 489  | 489  | 套 |
| 36 | 宣影布      |  | 15*35mm   | 1 | 499  | 499  | 套 |
| 37 | 灯箱       |  | 747*300mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 38 | 灯箱       |  | 235*206mm | 1 | 320  | 320  | 套 |
| 39 | 灯箱       |  | 15*36mm   | 1 | 400  | 400  | 套 |
| 40 | 灯箱       |  | 747*301mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 41 | 灯箱       |  | 235*207mm | 1 | 32   | 32   | 套 |
| 42 | 灯箱       |  | 15*37mm   | 1 | 400  | 400  | 套 |
| 43 | 灯箱       |  | 747*302mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 44 | 10+3 水晶板 |  | 235*208mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 45 | 灯箱       |  | 15*38mm   | 1 | 400  | 400  | 套 |
| 46 | 灯箱       |  | 747*303mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 47 | 发光字      |  | 235*209mm | 1 | 100  | 100  | 套 |
| 48 | 10+3 水晶板 |  | 15*39mm   | 1 | 240  | 240  | 套 |
| 49 | 发光字      |  | 747*304mm | 1 | 452  | 452  | 套 |
| 50 | 灯箱       |  | 235*210mm | 1 | 320  | 320  | 套 |
| 51 | 发光字      |  | 15*40mm   | 1 | 450  | 450  | 套 |
| 52 | 10+3 水晶字 |  | 747*305mm | 1 | 480  | 480  | 套 |
| 53 | 10+3 水晶字 |  | 235*211mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 54 | 10+3 水晶字 |  | 15*41mm   | 1 | 400  | 400  | 套 |
| 55 | 10+3 水晶字 |  | 747*306mm | 1 | 480  | 480  | 套 |
| 56 | 10+3 水晶字 |  | 235*212mm | 1 | 152  | 152  | 套 |
| 57 | 10+3 水晶字 |  | 15*42mm   | 1 | 280  | 280  | 套 |




|    |          |  |           |   |       |       |   |
|----|----------|--|-----------|---|-------|-------|---|
| 58 | 10+3 水晶字 |  | 747*307mm | 1 | 480   | 480   | 套 |
| 59 | 10+3 水晶字 |  | 235*213mm | 1 | 152   | 152   | 套 |
| 60 | 10+3 水晶字 |  | 15*43mm   | 1 | 280   | 280   | 套 |
| 61 | 发光字      |  | 747*308mm | 1 | 460   | 460   | 套 |
| 62 | 灯箱       |  | 235*214mm | 1 | 36    | 36    | 套 |
| 63 | 发光字      |  | 15*44mm   | 1 | 400   | 400   | 套 |
| 64 | 灯箱       |  | 747*309mm | 1 | 156   | 156   | 套 |
| 65 | 灯箱       |  | 235*215mm | 1 | 360   | 360   | 套 |
| 66 | 10+3 水晶板 |  | 15*45mm   | 1 | 280   | 280   | 套 |
| 67 | 10+3 水晶板 |  | 747*310mm | 1 | 480   | 480   | 套 |
| 68 | 10+3 水晶板 |  | 235*216mm | 1 | 152   | 152   | 套 |
| 69 | 10+3 水晶字 |  | 15*46mm   | 1 | 280   | 280   | 套 |
| 70 | 10+3 水晶字 |  | 747*311mm | 1 | 480   | 480   | 套 |
| 71 | 10+3 水晶板 |  | 235*217mm | 1 | 150.4 | 150.4 | 套 |
| 72 | 10+3 水晶板 |  | 15*47mm   | 1 | 320   | 320   | 套 |
| 73 | 10+3 水晶字 |  | 747*312mm | 1 | 480   | 480   | 套 |
| 74 | 宣影布      |  | 235*218mm | 1 | 487   | 487   | 套 |
| 75 | 宣影布      |  | 15*48mm   | 1 | 684   | 684   | 套 |
| 76 | 宣影布      |  | 747*313mm | 1 | 2221  | 2221  | 套 |
| 77 | 宣影布      |  | 235*219mm | 1 | 488   | 488   | 套 |
| 78 | 宣影布      |  | 15*49mm   | 1 | 698   | 698   | 套 |
| 79 | 发光字      |  | 747*314mm | 1 | 580   | 580   | 套 |
| 80 | 10+3 水晶板 |  | 235*220mm | 1 | 150.4 | 150.4 | 套 |
| 81 | 10+3 水晶板 |  | 15*50mm   | 1 | 360   | 360   | 套 |
| 82 | 10+3 水晶字 |  | 747*315mm | 1 | 480   | 480   | 套 |

|                  |                 |  |           |    |      |      |    |
|------------------|-----------------|--|-----------|----|------|------|----|
| 83               | 10+3 水晶板        |  | 235*221mm | 1  | 152  | 152  | 套  |
| 84               | 10+3 水晶字        |  | 15*51mm   | 1  | 320  | 320  | 套  |
| 85               | 10+3 水晶板        |  | 747*316mm | 1  | 480  | 480  | 套  |
| 86               | 10+3 水晶板        |  | 235*222mm | 1  | 152  | 152  | 套  |
| 87               | 10+3 水晶板        |  | 15*52mm   | 1  | 320  | 320  | 套  |
| 88               | 10+3 水晶字        |  | 747*317mm | 1  | 480  | 480  | 套  |
| 89               | 10+3 水晶板        |  | 235*223mm | 1  | 152  | 152  | 套  |
| 90               | 10+3 水晶板        |  | 15*53mm   | 1  | 360  | 360  | 套  |
| 91               | 10+3 水晶板        |  | 747*318mm | 1  | 480  | 480  | 套  |
| 92               | 10+3 水晶板        |  | 235*224mm | 1  | 152  | 152  | 套  |
| 93               | 10+3 水晶板        |  | 15*54mm   | 1  | 360  | 360  | 套  |
| 94               | 宣影布             |  | 747*319mm | 1  | 2263 | 2263 | 套  |
| 95               | 宣影布             |  | 235*225mm | 1  | 502  | 502  | 套  |
| 96               | 宣影布             |  | 15*55mm   | 1  | 783  | 783  | 套  |
| 97               | 宣影布             |  | 747*320mm | 1  | 2270 | 2270 | 套  |
| 98               | 宣影布             |  | 235*226mm | 1  | 504  | 504  | 套  |
| 99               | 宣影布             |  | 15*56mm   | 1  | 789  | 789  | 套  |
| 100              | 宣影布             |  | 747*321mm | 1  | 2270 | 2270 | 套  |
| 绍兴市无偿献血科普馆智慧互动体系 |                 |  |           |    |      |      |    |
| 结构部分             |                 |  |           |    |      |      |    |
| 序厅展区             |                 |  |           |    |      |      |    |
| 101              | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨) |  |           | 19 | 260  | 4940 | m² |
| 102              | 面层石膏板           |  |           | 19 | 48   | 912  | m² |
| 103              | 腻子              |  |           | 22 | 45   | 990  | m² |


|         |                         |  |  |      |     |       |                |
|---------|-------------------------|--|--|------|-----|-------|----------------|
| 104     | 基层找平、打磨                 |  |  | 22   | 35  | 770   | m <sup>2</sup> |
| 105     | 乳胶漆                     |  |  | 22   | 65  | 1430  | m <sup>2</sup> |
| 血液知识展区  |                         |  |  |      |     |       |                |
| 106     | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨)         |  |  | 84   | 260 | 21840 | m <sup>2</sup> |
| 107     | 面层石膏板                   |  |  | 90   | 48  | 4320  | m <sup>2</sup> |
| 108     | 造型结构(木龙骨、欧松板、石膏板)       |  |  | 35.4 | 380 | 13452 | m <sup>2</sup> |
| 109     | 腻子                      |  |  | 100  | 45  | 4500  | m <sup>2</sup> |
| 110     | 基层找平、打磨                 |  |  | 100  | 35  | 3500  | m <sup>2</sup> |
| 111     | 乳胶漆                     |  |  | 100  | 65  | 6500  | m <sup>2</sup> |
| 输血发展史展区 |                         |  |  |      |     |       |                |
| 112     | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨)         |  |  | 40   | 260 | 10400 | m <sup>2</sup> |
| 113     | 面层石膏板                   |  |  | 46   | 48  | 2208  | m <sup>2</sup> |
| 114     | 墙面造型结构<br>(木龙骨、欧松板、石膏板) |  |  | 17   | 380 | 6460  | m <sup>2</sup> |
| 115     | 腻子                      |  |  | 46   | 45  | 2070  | m <sup>2</sup> |
| 116     | 基层找平、打磨                 |  |  | 46   | 45  | 2070  | m <sup>2</sup> |
| 117     | 乳胶漆                     |  |  | 46   | 65  | 2990  | m <sup>2</sup> |



| 7D 影院区  |                           |  |  |    |      |       |                |
|---------|---------------------------|--|--|----|------|-------|----------------|
| 118     | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨)           |  |  | 68 | 260  | 17680 | m <sup>2</sup> |
| 119     | 中层吸音棉                     |  |  | 68 | 85   | 5780  | m <sup>2</sup> |
| 120     | 面层吸音板                     |  |  | 68 | 120  | 8160  | m <sup>2</sup> |
| 121     | 墙面造型结构<br>(木龙骨、欧松板、石膏板)   |  |  | 17 | 380  | 6460  | m <sup>2</sup> |
| 122     | 地面地台(方钢焊接、细木工板饰面)         |  |  | 50 | 450  | 22500 | m <sup>2</sup> |
| 123     | 影院隔音门<br>(对开)             |  |  | 7  | 2000 | 14000 | m <sup>2</sup> |
| 124     | 腻子                        |  |  | 85 | 45   | 3825  | m <sup>2</sup> |
| 125     | 基层找平、打磨                   |  |  | 85 | 35   | 2975  | m <sup>2</sup> |
| 126     | 乳胶漆                       |  |  | 85 | 65   | 5525  | m <sup>2</sup> |
| 体验献血区造型 |                           |  |  |    |      |       |                |
| 127     | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨)           |  |  | 51 | 280  | 14280 | m <sup>2</sup> |
| 128     | 面层石膏板                     |  |  | 51 | 48   | 2448  | m <sup>2</sup> |
| 129     | 体验献血造型<br>结构(木龙骨、欧松板、奥松板) |  |  | 40 | 380  | 15200 | m <sup>2</sup> |




|        |                         |  |  |    |     |       |    |
|--------|-------------------------|--|--|----|-----|-------|----|
| 130    | 腻子、原子灰                  |  |  | 91 | 55  | 5005  | m² |
| 131    | 基层找平、打磨                 |  |  | 91 | 35  | 3185  | m² |
| 132    | 乳胶漆、水性漆                 |  |  | 91 | 55  | 5005  | m² |
| 献血知识展区 |                         |  |  |    |     |       |    |
| 133    | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨)         |  |  | 71 | 260 | 18460 | m² |
| 134    | 面层石膏板                   |  |  | 71 | 48  | 3408  | m² |
| 135    | 墙面造型结构<br>(木龙骨、欧松板、石膏板) |  |  | 20 | 380 | 7600  | m² |
| 136    | 腻子                      |  |  | 91 | 45  | 4095  | m² |
| 137    | 基层找平、打磨                 |  |  | 91 | 35  | 3185  | m² |
| 138    | 乳胶漆                     |  |  | 91 | 65  | 5915  | m² |
| 拼接屏区   |                         |  |  |    |     |       |    |
| 139    | 基层欧松板<br>(轻钢龙骨)         |  |  | 36 | 260 | 9360  | m² |
| 140    | 面层石膏板                   |  |  | 36 | 48  | 1728  | m² |
| 141    | 墙面造型结构<br>(木龙骨、欧松板、石膏板) |  |  | 30 | 380 | 11400 | m² |
| 142    | 腻子                      |  |  | 34 | 45  | 1530  | m² |
| 143    | 基层找平、打                  |  |  | 34 | 35  | 1190  | m² |





|      |                  |  |  |     |      |       |    |
|------|------------------|--|--|-----|------|-------|----|
|      | 磨                |  |  |     |      |       |    |
| 144  | 乳胶漆              |  |  | 34  | 65   | 2210  | m² |
| 吊顶部分 |                  |  |  |     |      |       |    |
| 145  | 顶部批刮腻子、找平        |  |  | 300 | 45   | 13500 | m² |
| 146  | 顶部喷黑漆            |  |  | 300 | 38   | 11400 | m² |
| 地面部分 |                  |  |  |     |      |       |    |
| 147  | 地面自流平            |  |  | 240 | 30   | 7200  | m² |
| 148  | PVC 地胶铺设<br>(拼色) |  |  | 240 | 125  | 30000 | m² |
| 149  | 影院地毯             |  |  | 60  | 160  | 9600  | m² |
| 电器部分 |                  |  |  |     |      |       |    |
| 150  | 筒灯               |  |  | 120 | 80   | 9600  | 套  |
| 151  | 轨道射灯             |  |  | 100 | 150  | 15000 | 套  |
| 152  | 灯带               |  |  | 500 | 45   | 22500 | 米  |
| 153  | 软膜灯箱             |  |  | 1   | 2000 | 2000  | 组  |
| 154  | 动感灯条             |  |  | 175 | 85   | 14875 | 米  |
| 155  | 多媒体控制盒           |  |  | 8   | 1350 | 10800 | 台  |
| 156  | 强电箱及配电系统         |  |  | 1   | 8000 | 8000  | 组  |
| 157  | 弱电柜              |  |  | 1   | 6000 | 6000  | 组  |
| 158  | 路由器              |  |  | 4   | 360  | 1440  | 台  |
| 159  | 插座面板、网络面板、三联开关   |  |  | 60  | 35   | 2100  | 套  |



|                                                                                            |                  |  |  |                  |       |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|------------------|-------|-------|---|
| 160                                                                                        | 电工国标护套线、电缆、网线及敷料 |  |  | 1                | 22500 | 22500 | 项 |
| 综合部分                                                                                       |                  |  |  |                  |       |       |   |
| 161                                                                                        | 墙体结构拆除、吊顶拆除      |  |  | 1                | 7000  | 7000  | 项 |
| 162                                                                                        | 地面保护             |  |  | 1                | 5000  | 5000  | 项 |
| 163                                                                                        | 成品保护             |  |  | 1                | 6000  | 6000  | 项 |
| 164                                                                                        | 垃圾清运             |  |  | 1                | 8000  | 8000  | 项 |
| 备注：包含但不限于所有互动设备软件开发、硬件定制、展馆 3D 设计、2 维设计、文字素材整理、结构制作、美工装饰、物品采购、后期升级维护、参观讲解员培训、虚拟线上展馆设计编程制作等 |                  |  |  |                  |       |       |   |
| 投标报价（小写）                                                                                   |                  |  |  | 1721778.8        |       |       |   |
| 投标报价（大写）                                                                                   |                  |  |  | 壹佰柒拾贰万壹仟柒佰柒拾捌元捌角 |       |       |   |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、

规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（公章）：南京启映展览展示工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

陈强

日期：2025 年 06 月 23 日