



星悦城三期幼儿园装修及附属工程
生活电器采购项目

(项目编号：临[2025]616号)

投 标 文 件

报价文件部分

投 标 人： 浙江慎裕科技有限公司（盖单位电子公章）

法定代表人： （盖法定代表人电子章）

日 期： 二〇二五 年 六 月 三十 日

目 录

一、开标一览表（报价表）	2
二、中小企业声明函（如果有，本项目此处无需提供）	9



一、开标一览表（报价表）

杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处、浙江明业项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成星悦城三期幼儿园装修及附属工程生活电器采购项目【招标编号：临[2025]616号】的实施。

开标一览表（报价表）

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注（如果有）
1	直饮水机	艾力方泉	功率：1500w 电源：220V 内胆：10L 流量：30L/H 尺寸：480*420*960mm 净化工艺：五级纳滤 产品功能介绍 整机主结构水槽、面板、热胆采购铝合金+不锈钢符合材料，厚度 1.0-2.0mm，整机钣金结构无焊接点技术拼接，整机外壳及内部结构钣金组件表面全 360° 无死角全喷塑处理，防指纹、防刮、防老化腐蚀； 采用步进式加热方式，消除了阴阳水混合水，千沸水，快速恒温连续供应开水，设有温度开关及超温保护、防干烧保护、加热胆配置防干烧贴片温度保险、低液位判定双重防干烧装置； 加热净化一体机，内置五级纳滤 NF 净化工艺，净化系统可抽拉替换提升服务质量、提高售后服务效率； 全自动智能水控系统，设备面板带 LED 显示设备工作状态、水温状态等参数，有较好的人机交流界面，	台	10	6700	67000	

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注（如果有）
			出水按键：采用触摸按键系统，自锁/自复位/童锁功能可随需切换； 报价含税含运费送货安装交付交钥匙工程					
2	空气净化器	筑净	功率：最大 78W 适用面积：80-100 m² 风速调节：4 档 过滤模式：四重高效过滤 颗粒物 CADR 值：812.04m³/h 甲醛 CADR 值：406.02m³/h 尺寸：550*380*370mm CCM 甲醛：甲醛累计净化量 F4； 甲醛净化能效 5.21 高效级 CCM 颗粒物：实测 M 值=18500；即等级达 P4； 颗粒物净化能效 10.41 高效级 滤材级别：高效级 H11 运行噪音：最大 62dB（A） 电机：直流无刷电机 负离子：1000 万/cm³ 儿童保护锁 报价含税含运费送货安装交付交钥匙工程	台	13	3500	45500	
3	消毒柜	康宝	容量：100L 功率：800W 430*370*1030mm 安装方式 立式 餐具套数（套）1 套 消毒方式 高温，臭氧 产品容积（L）100L 额定电压（V）220V	台	1	980	980	

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注（如果有）
4	消毒柜	德玛仕	容量：50L 功率：600W 432*335*525mm 安装方式 挂式 餐具套数（套）1套 消毒方式 高温，臭氧 产品容积（L）50L 额定电压（V）220V	台	30	400	12000	
5	毛巾消毒车	圣托 /Shentop	消毒温度（℃）110 外部材质 不锈钢 面板材质 不锈钢 控制方式 触摸式 开合方式 平开 额定频率（Hz）50 额定功率（w）2000 额定电压（V）220 产品容积（L）120 产品尺寸（长*宽*高）（mm）875*480*800 产品材质 不锈钢	台	3	1800	5400	
6	冰箱	美的	472*450*850mm 机型 冷藏冰箱 能效等级 一级 面板材质 PCM 彩涂板 制冷控制系统 机械温控 耗电量 0.29 冷冻室容积 0 是否变频 非变频 技术参数 冷冻方式 直冷	台	1	980	980	

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注（如果有）
7	▲热水器	美的	容量：80L 功率： 3300W 778*470*470mm 控制方式 数显 产品款式 横式 能效等级 一级 额定电压 (V) 220V 额定功率 (w) 3000w 内胆材质 搪瓷内胆或珐琅材质 产品尺寸（长*宽*高）(mm) 778*470*470mm 加热功率 3300W 产品容量 80L 堆码层数极限 4 层	台	1	1550	1550	
8	▲热水器	美的	容量：60L 功率： 3300W 825x400x400mm 能效等级 一级 内胆材质 珐琅材质 控制方式 数显 防水等级 一级 额定功率 (w) 3300w 额定电压 (V) 220V 产品尺寸（长*宽*高）(mm) 825x400x400mm 产品容量 60L 技术参数 支架材质 金属 外部材质 ABS 适用水压 0. 1MPa-0. 3MPa 热水产率 (%) 85%	台	10	1280	12800	

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注（如果有）
9	小厨宝	史密斯	尺寸：260*350*240mm； 数显款 6.6 升上出水； 内胆：金钻搪瓷内胆； 额定功率：1600W； 控制方式：触屏按键； 漏电保护：10A； 能效等级：一级能效； 最高温度：75 度	台	4	350	1400	
10	壁挂式风扇	美的	家用铝风叶三叶风扇，功率：110W，扇叶直径 450mm，档位：三档，控制方式：面板旋钮/拉绳，尺寸：505*360*505mm	台	76	300	22800	
11	全自动洗衣机	海尔	容量：8KG 功率：洗涤功率是 200 瓦，脱水功率是 500 瓦， LED 数码屏显示，前开门，变频电机，上排水，595*614*850 支持中途添衣，支持脱水功能 一级能效变频	台	10	2500	25000	
12	身高体重电子秤	凯丰	合格产品	台	1	450	450	
13	视力箱	远燕	合格产品	台	1	280	280	
14	烤箱	格兰仕	570mm*385mm*330mm, 内胆尺寸： 420mm*350mm*295mm, 毛重 13.5kg, 净重 9kg, 额定电压： 220v/50HZ	台	1	1300	1300	
15	冰箱	海尔	冰箱参数：外形尺寸 594502*1410cm:总容量:170L:冷冻室 54L，冷藏室 116L，电压:220V:制冷方式:风冷;能耗:新国标，2 级能耗。	台	2	1500	3000	

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注（如果有）
16	电蒸煲	苏泊尔	外形尺寸 34.5*34.1*36.5cm；电压：220V；材质：不锈钢；一锅多用，防干烧，定时开关。	台	1	333	333	
17	空气炸锅	飞利浦	重量 5.55 千克，电压 220 伏，机身材料：塑料，自动关熄功能 2000W	台	2	700	1400	
18	破壁机	苏泊尔	搅拌功率：2000W；加热功率：1300W	台	2	1200	2400	
19	小电类微波炉	格兰仕	外形尺寸：高 287mm，深 378mm，宽 490mm； 内控尺寸：197mm*340mm*338mm； 加热方式：平板加热 输出功率：700W	台	2	715	1430	
20	直饮水	小熊	即热式饮水机	台	5	450	2250	
21	电话机	福多多	常规	台	7	90	630	
投标报价（小写）				¥ 208883 元				
投标报价（大写）				贰拾万捌仟捌佰捌拾叁元整				

注：

1. 投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，

投标无效。

3. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

投标人名称(电子签名)：浙江慎裕科技有限公司

日 期：2025 年 06 月 30 日

二、中小企业声明函（如果有，本项目此处无需提供）