

报价文件

项目名称： 主导产业全产业链数字化体系建设项目

项目编号： ZJRS2025-CG129

投标人： 武义县泉城数据资源发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 张旭丹

日期：2025 年 6 月 26 日

目录

第一章 投标函	3
第二章 开标一览表	4
第三章 分项报价表	5
第四章 投标承诺书	21
第五章 投标人需要说明的其他文件和说明	23



第一章 投标函

致：浙江日晟信息咨询有限公司

根据贵方主导产业全产业链数字化体系建设项目的招标文件（项目编号：ZJRS2025-CG129）有关要求，武义县泉城数据资源发展有限公司授权张旭冉为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的投标人资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：武义县泉城数据资源发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张旭冉

日期：2025 年 6 月 26 日

第二章 开标一览表

项目名称：主导产业全产业链数字化体系建设项目

项目编号：ZJRS2025-CG129

标的内容	投标报价
主导产业全产业链数字化体系建设项目	大写：叁佰捌拾壹万伍仟元整 小写：¥3815000元

投标人：武义县泉城数据资源发展有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张旭冉

日期：2025年6月26日

第三章 分项报价表

项目名称：主导产业全产业链数字化体系建设项目

项目编号：ZJRS2025-CG129

序号	组成报价的各项费用	技术参数、模块功能	品牌型号	单价(元)	数量	单位	合价 (元)
1	虫情测报灯（农田）	1. 设备采用光、电、数控技术，实现虫体远红外自动处理、传送和识别计数、整灯自动运行，远程自动控制完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、排水等系统作业； 2. 电源采用交流电220V或太阳能供电模式，绝缘电阻$\geq 2.5M\Omega$，连续阴雨条件下正常工作≥ 7天； 3. 诱集光源：波长为360nm-650nm，功率$\geq 20W$； 4. 运行环境：整体304不锈钢，应能在温度为0℃-70℃、湿度不大于95%RH的环境中正常工作。在-20℃-70℃环境温度下存放不影响正常使用，恶劣气候条件下仍能正常运行，使用年限≥ 5年； 5. 散虫结构：采用有效散虫结构，保证虫体均匀平铺，并实现大小	托普云农 TPCB-II-C 7.0	200000	2	套	400000

		虫体分离；能根据虫体的数量自动调节拍照间隔时间；目标害虫盛发期的图片采集率在80%以上；采集的图片具备比例尺，用以判断虫体大小； 6. 排水装置：能有效将雨、虫分离，箱体内存不得有明显积水； 7. 虫体清理装置：拍照后虫体应能得到自动清理； 8. 避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； 9. 防盗系统：应有防盗系统或位移报警系统，在PC端软件地图上可查询设备点位置； 10. 防雨装置：顶部配有尺寸为$\geq 1000\text{mm} \times 1000\text{mm}$的雨棚，四周有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 11. 主机显示控制：7寸及以上液晶屏，触摸屏上直接操控和演示； 12. 联网方式：运营商：支持中国电信、中国联通、中国移动；网络制式：4G、以太网等，可随时随地联网管理； 13. 自动拍照：虫体拍照摄像头应为2000W像素以上高清成像系统，可自动和手动拍照，拍照可调频率区间$\geq [10\text{min}, 3\text{h}]$/张，应根据虫体数量自动调节拍照间隔时间，并可通过PC端、手机端进行远程控制；					
--	--	---	--	--	--	--	--



		14. ★具有昆虫种类自动识别和计数功能，能识别包括但不限于褐飞虱、白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等害虫，且每一种害虫盛发期的图片识别计数准确率$\geq 90\%$（须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件）； 15. 仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥ 0.90； 16. 自动传输：自动上传监测图片数据。数据实时传输，上传速度应$\geq 1\text{M/s}$； 17. ★远程查询监控和设置：远程设置设备工作模式，远程对现场设备进行重启与恢复，实时查看现场设备的地理信息，实时查看现场设备的电量信息，远程设置现场设备的采集间隔；（须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件） 18. 图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求； 19. 配备地基设施：地基地上高度$\geq 100\text{mm}$；地基地下高度$\geq 300\text{mm}$；站点面积$\geq 1.5\text{m}^2$；围栅高度$\geq 1.5\text{m}$； 20. 标准接口规范：支持对外开放接口，可接入武义县物联网平台，					
--	--	--	--	--	--	--	--



		满足对特定数据平台上传；					
2	虫情测报灯（茶园）	1. 电源采用交流电220V或太阳能供电模式，绝缘电阻$\geq 2.5\text{M}\Omega$，连续阴雨条件下正常工作≥ 7天。 2. 诱虫方式：利用害虫的趋色性，采用具有粘性的特定颜色诱虫卷吸引害虫； 3. 摄像头：虫体拍照摄像头应为1200万像素以上高清成像系统； 4. 运行环境：整体304不锈钢，应能在温度为0°C-70°C、湿度不大于95%RH的环境中正常工作。在-20°C-70°C环境温度下存放不影响正常使用，恶劣气候条件下能正常运行，使用年限≥ 5年；外壳防护等级：IP65 5. ★设备内温湿度监测：主控盒具有温湿度传感器，可监测设备内部环境情况（须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件）； 6. 自动拍照：可远程设置拍照时间，每日拍照次数为1~10次，每次拍照时间可自定义；排水装置：能有效将雨、虫分离，箱体内部不得有明显积水； 7. 虫体清理装置：拍照后虫体应能得到自动清理；	益昊 YHC01-QS	60000	15	套	900000

		8. 避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； 9. 防盗系统：应有防盗系统或位移报警系统，在PC端软件地图上可查询设备点位置 10. 联网方式：运营商：支持中国电信、中国联通、中国移动；网络制式：4G、以太网等，可随时随地联网管理； 11. ★自动卷板：可远程设置卷板时间，每日卷板时间可自定义（须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件）； 12. 卷板测试：可远程开启卷板测试功能，用于确认设备工作正常； 13. 卷板计数与清零：可查看设备卷板次数，当接近诱虫卷使用次数上限后会提醒用户进行更换，可对计数进行清零处理； 14. ★自动识别：采用高分辨率图像识别技术，应能识别茶小绿叶蝉、黑刺粉虱、茶网椿、绿盲蝽在内的多种害虫，其中茶小绿叶蝉识别准确率$\geq 90\%$（须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件）； 15. 设备状态查看：可远程查看设备的联网信息、电量信息和信号状态 16. PC端平台对接：具有云平台功能，可在PC端展示设备、图像等					
--	--	---	--	--	--	--	--



		信息； 17. 小程序对接：具有微信小程序功能，可在微信小程序端展示设备、图像等信息； 18. 配备地基设施：地基地上高度$\geq 100\text{mm}$；地基地下高度$\geq 300\text{mm}$；站点面积$\geq 1.5\text{m}^2$；围栏高度$\geq 1.5\text{m}$； 19. 标准接口规范：支持对外开放接口，可接入武义县物联网平台，满足对特定数据平台上传；					
3	土壤墒情站	1. 可同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的土壤温度、湿度、盐分、PH值等参数； 2. 数据存储量大：可缓存约50万条数据； 3. 通讯方便：设备内置无线通讯，上传测量数据和远程设置功能； 4. 功耗小，用时长：太阳能板，内置充电锂电池； 5. 带GPS功能：实时采集GPS信息，设备信息上传到本系统地图中； 6. ★异常报警：通过手机/Web端，提醒用户处理异常情况；（须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件） 7. 流量管理：可将每月剩余流量储存起来，分配到其他设备中； 8. 使用简单：二维码扫描注册即可使用；	托普云农 TPSBL-GPR S	40000	18	套	720000



		9. 设备数据存储：提供足够容量可长期保存； 10. 数据评价：可设置高低限值，可自动进行数据预警分析，预置若干常用的农作物的报警配置； 11. ★传感器技术参数： 土壤温度范围：-40℃~100℃；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃； 土壤水分范围：0~100%；精度：±3%；分辨率：0.1%； 土壤盐分范围：0~20mS/cm；测量精度：±2%；分辨率：0.01mS/cm； 土壤PH范围：0-14PH；精度：±0.5； 12. 太阳能供电模式，低功耗设计加太阳能板互补方式，内置大容量锂电池，可放置在野外；连续阴雨条件下正常工作≥7天 13. 标准接口规范：支持对外开放接口，可接入武义县物联网平台，满足对特定数据平台上传；					
4	监控云台	一、前端相机参数： 1. 外观：观测型双目云台； 2. 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 3. 探测器像素：400×300； 4. 光谱范围：8μm~14μm；	大华 DH-TPC-PT 8641MA	66000	4	台	264000

	5. 热成像镜头焦距：25mm； 6. 热成像视场角：水平：15.5°；垂直：11.6°； 7. 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 8. 最大分辨率：2688 x 1520； 9. 可见光像素：400万； 10. 可见光光学变倍：45倍； 11. 补光类型：红外；最大补光距离：100m； 12. 雨刷功能：支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设； 13. 火点侦测距离（最远）：1500m（目标大小2mx2m）； 14. 周界防范距离（人）：250m（目标大小1.8mx0.5m）； 15. 周界防范距离（车）：750m（目标大小4mx1.4m）； 16. 烟雾检测距离：5000m（目标大小5mx5m）； 17. 太阳能供电模式，低功耗设计加太阳能板互补方式，内置大容量锂电池，可放置在野外；太阳能板不小于275W，备电7天以上，配套太阳能MPPT控制箱；锂电池150Ah/12V； 18. 采用5G无线实时传输视频；配置高速存储卡不小于1Tb，					
--	---	--	--	--	--	--



		保障不小于30天视频备份；读取速度高达100MB/S，写入速度高达90MB/S，支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储； 19. 监控杆体高度不小于5米，主杆规格（mm）：Φ140*5-Φ89*5；横臂规格（mm）：Φ60*4；球机安装位：1.0；摄像机安装位：2.0；最大承重单横臂/Kg：17.5；最大承受风力/级：12.0； 20. 监控云台混凝土基座不小于1.2方；电流接地$\leq 4\Omega$，防雷接地$\leq 10\Omega$ 21. ★标准接口规范：支持对外开放接口，可接入武义县物联网平台，满足对特定数据平台上传； （须提供国家认可第三方权威机构出具检测报告复印件） 二、太阳能供电系统参数 1. 太阳能板：电池片类型：单晶硅；最大功率：275W；工作电压：37.02V；工作电流：7.43A；短路电流：8.67A；开路电压：44.92V；最大机械载荷：正面5400Pa/背面2400Pa；冲击强度：IK07；工作温度：-40℃~+80℃；产品尺寸：1840mm×880mm×35mm。					
--	--	--	--	--	--	--	--



		2. 太阳能MPPT控制箱:工作海拔:≤4000m;工作温度:-20℃~+55℃;最大充电电流:40A;产品尺寸:400mm×170mm×600mm;控制器类型:MPPT;系统电压:12V/24V自动识别;蓄电池类型:支持胶体、AGM、液体、锂电;最大负载电流:30A;最大太阳能端电压:100V(-20℃)90V(25℃);最大太阳能板输入功率:520W(12V)1040W(24V);最大MPPT追踪效率:≥99%;最大充电转换效率:≥98%;保护功能:过流、过压、短路保护; 3. 150Ah/12V-胶体电池(20HR):工作温度:充电 放电;安装方式:地埋箱;最大充电电流:均充温度补偿系数-3mV/Cell·℃;产品尺寸:483mm×172mm×240mm(长×宽×高);类型:胶体电池 4. 电池地埋箱:产品尺寸:内部尺寸:550mm×525mm×255mm外部尺寸:615mm×583mm×275mm;外壳材料:改性PP;最大可安装蓄电池数量:12V-200Ah 2只; 5. 双排太阳能板安装支架:安装立杆直径:150mm~220mm;可选倾角:10°;20°;30°;40°;50°;可安装太阳能板					
--	--	---	--	--	--	--	--



			数：块200W太阳能板或2块275W太阳能板；产品尺寸：1900mm×1487mm×581mm； 6. 太阳能混凝土基座不小于1.2方。					
5	基建施工		主要包括设备场地选址，地基搭建，围挡隔离设施，设备运输安装，基座浇筑等微型土建工程	国产	4000	39	处	156000
6	三年的人员驻场		三年的人员驻场技术支持服务	国产	270000	1	人	270000
7	核心指标	核心指标概览	主要包括：总面积、总产量、总产值、企业分布、能耗数据、环境监测、企业用工等	国产定制	20000	1	项	20000
8	核心指标	核心指标多维度分析	结合核心指标实现产业概览与分析、能源管理与节能减排分析、环境监测与空间管理、产业链分析与优化	国产定制	20000	1	项	20000
9	电子图层	园区总览	包括功能分区、基础设施分布、交通网络等电子信息，为管理者 and 使用者提供直观的园区全貌	国产定制	15000	1	项	15000
10	电子图层	企业分布点位	企业的分布情况，提供企业位置、主营业务、产值贡献等详细信息	国产定制	15000	1	项	15000
11	电子图层	气象监测站点	监测点定位，实现气象数据的实时共享和可视化展示。该图层可实时显示温度、湿度、风速、风向等气象要素	国产定制	15000	1	项	15000
12	电子	虫情测报站	监测点定位，展示虫情数据，为病虫害防控提供精准支持	国产定制	15000	1	项	15000

	图层	点						
13	电子 图层	土壤墒情监 测站点	监测点定位，实时显示土壤湿度、温度、盐分、PH值等参数	国产定制	15000	1	项	15000
14	茶叶& 食用 菌	茶叶一张图	突出展示茶叶的产量、产值等信息，茶叶分为茶青、初制、精制三个环节的产量、产值、面积等信息	国产定制	20000	1	项	20000
15	茶叶& 食用 菌	食用菌一张 图	食用菌分为原料、料棒、套袋、接种、养菇、出菇六个环节的其产量等信息	国产定制	20000	1	项	20000
16	农业 基础 信息	农业产业一 张图	龙头企业、品牌数量、生产区块、农民合作社、绿色有机农业、美丽乡村等更多指标数据	国产定制	20000	1	项	20000
17	物联 设备	物联设备一 张图	监测范围涵盖新建和现有的各类物联设备，主要设备包括气象站、测报灯、墒情站、监控等设备状态连接情况	国产定制	20000	1	项	20000
18	知名 品牌	知名品牌一 张图	包括品牌简介、产值产量、品牌标志等	国产定制	20000	1	项	20000
19	农文	农文旅一张	设计多条主题线路，如“田园风光游”“非遗文化体验游”“生	国产定制	20000	1	项	20000

	旅结合	图	态采摘游”等，串联起特色农业、古文化村落、自然景区					
20	气象监测	气象监测一张图	实时监测各气象站的温度、湿度、风速、光照、降雨等指标数据	国产定制	20000	1	项	20000
21	土壤墒情	土壤墒情一张图	结合土壤湿度、温度、盐分、PH值等数据，进行土壤墒情的数据分析和监测，生成黄色、橙色、红色预警	国产定制	20000	1	项	20000
22	虫情测报	虫情测报一张图	对虫情的种类、数量进行监测，并制定预警线，依据预警机制启动预警三级响应	国产定制	20000	1	项	20000
23	视频监控	视频监控一张图	接入平台的监控视频在线实时播放，历史回播等	国产定制	20000	1	项	20000
24	武农宝		推送气象数据到武农宝，实现气象预报预警服务，绿色有机产品信息：商品种类、商品信息、商品价格、商品库存、商品联系人等	国产定制	10000	1	项	10000
25	统计直报		茶叶各环节产量、产值，中药材、粮食、蔬菜产量产值等	国产定制	10000	1	项	10000
26	农业大脑		城镇居民人均可支配收入、增长率、排名、农村居民人均可支配收入、增长率、排名、低收入农户、低收入人口、低收入农户收入、增长率	国产定制	10000	1	项	10000



27	数字乡村大数据仓库		县级示范性家庭农场、农民专业合作社、中国农产品优势区、全国名特优新农产品目录产品、地理标志农产品、省级示范性农业全产业链 全国一村一品示范镇、省级现代农业园区、农业产业聚集区、农业综合区	国产定制	10000	1	项	10000
28	八大产业全产业链大数据仓库		省级农业主导产业(茶叶)机器换人示范县、中国有机抹茶之乡、国家现代农业产业园创建名单(全省唯一、全市首个)武义县、全国首批国家农业产业强镇(全省7个、全市唯一)白姆乡	国产定制	10000	1	项	10000
29	农业服务体系信息采集服务子系统		产品类型、产品种植面积、产品产量、产品产值、全县产品种植人数、人均年收入	国产定制	10000	1	项	10000
30	茶叶生产环境要素监测AI智能溯源管理采集分析集成服务		茶叶生产温度、茶叶生产湿度、茶园风速、茶叶土壤温度、茶叶土壤湿度、茶叶土壤PH值、茶叶土壤盐分	国产定制	10000	1	项	10000
31	利旧设备	虫情测报灯	对接已建虫情测报灯1套，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000
32	利旧设备	土壤墒情站	对接已建土壤墒情站5套，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000



33	利旧设备	视频监控	对接已建监控视频15处，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000
34	利旧设备	物联网风吸式杀虫灯	对接已建物联网风吸式杀虫灯450套，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000
35	新建设备	虫情测报灯	对接新建虫情测报灯17套，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000
36	新建设备	土壤墒情站	对接新建土壤墒情站18套，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000
37	新建设备	监控云台	对接新建监控云台4台，接入县物联网平台，实现集成服务	国产定制	10000	1	项	10000
38	兴森科技		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000
39	创新食用菌		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000
40	新洲制茶		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000
41	乡雨茶业		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000
42	骆驼制茶		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000
43	更香茶业		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000
44	寿仙谷		对接企业生产经营类数据报送服务	国产定制	20000	1	项	20000

45	气象局监测站点实时数据	对接气象局站点实时监测数据，包括温度、湿度、风速、光照、降雨等指标	国产定制	250000	1	项	250000
46	茶叶数智气象服务	茶叶基础气象、气候品质评价、温度预报、降雨预报、茶叶气象采摘指数、气象预报（未来24小时和未来10天）、气象指数预报、生态环境监测等。	国产定制	100000	1	项	100000
47	气象预报与气象预警推送服务	实现气象预报与气象预警的信息推送和发布	国产定制	50000	1	项	50000
48	企业气象服务API接口	为企业提供气象数据能力输出服务，企业可以调用API接口实现自动获取气象数据	国产定制	50000	1	项	50000
49	无人机测绘服务	产业园无人机测绘服务等	国产定制	60000	1	项	60000
报价（元）							3815000

注：▲1. 表内合计价应与附件一“开标一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”，若没有请注明“无”。如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

投标人：武义县泉城数据资源发展有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张旭冉

日期：2025年6月26日

第四章 投标承诺书

我公司已详细阅读了主导产业全产业链数字化体系建设项目项目（项目编号：ZJRS2025-CG129）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履行过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在武义县公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标（开标前已有书面说明并证实的除外）一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按要求逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向采购人提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

(18) 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

(19) 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

(20) 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

(21) 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

(22) 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

(1) 质疑人的名称、地址及有效联系方式；

(2) 被质疑人的名称、地址及联系方式；

(3) 质疑事项的基本事实；

(4) 相关请求及主张；

(5) 有效线索和相关证明材料；

(6) 质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）： 武义县泉城数据资源发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 张旭冉

日期：2025 年 6 月 26 日

第五章 投标人需要说明的其他文件和说明

无

