

# 一、开标一览表



招标编号: JHCG2025X-A010

标项:         /        

投标人名称: 金华市伊马克家具有限公司

单位: 元

序号	名称	品牌	规格型号 (或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求 (年限)
			(一) 午休躺睡课桌椅				
1	午休躺睡课桌椅 (含课桌面 PP 塑料防护套) 核心产品	企航 顺达	<p>▲1. 桌面尺寸: 640mm×430mm (±5mm) x 厚 18mm, E0 级优质环保高密度双面饰热压防火板一次成型, 四周截面采用 PP 材料注塑封边, 桌面带笔槽设计四角为圆角, 封边结实、严密包边不起翘, 耐磕碰, 不易开裂、老化, 表面无反光现象。</p> <p>2. 课桌斗为耐冲击 PP 一次注塑成型。尺寸: 宽度 467mm×深度 340mm(±5), 高度 100 (±5) mm。书箱底部长条凹槽设计, 外口靠座位处内凹弧线设计, 防止笔、橡皮等小物件滑落。</p> <p>3. 桌体钢架: 上架内管 25mm×50mm×壁厚 1.2mm 扁圆管, 可 45 度翻转; 着地底管 30mm×55mm 壁厚 1.2mm D 型管扁圆管、下架外管为 30mm×60mm×壁厚 1.2mm 扁圆管, 两桌腿之间采用 25mm×50mm×壁厚 1.2mm 扁圆管焊接, 上立柱两侧各安有一个 PP 注塑挂钩, 垂直静载力可达 200N。立柱与着地管成斜角焊接。</p> <p>4. 脚架加装手摇升降调节器, 升降传动齿轮采用合金压铸。桌子升降高度 610-760mm (实际高度按学校要求定制), 满足课桌国标高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸, 标示为永久性标识。</p> <p>5. 桌子左右脚连接横档中间还装有尺寸长 350*宽 200 壁厚 4.5mm, PP 注塑脚踏, 托住小腿, 增加躺睡的舒适感。</p> <p>6. 桌子脚套主体采用 pp 注塑, 防滑降噪部分采用 TPR 材料。脚套与钢架采用螺丝铆钉固定。</p>	2040	490	999600	8 年

		<p>7. 生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用优质先进的抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，以提高产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。性能检测符合：QB/T4071-2010 国家标准、行业标准。</p> <p>▲8. 桌面配透明 PP 面罩。尺寸 644mmx440mm (±3mm) x 厚 25mm；壁厚度 2mm，食品级高透明 PP 材料一次成型，透明度高，四周及底部没有毛边，与桌面完全贴身吻合牢固、并有卡扣固定桌面，安装便捷，防水易清洁、环保健康又安全。</p> <p>▲9. 椅面与椅背板采用耐冲击 PP 注塑成型，左右两侧均带长 60mmx 宽 20mm 一体成型把手方便学生使用，椅面尺寸：宽 430 mm×深 440mm，椅背板弧面采用双层抽拉设计在靠背抽拉时座板与背板的间距不变增加躺睡舒适感，有一定的包裹感但又不咯手，靠背高度 450-620mm 范围内可调整，满足不同身高的躺睡舒适度，枕头提拉高度达 200mm，课间坐时下滑做腰枕、午休躺睡时往上拉伸即成头枕，椅面和椅背都有透气孔，增强舒适感，满足国标安全要求。▲提供座靠板检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌≥99%；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤2 级；③有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯-DHP、邻苯二甲酸酯-BBP、邻苯二甲酸酯-DEHP、邻苯二甲酸酯-DNOP、邻苯二甲酸酯-DINP、邻苯二甲酸酯-DIDP≤0.1%；重金属可溶性：铅、铜、铬、汞等检测要求≤1mg/kg0 国家标准、行业标准提供全页扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。</p> <p>10. 椅体钢架：椅下架底管 30mm×55mm×壁厚 1.2mm，下立管为 30mm×60mm×壁厚 1.2mm 扁圆管，底管与下立管成 78 度夹角焊接，横档 25mm×50mm×壁厚 1.2mm 扁圆管，上架内管 25mm×50mm×壁厚 1.2mm 扁圆管连接。</p> <p>11. 椅子座板下面安装可伸缩脚托，平时完全隐藏在座板下面，午休躺睡时拉伸出来，托板翻转 180 度，这样能有效支撑小腿，长短可调，适应不同身高使用，提供脚托板（搁腿板）检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌≥99%；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等级达到≤2级并提供全页扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图；</p> <p>12. 椅子脚架手摇升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸。椅子升降高度为360-440mm（实际高度按学校要求定制），满足课桌椅国标高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识。</p> <p>1▲3. 椅子前脚套内置活动滚轮方便学生移动位置，后脚套采用主体采用 pp 注塑，防滑降噪部分采用 TPR 材料。脚套与钢架采用螺丝铆钉固定。</p> <p>14. 椅子底部脚架上加装置物篮，采用Φ5mm 实心钢筋弯曲焊接而成，尺寸为400*300*90mm（±3mm），表面光滑无焊渣焊瘤，可以摆放书包等物品。</p> <p>15. 椅子生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用优质先进的抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，以提高产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。性能检测符合：QB/T4071-2010 国家标准、行业标准。</p> <p>16. 椅子功能：气弹簧结构或其他，95-155 度之间任意角度可调。</p> <p>17. 甲醛释放量≤0.5mg/l。</p> <p>型号：QH-1</p>				
			<b>(二) 中小学课桌凳</b>				
2	小学课桌凳（含课桌面 PP 塑料防护套）	企航 顺达	<p>▲1. 桌面尺寸：长 640mm×宽 435mm（±5mm），厚 18mm，E1 级优质环保高密度双面饰热压防火板一次成型，四周截面采用 PP 材料，注塑封边，带笔槽，桌面四角为圆角，封边结实、严密包边不起翘，耐磕碰，不易开裂、老化，桌面厚度 18mm，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象。桌面配透明 PP 面罩，长 645mm×宽 440mm（±3mm）×厚 25mm；壁厚度 2mm，食品级高透明 PP 材料一次成型，透明度高，四周及底部没有毛边，与桌面完全贴身吻合牢固、并有卡扣固定桌面，安装便捷，防水易清洁、环保健康又安全。</p> <p>2. 课桌斗：尺寸宽 485mm×深 330mm×高 150mm 采用 0.7mm 厚优质冷轧板冲压一次成型，整体光滑无毛刺，外边带有一条卷边加强筋，加固书斗，保证在使用</p>	560	275	154000	8 年

		<p>过程中不会因受到膝盖跟书斗摩擦时的挤压而产生的变形、断裂。<b>桌斗口双加强筋设计。</b></p> <p>▲3. 桌体钢架：桌上立管<math>\Phi 38 \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管，顶端焊接上端焊接 1.5mm 厚铁板冲压的支架，用<math>\Phi 25 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管横向连接，与书斗桌面螺丝固定。着地管<math>\Phi 50 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管、下立管为<math>\Phi 50 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管，两桌腿之间用两根<math>\Phi 28 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管折弯做横档焊接。</p> <p>4. 桌斗两侧各装一个 PP 材质注塑挂钩，挂钩垂直静承载力 500N 。</p> <p>5. 左右脚架各加装一组手摇升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸，升降螺杆采用中碳钢 T 型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲，配套外六角杆手摇工具。桌子升降高度 640—760mm（实际高度按学校要求定制），满足国标课桌高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识。</p> <p>6. 桌斗挂钩：课桌两侧各安装一个挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力 500N。挂钩采用 PP 工程塑料注塑一次成型，实用轻巧。</p> <p>7. 脚套采用 PP 注塑成型，脚套与椅钢架采用铆钉固定。</p> <p>8. 生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用优质先进的抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，以提高产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。性能检测符合：QB/T4071-2010 国家标准、行业标准。</p> <p>9. 凳面长 360mm<math>\times</math> 宽 260mm（<math>\pm 5 \text{mm}</math>）<math>\times</math> 厚 18mm，E1 级优质环保高密度双面饰热压防火板一次成型，四周截面采用 PP 注塑封边，四角为圆角，封边结实、严密包边不起翘，耐磕碰，不易开裂、老化，表面无反光现象。</p> <p>10. 凳体钢架：着地管、下立管均为<math>\Phi 50 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管，横拉管为<math>\Phi 38 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管，上立管<math>\Phi 38 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管，上端焊接 20x20x1.2mm 与 20x30x1.2mm 方管焊接而成的座托，用<math>\Phi 25 \text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm 圆管连接，与凳面螺丝固定，整体稳固结实。</p> <p>11. 左右脚架各加装一组手摇升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸，升降螺杆采用中碳钢 T 型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲，配套外六角杆手</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>摇工具。椅子升降高度为 340—420mm，满足国标课桌高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识，提供升降套检测报告，检验项目至少包含：①抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌≥99%；②防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉、黄曲霉防霉等不少于 5 种霉菌检测结果达到≤2 级；③有害物质重金属可溶性：铅、镉、铬、汞等检测要求≤1mg/kg；④塑料材料理化性能：耐老化性-室内用，冲击强度的保持率达到≥90%、外观颜色变色评级≥3 级；冲击强度≥10J/m<sup>2</sup>；检测报告并提供全页扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图；</p> <p>12. 脚套采用 PP 注塑成型，脚套与椅钢架采用铆钉固定。</p> <p>13. 生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用先进的抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，以提高产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。性能检测符合：QB/T4071-2010 国家标准、行业标准。</p> <p>14. 甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>型号：QH-2</p>				
3	中学课桌凳	<p>企航 顺达</p> <p>▲1. 桌面尺寸 (L×B): 600mm×470mm (±5mm); 桌子高度 (H) 700mm-790mm: 桌面高度调节范围 700mm-790mm。能调至桌面高度为 700mm、730mm、760mm、790mm, 桌面材料: A 级橡胶木直拼板刷二底三面环保水性漆上翻盖; 桌面材料厚度 20mm。</p> <p>2. 桌斗尺寸 1500XB420XH425mm (±3mm) 上层桌斗高度 110mm。下层桌斗高度 300mm, 深度 240mm (下斗可以放入 A4 纸大小书本), 桌斗材料厚度 0.9mm; 外露界面需卷边处理。</p> <p>3. 桌脚材质采用金属椭圆钢管, 截面尺寸 50mm×30mm, 壁厚 1.2mm。脚套采用高级 ABS 工程塑料, 在外拉力 1000N 下, 不脱落。脚套安装后, 另加螺钉固定。</p> <p>4. 桌斗挂钩: 课桌两侧各安装一个挂钩, 挂钩挂重物的垂直静承载力 500N。挂</p>	500	230	115000	8 年


			<p>钩采用 PP 工程塑料注塑一次成型，实用轻巧。</p> <p>5. 凳面尺寸 L350mm×B250mm 凳子高度调节范围 360mm-420mm，能调至椅面高度为 360mm、380mm、400mm、420mm 的档位。</p> <p>6. 凳面材料：<b>20mm 厚 AA 级橡胶木直拼板刷环保水性漆。</b></p> <p>7. 凳子架采用优质冷轧高频焊管，铁架外管采用 50mm*30mm*厚 1.2mm 椭圆管制作，内管采用 40mm*20mm*厚 1.2mm 椭圆管制作；脚套采用高级 ABS 工程塑料。</p> <p>8. 每 45 套课桌椅需配备一套升降调整专业工具。每 45 套课桌椅需配 5 套课桌椅脚套。</p> <p>9. 甲醛释放量≤0.5mg/L。10. <b>提供钢管（钢板）检测报告，检验项目至少包含：①中性盐雾-18H 试验耐腐蚀等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验-连续喷雾 500h，涂层本身的耐腐蚀等级达到≥9 级、涂层对基体的保护等级达到≥9 级；②家具涂层可迁移元素：镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、硒（As）等检测要求≤1mg/kg 的检测报告并提供全页扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。</b></p> <p>型号：QH-3</p>				
			<b>(三) 罗店镇中心幼儿园教室家具</b>				
4	幼教椅	小举 王	规格：座高 27cm（±5mm） 型号：XJW-1	70	120	8400	8 年
5	长方桌	小举 王	规格：120*60*高 54cm（±5mm） 型号：XJW-2	12	450	5400	8 年
6	方桌	小举 王	规格：60*60*高 54cm（±5mm） 型号：XJW-3	2	450	900	8 年
7	圆桌	小举	规格：直径 80cm*高 50cm（±5mm） 型号：XJW-4	2	525	1050	8 年

		王					
8	原木教师椅子	小举 王	规格: L40xW41.5xH66cm (其中座高 35cm) (±5mm) 型号: XJW-5	12	300	3600	8年
9	美术纸筒柜	小举 王	规格: L40xW40xH58cm (±5mm) 型号: XJW-6	9	600	5400	8年
10	美术作品晾干柜	小举 王	规格: L50xW40xH76cm (±5mm) 型号: XJW-7	9	750	6750	8年
11	美术用品收纳柜	小举 王	规格: L100xW40xH61.5cm (±5mm) 型号: XJW-8	9	825	7425	8年
12	中空五格柜	小举 王	规格: 110*30*56cm (±5mm) 型号: XJW-9	4	600	2400	8年
13	实木三层柜	小举 王	规格: 110*30*81cm (±5mm) 型号: XJW-10	4	630	2520	8年
14	实木 8 格柜	小举 王	规格: 110*30*80cm (±5mm) 型号: XJW-11	2	675	1350	8年
15	十二格活动柜	小举 王	规格: 110*30*80cm (±5mm) 型号: XJW-12	2	720	1440	8年
16	多种组合角落柜	小举	规格: 110*30*81cm (±5mm) 型号: XJW-13	2	675	1350	8年




		王					
17	贩卖台	小举 王	规格：90*30*116cm（±5mm） 型号：XJW-14	2	900	1800	8年
			<b>（四）红湖路幼儿园教室桌椅家具</b>				
18	实木可调节高度 6人桌（原色）	小举 王	规格：桌面尺寸：120×60cm（±5mm），高度：49cm~55cm，高度可调节至49cm、52cm、55cm 型号：XJW-15	15	450	6750	8年
19	椅	小举 王	规格：座高25/27cm（±5mm） 型号：XJW-16	90	120	10800	8年
			<b>（五）黄金苑幼儿园教室家具教玩具及其他设施</b>				
			<b>托班</b>				
20	6人桌	小举 王	规格：桌面尺寸：120×60cm（±5mm）。高度：39cm~44cm（实际高度以采购人要求为准） 型号：XJW-17	4	420	1680	8年
21	新幼教椅25cm	企航 顺达	规格：座高25cm（±5mm） 型号：QH-4	25	120	3000	8年
22	木制成人椅	企航 顺达	规格：座高40cm（±5mm） 型号：QH-5	1	345	345	8年
23	三层推拉床	企航 顺达	规格：1500*670*740mm（±5mm），1390*635*539mm（±5mm），1280*600*318mm（±5mm） 型号：QH-6	8	1200	9600	8年

24	30人茶杯柜	小举 王	规格: 65cm(宽)×55cm(高)×15(厚)cm(±5mm)。茶杯柜每层6格,共5层,可放30个水杯,水杯格尺寸: 10×10×12cm(±5mm) 型号: XJW-18	1	750	750	8年
25	幼儿布偶台 - 米色	小举 王	规格: 89×37×130cm(±5mm) 型号: XJW-19	1	1200	1200	8年
26	幼儿化妆台 - 米色	小举 王	规格: 84×46×81cm(±5mm) 型号: XJW-20	1	780	780	8年
27	幼儿90度转角柜 - 米色	小举 王	规格: 63×63×61cm(±5mm) 型号: XJW-21	1	750	750	8年
28	幼儿厨房灶台 - 米色	小举 王	规格: 60×37×60cm(±5mm) 型号: XJW-22	1	750	750	8年
29	幼儿基本图书柜 - 米色	小举 王	规格: 89×37×61cm(±5mm) 型号: XJW-23	1	750	750	8年
30	双面移动图书柜	小举 王	规格: 60×40×45cm(±5mm) 型号: XJW-24	1	420	420	8年
31	幼儿3格柜 - 米色	小举 王	规格: 89x37x36cm(±5mm) 型号: XJW-25	2	525	1050	8年
32	幼儿双层柜 - 米色	小举 王	规格: 89x37x61cm(±5mm) 型号: XJW-26	1	630	630	8年



33	泰迪贵族双人沙发 - 米色	小举王	规格: 87x50x45cm (±5mm) 型号: XJW-27	1	1350	1350	8年
34	幼儿双层柜 - 米色	小举王	规格: 89x37x61 cm (±5mm) 型号: XJW-28	2	630	1260	8年
35	幼儿 90 度转角柜 - 米色	小举王	规格: 63×63×61cm (±5mm) 型号: XJW-29	1	690	690	8年
36	幼儿双层柜 - 米色	小举王	规格: 89x37x61 cm (±5mm) 型号: XJW-30	2	630	1260	8年
37	幼儿 90 度转角柜 - 米色	小举王	规格: 63×63×61cm (±5mm) 型号: XJW-31	1	690	690	8年
38	学步小推车	小举王	规格: 52.4×33×51.7cm (±5mm) 型号: XJW-32	1	525	525	8年
39	幼儿双层柜 - 米色	小举王	规格: 89x37x61cm (±5mm) 型号: XJW-33	2	630	1260	8年
40	幼儿 90 度转角柜 - 米色	小举王	规格: 63×63×61cm (±5mm) 型号: XJW-34	1	690	690	8年
41	多彩教具盒小-木色	小举王	规格: 26x23x10cm (±5mm) 型号: XJW-35	6	21	126	8年



42	小小感统组合 E	小举 王	规格: 169×96×113cm (±5mm) 型号: XJW-36	1	3000	3000	8年
<b>四个小班家具清单</b>							
43	6人桌	企航 顺达	规格: 桌面尺寸: 120×60cm (±5mm), 尺寸: 169×96×113cm (±5mm), 高度: 49cm, 高度可调节至 49cm、52cm、55cm 型号: QH-7	16	420	6720	8年
44	小方桌 - 实木	企航 顺达	规格: 桌面尺寸: 60×60cm (±5mm), 高度: 49cm, 高度可调节至 49cm、52cm、55cm 型号: QH-8	8	375	3000	8年
45	新幼教椅 27cm	企航 顺达	规格: 座高 27cm (±5mm) 型号: QH-9	112	120	13440	8年
46	木制成人椅	企航 顺达	规格: 座高 40cm (±5mm) 型号: QH-10	4	330	1320	8年
47	四层推拉床 (带插销)	企航 顺达	规格: 产品尺寸: 1650*705*961mm (±5mm), 1500*670*740mm (±5mm), 1390*675*519mm (±5mm), 1280*600*298mm (±5mm) 型号: QH-11	28	1750	49000	8年
48	30人茶杯柜	小举 王	规格: 65cm(宽)×55cm(高)×15cm(厚) (±5mm)。茶杯柜每层6格, 共5层, 可放30个水杯, 水杯格尺寸: 10×10×12cm (±5mm) 型号: XJW-37	4	750	3000	8年
49	厨房组	小举 王	规格: 100×40×107cm (±5mm) 型号: XJW-38	4	1425	5700	8年
50	2层45度转角柜	小举	规格: 80×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-39	8	474	3792	8年

		王					
51	中空 2 层柜	小举 王	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-40	8	480	3840	8 年
52	双人沙发	小举 王	规格: 92×44×46cm (±5mm) 型号: XJW-41	4	750	3000	8 年
53	单人沙发	小举 王	规格: 51×44×46cm (±5mm) 型号: XJW-42	4	585	2340	8 年
54	茶几	小举 王	规格: 60×40×25cm (±5mm) 型号: XJW-43	4	300	1200	8 年
55	双面图书柜	小举 王	规格: 100×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-44	4	780	3120	8 年
56	双面移动图书柜	小举 王	规格: 60×40×45cm (±5mm) 型号: XJW-45	4	420	1680	8 年
57	乡村白板柜	小举 王	规格: 83.2×29.8×132cm (±5mm) 型号: XJW-46	4	600	2400	8 年
58	90 度转角柜	小举 王	规格: 80×80×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-47	4	615	2460	8 年
59	3 层柜	小举	规格: 83×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-48	4	720	2880	8 年



		王					
60	中空 3 层柜	小举 王	规格: 83×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-49	4	675	2700	8 年
61	中空 2 层柜	小举 王	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-50	4	525	2100	8 年
62	中空 2 层柜	小举 王	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-51	8	525	4200	8 年
63	90 度转角柜	小举 王	规格: 80×80×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-52	4	600	2400	8 年
64	教具盒柜	小举 王	规格: 57.6*40*87cm (±5mm) 型号: XJW-53	4	660	2640	8 年
65	多彩教具盒大- 木色	小举 王	规格: 26x23x19cm (±5mm) 型号: XJW-54	8	18	144	8 年
66	多彩教具盒小- 木色	小举 王	规格: 26x23x10cm (±5mm) 型号: XJW-55	32	15	480	8 年
67	中空 3 层柜	小举 王	规格: 83×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-56	4	675	2700	8 年
68	中空 2 层柜	小举	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-57	8	555	4440	8 年




		王					
69	90 度转角柜	小举 王	规格：80×80×62.3cm（±5mm） 型号：XJW-58	4	615	2460	8 年
<b>两个中班家具清单</b>							
70	四层推拉床 （含插销）	企航 顺达	规格：产品尺寸：1610*705*961mm（±5mm），1500*670*740mm（±5mm）， 1390*635*519mm（±5mm），1280*600*298mm（±5mm） 型号：QH-12	18	1750	31500	8 年
71	36 人茶杯柜	小举 王	规格：65（宽）×65（高）×15（厚）cm（±5mm）。水杯格尺寸：10×10×12cm （±5mm）。茶杯柜每层 6 格，共 6 层，可放 36 个水杯，水杯格尺寸：10×10 ×12cm（±5mm） 型号：XJW-59	2	750	1500	8 年
72	杂货店	小举 王	规格：107x70.6x121.6cm（±5mm） 型号：XJW-60	2	750	1500	8 年
73	厨房组	小举 王	规格：80×42×110cm（±5mm） 型号：XJW-61	2	750	1500	8 年
74	中空 3 层柜	小举 王	规格：83×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-62	2	675	1350	8 年
75	中空 2 层柜	小举 王	规格：83×40×62.3cm（±5mm） 型号：XJW-63	2	570	1140	8 年
76	双人动物沙发 （乳牛）	小举	规格：86×58×56cm（±5mm） 型号：XJW-64	4	900	3600	8 年

		王					
77	茶几	小举 王	规格: 60×40×25cm (±5mm) 型号: XJW-65	2	300	600	8年
78	双面图书柜	小举 王	规格: 100×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-66	2	780	1560	8年
79	乡村白板柜	小举 王	规格: 83.2×29.8×132cm (±5mm) 型号: XJW-67	2	570	1140	8年
80	90度转角柜	小举 王	规格: 80×80×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-68	2	615	1230	8年
81	3层柜	小举 王	规格: 83×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-69	2	720	1440	8年
82	中空3层柜	小举 王	规格: 83×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-70	2	720	1440	8年
83	中空2层柜	小举 王	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-71	2	555	1110	8年
84	晾纸架	小举 王	规格: 63×40×80cm (±5mm) 型号: XJW-72	2	540	1080	8年
85	中空2层柜	小举	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-73	4	555	2220	8年




		王					
86	90 度转角柜	小举 王	规格: 80×80×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-74	2	615	1230	8 年
87	教具盒柜	小举 王	规格: 57.6*40*87cm (±5mm) 型号: XJW-75	2	645	1290	8 年
88	多彩教具盒大- 木色	小举 王	规格: 26x23x19cm (±5mm) 型号: XJW-76	4	18	72	8 年
89	多彩教具盒小- 木色	小举 王	规格: 26x23x10cm (±5mm) 型号: XJW-77	16	15	240	8 年
90	中空 3 层柜	小举 王	规格: 83×40×87cm (±5mm) 型号: XJW-78	2	615	1230	8 年
91	中空 2 层柜	小举 王	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-79	4	555	2220	8 年
92	90 度转角柜	小举 王	规格: 80×80×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-80	2	615	1230	8 年
			<b>两个大班家具清单</b>				
93	四层推拉床 (带 插销)	企航 顺达	规格: 产品尺寸: 1610*705*961mm (±5mm), 1500*670*740mm (±5mm), 1390*635*519mm (±5mm), 1280*600*298mm (±5mm) 型号: QH-13	18	1750	31500	8 年

94	36 人茶杯柜	小举 王	规格：65（宽）×65（高）×15（厚）cm（±5mm）。茶杯柜每层6格，共6层，可放36个水杯，水杯格尺寸：10×10×12cm（±5mm） 型号：XJW-81	2	750	1500	8年
95	水果摊	小举 王	规格：85.6×73.6×119.4cm（±5mm） 型号：XJW-82	2	900	1800	8年
96	中空3层柜	小举 王	规格：83×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-83	2	615	1230	8年
97	中空2层柜	小举 王	规格：83×40×62.3cm（±5mm） 型号：XJW-84	2	555	1110	8年
98	3层柜	小举 王	规格：83×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-85	2	615	1230	8年
99	90度转角柜	小举 王	规格：80×80×62.3cm（±5mm） 型号：XJW-86	2	615	1230	8年
100	小沙发 - 浅棕色	小举 王	规格：170×46×59cm（±5mm） 型号：XJW-87	4	900	3600	8年
101	大沙发 - 浅棕色	小举 王	规格：116x46x59cm（±5mm） 型号：XJW-88	2	1080	2160	8年
102	茶几	小举 王	规格：60×40×25cm（±5mm） 型号：XJW-89	2	300	600	8年



103	双面图书柜	小举 王	规格：100×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-90	2	780	1560	8年
104	灰色图案教学毯	小举 王	规格：200×150cm（±5mm），背胶厚度：0.3cm 型号：XJW-91	2	600	1200	8年
105	乡村白板柜	小举 王	规格：83.2×29.8×132cm（±5mm） 型号：XJW-92	2	570	1140	8年
106	90度转角柜	小举 王	规格：80×80×62.3cm（±5mm） 型号：XJW-93	2	615	1230	8年
107	3层柜	小举 王	规格：83×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-94	2	720	1440	8年
108	中空3层柜	小举 王	规格：83×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-95	2	720	1440	8年
109	中空2层柜	小举 王	规格：83×40×62.3cm（±5mm） 型号：XJW-96	2	555	1110	8年
110	晾纸架	小举 王	规格：63×40×80cm（±5mm） 型号：XJW-97	2	540	1080	8年
111	中空3层柜	小举 王	规格：83×40×87cm（±5mm） 型号：XJW-98	2	720	1440	8年



112	中空 2 层柜	小举 王	规格: 83×40×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-99	4	555	2220	8 年
113	90 度转角柜	小举 王	规格: 80×80×62.3cm (±5mm) 型号: XJW-100	2	615	1230	8 年
114	教具盒柜	小举 王	规格: 57.6*40*87cm (±5mm) 型号: XJW-101	2	645	1290	8 年
115	多彩教具盒大- 木色	小举 王	规格: 26x23x19cm (±5mm) 型号: XJW-102	4	18	72	8 年
116	多彩教具盒小- 木色	小举 王	规格: 26x23x10cm (±5mm) 型号: XJW-103	16	15	240	8 年
<b>整园区角活动材料</b>							
117	角色区	亿童	规格: 《角色区使用手册(小班)》, 1 册, 正 16 开, 200g 铜版纸+60g 轻型纸; 区域标识牌, 1 张, 正 16 开, 250g 白卡; 区域规则牌, 1 张, 正 8 开, 200g 铜版纸; 玩具柜彩色标签, 2 套, 120*85mm, 80g 不干胶; 装箱说明, 1 张, 正 16 开, 80g 双胶纸; 长塑料管, 12 根, 长 570mm, 直径 32mm, ABS 塑料; 短塑料管, 16 根, 长 270mm, 直径 32mm, ABS 塑料; 三通连接件, 8 个, 三个边长分别长 83.5mm、81.4mm、81.4mm, ABS 塑料; 四通连接件, 8 个, 长 126mm*宽 83.5mm, ABS 塑料; 操作板, 1 块, 600*300mm, MDF 板; 布帘, 1 块, 610*550mm, 600D 牛津布+涂层; 场景道具组装说明, 1 张, 16 开, 纸质; 领带, 1 条, 领带长 280mm, 松紧带周长 380mm, 毛毡; 领结, 1 个, 领结长 100mm、宽 60mm, 松紧带周长 370mm, 毛毡; 眼镜, 1 个, 眼镜长 125mm、宽 43mm, 眼镜腿长 126mm、宽 13mm, 毛毡; 蝴蝶结发带, 1 个, 蝴蝶结长约 130mm、宽 70mm, 松紧带长 440mm,	1	3000	3000	8 年

		<p>布质；黄色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；橙色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；蓝色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；理发围布，1条，外径为220mm、内径为130mm，布质；厨师帽，1顶，帽子头围540mm、高190mm，棉质；灶台，1个，灶台长300mm、宽180mm，夹板；煮锅，1个，煮锅锅身直径110mm、高50mm、锅壁厚5mm，实木多层板；平底锅，1个，平底锅直径95mm、高30mm，锅壁厚5mm，实木多层板；菜刀，1把，总长150mm，实木多层板；锅铲，1个，总长150mm、厚5mm，实木多层板；砧板，1个，长方体长225mm、宽160mm、厚5mm，夹板；胡椒瓶，1个，圆柱体总高度55mm、底部直径35mm，荷木；盐瓶，1个，圆柱体总高度55mm、底部直径35mm，荷木；勺子，3个，总长110mm、柄长75mm，实木多层板；筷子，3双，全长150mm、上宽7mm、下宽5mm，优质松；碗，3个，碗口直径90mm，碗底直径60mm、高40mm，实木多层板；盘子，3个，盘子外直径117mm、内直径65mm，实木多层板；吹风机，1个，吹风头长130mm、厚30mm，把长70mm、厚20mm，优质松；剪刀，1把，剪刀全长135mm，把手长50mm、内径36mm，实木多层板；梳子，1把，梳子全长135mm、宽35mm，实木多层板；台秤，1个，总高约230mm，圆盘内直径140mm、外直径160mm，松木；苹果，2个，高70mm、直径80mm，边纶布；西瓜片，2片，高110mm，厚10mm，边纶布；蘑菇，2个，总长55mm、顶部蘑菇面直径55mm，边纶布；番茄，2个，高60mm、直径75mm，边纶布；荷包蛋，2个，不规则形状，蛋白最长处约95mm，最短处约80mm，蛋黄直径40mm，边纶布；奶黄包，2个，高30mm、直径60mm，边纶布；娃娃，1个，138*224mm，超柔；香蕉，1个，长150mm，直径30mm，边纶布；桃子，2个，高80mm，直径75mm，边纶布；梨，2个，高90mm，边纶布；橘子，2个，高55mm，直径70mm，边纶布；长面包，2个，长140mm、宽50mm、厚30mm，边纶布；圆面包，2个，直径80mm、总高30mm，边纶布；甜甜圈，2个，内直径30mm、外直径90mm、厚20mm，边纶布；冰激凌，1个，总高170mm，锥形蛋托高120mm，黄色球高50mm、宽65mm，边纶布；操作台场景标签，4张，16开，300g白卡；宝宝洗澡步骤图，1张，8开，157g铜版纸；宝宝穿衣步骤图，1张，8开，157g铜版纸；镜框，1个，340mm*230mm，上层250g灰卡+中层2mm工业纸板+下层157g铜版</p>			
--	--	---	--	--	--

			纸；镜面纸，1张，16开，镜面纸；促销海报，4张，8开，157g铜版纸；食物（贴纸），1张，16开，80g不干胶；花朵（贴纸），1张，16开，80g不干胶；数字（贴纸），4张，16开，80g不干胶；价格表，3张，8开，157g铜版纸；代币，3张，16开，300g白卡；果汁盒，2个，16开，300g白卡；牛奶盒，2个，16开，300g白卡；红枣袋，2个，16开，300g白卡；饼干盒，2个，16开，300g白卡；百变发型，1张，8开（260*370mm），157g铜版纸；会员卡，1张，16开，300g白卡；贺卡，3张，16开，300g白卡；鲜花，6张，16开，300g白卡；花瓶，4个，16开，300g白卡。 型号：YT-1				
118	美工区	亿童	规格：《美工区使用手册（小班）》，1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，2张，正16开，80g双胶纸；欣赏图卡，96张，185*260mm，200g铜版纸；情境底纸，640张，260*370mm，120g纯质纸；立体纸工，450张，185*260mm，230g白卡；贴纸，50张，185*260mm，80g不干胶；EVA模型，85张，185*260*2mm，EVA；彩色胶带纸，20卷，15*6000mm，胶带纸；彩色纸，400张，185*260mm，彩色纸；彩色瓦楞纸，20张，250*380mm，瓦楞纸；木棍，50根，10*160mm，木质；白色手提袋，20个，210*150*80mm，纸质；生宣纸，40张，270*380mm，生宣纸；彩色纸吸管，2包，直径6mm，长度195mm；25根/包，纸质；彩色毛球，5包，直径20mm；200个/包，化纤；彩色纸绳，35捆，长度20000mm，纸质；白色纸筒，15个，直径45mm，长度150mm，纸质；白色纸杯，40个，250ml，纸质；彩色纸丝，10包，80g/包，纸质；手揉纸，1600张，240*250mm，手揉纸；刮画纸，25张，180*250mm，含刮画笔1支，刮画纸；彩色磨砂纸，5张，260*370mm，磨砂纸；白色艺术纸盘，40个，直径176mm，厚5mm，纸质；DIY印章：10个，25*35mm，松木+橡胶，1个，50*25*35mm，松木+橡胶，1.尺寸为50*50*35mm，9个，正方体印章。2.松木，橡胶。3.要求产品表面光滑无木刺，避免锋利尖端，橡胶面与松木需扣合紧密。刮画纸，20张，180*250mm，含刮画笔1支，	1	2400	2400	8年

			刮画纸；彩色手提袋，20个，210*150*80mm，纸质；彩色艺术纸盘，10个，直径230mm，纸质；彩色纸吸管，2包，直径6mm，长度195mm；25根/包，纸质。产品在GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于10mg/kg。需提供产品符合GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。 型号：YT-2				
119	智力游戏区	亿童	规格：《智力游戏区使用手册（小班）》，1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，2张，正16开，80g双胶纸；积木，34个，长方形：60*32mm、厚15mm，正方形：40*40mm、厚15mm，圆形：直径40mm、厚15mm，实木多层板；串绳，8根，长800mm、两端塑封20mm，直径2mm，棉质；操作卡，16张，260*92.5mm（14张），16开（185*260mm）2张，纸质；操作卡，42张，16开（185*260mm），250g白卡；操作卡，46张，260*92.5mm，250g白卡；操作卡，6张，260*185mm、厚3mm，磁性板；情境图，14张，16开（185*260mm），250g白卡；底板，1套，260*185mm、厚3mm，2个，磁性板；底板，12块，100*100*5mm，实木多层板；底板，2个，260*92.5mm，厚8mm，槽深5mm，夹板；底板，1个，260*92.5mm，前段厚12mm、后段厚7mm，夹板、松木；底板，1套，4个，185*185mm，厚10mm，夹板；钓竿，4根，钓杆：长165mm，直径10mm，顶端有穿孔，孔直径3mm，清漆；线绳：长约140mm，直径2mm，白色；吊坠：直径15mm，高10mm，上端有孔，孔直径3mm，底部装直径5mm的磁铁，荷木；动物，24个，螃蟹73*46mm、章鱼55*44mm、乌龟62*46mm、鲸鱼60*45mm、海星60*50mm、金鱼70*44mm，厚度均为12mm，顶部小磁片直径7mm，实木多层板；骰子，13个，30*30*30mm，荷木；透明拼图片，24片，92*60*2mm，亚克力；棋盘，1套，直径370mm，厚6mm，夹板；棋子，10个，厚度12mm，实木多层板；数字，12个，厚12mm，实木多层板；拼图，8套，285*210mm，工业纸板（双层）；气球片，42片，60*44mm，厚5mm，	2	3150	6300	8年

			<p>实木多层板；积木片，50片，33*38mm、厚度5mm，夹板；几何形状片，57片，厚9mm，实木多层板；骨牌，40片，80*40mm，厚9mm，实木多层板；果子，64个，直径20mm，荷木；车头，1个，总高度62mm，上端高12mm，长60mm，宽60mm，松木；车厢，7节，车厢长108mm，宽50mm，厚10mm，松木；车厢载物，32块，孔直径10mm，实木多层板；木棍，13个，长度85mm，直径7.5mm，荷木；数棒，10根，30*22*16mm；60*22*16mm；90*22*16mm；120*22*16mm；150*22*16mm；180*22*16mm；210*22*16mm；240*22*16mm；270*22*16mm；300*22*16mm，松木；礼物片，45片，芒果55*42mm、苹果46*42mm、菠萝62*35mm、葡萄53*42mm、草莓53*42mm、玫瑰花62*40mm、向日葵62*42mm、郁金香44*42mm、百合54*45mm、小雏菊50*44mm、木马48*40mm、小熊51*45mm、鸭子44*45mm、足球直径45mm、小车36*60mm，实木多层板；操作架，2个，300*90*60mm，夹板；衣物片，72片，厚3mm，夹板。</p> <p>型号：YT-3</p>				
120	建构区	亿童	<p>规格：《创搭积木使用手册(小班)》1册，16开；单元积木48块尺寸140*70*35mm，原木色优质无结松木小三角形积木12块尺寸70*70*35mm，原木色优质无结松木中三角形积木12块尺寸139*68*35mm，原木色优质无结松木圆柱体积木8块尺寸长度70mm，直径35mm，原木色优质无结松木双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm，原木色优质无结松木地板砖形积木4块尺寸140*70*17.5mm，原木色优质无结松木双倍地板砖形积木4块尺寸280*70*17.5mm，原木色优质无结松木四倍地板砖形积木4块尺寸560*70*17.5mm，原木色优质无结松木柱形积木10块尺寸140*35*35mm，原木色优质无结松木双倍柱形积木10块尺寸280*35*35mm，原木色优质无结松木单元积木14块尺寸140*70*35mm，原木色优质无结松木半单元积木20块尺寸70*70*35mm，原木色优质无结松木双单元积木12块尺寸280*70*35mm，原木色优质无结松木半柱形积木28块尺寸70*35*35mm，原木色优质无结松木柱形积木8块尺寸140*35*35mm，原木色优质无结松木半单元积木10块尺寸70*70*35mm，原木色优质无结松木双单元积木8块尺寸280*70*35mm，原木色优质无结松木四倍单元积木4块尺寸</p>	2	3000	6000	8年

		<p>560*70*35mm, 原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 4 块尺寸长度 140mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木单元积木 40 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木单元积木 8 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木半球体积木 2 块尺寸 70*70*35mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木圆柱体积木 2 块尺寸长度 70mm, 直径 35mm, 原木色优质无结松木扇形积木 4 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木斜坡形积木 4 块尺寸 137.5*70*35mm, 原木色优质无结松木四分之一圆环积木 4 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木三棱柱积木 2 块尺寸长 140*35*31mm, 三角形横截面边长 35mm, 原木色优质无结松木半圆环积木 4 块尺寸外圆直径 140mm, 内圆直径 71mm, 厚度 35mm, 原木色优质无结松木小半圆形积木 4 块尺寸直径 70mm, 厚 35mm, 原木色优质无结松木大半圆形积木 4 块。尺寸直径 140mm, 厚 35mm, 原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 12 块尺寸长度 140mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木使用手册(小班)1 本正 16 开; 封面: 200g 铜版纸, 覆哑膜, 单面四色印刷; 内芯: 80g 双胶纸, 正反八色印刷; 无线胶装纸质游戏图卡(小班)1 册封面: 200g 铜版纸, 单面四色印刷, 覆哑膜。内芯: 200g 铜版纸, 64P, 正反八色印刷, 覆哑膜纸质区域标识牌 1 张 300*130mm; 157g 铜版纸; 覆哑膜; 单面四色印刷纸质区域规则牌 1 张正 8 开; 157g 铜版纸; 覆哑膜; 单面四色印刷纸质玩具柜彩色标签 2 套 120*85mm, 40 小张/套, 80g 不干胶, 单面四色印刷, 覆哑膜; 卡刀模纸质主题挂图(小班)8 张正 8 开; 157g 铜版纸; 单面四色印刷纸质技能图卡(小班)1 张正 8 开; 157g 铜版纸, 单面四色印刷纸质塑料单元积木(红色)4 块尺寸 120*60*30mm(公差±1mm); 红色(PANTONE 485C)ABS 塑料单元积木(蓝色)4 块尺寸 120*60*30mm(公差±1mm); 蓝色(PANTONE 2935C)ABS 塑料单元积木(绿色)4 块尺寸 120*60*30mm(公差±1mm); 绿色(PANTONE 354C)ABS 塑料半圆形积木(红色)2 块尺寸 120(直径)*30mm(公差±1mm); 红色(PANTONE 485C)ABS 塑料半圆形积木(蓝色)2 块尺寸 120(直径)*30mm(公差±1mm); 蓝色(PANTONE 2935C)ABS 塑料半圆形积木(绿色)2 块尺寸 120(直径)*30mm(公差±1mm); 绿色(PANTONE 354C)ABS 拱桥形积木 4 块尺寸 140*70*35mm, 内空半圆直径 71mm, 原木色优质无结松木高树 4 个尺寸为 115*65*15(厚)mm, 绿色(PANTONE 354c)15mm 实木多层板矮</p>			
--	--	--	--	--	--

树 4 个尺寸为 45\*95\*15 (厚) mm, 绿色 (PANTONE 354c) 15mm 实木多层板人偶 3 个深蓝色 (PANTONE 2935c) 人偶, 尺寸为 80\*32\*15 (厚) mm, 橙色 (PANTONE 137c) 人偶, 尺寸为 70\*32\*15 (厚) mm, 黄色 (PANTONE 012c) 人偶, 60\*42\*15 (厚) mm 15mm 实木多层板骆驼 1 个身体 (PANTONE 137c) 花纹 (PANTONE 725c), 尺寸为 85\*70\*15mm 15mm 实木多层板羊 1 个白底橙色 (PANTONE 137c) 花纹, 尺寸为 62\*40\*15 (厚) mm 15mm 实木多层板熊 1 个身体色 (PANTONE 137c), 眼睛耳朵 (PANTONE 012c), 90\*55\*15 (厚) mm 15mm 实木多层板狮子 1 个身体色 (PANTONE 137c) 脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色 (PANTONE 725c), 宽 80mm, 高 50mm, 厚度 15mm 15mm 实木多层板长颈鹿 1 个黄底 (PANTONE 012c) 橙色 (PANTONE 137c) 花纹, 尺寸 35\*100\*15 (厚) mm 15mm 实木多层板鳄鱼 1 个绿底 (PANTONE 354c) 白色花纹, 尺寸为 120\*30\*15 (厚) mm 15mm 实木多层板兔子 1 个身体白色, 眼睛红色 (PANTONE 485c), 宽 50mm, 高 33mm, 厚度 15mm 15mm 实木多层板警车 1 个底色白色, 花纹蓝色 (PANTONE 2935c), 车灯红色、蓝色 (PANTONE 485c、PANTONE 2935c), 宽 80mm, 除轮子和灯外高 40mm, 灯 5mm, 轮子直径 20mm 15mm 实木多层板救护车 1 个底色白色, 车灯和车身花纹为红色 (PANTONE 485c), 玻璃和车底部颜色为蓝色 (PANTONE 2935c)。宽 80mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 灯 3mm, 轮子直径 20mm 15mm 实木多层板消防车 1 个底色红色 (PANTONE 485c), 窗户黄色 (PANTONE 012c), 宽 95mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm, 灯 5mm 15mm 实木多层板小车 1 个底色蓝色 (PANTONE 2935c), 窗户白色, 车底部花纹和车灯橙色和白色 (PANTONE 137c), 宽 80mm, 厚度 15mm, 除轮子外高 40mm, 轮子直径 20mm 15mm 实木多层板公共汽车 1 个底色红色 (PANTONE 485c), 窗户黄色 (PANTONE 012c)。宽 110mm, 除轮子外高 50mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm 15mm 实木多层板交通标识 15 个中间圆柱直径为 7mm, 高为 33mm; 底座均为圆形, 直径为 25mm, 厚度均为 12mm。标志牌厚度为 12mm, 数量与具体尺寸如下: 三角形 2 个, 边长 33mm, 高为 30mm; 圆形标志 8 个, 直径为 33mm; 正方形标志 3 个, 边长 30mm; 长方形标志 2 个, 40\*23mm; 中间柱子为松木, 其余部件为实木多层板 12mm 实木多层板+松木。

型号: YT-4

121	角色区	亿童 规格：《角色区使用手册（中班）》，1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，1张，正16开，80g双胶纸；长塑料管，12根，长570mm，直径32mm，ABS塑料；短塑料管，16根，长270mm，直径32mm，ABS塑料；三通连接件，8个，三个边长分别长：83.5mm、81.4mm、81.4mm，ABS塑料；四通连接件，8个，长126mm*宽83.5mm，ABS塑料；操作板，1块，600*300mm，MDF板；布帘，1块，610*550mm，600D牛津布+涂层；场景道具组装说明，1张，16开，纸质；橙色半身围裙，1件，长350mm、宽400mm，布质；蓝色围裙，1件，围裙长460mm、宽410mm，布质；厨师帽，1顶，帽子头围540mm、高190mm，布质；交警背心，1件，衣长450mm、下摆宽370mm，布质；公交司机背心，1件，衣长520mm、下摆宽490mm，布质；售票员背心，1件，衣长520mm、下摆宽490mm，布质；安检员背心，1件，衣长520mm、下摆宽490mm，布质；火车司背心，1件，衣长520mm、下摆宽490mm，布质；消防员背心，1件，衣长450mm、下摆宽370mm，布质；医生帽，1顶，帽子总头围为515mm、高度为95mm，棉质；护士帽，1顶，长320mm、宽97mm，棉质；医疗工具包，1个，长260mm，宽180mm，高80mm，牛津布；灶台，1个，灶台长300mm、宽180mm，夹板；煮锅，1个，煮锅锅身直径110mm、高50mm、锅壁厚5mm，实木多层板；平底锅，1个，平底锅直径95mm、高30mm，锅壁厚5mm，实木多层板；菜刀，1把，总长150mm、刀面宽60mm、刀把宽25mm、厚5mm，实木多层板；锅铲，1个，总长150mm，厚5mm，实木多层板；砧板，1个，长方体长225mm、宽160mm、厚5mm，夹板；胡椒瓶，1个，圆柱体总高度55mm、底部直径35mm，荷木；盐瓶，1个，圆柱体总高度55mm、底部直径35mm，荷木；勺子，3个，总长110mm、柄长75mm，实木多层板；筷子，3双，全长150mm、上宽7mm、下宽5mm，优质松；碗，3个，碗口直径90mm，碗底直径60mm、高40mm，实木多层板；盘子，3个，盘子外直径117mm、内直径65mm，实木多层板；照相机：1个，1.尺寸为立体造型，长108mm、宽70mm，主体厚度20mm。2.优质松。3.图案采用丝印工艺，要求墨层覆盖力强，着墨性好。木质玩具表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。	1	3150	3150	8年
-----	-----	--	---	------	------	----

		<p>4. 方向盘,1 个, 直径 210mm, 实木多层板; 听诊器,1 个, 耳塞长 30mm、直径为 15mm, 由 2 根 400mm 长棉绳连接, 中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm, 荷木; 体温计,1 个, 长 107mm, 宽 18mm, 厚 8mm, 优质松; 注射器,1 个, 注射器全长 115mm, 针头长 10mm、直径 6mm, 荷木; 镊子,1 个, 镊子长 95mm, 夹板; 托盘,1 个, 托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm, 夹板; 灭火器,1 个, 总高度 240mm, 直径 60mm, 荷木; 喇叭,1 个, 长 150mm, 黄色部分长 100mm、蓝色部分长 50mm, 优质松; 对讲机,2 个, 对讲机身为长方体, 高 80mm、宽 40mm、厚 20mm, 荷木; 安检仪,1 个, 总长 280mm、厚 10mm, 实木多层板; 胡萝卜,2 个, 总长 150mm、萝卜缨长 30mm, 最宽处 40mm、最窄处 20mm, 边纶布; 茄子,2 个, 身长 140mm、最宽处 50mm, 蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm, 边纶布; 黄瓜,2 个, 瓜身长 170mm, 边纶布; 番茄,2 个, 高 60mm、直径 75mm, 边纶布; 包菜,1 个, 包菜内芯底部为圆形, 直径 50mm、总高度 80mm, 边纶布; 辣椒,2 个, 身长 110mm、蒂杆长 30mm, 边纶布; 鸡腿,2 个, 总长 100mm, 边纶布; 代币,3 张, 16 开, 300g 白卡; 菜单,1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 时尚眼镜,2 张, 16 开, 300g 白卡; 照片底纸,8 张, 16 开, 120g 纯质纸; 时尚造型,1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 诊疗记录单,1 本, 32 开 (185*130mm), 80g 双胶纸; 挂号单,1 本, 64 开 (90*130mm), 80g 双胶纸; 就诊卡,1 张, 16 开, 300g 白卡; 体验单,1 本, 64 开 (90*130mm), 80g 双胶纸; 医院标识,1 张, 8 开 (260*370mm), 300g 白卡; 就医流程图,1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 药盒,1 个, 16 开, 300g 白卡; 药片,2 张, 16 开, 300g 白卡; 视力表,1 张, 216*730mm, 157g 铜版纸; 遮眼勺,1 张, 16 开, 300g 白卡; 医院科室标识,1 张, 16 开, 300g 白卡; 小剧场海报,6 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 入场券,2 张, 16 开, 157g 铜版纸; 消防安全海报,1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 灭火器使用方法,1 张, 16 开, 157g 铜版纸; 消防栓使用方法,1 张, 16 开, 157g 铜版纸; 火车站标识,1 张, 16 开, 300g 白卡; 行李寄存牌,1 张, 16 开, 300g 白卡; 火车票,1 张, 16 开, 300g 白卡; 操作台场景标签,5 张, 16 开, 300g 白卡; 公交卡,1 张, 16 开, 300g 白卡; 交警手势示意图,1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 违章处理通知单,1 本, 64 开 (90*130mm),</p>			
--	--	---	--	--	--

			80g 双胶纸; 驾驶证, 1 张, 16 开, 300g 白卡; 交通标识 ( 停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座 ), 1 套, 16 开, 工业纸板。 型号: YT-5				
122	美工区	亿童	规格: 《美工区使用手册 ( 中班 ) 》, 1 册, 正 16 开, 200g 铜版纸+60g 轻型纸; 区域标识牌, 1 张, 正 16 开, 250g 白卡; 区域规则牌, 1 张, 正 8 开, 200g 铜版纸; 玩具柜彩色标签, 2 套, 120*85mm, 80g 不干胶; 装箱说明, 2 张, 正 16 开, 80g 双胶纸; 欣赏图卡, 96 张, 185*260mm, 200g 铜版纸; 情境底纸, 640 张, 260*370mm, 120g 纯质纸; 立体纸工, 450 张, 185*260mm, 230g 白卡; 贴纸, 15 张, 185*260mm, 80g 不干胶; EVA 模型, 85 张, 185*260*2mm, EVA; 彩色胶带纸, 10 卷, 15*6000mm, 胶带纸; 彩色纸, 300 张, 185*260mm, 彩色纸; 彩色瓦楞纸, 20 张, 250*380mm, 瓦楞纸; 木棍, 50 根, 10*160mm, 木质; 生宣纸, 40 张, 270*380mm, 生宣纸; 彩色纸吸管, 1 包, 直径 6mm, 长度 195mm, 25 根/包, 纸质; 彩色毛球, 3 包, 直径 20mm; 200 个/包, 化纤; 彩色纸绳, 10 捆, 长度 20000mm, 纸质; 白色纸筒, 20 个, 直径 45mm, 长度 150mm, 纸质; 白色纸杯, 80 个, 250ml, 纸质; 手揉纸, 1200 张, 240*250mm, 手揉纸; 刮画纸, 10 张, 180*250mm, 含刮画笔 1 支, 刮画纸; 彩色磨砂纸, 15 张, 260*370mm, 磨砂纸; 白色艺术纸盘, 40 个, 直径 176mm, 厚 5mm, 纸质; DIY 印章, 6 个, 25*35mm 松木+橡胶, 1 个, 50*25*35mm, 松木+橡胶, 1. 尺寸为 50*50*35mm, 10 个, 正方体印章。2. 松木+橡胶。3. 要求产品表面光滑无木刺, 避免锋利尖端, 橡胶面与松木需扣合紧密。4. 产品符合 GB6675. 1-2014 《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675. 2-2014 《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675. 3-2014 《玩具安全第 3 部分: 易燃性能》、GB6675. 4-2014 《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》。5. 产品在 GB/T 22788-2016 《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。需提供产品符合 GB/T 26193-2010 《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》检测报告; 6. 彩色手提袋, 10 个, 210*150*80mm, 纸质; 彩色艺术纸盘, 10 个, 直径 230mm, 纸质; 彩色纸吸管, 1 包, 直径 6mm,	1	2400	2400	8 年

			长度 195mm; 25 根/包, 纸质; 彩色卡纸, 110 张, 270*390mm, 卡纸; 陀螺轴, 40 根, 5*6*80mm, 木质; 彩色纸杯, 60 个, 250ml, 纸质; 剪纸, 160 张, 185*260mm, 80g 双胶纸; 彩虹绳, 1 捆, 2*25000mm, 尼龙; 艺术背景纸, 36 张, 370*260mm, 80g 铜版纸; 步骤图卡, 1 张, 185*260mm, 120g 纯质纸。 型号: YT-6				
123	建构区	亿童	规格:《创搭积木使用手册(中班)》1 册, 16 开; 单元积木 48 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木小三角形积木 12 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木中三角形积木 12 块尺寸 139*68*35mm, 原木色优质无结松木圆柱体积木 8 块尺寸长度 70mm, 直径 35mm, 原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 4 块尺寸长度 140mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木地板砖形积木 4 块尺寸 140*70*17.5mm, 原木色优质无结松木双倍地板砖形积木 4 块尺寸 280*70*17.5mm, 原木色优质无结松木四倍地板砖形积木 4 块尺寸 560*70*17.5mm, 原木色优质无结松木柱形积木 10 块尺寸 140*35*35mm, 原木色优质无结松木双倍柱形积木 10 块尺寸 280*35*35mm, 原木色优质无结松木单元积木 14 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木半单元积木 20 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木双单元积木 12 块尺寸 280*70*35mm, 原木色优质无结松木半柱形积木 28 块尺寸 70*35*35mm, 原木色优质无结松木柱形积木 8 块尺寸 140*35*35mm, 原木色优质无结松木半单元积木 10 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木双单元积木 8 块尺寸 280*70*35mm, 原木色优质无结松木四倍单元积木 4 块尺寸 560*70*35mm, 原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 4 块尺寸长度 140mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木单元积木 40 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木单元积木 8 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木半球体积木 2 块尺寸 70*70*35mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木圆柱体积木 2 块尺寸长度 70mm, 直径 35mm, 原木色优质无结松木扇形积木 4 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木斜坡形积木 4 块尺寸 137.5*70*35mm, 原木色优质无结松木四分之一圆环积木 4 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木三棱柱积木 2 块尺寸长 140*35*31mm, 三角形横截面边长 35mm, 原木色优质无结松木半圆环积木 4 块尺	1	3150	3150	8 年

			寸外圆直径 140mm,内圆直径 71mm,厚度 35mm,原木色优质无结松木小半圆形积木 4 块尺寸直径 70mm,厚 35mm,原木色优质无结松木大半圆形积木 4 块。尺寸直径 140mm,厚 35mm,原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 12 块尺寸长度 140mm,直径 70mm,原木色优质无结松木使用手册(中班)1 本正 16 开;封面:200g 铜版纸,覆哑膜,单面四色印刷;内芯:80g 双胶纸,正反八色印刷;无线胶装纸质游戏图卡(中班)1 册封面:200g 铜版纸,单面四色印刷,覆哑膜。内芯:200g 铜版纸,64P,正反八色印刷,覆哑膜纸质区域标识牌 1 张 300*130mm;157g 铜版纸;覆哑膜;单面四色印刷纸质区域规则牌 1 张正 8 开;157g 铜版纸;覆哑膜;单面四色印刷纸质。 型号:YT-7				
124	角色区	亿童	规格:《角色区使用手册(大班)》,1 册,正 16 开,200g 铜版纸+60g 轻型纸;区域标识牌,1 张,正 16 开,250g 白卡;区域规则牌,1 张,正 8 开,200g 铜版纸;玩具柜彩色标签,2 套,120*85mm,80g 不干胶;装箱说明,1 张,正 16 开,80g 双胶纸;长塑料管,12 根,长 570mm,直径 32mm,ABS 塑料;短塑料管,16 根,长 270mm,直径 32mm,ABS 塑料;三通连接件,8 个,三个边长分别长 83.5mm、81.4mm、81.4mm,ABS 塑料;四通连接件,8 个,长 126mm*宽 83.5mm,ABS 塑料;操作板,1 块,600*300mm,MDF 板;布帘,1 块,610*550mm,600D 牛津布+涂层;场景道具组装说明,1 张,16 开,纸质;超市背心,1 件,衣长 520mm、下摆宽 490mm,布质;警察背心,1 件,衣长 450mm、下摆宽 370mm,布质;邮局背心,1 件,衣长 520mm、下摆宽 490mm,布质;导游帽,1 顶,头围 530mm、帽檐长 175mm、宽 95mm,布质;导游旗,1 个,旗面长 300mm、高 200mm,杆长 300mm,春亚纺;厨师帽,1 顶,帽子头围 540mm、高 190mm,棉质;咖啡色围裙,1 件,长 350mm、宽 400mm,布质;宠物店围裙,1 件,围裙长 530mm、宽 310mm,布质;修理工具包,1 个,长 250 mm、宽 160 mm,涤棉纱卡;起子,1 个,总长 135mm,荷木;扳手,1 个,总长 180mm,实木多层板;测量尺,1 把,总长 200mm,宽 20mm,夹板;锤子,1 个,总长 180mm,荷木;锯子,1 个,总长 180mm,实木多层板;钳子,1 个,总长 125mm,厚度 15mm,实木多层板;螺丝,8 个,总长 45mm,荷	1	3150	3150	8 年

		<p>木; 螺帽,8 个,螺帽直径 20mm,厚 10mm, 荷木; 工具操作板,4 个,长 120mm、宽 20mm、厚 5mm, 夹板; 邮筒,1 个,长 225mm,宽 165mm,高 50mm, 夹板; 收银机,1 个,收银机总长 205mm、宽 160mm,挡板高 120mm, 夹板; 扫描仪,1 个,总长 105mm, 优质松; 对讲机,2 个,对讲机身为长方体,高 80mm、宽 40mm、厚 20mm, 荷木; 方向盘,1 个,直径 210mm, 实木多层板; 喇叭,1 个,长 150mm,黄色部分长 100mm、蓝色部分长 50mm, 优质松; 叉子,2 把,长 150mm,把宽 10mm,叉面宽 28mm,厚 5mm, 实木多层板; 西餐刀,2 把,长 150mm、把宽 15mm、刀面宽 22mm、厚 5mm, 实木多层板; 盘子,2 个,外直径 117mm,内直径 65mm, 实木多层板; 胡椒瓶,1 个,圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm, 荷木; 盐瓶,1 个,圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm, 荷木; 储蓄箱,1 个,箱体长 213mm、宽 140mm, 夹板; 披萨,1 个,直径为 168mm 的圆,厚度 8mm, 边纶布; 牛排,2 块,不规则形,长 120mm 、最宽处为 95mm、厚 10mm, 边纶布; 三明治,2 个,上下层面包腰长 90mm、底边长 127mm、厚 5mm,中间夹心层腰长 100mm、底边长 135mm、厚 10mm, 边纶布; 冰激凌,1 个,总高 170mm,锥形蛋托高 120mm,黄色球高 50mm、宽 65mm, 边纶布; 圆面包,2 个,直径 80mm、总高 30mm, 边纶布; 宠物狗,1 个,173*148mm, 超柔; 宠物鹦鹉,1 个,163*93mm, 超柔; 操作台场景标签,6 张,16 开,300g 白卡; 超市海报 1 张,8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 超市会员卡,1 张,16 开,300g 白卡; 代币,6 张,16 开,300g 白卡; 价格标签,2 张,16 开,250g 白卡; 超市区域牌 3 张,16 开,300g 白卡; 信封 (含邮票),2 个,8 开 (260*370mm), 120g 宁震双胶纸; 明信片,2 张,16 开,300g 白卡; 快递价格表,1 张,16 开,157g 铜版纸; 快递员名片,1 张,16 开,300g 白卡; 快递袋,2 个,8 开 (260*370mm), 300g 白卡; 快递单,1 本,64 开 (90*130mm), 80g 双胶纸; 公安局海报,1 张,8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 警察证,1 张,16 开,300g 白卡; 导游证,1 张,16 开,300g 白卡; 汽车票,1 张,16 开,300g 白卡; 火车票,1 张,16 开,300g 白卡; 飞机票,1 张,16 开,300g 白卡; 身份证,1 张,16 开,300g 白卡; 旅行社海报,1 张,8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 景区门票,2 张,16 开,157g 铜版纸; 旅游线路图,1 张,8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 宠物护理价格表,1 张,16 开,157g 铜版纸; 鸟食袋,1 个,16</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>开, 300g 白卡; 狗粮袋, 1 个, 16 开, 300g 白卡; 驱虫药盒, 1 个, 16 开, 300g 白卡; 驱虫药, 1 张, 16 开, 300g 白卡; 宠物店会员卡, 1 张, 16 开, 300g 白卡; 宠物照片, 1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸; 银行卡, 1 张, 16 开, 300g 白卡; 存款单, 1 本, 64 开 (90*130mm), 80g 双胶纸; 银行号码牌, 1 张, 16 开, 300g 白卡; 暂停服务标识, 1 张, 8 开 (260*370mm), 300g 白卡; 等候区标识, 1 张, 8 开 (260*370mm), 300g 白卡; 菜单, 1 张, 8 开 (260*370mm), 157g 铜版纸。</p> <p>型号: YT-8</p>				
125	美工区	亿童	<p>规格:《美工区使用手册(大班)》, 1 册, 正 16 开, 200g 铜版纸+60g 轻型纸; 区域标识牌, 1 张, 正 16 开, 250g 白卡; 区域规则牌, 1 张, 正 8 开, 200g 铜版纸; 玩具柜彩色标签, 2 套, 120*85mm, 80g 不干胶; 装箱说明, 2 张, 正 16 开, 80g 双胶纸; 欣赏图卡, 96 张, 185*260mm, 200g 铜版纸; 情境底纸, 640 张, 260*370mm, 120g 纯质纸; 立体纸工, 450 张, 185*260mm, 230g 白卡; 贴纸, 5 张, 185*260mm, 80g 不干胶; EVA 模型, 70 张, 185*260*2mm, EVA; 彩色胶带纸, 10 卷, 15*6000mm, 胶带纸; 彩色纸, 350 张, 185*260mm, 彩色纸; 彩色瓦楞纸, 10 张, 250*380mm, 瓦楞纸; 木棍, 100 根, 10*160mm, 木质; 白色手提袋, 20 个, 210*150*80mm, 纸质; 生宣纸, 20 张, 270*380mm, 生宣纸; 彩色纸吸管, 2 包, 直径 6mm, 长度 195mm, 25 根/包, 纸质; 彩色毛球, 3 包, 直径 20mm, 200 个/包, 化纤; 彩色纸绳, 20 捆, 长度 20000mm, 纸质; 白色纸筒, 20 个, 直径 45mm, 长度 150mm, 纸质; 白色纸杯, 100 个, 250ml, 纸质; 彩色纸丝, 8 包, 80g/包, 纸质; 手揉纸, 400 张, 240*250mm, 手揉纸; 刮画纸, 20 张, 180*250mm, 含刮画笔 1 支, 刮画纸; 彩色磨砂纸, 5 张, 260*370mm, 磨砂纸; 白色艺术纸盘, 10 个, 直径 176mm, 厚 5mm, 纸质; DIY 印章, 6 个, 25*35mm, 松木+橡胶, 4 个, 50*25*35mm, 松木+橡胶, 1. 尺寸为 50*50*35mm, 8 个, 正方体印章。2. 松木, 橡胶。3. 要求产品表面光滑无木刺, 避免锋利尖端, 橡胶面与松木需扣合紧密。4. 需提供产品符合 GB6675. 1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675. 2-2014《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、</p>	1	2400	2400	8 年

			<p>GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》检测报告。5.产品在GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于10mg/kg。6.需提供产品符合GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告：刮画纸，20张，180*250mm，含刮画笔1支，刮画纸；彩色手提袋，20个，210*150*80mm，纸质；彩色艺术纸盘，10个，直径230mm，纸质；彩色纸吸管，2包，直径6mm，长度195mm；25根/包，纸质；彩色卡纸，90张，270*390mm，卡纸；彩色纸杯，20个，250ml，纸质；剪纸，48张，185*260mm，80g双胶纸；艺术背景纸，12张，370*260mm，80g铜版纸；步骤图卡，5张，185*260mm，120g纯质纸；彩色海绵，4块，260*185*20mm，海绵；不织布领带，10张，185*260*2mm，不织布。</p> <p>型号：YT-9</p>				
126	科学区	亿童	<p>规格：《科学区使用手册（大班）》，1册，正16开，200g铜版纸+60g轻型纸；区域标识牌，1张，正16开，250g白卡；区域规则牌，1张，正8开，200g铜版纸；玩具柜彩色标签，2套，120*85mm，80g不干胶；装箱说明，2张，正16开，80g双胶纸；操作记录表，16册，16开，30张，80g双胶纸；探索图卡，64张，16开，250g白卡；操作卡，12张，16开，250g白卡；操作卡，6张，16开，2mm工业纸板；彩虹砖，2套，每套含三种造型，每种各1个，松木+亚克力；三棱镜，1个，高约170mm，PP塑料+亚克力；传递片，100片，红、黄、蓝、绿、橙、白六色，ABS塑料；阶梯桥，4个，长约133.29mm，ABS塑料；漏斗，8个，口径约67.8mm，PC塑料；电话连接管，4根，内径约为15mm，PP塑料；直通接头，2个，高约80mm，ABS塑料；三通接头，1个，长约96mm，ABS塑料；电话，6个，红、黄两色，每种颜色3个，长约170mm，ABS塑料；条形磁铁，2块，长约78mm，宽约26mm，厚约7mm，磁铁；环形磁铁，2块，外径约33mm，内径约10mm，厚约7mm，磁铁；U形磁铁，2块，长约41.68mm，磁铁；铁屑盒，2个，长约95mm，宽约70mm，高约14mm，ABS塑料；指南针，8个，不锈钢外壳，直径约60mm，厚约13mm，金属；回收盒，6张，16开，230g</p>	1	3150	3150	8年

		<p>白卡；雨水收集器，1个，高度约157mm，口径约72.2mm，PC塑料+PP塑料；底板片，60片，黄、绿两色，每种颜色30片，长约72mm，ABS塑料；大滑轮，10个，直径约54mm，ABS塑料；小滑轮，20个，直径约38mm，ABS塑料；滑轮扣，16个，长约74mm，ABS塑料；固定轴，30个，长约34mm*宽约34mm*高约20mm，PC塑料；转动手柄，8个，长约49mm*宽约24mm*高约31mm，PC塑料；长棉线，4根，长约1000mm，棉线；短棉线，4根，白色，长约500mm，棉线；圆柱体容器，2个，容积约为500ml，PC塑料；长方体容器，2个，容积约为500ml，PC塑料；量筒，2个，容积约为25ml，PC塑料；量杯-250ml，3个，容积约为250ml，PC塑料；量杯-100ml，3个，容积约为100ml，PC塑料；红蓝电线接头，20根，接头为正方体，含长、短电线，ABS塑料+金属；电器盒（开关盒、电池盒、电灯盒、电铃盒、马达盒），11个，长方体，长约63mm，宽约21mm，高约21mm，ABS塑料+金属；可插式3D眼镜，2副，长约140mm，ABS塑料+PE塑料；彩色镜片，8片，红、黄、蓝、绿各2片，PC塑料；分类盒，1个，长约236mm宽约166mm，ABS塑料+PC塑料；立体观景机，2个，尺寸长约140mm，ABS塑料；过山车，1套，含56个木质组件（14种）和1个木质起子，松木；滴管，4支，长约85mm，PP塑料；镊子，4个，长约135mm，PC塑料；观察瓶，4个，高度约120mm，PC塑料+PP塑料；观察瓶架，1个，长约240mm，4孔，PC塑料；种植工具，1套，含锹、直耙、弯耙各1个，木质+金属；喷嘴，4个，红色、蓝色各2个，PP塑料；种植手套，2双，最长处约190mm，宽约100mm，布质；种子收纳瓶，20个，透明塑料，连盖，PP塑料；植物生长盒，2个，长约160mm，PC塑料；软尺，4个，黄、蓝各2个，塑料；放大镜，2个，直径约78mm，高约162mm，ABS塑料+亚克力；清理网，4张，长约280mm，宽约180mm，pp塑料、尼龙网、金属；昆虫采集夹：2个，1.尺寸为长约180mm，宽约38mm，高约46mm。2.PC塑料。3.采用注塑工艺，保证边缘不锋利。4.产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。5.需提供产品符合GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>报告。6.产品在GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》中锑含量小于0.05mg/kg、砷含量小于0.05mg/kg、钡含量不高于0.11mg/kg、镉含量不高于0.51mg/kg、铬含量小于0.05mg/kg、铅含量不高于0.07mg/kg、汞含量小于0.05mg/kg、硒含量小于0.05mg/kg。昆虫观察盒,1个,高约57mm,ABS塑料+PC塑料;动物生长盒,1个,长约279.7mm,PC塑料;小齿轮,10个,直径约70mm,ABS塑料;传动皮带,8根,透明皮筋,长约150mm,宽约3mm,橡胶;沙漏瓶,4个,外壁上有刻度,PP塑料;转换器(1孔、3孔、5孔),9个,长约37.4mm*宽约32.9mm*高约35mm,ABS塑料;托盘,1个,直径约234mm,PC塑料。</p> <p>型号:YT-10</p>				
127	智力游戏区	亿童	<p>规格:《智力游戏区使用手册(大班)》,1册,正16开,200g铜版纸+60g轻型纸;区域标识牌,1张,正16开,250g白卡;区域规则牌,1张,正8开,200g铜版纸;玩具柜彩色标签,2套,120*85mm,80g不干胶;装箱说明,2张,正16开,80g双胶纸;饼干片,54片,直径40mm,厚5mm,实木多层板;操作卡,60张,260*92.5mm,250g白卡;操作卡,52张,16开(185*260mm),250g白卡;操作卡,6张,200*220mm,250g白卡;操作卡,6张,198*235mm,250g白卡;棋盘,4套,370*370mm,厚6mm,夹板;棋盘,1个,221*221mm,厚10mm,夹板;圆柱体,15个,红黄蓝绿橙直径分别为30mm、25mm、20mm,厚度均为10mm,实木多层板;棋子,1个,30*55mm,厚20mm,松木;棋子,8个,红黄蓝绿4色各2个,30*20mm,厚12mm,实木多层板;棋子,48个,高度30mm,圆柱直径12mm,圆球直径15mm,荷木;帽形棋子,16个,底部直径30mm,高40mm,荷木;骰子,8个,30*30*30mm,荷木;底板,4,185*185mm,厚10mm,夹板;底板,1个,221*221*12mm,夹板;底板,3个,280*92.5mm,厚8mm,夹板;桩棍,20根,高度60mm,直径10mm,荷木;桩绳,8根,长1500mm,两端塑封10mm,直径2mm,棉线;算术盒:1.尺寸为260*92.5*72.5mm,底板厚10mm,算珠外径24mm,内径14mm,圆棒直径12mm。2.夹板,荷木,3.清漆工艺,要求材料表面光滑,色泽均匀。要求表面光滑,无锋利毛刺。4.需提供</p>	1	3150	3150	8年

			<p>产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》检测报告。5. 需提供产品符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》的检测报告。6. 需提供产品符合 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。</p> <p>金币，40个，直径25mm，厚3mm，荷木；转盘，1个，直径100mm，厚8mm，实木多层板；木虾，20个，30*25mm，厚12mm，实木多层板；木蟹，15个，42*25mm，厚12mm，实木多层板；木龟，8个，33*25mm，厚12mm，实木多层板；木龙，1个，30*35mm，厚12mm，实木多层板；立牌，3个，65.5*55.5mm，厚5mm，实木多层板；木盒，4个，100*100*55mm，厚5mm，夹板；木鱼，80个，50*45mm，厚5mm，实木多层板；绕线板，8个，140*50mm，厚7mm，夹板；绕绳，16根，长1200mm，直径2mm、塑封10mm，棉线；积木，45个，30*30*30mm，荷木；围墙片，32片，44*30mm，厚3mm，夹板；PP时钟，18个，114*140mm，PP；样币，66枚，25*25*3mm，荷木；数字片，100片，19*19*4mm，夹板；几何形状片，30片，圆形直径60mm，三角形和正方形边长60mm，厚度均为12mm，实木多层板；情境图，3张，16开（185*260mm），250g白卡；测量环，80个，40*15mm，塑料；测量棒，60根，240mm、180mm、120mm，塑料；测量绳，10根，500mm、两端塑封10mm，棉质；卷尺，4个，1500mm，塑料；点数棒，16根，20mm，100mm，200mm，松木。</p> <p>型号：YT-11</p>				
128	建构区	亿童	<p>规格：《创搭积木使用手册（大班）》1册，16开；单元积木48块尺寸140*70*35mm，原木色优质无结松木小三角形积木12块尺寸70*70*35mm，原木色优质无结松木中三角形积木12块尺寸139*68*35mm，原木色优质无结松木圆柱体积木8块尺寸长度70mm，直径35mm，原木色优质无结松木双倍圆柱体积木4块尺寸长度140mm，直径70mm，原木色优质无结松木地板砖形积木4块尺寸140*70*17.5mm，原木色优质无结松木双倍地板砖形积木4块尺寸280*70*17.5mm，原木色优质</p>	1	3150	3150	8年

		<p>无结松木四倍地板砖形积木 4 块尺寸 560*70*17.5mm, 原木色优质无结松木柱形积木 10 块尺寸 140*35*35mm, 原木色优质无结松木双倍柱形积木 10 块尺寸 280*35*35mm, 原木色优质无结松木单元积木 14 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木半单元积木 20 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木双单元积木 12 块尺寸 280*70*35mm, 原木色优质无结松木半柱形积木 28 块尺寸 70*35*35mm, 原木色优质无结松木柱形积木 8 块尺寸 140*35*35mm, 原木色优质无结松木半单元积木 10 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木双单元积木 8 块尺寸 280*70*35mm, 原木色优质无结松木四倍单元积木 4 块尺寸 560*70*35mm, 原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 4 块尺寸长度 140mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木单元积木 40 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木单元积木 8 块尺寸 140*70*35mm, 原木色优质无结松木半球体积木 2 块尺寸 70*70*35mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木圆柱体积木 2 块尺寸长度 70mm, 直径 35mm, 原木色优质无结松木扇形积木 4 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木斜坡形积木 4 块尺寸 137.5*70*35mm, 原木色优质无结松木四分之一圆环积木 4 块尺寸 70*70*35mm, 原木色优质无结松木三棱柱积木 2 块尺寸长 140*35*31mm, 三角形横截面边长 35mm, 原木色优质无结松木半圆环积木 4 块尺寸外圆直径 140mm, 内圆直径 71mm, 厚度 35mm, 原木色优质无结松木小半圆形积木 4 块尺寸直径 70mm, 厚 35mm, 原木色优质无结松木大半圆形积木 4 块。尺寸直径 140mm, 厚 35mm, 原木色优质无结松木双倍圆柱体积木 12 块尺寸长度 140mm, 直径 70mm, 原木色优质无结松木使用手册 (大班) 1 本正 16 开; 封面: 200g 铜版纸, 覆哑膜, 单面四色印刷; 内芯: 80g 双胶纸, 正反八色印刷; 无线胶装纸质游戏图卡 (大班) 1 册封面: 200g 铜版纸, 单面四色印刷, 覆哑膜。内芯: 200g 铜版纸, 64P, 正反八色印刷, 覆哑膜纸质区域标识牌 1 张 300*130mm; 157g 铜版纸; 覆哑膜; 单面四色印刷纸质区域规则牌 1 张正 8 开; 157g 铜版纸; 覆哑膜; 单面四色印刷纸质玩具柜彩色标签 2 套 120*85mm, 40 小张/套, 80g 不干胶, 单面四色印刷, 覆亚膜, 卡刀模纸质主题挂图 (大班) 8 张正 8 开; 157g 铜版纸, 单面四色印刷纸质技能图卡 (大班) 1 张正 8 开; 157g 铜版纸, 单面四色印刷纸质塑料单元积木 (红色) 4 块尺寸 120*60*30mm (公差±1mm); 红色</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(PANTONE 485C)ABS 塑料单元积木 (蓝色) 4 块尺寸 120*60*30mm (公差±1mm); 蓝色 (PANTONE 2935C)ABS 塑料单元积木 (绿色) 4 块尺寸 120*60*30mm (公差±1mm); 绿色 (PANTONE 354C)ABS 塑料半圆形积木 (红色) 2 块尺寸 120 (直径)*30mm (公差±1mm); 红色 (PANTONE 485C)ABS 塑料半圆形积木 (蓝色) 2 块尺寸 120 (直径)*30 mm (公差±1mm); 蓝色 (PANTONE 2935C)ABS 塑料半圆形积木 (绿色) 2 块尺寸 120 (直径)*30mm (公差±1mm); 绿色 (PANTONE 354C)ABS 拱桥形积木 4 块尺寸 140*70*35mm, 内空半圆直径 71mm, 原木色优质无结松木高树 4 个尺寸为 115*65*15 (厚) mm, 绿色 (PANTONE 354c)15mm 实木多层板矮树 4 个尺寸为 45*95*15 (厚) mm, 绿色 (PANTONE 354c)15mm 实木多层板人偶 3 个深蓝色 (PANTONE 2935c)人偶, 尺寸为 80*32*15 (厚) mm, 橙色 (PANTONE 137c)人偶, 尺寸为 70*32*15 (厚) mm, 黄色 (PANTONE 012c)人偶, 60*42*15 (厚) mm15mm 实木多层板骆驼 1 个身体 (PANTONE 137c)花纹 (PANTONE 725c), 尺寸为 85*70*15mm15mm 实木多层板羊 1 个白底橙色 (PANTONE 137c)花纹, 尺寸为 62*40*15 (厚) mm15mm 实木多层板熊 1 个身体色 (PANTONE 137c), 眼睛耳朵 (PANTONE 012c), 90*55*15 (厚) mm15mm 实木多层板狮子 1 个身体色 (PANTONE 137c)脖子毛发、尾巴顶端毛发、眼睛色 (PANTONE 725c), 宽 80mm, 高 50mm, 厚度 15mm15mm 实木多层板长颈鹿 1 个黄底 (PANTONE 012c)橙色 (PANTONE 137c)花纹, 尺寸为 35*100*15 (厚) mm15mm 实木多层板鳄鱼 1 个绿底 (PANTONE 354c)白色花纹, 尺寸为 120*30*15 (厚) mm15mm 实木多层板兔子 1 个身体白色, 眼睛红色 (PANTONE 485c), 宽 50mm, 高 33mm, 厚度 15mm15mm 实木多层板警车 1 个底色白色, 花纹蓝色 (PANTONE 2935c), 车灯红色、蓝色 (PANTONE485c、PANTONE 2935c), 宽 80mm, 除轮子和灯外高 40mm, 灯 5mm, 轮子直径 20mm15mm 实木多层板救护车 1 个底色白色, 车灯和车身花纹为红色 (PANTONE 485c), 玻璃和车底部颜色为蓝色 (PANTONE 2935c)。宽 80mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 灯 3mm, 轮子直径 20mm15mm 实木多层板消防车 1 个底色红色 (PANTONE 485c)), 窗户黄色 (PANTONE 012c)。宽 95mm, 除轮子和灯外高 45mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm, 灯 5mm15mm 实木多层板小车 1 个底色蓝色 (PANTONE 2935c), 窗户白色, 车底部花纹和车灯橙色和白色 (PANTONE 137c), 宽 80mm, 厚度 15mm,</p>			
--	--	---	--	--	--

			除轮子外高 40mm, 轮子直径 20mm15mm 实木多层板公共汽车 1 个底色红色 (PANTONE 485c), 窗户黄色 (PANTONE 012c)。宽 110mm, 除轮子外高 50mm, 厚度 15mm, 轮子直径 20mm15mm 实木多层板交通标识 15 个中间圆柱直径为 7mm, 高为 33mm; 底座均为圆形, 直径为 25mm, 厚度均为 12mm。标志牌厚度为 12mm, 数量与具体尺寸如下: 三角形 2 个, 边长 33mm, 高为 30mm; 圆形标志 8 个, 直径为 33mm; 正方形标志 3 个, 边长 30mm; 长方形标志 2 个, 40*23mm; 中间柱子为松木, 其余部件为实木多层板 12mm 实木多层板+松木。 型号: YT-12				
<b>幼儿园家具及其他设施</b>							
129	休闲桌	企航 顺达	规格: L140xW70xH75cm (±5mm), 一桌四椅 型号: QH-14	4	1950	7800	8 年
130	茶水柜	企航 顺达	规格: 800*400*800mm (±5mm) 型号: QH-15	2	600	1200	8 年
131	沙发	企航 顺达	规格: 2080*815*725mm (±5mm) (三人位) 一张, 940*815*725mm (±5mm) (单人位) 两张 型号: QH-16	1	4500	4500	8 年
132	茶几	企航 顺达	规格: 1200*600*460mm (±5mm) 型号: QH-17	1	750	750	8 年
133	公务桌	企航 顺达	规格: 按要求 型号: QH-18	2	1380	2760	8 年
134	公务椅	企航 顺达	规格: 按要求 型号: QH-19	2	1200	2400	8 年

135	文件柜	企航 顺达	规格：2200*400*1805mm（±5mm） 型号：QH-20	2	1800	3600	8年
136	桌前公务椅	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-21	1	225	225	8年
137	茶水柜	企航 顺达	规格：800*400*800mm（±5mm） 型号：QH-22	2	600	1200	8年
138	两人位公务桌	企航 顺达	规格：1400*1400*750mm（±5mm） 型号：QH-23	1	1800	1800	8年
139	三抽活动柜	企航 顺达	规格：390*520*600mm（±5mm） 型号：QH-24	2	300	600	8年
140	桌前公务椅	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-25	3	225	675	8年
141	2人位公务桌	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-26	1	1800	1800	8年
142	公务椅	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-27	2	330	660	8年
143	文件柜	企航 顺达	规格：2200*400*1805mm（±5mm） 型号：QH-28	2	1800	3600	8年



144	桌前公务椅	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-29	1	225	225	8年
145	培训桌	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-30	30	480	14400	8年
146	会议椅	企航 顺达	规格：570*630*810mm（±5mm） 型号：QH-31	60	375	22500	8年
147	（20人）大会议桌	企航 顺达	规格 5600*1800*750mm（±5mm） 型号：QH-32	1	6000	6000	8年
148	会议椅	易创 伯爵	规格：按要求 型号：YCBJ-1	20	300	6000	8年
149	长颈鹿坐凳	企航 顺达	规格：65*32*130cm（±5mm），坐高50cm，坐宽20cm 型号：QH-33	1	450	450	8年
150	双人沙发	企航 顺达	规格：122*63*81cm（±5mm），坐高44.5cm，坐宽107cm，坐深51cm 型号：QH-34	1	900	900	8年
151	单人沙发	企航 顺达	规格：74*63*81cm（±5mm），坐高44.5cm，坐宽59cm，坐深51cm 型号：QH-35	1	750	750	8年
152	圆形茶几	企航 顺达	规格：70*70*42cm（±5mm） 型号：QH-36	1	480	480	8年

153	小房子阅读沙发	企航 顺达	规格：80*49*148CM（±5mm），坐高25cm 型号：QH-37	1	600	600	8年
154	紫外线灯	企航 顺达	规格：按要求 型号：QH-38	2	900	1800	8年
155	装备柜	企航 顺达	规格：90*40*185cm（±5mm） 型号：QH-39	1	750	750	8年
156	铁皮文件柜	企航 顺达	规格：1800*850*400mm（±5mm） 型号：QH-40	6	570	3420	8年
157	二合一分类垃圾桶	企航 顺达	规格：42.5*34*50.5（厘米）（±5mm） 型号：QH-41	20	45	900	8年
158	三合一分类垃圾桶	企航 顺达	规格：49*41*56（厘米）（±5mm） 型号：QH-42	3	60	180	8年
159	不锈钢推车	企航 顺达	规格：56*41*86cm（二层）（±5mm） 型号：QH-43	1	330	330	8年
教师餐厅							
160	餐桌（不含椅子）	企航 顺达	规格：1400*800*750mm（±5mm） 型号：QH-44	6	1050	6300	8年
161	休闲椅（与餐桌配套）	企航	规格：480*480*820mm（±5mm） 型号：QH-45	24	225	5400	8年

		顺达				
投标报价（小写）			¥1772076.00 元			
投标报价（大写）			人民币壹佰柒拾柒万贰仟零柒拾陆元整			

注：1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、可根据项目特点自行制定表格，但不可缺合计金额大小写。

6. 供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（盖章）：金华市马克家具有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：林智琦

日期：2025 年 7 月 9 日

