

# 金华市公安局交通管理支队 2025 年度备 勤、生活家具等采购项目

## 公开招标采购文件 (线上电子招标)

项目编号：**DSCG-JH2025-60**

代理机构：浙江鼎晟工程项目管理有限公司

采购单位：金华市公安局交通管理支队

开标时间：2025 年 7 月 22 日 下午 14:30:00 (北京时间)

# 目 录

- 第一章 公开招标采购公告
- 第二章 招标需求
- 第三章 投标人须知
- 第四章 评标定标办法
- 第五章 政府采购合同主要条款
- 第六章 投标文件格式

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办 0579-82495227

市公安局 110、0579-82512110

市检察院 0579-82537082

市法院 0579-82688725

市公共资源交易管理办公室 0579-82469285

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（注：建设工程、经批准采购进口机电产品的项目，应注明相关法律依据）等规定。经财政部门对政府采购计划书：[2025]1933号、[2025]1920号、[2025]1932号、[2025]1931号、[2025]1923号、[2025]1921号、[2025]1922号、[2025]1924号、[2025]1925号、[2025]1927号、[2025]1928号、[2025]1930号、[2025]1926号、[2025]1929号、[2025]1917号、[2025]1919号、[2025]1918号批准，现就该项目进行公开招标，欢迎提供本国货物、服务和工程的投标人前来投标：

一、项目编号：DSCG-JH2025-60

二、采购组织类型：分散采购-委托代理

三、采购内容及数量

序号	采购内容	单位	数量	预算（元）	最高限价（元）	采购单位
1	备勤、生活家具等采购项目	批	1	784730	734440	金华市公安局交通管理支队

备注：投标报价总金额不得高于最高限价，每类投标产品的单价报价不得高于最高单价限价。每类最高单价限价详见第二章的项目清单。

四、投标供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

专门面向中小企业（中小企业声明函须放入资格文件，格式详见第六章附件）

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3. 本项目不接受联合体投标。

## 五、获取招标文件

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）；

3、方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

**六、提交投标文件截止时间：**2025年7月22日 下午14:30:00（北京时间）

**七、投标地点：**本项目采用在线投标方式，供应商无需前往投标现场。

**八、开标时间：**2025年7月22日 下午14:30:00（北京时间）

**九、开标地点：**金华市行政服务中心办事大厅4楼开标室（金华市双龙南街858号财富大厦），本项目采用在线开标方式，供应商无需前往开标现场。

**十、投标保证金：**无

## 十一、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 十二、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3. 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号）所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购网(<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)的中小企业信用融资栏目了解相关信息，通过首页的“金融服务”模块进入申请。

4. 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

### **政府采购金融服务提示：**

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行 联系人：姜峰

联系电话：13905792828，0579-82479020

浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥

联系电话：15857978811，0579-82999581

### **十三、业务咨询**

采购单位：金华市公安局交通管理支队

项目联系人：李警官 张警官 联系电话：13516949402 13738927258

质疑联系人：杜警官 联系电话：13750987622

地址：金华市迎宾大道鹿村

代理机构：浙江鼎晟工程项目管理有限公司

地址：金华市宾虹路 999 号置信大厦 9 楼

项目联系人（询问）：郑嘉懿 项目联系方式（询问）：0579-82370081

质疑联系人：张小娅 质疑联系方式：0579-82252025

政府采购行政监管及投诉受理部门：同级政府采购监督管理部门

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

地址：金华市双龙南街 801 号财政局 510 办公室

## 第二章 招标需求

(参数中打▲为核心产品, “★”指实质性要求条款, “◆”指重要要求条款)


### 一、采购内容

序号	采购内容	单 位	数 量	预算 (元)	最高限价(元)	采购单位
1	备勤、生活家具等采购项目	批	1	784730	734440	金华市公安局交通管理支队
<p>★备注：投标报价总金额不得高于最高限价，每类投标产品的单价报价不得高于最高单价限价。每类最高单价限价详见第二章的项目清单。</p>						

### 二、各品种材质技术参数

一大队清单								
序号	名称	家具图片	规划尺寸	材质说明	数量	单位	最高 限价 单价	小计
1	▲ 单人床		1500*200 0*950	材质说明： 1) 面材：橡胶木，甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，吸水膨胀率≤8%，密度≥0.65g/cm <sup>3</sup> ，板内密度偏差≤±3，静曲强度≥25Mpa； 2) 油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达2-3H级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。 3) 水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物≤50g/L（检测方法依据GB 18583-2008）；	31	张	1800	55800
		床垫		1500*200 0*50	1、布料：多种经济型与功能面料可选，多种材质、颜色与功能可选； 2、海绵：高密海绵。具有吸收外力，手感细腻、柔软、舒适的特点，增加床垫回弹性与舒适度； 3、防螨布：永久性物理防螨抗过敏，透气性极好能将汗气迅速排出的同时防水、防油污； 4、棕芯：椰棕丝与聚酯纤维高温热压成型。零甲醛，生产原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有有甲醛，材料			

			科学组合不含胶水；防蛀虫，产品经过高温破坏植物纤维中的糖分，不为蛀虫提供生长养分；良好的抗潮性能，不冷凝水蒸气，破坏蛀虫生长所需的潮湿环境； 5、围边：高密度精编针织布料，高精度机器缝合走边，不开口不绽线。					
单人床 (提供样品)		1200*2000*950	<p>材质说明：</p> <p>1) 面材：橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>，板内密度偏差<math>\leq \pm 3\%</math>，静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>；</p> <p>2) 油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>（检测方法依据 GB 18583-2008）；</p>					
床垫		1200*2000*50	<p>1、布料：多种经济型与功能面料可选，多种材质、颜色与功能可选；</p> <p>2、海绵：高密海绵。具有吸收外力，手感细腻、柔软、舒适的特点，增加床垫回弹性与舒适度；</p> <p>3、防螨布：永久性物理防螨抗过敏，透气性极好能将汗气迅速排出的同时防水、防油污；</p> <p>4、棕芯：椰棕丝与聚酯纤维高温热压成型。零甲醛，生产原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有有甲醛，材料科学组合不含胶水；防蛀虫，产品经过高温破坏植物纤维中的糖分，不为蛀虫提供生长养分；良好的抗潮性能，不冷凝水蒸气，破坏蛀虫生长所需的潮湿环境；</p> <p>5、围边：高密度精编针织布料，高精度机器缝合走边，不开口不绽线。</p>	47	张	1600	75200	
2	床头柜		450*400*450	<p>材质说明：</p> <p>1) 基材：橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>，板内密度偏差<math>\leq \pm 3\%</math>，静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>；</p> <p>2) 油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p>	78	只	200	15600

				3) 水基型胶粘剂(白乳胶): 游离甲醛未检出, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机物 $\leq 50\text{g/L}$ (检测方法依据 GB 18583-2008);				
3	更衣柜		900*600*2000	<p>材质说明:</p> <p>1) 基材: 橡胶木, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>, 吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.65\text{g/cm}^3</math>, 板内密度偏差<math>\leq \pm 3\%</math>, 静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>;</p> <p>2) 油漆: 油漆: “五底三面”油漆工艺, 环保底漆、面漆, 环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀, 油漆表面硬度达 2-3H 级, 油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂(白乳胶): 游离甲醛未检出, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g/L}</math>(检测方法依据 GB 18583-2008);</p>	9	只	1000	9000
4	条形会议桌		1400*450*750	<p>基材: 采用国产优质 E0 级环保实木多层板, 所有板材均经过防虫、防腐等化学处理, 饰面色彩绚丽, 木材质感强, 硬度好, 纹理清晰, 绿色环保, 甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。</p> <p>2、封边条: 优质 PVC 条纹封边, 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 数控精确封边; 3、胶水: 采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合环保标准; 4、五金件: 采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。5、工艺要求: 所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑。</p>	55	张	500	27500
5	写字椅 (提供样品)		常规	<p>1、塑胶件采用 PP+尼龙+玻纤材质, 具有韧性高, 抗老化的特点。</p> <p>2、人体工程学设计座椅, 配腰脱项腰设计。</p> <p>3、异型钢架结构, 管壁厚度 2.0mm。</p> <p>4、坐垫采用一体成型定型海绵</p> <p>5、椅背采用 3D 立体网布, 透气性好, 支撑性好; 标配颐达小梨纹布料, 可选配坐防水、防尘, 防火(阻燃)布料。</p>	109	把	300	32700
6	主席台写字桌 要求 7 人位, 长度约 5.3 米, 按现场实际需求定制, 综合报价。		定制	<p>基材板材: 采用 E0 级免漆板, 板材密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>, 甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。</p>	3	张	500	1500

7	主席椅		常规	<p>1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。</p> <p>3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。</p>	7	把	300	2100
8	鞋柜		800*320*980	<p>材质说明：</p> <p>1) 面材：橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>，板内密度偏差<math>\leq \pm 3\%</math>，静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>；</p> <p>2) 油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达2-3H级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>（检测方法依据GB 18583-2008）；</p>	53	只	265	14045
9	货架		1500*500*2000	<p>1. 结构：组合装配式货架。</p> <p>2. 焊接工艺：采用二氧化碳气体保护焊；</p> <p>3. 材料选用：钢材为国标冷轧板</p> <p>4. 载重量：300kg/层以上。经喷砂、磷化等防锈处理，确保钢制家具绝不生锈。静电喷雾式喷塑、喷塑厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。</p>	14	组	880	12320
10	茶水柜		800*400*800	<p>基材板材：采用E0级免漆板，板材密度<math>\geq 760\text{kg}/\text{m}^3</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。</p>	15	只	730	10950
	茶水柜		1200*400*800	<p>基材板材：采用E0级免漆板，板材密度<math>\geq 760\text{kg}/\text{m}^3</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。</p>	10	只	800	8000

11	办公桌		1600*750 * 750	基材板材：采用 E0 级免漆板，板材密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	36	张	1540	55440
	办公桌		桌面 1600*800 *750 副柜 1200*400 *680	基材板材：采用 E0 级免漆板，板材密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件	7	张	1600	11200
12	办公椅		常规	1、塑胶件采用 PP+尼龙+玻纤材质，具有韧性高，抗老化的特点。 2、人体工学设计座椅，配腰脱顶腰设计。 3、异型钢架结构，管壁厚度 2.0mm。 4、坐垫采用一体成型定型海绵 5、椅背采用 3D 立体网布，透气性好，支撑性好；标配颐达小梨纹布料，可选配坐防水、防尘，防火（阻燃）布料。	75	张	520	39000
13	窗口用房会议桌		3300*1500*750	基材板材：采用 E0 级免漆板+胶板结合，板材密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	14	人位	650	9100
14	会议椅		常规	1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达 300KG。	18	把	500	9000
15	二楼行政研判室会议桌		8500*2000*750	基材板材：采用 E0 级免漆板+胶板结合，板材密度 $\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	28	人位	650	18200

16	会议椅		670*580*990	<p>1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。</p> <p>3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。</p>	40	把	500	20000
17	二楼行政楼廉政教育室会议桌		2800*1400*750	<p>基材板材：采用E0级免漆板+胶板结合，板材密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。</p>	10	人位	650	6500
18	会议椅		常规	<p>1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。</p> <p>3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达300KG。</p>	10	把	500	5000
19	行政楼3F研判会商室左上会议桌（10人位）		3200*1400*750	<p>基材板材：采用E0级免漆板+胶板结合，板材密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。</p>	10	人位	650	6500
20	会议椅		常规	<p>1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：采用55度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。</p>	10	把	500	5000

				回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达 300KG。				
21	行政楼 3F 大会议室 会议桌		6000*2080*765	基材板材：采用 E0 级免漆板+胶板结合，板材密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	22	人位	650	14300
22	会议椅		常规	1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达 300KG。	30	把	500	15000
23	行政楼四 F 指挥室 会议桌		6000*2080*765	基材板材：采用 E0 级免漆板+胶板结合，板材密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	12	人位	650	7800
24	会议椅		常规	1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达 300KG。	12	把	500	6000

25	文件柜		800*400*2000	基材板材：采用 E0 级免漆板，板材密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质配件。	60	只	920	55200
26	条形椅		2890*725*785	1、冷轧钢板：采用 1.2MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后静电喷粉/喷油处理，金属喷漆（塑）涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ，元素分析（C、Si、Mn、P、S） $\leq 0.25\%$ ，乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 600\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级，中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 600\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级、耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级，屈服强度 $\leq 280\text{MPa}$ ，抗拉强度 $\geq 350\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 35\%$ ，耐霉菌性（黑曲霉）等级 0 级，符合 QB/T 3827-1999、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3832-1999、GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999 检测标准； 2、座板：采用 1.2MM 冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉/喷油处理； 3、横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度 1.5MM，除油除锈后静电喷粉处理。 4、座垫：采用高密度聚氨酯甲酸酯 5、每个座板宽：500MM。	5	组	957	4785
27	1+1 沙发 茶几		800*790*810	沙发：采用（优质进口皮）覆面，柔软贴手，光滑耐磨，透气性好。25#锰蛇簧垫底。座垫采用 40 密度特硬棉底座，27 密度优质海绵居中，22 密度超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中，表面带有保护面，抗氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变形率小于 1.3%（国际标准小于 10%），不易变形。	35	套	920	32200
			400*790	茶几：配套放在两个沙发之间，岩板茶几	35	套	420	14700
28	四人位餐桌椅		1400*800*760	基材采用全橡胶木结构，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，各项技术指标均达到国际（E1）标准。表面光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。	18	张	1300	23400

			常规	1、面料：采用优质绒布面料，经防虫、防腐、分层、鞣质等数十刀专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅内板：靠背、座垫采用 12-18mm 多层曲木板热压成型 4、白蜡木支架，立于地面平稳，款式稳重大方。 5、油漆：使用环保油漆，五底三面。	72	把		
29	圆桌（不含餐椅）		Φ2000	台面使用大理石台面，主体基材采用全橡木结构，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，各项技术指标均达到国际（E1）标准；油漆：“五底三面”油漆工艺，底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。	1	张	7400	7400
			Φ1800		1	张	7000	7000
30	圆餐桌椅		常规	1、面料：采用（优质皮料）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg，符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、碳钢脚架，承受压力可达 300KG。	24	把	500	12000

### 二大队清单

序号	名称	家具图片	规划尺寸	材质说明	数量	单位	最高限价	小计
1	床		1200*2000*950	材质说明： 1) 面材：橡胶木，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，吸水膨胀率 ≤ 8%，密度 ≥ 0.65g/cm³，板内密度偏差 ≤ ±3，静曲强度 ≥ 25Mpa； 2) 油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬	12	张	1600	19200

				<p>度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g/L}</math>（检测方法依据 GB 18583-2008）；</p>				
	床垫		1200*200*50	<p>1、布料：多种经济型与功能面料可选，多种材质、颜色与功能可选；</p> <p>2、海绵：高密海绵。具有吸收外力，手感细腻、柔软、舒适的特点，增加床垫回弹性与舒适度；</p> <p>3、防螨布：永久性物理防螨抗过敏，透气性极好能将汗气迅速排出的同时防水、防油污；</p> <p>4、棕芯：椰棕丝与聚酯纤维高温热压成型。零甲醛，生产原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有有甲醛，材料科学组合不含胶水；防蛀虫，产品经过高温破坏植物纤维中的糖分，不为蛀虫提供生长养分；良好的抗潮性能，不冷凝水蒸气，破坏蛀虫生长所需的潮湿环境；</p> <p>5、围边：高密度精编针织布料，高精度机器缝合走边，不开口不绽线。</p>				
2	床头柜		450*400*450	<p>材质说明：</p> <p>1) 面材：橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.65\text{g/cm}^3</math>，板内密度偏差<math>\leq \pm 3</math>，静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>；</p> <p>2) 油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g/L}</math>（检测方法依据 GB 18583-2008）；</p>	18	只	200	3600
3	更衣柜		900*600*2000	<p>基材板材：采用 E0 级实木颗粒板，板材密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。</p>	12	只	1000	12000

4	备勤室写字桌		1200*500*750	<p>材质说明:</p> <p>1) 面材: 橡胶木, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>, 板内密度偏差<math>\leq \pm 3</math>, 静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>;</p> <p>2) 油漆: 油漆: “五底三面”油漆工艺, 环保底漆、面漆, 环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀, 油漆表面硬度达 2-3H 级, 油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂(白乳胶): 游离甲醛未检出, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>(检测方法依据 GB 18583-2008);</p>	9	张	500	4500
5	写字椅		常规	<p>1、面料: 采用优质绒布面料, 经防虫、防腐、分层、鞣质等数十刀专业工序处理, 耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉: 采用 55 度以上高密度泡棉, 涂防老化变形保护膜。圆润厚实, 承受压力 250kg, 符合国家标准。阻燃处理, 软硬适中, 不变形, 回弹性能好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。</p> <p>3、椅内板: 靠背、座垫采用 12-18mm 多层曲木板热压成型</p> <p>4、白蜡木支架, 立于地面平稳, 款式稳重大方。</p>	9	把	300	2700

### 三大队清单

序号	名称	家具图片	规划尺寸	材质说明	数量	单位	最高限价	小计
1	单人床		1200*2000*950	<p>材质说明:</p> <p>1) 面材: 面板橡胶木, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>, 密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>, 板内密度偏差<math>\leq \pm 3</math>, 静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>;</p> <p>2) 油漆: 油漆: “五底三面”油漆工艺, 环保底漆、面漆, 环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀, 油漆表面硬度达 2-3H 级, 油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3) 水基型胶粘剂(白乳胶): 游离甲醛未检出, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>(检测方法依据 GB 18583-2008);</p>	6	张	1600	9600
	床垫		1200*2000*50	<p>1、布料: 多种经济型与功能面料可选, 多种材质、颜色与功能可选;</p> <p>2、海绵: 高密海绵。具有吸收外力, 手感细腻、柔软、舒适的特点, 增</p>				

				<p>加床垫回弹性与舒适度；</p> <p>3、防螨布：永久性物理防螨抗过敏，透气性极好能将汗气迅速排出的同时防水、防油污；</p> <p>4、棕芯：椰棕丝与聚酯纤维高温热压成型。零甲醛，生产原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有甲醛，材料科学组合不含胶水；防蛀虫，产品经过高温破坏植物纤维中的糖分，不为蛀虫提供生长养分；良好的抗潮性能，不冷凝水蒸气，破坏蛀虫生长所需的潮湿环境；</p> <p>5、围边：高密度精编针织布料，高精度机器缝合走边，不开口不绽线。</p>				
2	床头柜		450*400*450	<p>材质说明：</p> <p>1)面材：橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>，板内密度偏差<math>\leq \pm 3</math>，静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>；</p> <p>2)油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3)水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>（检测方法依据 GB 18583-2008）；</p>	6	只	200	1200
3	写字桌		1200*500*750	<p>材质说明：</p> <p>1)面材：橡胶木，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8\%</math>，密度<math>\geq 0.65\text{g}/\text{cm}^3</math>，板内密度偏差<math>\leq \pm 3</math>，静曲强度<math>\geq 25\text{Mpa}</math>；</p> <p>2)油漆：油漆：“五底三面”油漆工艺，环保底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。</p> <p>3)水基型胶粘剂（白乳胶）：游离甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>（检测方法依据 GB 18583-2008）；</p>	8	张	500	4000

4	写字椅		常规	1、面料：采用优质绒布面料，经防虫、防腐、分层、鞣质等数十刀专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg,符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅内板：靠背、座垫采用 12-18mm 多层曲木板热压成型 4、白蜡木支架，立于地面平稳，款式稳重大方。	8	把	300	2400
5	会议桌		4200*1800*750	基材板材：采用 E0 级免漆板，板材密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	14	人位	650	9100
6	会议椅		常规	1、面料：采用（优质进口皮）覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：采用 55 度以上高密度泡棉，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，承受压力 250kg,符合国家标准。阻燃处理，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、脚垫：采用优质铝合金，承受压力可达 300KG。	14	把	500	7000

### 支队部清单

序号	名称	家具图片	规划尺寸	材质说明	数量	单位	最高限价	小计
1	茶水柜		1000*400*800	基材板材：采用 E0 级免漆板，板材密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	1	只	800	800
2	职员办公桌		1600*600*750	基材板材：采用 E0 级免漆板，板材密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。台面及附件科技木皮饰面。经国家绿色环保认证。表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。导轨、铰链、拉手等采用优质五金配件。	1	组	1540	1540

3	办公椅		常规	1、塑胶件采用 PP+尼龙+玻纤材质，具有韧性高，抗老化的特点。 2、人体工程学设计座椅，配腰脱顶腰设计。 3、异型钢架结构，管壁厚度 2.0mm。 4、坐垫采用一体成型定型海绵 5、椅背采用 3D 立体网布，透气性好，支撑性好；标配颐达小梨纹布料，可选配坐防水、防尘，防火（阻燃）布料。	1	张	520	520
4	圆桌（不含餐椅）		Φ1600	基材采用全木结构，经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，各项技术指标均达到国际（E1）标准；油漆：“五底三面”油漆工艺，底漆、面漆，环保、不变色、有害物质含量低于国家标准、光滑耐磨、色泽均匀，油漆表面硬度达 2-3H 级，油漆表面色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好木纹纹理清晰。	1	张	6840	6840
特别说明：家具图片为参考类似图片，部分现场已经由土建定制过的衣柜、文件柜等部位，家具颜色细节尺寸等中标供应商应当现场勘察后根据现场颜色、尺寸定制。								

### 三、投标样品要求

需提交的样品清单		
序号	名称	数量
1	写字椅	1 条
2	一大队 1200*2000*950 单人床	1 张

1. 投标人在样品上标明投标人名称、项目名称、样品名称等相关信息。

2、投标样品在**投标截止时间前**由投标人自行安放至金华市双龙南街 858 号财富大厦-1 层停车场出口处附近的样品展示区，投标人自行承担保管责任，如有损毁或遗失采购单位及代理机构概不负责；样品送达联系电话：0579-82370081、0579-82252025。

3、投标截止时间到，由金华市公安局高速公路交通警察支队负责投标样品的接收、清点、保管等工作。未在规定时间内安放至指定地点的样品将被采购单位拒收。未提供样品的，不得投标样品的评审分值；

4、评标结束后，由金华市公安局高速公路交通警察支队负责当场退还未中标供应商的投标样品，中标供应商的样品立即运送至金华市公安局高速公路交通警察支队的指定地点，作为后续履约验收的依据之一。

#### 四、【\*】商务要求表

商务要求表	
1	<p>中标单位开始生产前对，货物的款型细节、家具颜色需匹使用场景，生产前需取得甲方认可。</p> <p>交货时间：合同签订，接采购人通知后 20 日内完成所有货物的安装、调试（含卸货、搬运费）。</p>
2	<p>交货地点：中标人应承担将货物按供货期限运送到指定地点。</p>
3	<p>付款方法和条件：合同生效后 7 个工作日内支付合同总价 40%的预付款，工作量总体进度完成 70%时，支付 40%进度款。货物并安装到位，验收合格后支付合同总价的 20%。</p> <p>中标方根据支付金额提供正规税务发票。</p> <p>本项目的最终费用=投标单价×实际供货数量</p>
4	<p>质保期：（1）<b>投标人须承诺提供不少于 3 年的原厂免费质保期（项目验收合格后开始计算）</b>，若原厂家提供的质保高于投标人承诺的，按原厂家质保时间为准。</p> <p>（2）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。</p> <p>（3）响应时间：投标人须提供 7×24 小时的电话售后服务，在接到采购人维修相关要求后及时响应，并提出有效的解决方案，解决采购人在产品使用过程中遇到的实际问题。</p> <p>（4）出现故障后，中标人未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。</p>
6	<p>质量要求：</p> <p>（1）产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书（包括合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单等，一套完整的技术文件资料。</p> <p>（2）供货方应保证所供货物是全新的、未使用过的货物。供货方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，应确保正常使用寿命。</p> <p>（3）供方应负责设备的途中运输，对途中运输的安全负责。</p>
7	<p>货到验收：（1）当产品到达采购人指定的接收现场后，采购人和中标人依据产品供货清单共同对产品进行开箱抽验，对产品的数量、品质进行逐项检查。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。</p> <p>（2）产品必须为合格产品，质量达到国家有关标准，并符合国家强制环保要求。</p> <p>（3）中标人应保证产品是全新、未使用过的合格产品。并完全符合项目需求规定的</p>

	<p>质量、规格和性能的要求。在产品质保期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足负责。</p> <p>(4) 产品保护：在验收前，如货物被损坏，中标人需重新更换产品并达到验收要求。</p>
--	---

以下招标技术要求为基本要求，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确技术参数和性能指标（配置）。带“【\*】”条款为必须满足条款。

## 五、验收要求

1. 验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。供应商提交验收申请后7个工作日内开展验收工作。

2. 验收方式：

(1) 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

(2) 初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

(3) 根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。必要时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(4) 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

(5) 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 六、其他要求：

1. 中标单位生产前必须和自行到项目现场现场踏勘或者和使用单位代表复核相关数据方案和尺寸。
2. 定制类家具如床、衣柜等根据现场需求，实际需求和报价尺寸在正负10%以内偏差，合同价格不做调整。
3. 招标需求中参考图片，在规格主材材质不变的情况下，款式、颜色由甲方自行选择调整。

## 第三章 投标人须知

### 前附表

序号	内容	说明与要求
1	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
2	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
3	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
4	是否允许采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许采购进口产品。 <input type="checkbox"/> 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。
5	投标货币	人民币
6	投标文件语言	中文
7	投标有效期	提交投标文件截止时间起 90 天。
8	投标文件的形式	投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。
9	投标文件的编制	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
10	投标文件组成	由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。
11	投标文件的盖章	投标文件中所涉及的加盖公章均采用 CA 电子签章。
12	法定代表人或其授权代表签字或盖章	本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。
13	投标文件份数	电子加密投标文件在线上传递交一份。
14	投标文件的上传和递交	本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子

		<p>加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。</p> <p>“电子加密投标文件”的上传、递交：</p> <p>a. 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。</p> <p>b. “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。</p>
15	投标文件加密解密	<p>1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</p> <p>2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。</p>
16	投标样品	<p><input type="checkbox"/>不需要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>需要</p>
17	投标保证金	无
18	履约担保	<p>履约保证金的收取详见第二章招标需求。</p> <p>拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。</p> <p>供应商可登录政采云平台-【金融服务】-【我的项目】-【已备案合同】以保函形式提供：</p> <p>1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。</p> <p>2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线 400-903-9583。</p>
19	评审委员会组建	<p>由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，<b>成员为 5 人</b>，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式按相关规定从政府采购专家库中抽取。</p>
20	政府采购扶持政策	<p>1、扶持中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业）：</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下：</p> <p>（1）项目属性：<b>②货物类</b>（①货物类/②服务类/③工程类）</p> <p>（2）项目对应的中小企业划分标准所属行业：<b>工业</b>（具体根据工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》执行）</p> <p>（备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。）</p> <p>（3）本项目（<input checked="" type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。</p>

		<p>(4) 上述第 4 项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过 (①) 措施进行：  ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；  ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)；  ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例) 分包给一家或者多家中小企业。</p> <p>(5) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。  对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 / % 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>自 2022 年 7 月 1 日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8 号)规定执行，到期后按财库(2022)19 号文件规定执行。  专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> <p><b>2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策</b>  根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。(注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。)</p> <p><b>3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策</b>  根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。(注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。)</p>
21	投标单位 信用查询	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定：  (1) 招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)；  (2) 截止时点：提交投标文件 (响应文件) 截止时间前 3 年内；  (3) 查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图</p>

		<p>等方式留存。</p> <p>(4) 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。</p> <p>(5) 联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
22	分包	<p><input type="checkbox"/> A 允许将_____部分（此部分为非主体、非关键性部分）分包。如涉及分包，需提供分包意向协议（格式详见附件）。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B 不允许分包。</p>
23	合同备案	<p>1. 除不可抗力等特殊情况下，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起 20 日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，中标供应商与采购人签订合同后，2 天内将合同原件送至采购人及采购机构处，并在签订之日起 2 个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。</p> <p>2. 成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。</p> <p>3. 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。</p> <p>4. 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。</p> <p>5. 采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。</p>
24	合同履行管理	<p>合同签订后，采购人依法加强对合同履行进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。</p>
25	免责声明	<p>1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。</p> <p>2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。</p>
26	招标文件质疑截止时间	<p>招标公告期限届满之日七个工作日，逾期不予受理及答复。</p>
27	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>

28	注意事项	1. 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2. 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。
29	招标代理费	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价； 2、本项目代理服务费按计价格[2002]1980号文件计费标准的70%计取，本项目为货物招标，以预算价为取费基数，不足2000元的按2000元计，由中标供应商支付；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 一、说明

- 1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组织和实施。
  - 2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。
  - 3、无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
  - 4、本次采购如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算或者最高限价的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。
  - 5、投标供应商须自行勘查现场，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则作投标违约处理，采购人有权终止合同。
  - 6、投标供应商针对本项目的要求，提供管理制度、工作流程，各岗位人员安排计划表及岗位职责，签订合同时须向采购人提供细化的工作流程，工作人员名单、身份证复印件。如需调换名单中相关人员，须经采购人同意方能调换；实际工作过程中，采购人认为某个区域内有工作人员不能胜任的，中标供应商须无条件调换人员。
  - 7、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日补贴、加班补贴、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整。各投标供应商在报价时须综合考虑风险。在服务期内，中标供应商未按相关法律法规缴纳社保而引起的纠纷投诉，由中标供应商自行承担相关后果，采购人概不负责。在服务期内，中标供应商的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标供应商自负责任，各投标供应商须在报价中考虑风险。
  - 8、本次采购所涉及的人员食、宿、交通均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。
  - 9、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）：
- 第三十一条 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件

---

未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的，按法律规定的形式推荐；招标文件未规定的，法律也没有相关规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商之间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均作无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

## 二、招标文件

### 1、招标文件

#### 1.1、招标文件获取

本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。

#### 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

### 2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式通知采购人。

### 3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充

文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

### 三、投标文件

#### 1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

#### 2、投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝，按无效投标处理。

##### 2.1、资格文件组成

序号	内容（以下1-8项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查。）
1	资格文件封面
2	供应商的营业执照（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）
3	供应商参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件一）
4	落实政府采购政策需满足的资格要求：货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

5	投标声明书（附件四）
6	法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅提供法定代表人的身份证扫描件
7	法定代表人诚信投标承诺书（附件六）
8	投标供应商“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）
9	供应商特定资格条件证明材料（如有则提供）

## 2.2、商务技术文件组成

序号	内容
1	商务技术文件封面
2	偏离表（附件九）（如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求）
3	投标供应商业绩（附件七）
4	拟派本项目成员组成表（附件八）
5	所投货物的品牌型号[货物类]（附件十）
6	根据招标文件需要提供的其他文件和资料（如有则提供）

## 2.3、报价文件组成

序号	内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查。）
1	报价文件封面
2	开标一览表（附件二）
3	投标费用明细表（附件三）
5	其他须说明的资料（如有则提供）

## 3、投标报价

3.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

3.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

## 4、投标文件的有效期

4.1、自提交投标文件截止时间起 90 天，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

---

4.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

## 5、投标文件编制

5.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2、投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5.3、投标供应商没有按照本章节“投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

## 6、投标文件的签章

6.1、投标文件的签章：见《投标人须知前附表》；

6.2、CA 电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（[https://help.zcygov.cn/web/site\\_2/2018/12-28/2573.html](https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)）。

## 7、投标文件的形式

7.1、投标文件的形式：见《投标人须知前附表》；

7.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《投标人须知前附表》。

## 四、投标

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《投标人须知前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密

“电子加密投标文件”解密：见《投标人须知前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。

---

投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

## 五、开标和评标

### 1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

#### 1.2、开标流程

(1) 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。**投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。**

(2) 投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者招标采购单位委托的公证机构将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

(3) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

(4) 符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

(5) 评审结束后，公布采购结果。

**特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

### 2、投标供应商资格审查

---

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构或评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构或评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），不再将其投标进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

### 3、评标

3.1、评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3) 按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选人（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4) 向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5) 向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3) 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：**

- 
- 1) 投标文件未按招标文件要求签署或 CA 电子签章的;
  - 2) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
  - 3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价报价超过最高单价限价的;
  - 4) 未按招标文件要求提供投入人员数量的 (指已列为必须响应的条款);
  - 5) 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件, 未声明哪一份有效的;
  - 6) 对关键条文的偏离、保留或反对, 例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容;
  - 7) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的;
  - 8) 参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的;
  - 9) 供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的;
  - 10) 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的;
  - 11) 参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的, 其投标(响应)文件无效: ①不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的; ②上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的, 或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的; ③不同供应商的投标(响应)文件的内容存在 3 处(含)以上错误一致的; ④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
  - 12) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形的;

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定), 按照无效投标处理:

- 1) 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件;
- 2) 除 3.3 条款以外, 明显不符合招标文件要求的采购需求、规格型号、质量标准, 或者与招标文件中标“★”的技术指标(参数)、主要功能发生实质性偏离的;
- 3) 除 3.3 条款以外, 未提供或未如实提供投标货物的技术参数, 或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的;

**3.5、本次采购, 如投标供应商的投标报价均超出最高限价, 本次招标作废标处理。**

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误, 其投标价将按下述原则处理:

- 1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中, 投标价格不予调整。
- 2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整, 如果该投标供应商中标, 则合同价格必须为核减掉多报一些小项工程或货物后的价格。
- 3) 对于计算错误的其投标价不予调整, 如果该投标供应商中标, 如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减, 少报者合同价格不予调整。
- 4) 对于计算错误, 多报或漏报一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范

---

围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5) 供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

#### **4、投标文件的澄清**

4.1、为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

#### **7、评标原则**

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

---

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。  
评标办法具体见本招标文件第五部分。

#### 8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 六、授予合同

#### 1、中标条件

- 1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
- 2) 投标供应商有良好地执行合同的能力；
- 3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；
- 4) 中标供应商投标报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

#### 2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

#### 2.3、中标无效

1) 发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2) 有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

#### 3、合同的签订

3.1 除不可抗力等特殊情况下，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起 20 日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起 2 个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

3.2 成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

3.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

3.4 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

3.5 采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3.6 政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

#### 4. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】-【我的项目】-【已备案合同】以保函形式提供：  
1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：  
选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单一支付保费—成功出单。政采云金融专线 400-903-9583。

#### 5. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 40%，不高于合同金额的 70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的 40%，不高于年度计划支付资金额的 70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

---

## 6、验收

1. 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2. 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3. 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4. 采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5. 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

---

## 第四章 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

### 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

### 二、评审纪律和要求

1. 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。
2. 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。
3. 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。
4. 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。
5. 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。
6. 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。
7. 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按照规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分 30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。
8. 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

---

9. 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10. 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11. 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12. 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13. 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14. 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15. 评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16. 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参

---

加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### 三、评标程序及评审办法

本次开标程序如下：

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。**投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。**

2、投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5、根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6、由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以投标报价低的优先；如投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

7、评审结束后，公布采购结果。

### 四、评标内容及标准

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=(技术分+商务资信及其他分)+价格分

#### 1. 价格分（30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

## 2.技术、资信及商务分（70分）

序号	评分内容	分值	评审标准
1	体系认证	3分	投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高3分。 注：以上相关证书标书内提供加盖公章的复印件。
2	业绩	3分	投标人提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩情况，根据提供业绩合同的数量及业绩情况打分，每提供一个得1分，最高得3分。投标人提供的业绩或案例证明均是非同类项目的，本项不得分；标书内提供加盖公章的合同复印件。
3	政策分	2分	投标人或所投产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分，最高得2分。未提供相关证明材料的不得分。
4	投标货物的技术指标	12分	投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“技术参数”的得12分，招标文件内标（如）有★的为必须满足项，其他项不满足每项扣1分，扣完为止。
5	产品检测报告	8分	<p><b>（1）响应人须提供有效期内核心产品单人床的成品检测报告，最高得4分（如有1项不符合要求扣0.5分，扣完为止）。</b></p> <p><b>单人床技术指标评分内容如下：</b></p> <p>1、GB/T 3324-2024：外观要求-木材、木工要求；有害物质限量-甲醛未检出；</p> <p>2、LY/T 1926-2020：大肠杆菌，抗菌率≥99%</p> <p>3、JC/T 2039-2010：黑曲霉，防霉菌等级0级</p> <p>4、GB/T 42898-2023：总半挥发性有机化合物(TSVOC)未检出</p> <p>5、GB/T 31762-2015：苯酚释放量未检出</p> <p>6、GB/T 15777-2017：顺纹抗压弹性模量</p> <p>7、GB/T 1927.20-2021：抗劈力</p> <p>8、GB/T 21604-2022：急性皮肤刺激性/腐蚀性，无刺激性</p> <p><b>（2）响应人须提供有效期内符合采购标的同品类（办公桌、办公椅、</b></p>

			<p>文件柜、沙发)的成品检测报告。每项得1分,本项最高得4分。</p> <p><b>注:出具的检测报告需要由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质或CNAS资质)的第三方检测机构出具。</b></p>
6	项目实施方案	6分	<p><b>投标人针对本项目制定的实施方案:①选材及制作工艺;②产品安装和调试方案;③保证质量的控制措施。每项得2分,最高得6分。</b></p> <p>1) 每一项内容方案详细全面、合理可行的得2分;</p> <p>2) 每一项内容方案基本能保障服务质量的得1分;</p> <p>3) 每一项内容方案措施简单,不够详细的得0分;</p>
7	供货方案	6分	<p><b>投标人针对本项目制定的供货方案:①供货计划安排及保证措施;②与货物需方单位的配合(包括但不限于送货、清点);③按期完成供货及安装调试的方案及保证措施。每项得2分,最高得6分。</b></p> <p>1) 每一项内容方案详细全面、合理可行的得2分;</p> <p>2) 每一项内容方案基本能保障服务质量的得1分;</p> <p>3) 每一项内容方案措施简单,不够详细的得0分;</p>
8	人员安排	3分	<p><b>投入本项目人员情况(包括质检人员、安装人员、售后人员)情况,由专家进行打分。最高得3分</b></p> <p>1) 内容方案全面,职责分工合理,有保障的得3分;</p> <p>2) 内容方案阐述基本合理,职责分工、基本保障的得2分;</p> <p>3) 内容方案不够详细、层级不清晰、方案阐述差的得1分;</p> <p>4) 内容未提及此项的得0分。</p>
9	履约能力	5分	<p><b>根据投标产品生产厂家装备、技术人员的拥有状况进行打分,能够满足本项目所需产品生产能力的(可提供生产设备清单、购置发票、照片及生产用途等。)相关内容提供齐全性、完整性进行打分。</b></p> <p>1) 方案履约能力阐述全面,齐全,完整的得5分;</p> <p>2) 方案履约能力阐述较全面,较齐全,较完整的得4分;</p> <p>3) 方案履约能力阐述基本全面,基本保障的得3分;</p> <p>4) 方案履约能力阐述一般全面、完整得2分</p> <p>5) 方案履约能力不够详细、完整、方案阐述差的得1分;</p> <p>6) 内容未提及此项的得0分。</p>

10	产品质量 (按样品进行打分)	15分	<p>样品打分：1. 主体材料品质：根据材料的品质，手感等；2. 外观样式及各部位尺寸规格：根据样品的外观样式及各部位尺寸规格是否符合招标文件要求、款式设计是否新颖美观；3. 做工工艺：根据主体以及各细节部位做工工艺；4. 异味情况：根据样品是否有异味进行综合评审；5. 样品稳固性：根据结构连接、材质稳固性等进行综合评审。<b>每项得3分，最高得15分。</b></p> <p>1) 每一项样品情况满足参数要求，产品优质，质量做工好得3分；</p> <p>2) 每一项样品基本满足，产品合格的得2分；</p> <p>3) 每一项样品细节粗糙，质量有缺陷的得1分；</p> <p>4) 每一项内容未提供样品的不得分。</p>
11	质保期	2分	<p>质保期限在满足招标文件的情况下，每增加半年质保加1分，最高2分。</p> <p>注：标书内提供承诺书，不提供不得分。</p>
12	售后服务	5分	<p><b>售后服务内容包括：①售后服务范围及内容；②服务响应时间及处理方式；③定期巡检；④故障解决方案；⑤备品备件的准备和保障措施。每项得1分，最高得5分。</b></p> <p>1) 每一项内容方案、措施合理有效的得1分；</p> <p>2) 每一项内容方案、措施基本合理有效的得0.5分；</p> <p>3) 每一项内容未提供方案的不得分。</p>
	合计	70	

备注：1. 以上所需的证明材料都应在投标文件中提供。2. 所有证书都应在有效期内，逾期不得分。3. 上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。4. 中标后如招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。

#### 五、技术、资信及商务分的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，计算公式为：技术、资信及商务得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 第五章 政府采购合同主要条款

### 【可据实修改】

#### 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江鼎晟工程项目管理有限公司关于 \_\_\_\_\_ 单位 \_\_\_\_\_ 项目公开招标的结果，签署本合同。

#### 一、货物内容

1. 货物名称：
2. 型号规格：
3. 技术参数：
4. 数量（单位）：

#### 二、合同金额

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

#### 三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

#### 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

#### 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

#### 七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

---

## 八、质保期和质保金

1. 质保期\_\_\_\_\_年。（自交货验收合格之日起计）
2. 质保金\_\_\_\_\_元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

## 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

## 十、货款支付

1. 付款方式：
2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
  - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
  - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
  - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。
4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 上述的货物免费保修期为\_\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操

---

作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### **十四、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **十五、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

#### **十六、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **十七、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

#### **十八、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

---

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

合同见证方：

见证日期：

**注意：合同签订后采购人或供应商须将合同副本送达浙江鼎晟工程项目管理有限公司**

---

## 第六章 投标文件格式

附件一

### 供应商符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

(采购人)、(采购代理机构)：

我方参与 XXX 项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

(一) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 未被信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

附件二

### 开标一览表（货物类）

招标编号：\_\_\_\_\_ 标项：\_\_\_\_\_ 投标人名称：\_\_\_\_\_ 单位：元

项目	投标报价
合计金额小写：	
合计金额大写：	

注：

- 1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
- 5、可根据项目特点自行制定表格，但不可缺合计金额大小写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件三

## 投标费用明细表

招标编号：\_\_\_\_\_ 标项：\_\_\_\_\_ 投标人名称：\_\_\_\_\_ 单位：元

序号	设备（或服务） 名称	品牌（如有）	规格型号（或 服务内容）	单位及数量	单价	金额
	.....					
	专用耗材 (如有则填)					
投 标 总 价						

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：

日期：

注：1、上表中的总计报价应与开标一览表中投标报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、以上格式可改动，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

附件四

## 投标声明书

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 90 天。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 投标人代表姓名 \_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人名称(公章)：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件五

## 法定代表人授权书

浙江鼎晟工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（法定代表人姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的\_\_\_\_（招标项目名称，括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

授权委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则作无效投标处理。

附件六

## 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：





附件九

## 偏离表

商务偏离				
序号	内容	招标文件规范要求	投标文件对应规范	备注
.....				
技术偏离				
序号	内容	招标文件规范要求	投标文件对应规范	备注
.....				

备注：填正偏离、负偏离或无偏离。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

## 所投货物的品牌型号

项目名称：

招标编号：

序号	设备名称	规格型号	品牌	数量	单位
.....					

注：1、表格可以延续。

2、对应本项目的主要货物品牌选择表重点体现。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

一大队清单：（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元<sup>1</sup>，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

二大队清单：（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

三大队清单：（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

支队部清单：（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①“采购文件中明确的所属行业”；本项目所属行业为“工业”。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，

---

且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。③采购清单中标的货物均需填报，不得遗漏。②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

备注说明：

- 1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
- 2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

---

监狱企业声明函  
(格式自拟/盖章齐全)

备注说明:

- 1、如中标，将在中标公告中将此监狱企业声明函予以公示，接受社会监督；
- 2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

---

投标文件封面格式

# 金华市公安局交通管理支队 2025 年度备勤、生活家具等采购项目

## 投 标 文 件

(资格文件/商务技术文件/报价文件)

项目编号： DSCG-JH2025-60

投标人全称（电子签章/公章）：

投标人地址：

联系电话：

年 月 日

## 政府采购活动现场确认声明书

浙江鼎晟工程项目管理有限公司：

一、本人经由\_\_\_\_\_（单位）法定代表人\_\_\_\_\_（姓名）合法授权参加金华市公安局交通管理支队 2025 年度备勤、生活家具等采购项目（项目编号：DSCG-JH2025-60），自行采购委托代理，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  不存在利害关系  存在下列利害关系：

- A. 投资关系      B. 行政隶属关系      C. 业务指导关系  
D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）\_\_\_\_\_。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

与其他所有供应商之间均不存在利害关系  与\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人  
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系  
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系  
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系  
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系  
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况  
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系  
I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条\_\_\_\_\_第\_\_\_\_\_项利害关系。

法定代表人或授权委托人签名：

2025 年 月 日

注：在供应商完成本项目在线解密，并知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称后进行签署，签署完毕后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：3117458116@qq.com。投标文件中无需提供此声明书。