

金华市人民检察院公益诉讼快检实验室项目采购

公开招标采购文件

项目编号： TY2020-HW132-ZFCG132

采购单位： 浙江省金华市人民检察院

代理机构： 金华市天盈财务咨询有限公司

监管单位： 金华市财政局政府采购监管处

2020年06月

目 录

第一章 公开招标采购公告.....	2
第二章 招标需求.....	4
第三章 投标人须知.....	4
前附表.....	19
第四章 评标办法及评分标准.....	30
第五章 合同文本.....	35
第六章 投标文件格式.....	39

1. 投标供应商不得向招标人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！
2. 投标供应商可在政采云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）进行免费注册，具体详见网站投标人注册要求，投标供应商获取中标资格后应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标人。否则将无法完成合同签订与付款程序。

（注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。）

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，金华市天盈财务咨询有限公司受浙江省金华市人民检察院的委托，现就金华市人民检察院公益诉讼快检实验室项目采购进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：TY2020-HW132-ZFCG132

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标方式：公开招标

四、采购内容：

序号	采购内容	规格及要求	数量	单位	预算金额（万元）
1	公益诉讼快检实验室	详见第二章招标需求	1	批	57.2

五、合格投标人的资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；
- 2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的公告及获取

1、本项目采购文件公告期限自发布次日起 5 个工作日。投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之后获取采购文件的以公告期限届满之日起计算）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

2、招标文件获取方式：潜在供应商向金华市天盈财务咨询有限公司（金华市创新街 18 号南楼四楼，农科教大楼西对面）以邮寄或电子邮件报名通过后免费获取招标文件的电子文本（上午 8:30-11:30；下午 13:30-16:30 节假日除外）。不接受见面获取，也不提供纸质文本的招标文件。（邮件发送至：2375094587@qq.com）

注：

（1）浙江政府采购网上随公告发布的采购文件仅供阅览；供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉且采购代理机构有权拒绝其投标。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的更正公告情况。

（2）采购代理机构将拒绝接受非报名人的投标文件。

七、获取招标文件时应提供以下资料的扫描件：

- 1、有效期内的企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位公章）；
- 2、法定代表人授权委托书、报名人有效身份证件及复印件。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于 2020 年 7 月 10 日 14:00 时前将投标文件密封送交到金华市双龙南街 858 号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅 4 楼开标 5 室），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于 2020 年 7 月 10 日 14:00 时在金华市双龙南街 858 号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅 4 楼开标 5 室）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（疫情防控期间只许 1 人出席，并佩戴口罩等疫情防护措施及健康绿码通过）。

十、公告地址：浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)

十一、信用记录：

根据财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1. 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前 1 个工作日查询；

2. 查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3. 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4. 信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

十二、业务咨询：

浙江省金华市人民检察院

联系人：赵恒 联系电话：0579-82537058

金华市天盈财务咨询有限公司

联系人：夏翰宇 联系电话：0579-82474058 传真：0579-82460882

地 址：金华市创新街 18 号南楼四楼-金华市农科教大楼西侧对面

同级政府采购监督管理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人：周老师

联系电话：0579-82468735

第二章 招标需求

一、项目内容及预算

序号	采购内容	规格及要求	数量	单位	预算金额(万元)
1	公益诉讼快检实验室	详见第二章招标需求	1	批	57.2

二、项目清单:

(一) 设备清单及要求

序号	名称	参数	数量	单位
1	快检 勘查 管理 系统 软件	1, 实验室管理系统, 系统采用 B/S 架构, 基于 SpringBoot、MyBatis、Shiro 框架设计开发, 使用 Bootstrap 开发后台展示页面, 通过 Mysql 进行数据存储。功能包括用户管理、角色管理、部门管理、在线用户管理、试剂耗材管理、案件数据管理以及检测标准参照。 2, 勘查取证辅助系统使用 Android+H5 开发, 添加本地数据缓存功能; 配备 10.1 英寸全网通 PAD 安装取证勘查智慧辅助系统软件, 可便携存放于勘查箱, 具有生成勘查报告、案件协同、电子签名和辅助取证功能	1	项
2	水质 多参 数分 析仪	1、应用微电脑光电子比色检测水质污染中 COD、氨氮、总磷、总氮 2、配备 16 孔双温控消解仪, 40 分钟测出 4 个项目所有数据, 消解温度控制范围: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 时间控制范围 ≤ 720 分钟 3、双比色系统, 同时支持 16mm 管跟 24mm 比色瓶, 满足常规检测和科研检测, 波长: 420nm/470nm/520nm/620nm 4、支持打印系统, 直接打印结果数据 5、精度高: 精度 $\leq \pm 5\%$, 氨氮 $\leq \pm 3\%$, 总磷 $\leq \pm 3\%$, 总氮 $\leq \pm 5\%$ 6、使用环境: 温度 0-50C; 相对湿度 0-80%; 无冷凝 7、采用自主设计 PCPB 工程塑料注塑外壳, 表面磨砂处理, 抗氧化, 耐酸碱, 质量体验非常好	1	台
3	便携 式多 参数 水质	1、采用分光光度法, 快速检测多种物质的含量, USB 接口实现手机, 电脑连线操作 2、波长: 420、470、520、620nm 等 3、测量参数: 余氯、磷酸盐、亚硝酸盐等等多种参数	1	台

	检测 仪	4、供电方式: 支持 USB 供电、7 号电池供电		
		5、光路稳定性: $\leq \pm 0.005 \text{ABS}/30 \text{min}$		
		6、操作重复性 $\leq 0.01 \text{abs}$		
		7、额定功率 $\leq 0.3 \text{W}$		
4	水质 重金 属检 测仪	采用电化学分析方法, 基于溶出伏安法技术, 引入微电极丝技术和三电极系统, 测量准确度高。适用于检测饮用水、地表水、地下水等一般环境水样和中轻度污染废水中重金属离子。集重金属铅、镉、铬、汞、砷、钴、镍、硒、铜、锌、锰、铝等数十种检测项目为一体, 可以满足多项重金属分析的需要	1	台
		1、内置嵌入式工业电脑, 基于 Windows 操作系统, 实现友好人机互动界面		
		2、 ≥ 10 英寸彩色触摸液晶显示屏, 操作简便, 无需掌握电化学专业知识		
		3、基于溶出伏安法, 抗干扰能力强, 灵敏度高, 检测限低至 ppb 级 ($\mu \text{g/L}$)		
		4、快速检测, 检测时间只需几十秒, 检测前准备时间只需几分钟		
		5、内置或外接微型打印机, 检测结果即时打印输出, 方便快捷		
		6、标配 USB 接口		
		7、可通过标准电源或可充电电池供电, 两种供电模式, 灵活实用。使用方便, 既可用于现场检测, 也可用于实验室检测		
		8、系统分辨精度: 电位相对偏差的绝对值应不大于 2%		
		9、最小可测浓度: 0.5 ppb ($\mu \text{g/L}$)		
		10、重复性: $\text{RSD} \leq 5\%$		
		11、线性: 线性相关系数 $r \geq 0.999$		
5	食品 药品 综合 分析	包括分光光度模块、胶体金检测模块、干式农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等。可现场检测食品中一系列检测项目, 包括农副产品、水产品、畜禽产品等大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素指标	1	台

仪	分光光度模块	
	1、★每个通道均配置 410、536、595、620nm 波长光源, 光路切换功能可实现最多 64 波长, 并且所有检测项目均可实现 16 通道同时检测。	
	2、自动光源亮度调节功能, 可使光强值控制在一定范围内。	
	3、具有通道异常指示灯、直观提供各检测通道状态报警功能或具有检测通道自动混匀功能, 可同时混匀 16 个检测通道。	
	4、比色池: ≥ 16 通道	
	5、零点漂移 $\leq \pm 0.5\%$	
	6、透射比误差: $\leq 1\%$	
	7、透射比重复性: $\leq 1\%$	
	8、通道间误差: $\leq 0.5\%$	
	胶体金	
	采用现代光电技术, 用光电传感器测量反射光强度, 定性分析金标试纸颜色。通过仪器辨别试纸条颜色变化, 能够避免人为判读所造成的主观误差, 并快速地提供检测结果。	
	1) 通道数 ≥ 1 通道;	
	2) 自动精准识别 CT 线位置, 纠错范围可达 $\pm 3\text{mm}$;	
	3) 光源波长: $520 \pm 30\text{nm}$;	
	4) 检测器件: 硅光电池;	
	5) 检测速度: $< 10\text{s}$;	
	6) 重复性: $\text{CV} < 2\%$;	
	7) 稳定性: 相对漂移值 $\leq 3\%$;	
	新农残检测平台	
	1) ★通道数 ≥ 16 通道, 每个检测通道光源独立, 相互不产生干扰, 可单个通道测试, 也可以多通道同时测试;	

		2) 检测精度: $\leq \pm 2\%$; 3) 通道间差: $< 0.5\%$; 4) 重复性: $< 0.1\%$; 5) 检测模块可自动控温, 温度控制范围: $37 \pm 1^\circ\text{C}$, 并实时显示温度曲线。 6) 仪器检测仓易拆易清洗, 提供配套可自行替换的检测仓。 7) 仪器配套的新型农残卡, 检查过程中不需要在另外滴加其他检测试剂, 只需要把样品直接滴加在农残卡上, 无需对折, 点击检测便可, 一步法完成检测, 检测结果以抑制率表示		
6	手持式土壤重金属分析仪	用途 土壤水系沉积物及固体废弃物测定 技术参数 1 测试范围: 环境土壤测试模式可测试: Mg、Al、Si、S、P、Pb、Cr、Cu、Zn、As、Ni、Cd、Hg、Mn、Mo、Zr、Sr、U、Rb、Th、Se、Au、W、Co、Fe、V、Ti、Sc、Ca、K、Ba、Cs、Te、Sb、Sn、Pd、Ag 等 38 种元素以上, 检出限达到 mg/Kg 级别; 环境废液模式可测试: Pb、Cr、Cu、Zn、Cd、Mn、Mo 等常见污染元素 (有废液测试模式) 2 可以存储和显示重金属的种类、含量、及超标与否。储存数据及图谱超过 100000 组。随机附赠迷你 U 盘, 最大扩充到 32G 3 数据传输与处理: 仪器可使用多种方式与计算机传输, 包括 WIFI、蓝牙、USB 数据线、U 盘等, 同时可实现仪器与电脑屏幕同步使用等 4 开机密码保护, 设置操作员和管理员两级操作权限, 前段设置有样品感应装置, 环保性能极佳 5 防辐射: 微型 x 光管 (Ag 靶/Rh 靶可选) 整体化封装, 安全性能强, x 射线辐射剂量 $\leq 0.06 \mu\text{SV/h}$, 配置铅橡胶保护罩应对松散样品和小样品的安全测试 (有小样品测试辐射保护罩测试更安全) 6 无需样品前处理、进行非破坏性分析、断时间快速分析; 现场直接分析数据并可实现现场数据打印功能	1	台

	7 屏幕显示：全新型 4-4.8 寸半透半反式液晶显示触摸屏，其分辨率可达 1080*720. 屏幕可大角度旋转更好的应对现场测试强光照射下的数据观测（更清晰的显示更合理的设计）		
	8 工作条件		
	8.1 激发源：50KV/200uA-银靶端窗一体化微型 X 光管及高压电源，匹配最大功率不超过 2W		
	★8.2 探测器：25mm ² 0.3mil，SDD 探测器 最佳能量分辨率可达 128eV，探测器使用电制冷技术，无需长时间及频繁等待制冷（分辨率更佳）		
	8.3 工作温度及湿度-20℃~+50℃ 相对湿度<90%		
	8.4 仪器对分析数据具有自动统计功能，对多次测试可看最大、最小值，及标准偏差		
	8.5 仪器具有 360 度无死角的辐射指示灯设计，测试具有声光电的同步提醒（保护测试人员安全）		
	8.6 准直器和滤光片直径 4.0mm 和 2.0mm 准直器，6 种滤光片组合自动切换（更多的样品测试条件选择对应的测试精度更高）		
	9 指标要求		
	9.1 测试时间：测试时间小于 100 秒，可根据测试环境自行设定测试时间，可同时具备扳机控制和软件控制模式操作仪器，也可实现 USB 与电脑连接操作等多种方式		
	9.2 检出限：达到 ppm 级别，可自由选择单位为 ppm、%、千分之一等作为使用单位，同时元素可选择单质元素和氧化物作为显示，且可依据客户关注度自由排列元素显示顺序		
	9.3 电池充满电可连续使用 12 小时以上		
	★9.4 仪器支持电池热拔插，即不关机可更换电池，同时电池具有剩余电量显示功能，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（灵活的切换模式更高的测试效率）		
	9.5 仪器内置校准程序，开机免校准		
	9.6 软件具有开放性，客户可自行建立测试有针对性的测试曲线		

		9.7 全中文集成软件, 可多语种切换, 安卓工业级安全操作系统, 无需其他软件即可进行数据传输, 专业的软件功能, 可实现谱图的比对放大缩小及导出功能, 同时可对各元素的特征能量总和进行独立计算, 同时可依据客户要求设定固定测试报告模板, 可直接输出不可更改的测试报告, 配备蓝牙打印机可实现现场数据的及时性。 10 仪器质量不超过 1.7Kg ★11 仪器具有安全锁, 独立控制高压开关, 可在软件不受控制的情况下及时关闭高压保障测试人员的使用安全。(更高安全的保障) 12 认证证书 具有 IP54、跌落、高压盐雾、高低温测试报告及计量校准证书(更多的仪器性能认证证书) 配置清单: 测定仪主机 防尘防震便携式手提箱及配件(2 块大容量可充电锂电池、110/220V AC 充电器/电源适配器、数据线、专用环境有害元素分析软件、安全系带、仪器保护套、小样品测试辐射安全罩、SD 卡机读卡器、车载充电器、屏幕保护膜等)		
7	多功能声级计	1、★执行的国家标准: GB/T 3785-2010/IEC 61672-1: 2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1: 2014 2 级 2、执行的计量检定规程: JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 3、频率范围: 20 Hz~12.5 kHz 4、测量范围: 28~133 dB (A) ; 33~133 dB (C) ; 40~133 dB (Z) 5、频率计权: 并行(同时) A、C、Z 6、时间计权: 并行(同时) F、S、I 7、主要测量指标 L_{xyi}、L_{xyp}、L_{xeq}、L_{xmax}、L_{xmin}、L_{xN}、SD 和 24 小时自动测量的 L_d、L_n、L_{dn} 等	1	台
8	手持式粉尘仪	1、复合气体与粉尘检测仪, 是一种可灵活配置多种气体传感器的便携式气体与粉尘检测报警仪。 2、可同时检测 PM0.3、1.0、2.5 和 10 多种指标。	1	台

		3、PPM、%VOL、mg/m3 三种浓度单位和 PM2.5 粒子模式可自由切换																																						
9	智能 X、Y 辐射仪	1、监测各种放射性工作场所 x、γ 辐射空气比释动能率仪，是一款用于测三、四、五类放射源及放射性电离辐射之类工作场合的仪器。 2、剂量率范围： 0.01 μ Gy/h-600 μ Gy/h 3、累积剂量： 0.00 μ Sv/h-9999.99 μ Sv/h 4、相对固有误差： ≤±8%	1	台																																				
10	快速油烟检测仪	适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度的检测 a) 高清背光 LED 显示屏，彩色全中文显示，适用各种检测时段 b) 人体工学，一体化设计，体积小，重量轻，便于现场携带 c) 可同时测量烟道的流速、动压、静压、烟温、烟湿等参数 d) 自行设置 1-60min 采样时间并计算采样时间内的最大值及平均值 e) 自行设置横截面积并计算采样时间内的油烟排放总量 f) 大容量锂离子充电电池，确保 8 小时工作 g) 数据存储，现场实时打印确保数据不丢失 <table><tr><td>项目</td><td>参数范围</td><td>分辨率</td><td>误差</td></tr><tr><td>采样流量</td><td>(0.2~1.0) L/min</td><td>0.001L/min</td><td>≤±2.0%</td></tr><tr><td>烟气流速</td><td>(0~40.0) m/s</td><td>0.1m/s</td><td>≤±5.0%</td></tr><tr><td>烟气动压</td><td>(0~2000) Pa</td><td>1Pa</td><td>≤±2.0%</td></tr><tr><td>烟气静压</td><td>(-30.00~+30.00) kPa</td><td>0.01kPa</td><td>≤±4.0</td></tr><tr><td>烟气温度</td><td>(-40~125) °C</td><td>±1.0°C</td><td>≤±3.0°C</td></tr><tr><td>烟气湿度</td><td>(0-99) %</td><td>1%</td><td>≤±1.5%</td></tr><tr><td>流量计前压力</td><td>(-30.00~0.00) kPa</td><td>0.01kPa</td><td>≤±2.0%</td></tr><tr><td>流量计前温度</td><td>(-30.0~120.0) °C</td><td>1.0°C</td><td>≤±2.0°C</td></tr></table> 1、执行标准：	项目	参数范围	分辨率	误差	采样流量	(0.2~1.0) L/min	0.001L/min	≤±2.0%	烟气流速	(0~40.0) m/s	0.1m/s	≤±5.0%	烟气动压	(0~2000) Pa	1Pa	≤±2.0%	烟气静压	(-30.00~+30.00) kPa	0.01kPa	≤±4.0	烟气温度	(-40~125) °C	±1.0°C	≤±3.0°C	烟气湿度	(0-99) %	1%	≤±1.5%	流量计前压力	(-30.00~0.00) kPa	0.01kPa	≤±2.0%	流量计前温度	(-30.0~120.0) °C	1.0°C	≤±2.0°C	1	台
项目	参数范围	分辨率	误差																																					
采样流量	(0.2~1.0) L/min	0.001L/min	≤±2.0%																																					
烟气流速	(0~40.0) m/s	0.1m/s	≤±5.0%																																					
烟气动压	(0~2000) Pa	1Pa	≤±2.0%																																					
烟气静压	(-30.00~+30.00) kPa	0.01kPa	≤±4.0																																					
烟气温度	(-40~125) °C	±1.0°C	≤±3.0°C																																					
烟气湿度	(0-99) %	1%	≤±1.5%																																					
流量计前压力	(-30.00~0.00) kPa	0.01kPa	≤±2.0%																																					
流量计前温度	(-30.0~120.0) °C	1.0°C	≤±2.0°C																																					

		HJ2526-2012《便携式饮食油烟检测仪技术标准》GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》SZDB/Z 254-2017《饮食业油烟排放标准》 2、数据存储: 69000 组、蓝牙打印机 3、电池容量: 5200mA 大容量锂离子电池 4、工作电源: AC220V±10%, 50HZ 5、功耗: <12W 6、环境温度: -20~45℃ 7、环境湿度: 0~80%RH (无冷凝) 油烟浓度 (0~30.0) mg/m³ 0.01mg/m³ ≤±5.0%		
11	多气体检测仪	1. 可同时检测 VOC、甲醛、氨气、可燃性气体四个项目 2. 高吸力采样泵配合三层过滤模块适用各类复杂环境场合 3. 自带手电筒功能, 黑暗环境下依然安全检测 4. 浓度单位: ppm 跟 mg/m³ 可一键转换 5. 精度: ±3%FS 6. 大容量存储, txt 文件数据导出, 让数据分析更简单	1	台
12	ATP 生物荧光检测仪	利用生物化学发光技术, 可以在 15 秒内快速检测物体表面洁净度, 微生物 ATP 浓度以荧光发光值输出, 从而间接反映微生物数量。 1. 灵敏度高, 可检测到 10⁻¹⁵~10⁻¹⁸ 摩尔水平的 ATP 2. 检测精度: 1×10⁻¹⁸mol/ATP 3. 测量通道数: 单通道 4. 检测下限: <1.0 CFU/ml 5. 检测范围: 0~9999 RLU(相对发光单位) 6. 检出模式: RLU	1	台

13	实验室常用器材包	1、各种规格的移液枪、移液管、移液管架、洗耳球、具塞玻璃比色管、比色管、具塞玻璃试剂瓶、量筒、量杯、玻璃烧杯、三角烧瓶、容量瓶、玻璃棒、药勺、称量皿、洗瓶、温度计、胶头滴管、酒精灯、滴定管、三角玻璃漏斗、铁架台、镊子、剪刀、点滴板、滤纸、研钵、载玻片、培养皿、加热炉、废液桶、垃圾桶、清洗刷等	1	套
		2、实验室常用工作服、防护配件、手套、口罩等		
		3、便携式冷藏箱、温湿度计等		
14	快检试剂组合	水产品快速检测箱	1	套
		1) 甲醛速测试剂 1 套, 100 次/套		
		2) 双氧水速测试剂 1 套, 100 次/套		
		3) 挥发性盐基氮速测试剂 50 次/套		
		4) 组胺速测试剂 1 套, 50 次/套		
		5) 孔雀石绿速测试剂 1 套, 50 次/套		
		6) 碱性橙 II 号速测盒 1 套, 50 次/套		
		7) 非食用色素速测盒 1 套, 50 次/套		
		8) 氯霉素速测卡 (胶体金) 1 套, 10 次/套		
		9) 其他相应辅助器材、说明书等		
		保健品快速检测箱		
		1. 酚酞速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		2. 西布曲明速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		3. 那非类速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		4. 拉非类速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		5. 二氢吡啶类速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		6. 噻唑烷酮类速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		7. 卡托普利速测盒 1 盒, 10 次/盒;		

		8. 左炔诺孕酮速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		9. 吡罗昔康速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		10. 生物碱类速测盒 1 盒, 10 次/盒;		
		11. 其他相应辅助器材、说明书等		
15	冰箱	1、冷冻室容积 71L; 冷藏室容积 117L	1	台
		2、宽×深(厚)×高 565x622x1760mm		
		3、耗电 0.58Kwh/24h		
16	纯水机	1、最小给水量: 0.3m ³ /hr	1	台
		2、给水条件: 城市自来水或地下水(TDS≤200PPM)		
		3、出纯水量: 10L/H		
17	水浴锅	提供恒温水浴环境	1	台
		1、温控范围: 室温+5-100℃		
		2、加热功率: 800W		
18	超声波清洗器	1、内槽尺寸 cm: 300×240×150	1	台
		2、容量 L: 10L		
		3、超声功率 W:200		
		4、加热功率 w: 800		
		5、时间可调 min:1-60		
19	离心机	1. 整机设计符合人机工程学, 流线型设计, 全钢结构, 不锈钢离心腔, 安全美观实用	1	台
		2. 真彩 4.3 寸屏, 触摸按键双控系统, 智能化控制、简单方便地操作、触摸面板, 同时显示设定参数和运行参数		
		3. 无刷变频电机驱动, 运行宁静, 清洁		
		4. 设有离心力显示专用键。采用静音机电一体化电机门锁		
		5. 10 种升、降速率选择, 最快升速 30 秒, 最快降速 30 秒。		
		6. 最高转速: 16500		

		7. 最大离心力:18780		
		8. 配角转子: 12*1.5/2ml、12*10ml		
20	电子天平	1、最大称量 62/120 g	1	台
		2、精度 0.01/0.1 mg		
		3、最小称量 0.06/0.6 mg		
		4、稳定时间 ≤6s		
		5、重复性 0.03/0.1 mg		
21	磁力搅拌器	1、转速显示: 刻度	1	台
		2、工作盘材质: 不锈钢		
		3、工作盘尺寸: 160*160mm		
		4、最大搅拌量: 2L		
22	循环水真空泵	1、流量 60L/min	1	台
		2、扬程 8m		
		3、最大真空度 0.098 MPa		
		4、抽气头 2 个		
		5、容积 15L		
23	显微镜	1、放大倍数: 40X-1600X	1	台
		2、目镜: 镀膜广角 WF10X、16X		
		3、物镜: 消色差物镜 4X、10X、40X (弹簧)、100X (弹簧、油)		
24	电热恒温干燥箱	1、控温范围: 室温+10-250℃	1	台
		2、精度: ±1℃		
		3、温度均匀度: ±3%		
		4、内胆尺寸: 50*74*60cm		
25	实验台	根据院方的现场情况定制并落实安装, 实验台总长≥15m, 实验台宽≥0.7m	1	项

26	通风柜	根据院方的现场情况定制并落实安装，条件满足常规有管通风柜	1	台
----	-----	------------------------------	---	---

(二) 实验室常用器材包明细

名称	用途	数量	购买量
实验服	防护用具	大、中、小共 3 件	各一件，共 3 件
防护眼镜	防护用具	3 副	3 副
橡胶手套	防护用具	2 盒	2 盒
口罩	防护用具	2 盒	2 盒
移液枪	精准移取溶液	3 支	各一支，共 3 支
	有 1ml、5ml、10ml		
移液管	准确移取溶液	6 支	各一支，共 6 支
	一般有 0.5ml、1ml、2ml、5ml、10ml、25ml		
移液管架	摆放移液管	1 个	1 个
洗耳球	吸取移液管中的溶液	5 个	5 个
具塞玻璃比色管	放置溶液便于观察和反应	2 组	各一组，共 2 组
	有 10ml、50ml		
比色管架	摆放比色管	2 组	各一组，共 2 组
	有 10ml、50ml		
具塞玻璃试剂瓶	透明/棕色避光	5 个	60ml：2 个
	有 60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml		125ml：2 个
			250ml：2 个
			500ml：1 个
			1000ml：1 个
量筒	称量液体体积	5 个	各一个，共 5 个
	有 5ml、10ml、25ml、50ml、100ml		
量杯	称量液体体积，500ml、1000ml、2000ml	3 个	各一个，共 3 个

玻璃烧杯	临用溶液的配置和加热	5 个	各一个, 共 3 个
	有 25ml、50ml、100ml、250ml、500ml		
三角烧瓶	临用溶液的配置和加热	4 个	各一个, 共 4 个
	有 50ml、100ml、150ml、250ml		
容量瓶	准确量取固定体积的溶液	6 个	各一个, 共 6 个
	有 50ml、100ml、200ml、250ml、500ml、1000ml		
玻璃棒	搅拌	5 根	5 根
药勺	称量器具	5 支	5 支
称量皿	称量器具	1 盒	1 盒
洗瓶	冲洗实验器材	4 个	4 个
温度计	计量被测物体温度	2 支	2 支
胶头滴管	移取少量溶液和滴加溶液	10 支	10 支
酒精灯	加热工具	2 个	2 个
滴定管	精准滴定溶液	2 个	碱式滴定管 1 个 酸式滴定管 1 个
三角玻璃漏斗	载放滤纸	2 个	各二个, 共 4 个
	90mm、100mm		
铁架台	支架	2 套	2 套
	含蝴蝶夹、铁圈、铁架		
镊子	移取固体物品的工具	2 个	2 个
剪刀	裁剪	2 个	2 个
点滴板	定性实验分析	2 个	2 个
滤纸	过滤无机杂质	2 盒	2 盒
研钵	研磨固体	2 套	玻璃和瓷各 1 套
载玻片	显微镜观察载体	1 盒	1 盒
培养皿	培养微生物器皿	1 盒	1 盒
加热炉	加热工具	1 个	1 个
废液桶	有机、无机耐酸耐碱耐腐蚀 容量 15 到 20L	2 个	2 个

垃圾桶	脚踏式有盖	1 个	1 个
清洗刷	用于玻璃、仪器等清洗	1 套	1 套
便携式冷藏箱	提供外出取证办案冷藏环境	1 个	1 个
温湿度计	实验室温度湿度测量	1 个	1 个

三、资信及商务要求表

售后服务保障要求	1、质保期：1年免费质保。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。提供 24 小时售后免费现场技术支持服务，包括故障排除、性能调优、技术咨询等。在设备出现故障的情况下，1小时内响应，保证到现场服务响应时间小于4小时，若24小时内不能修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。 2、项目硬件设备提供终身保修服务。 3、投标商有完善售后服务体系。
安装	1、满足招标内容与技术需求中的要求。 2、投标方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 3、供货安装地点：浙江省金华市人民检察院指定地点。 4、交货完成时间：在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。 5、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。
验收	1、本项目为交钥匙工程，采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。 2、必须由具有专业资质人员安装。 3、项目设备安装调试，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收费用由中标人承担。 4、如发生所供设备与招标文件中规定的设备不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 5、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。加“★”的为关键技术指标，不允许负偏离。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。

付款方式	1. 合同签订前，中标供应商应依采购方要求按合同总金额的5%计收交至招标人指定账户（本项目招标人也允许中标人以银行或保险公司出具保函形式提交履约保证金）。 2. 合同签订后，供货方交货安装完毕、调试并通过验收合格后，采购方向供货方支付合同总价的100%，履约保证金（或履约保函）自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起至质保期满后一次性退还（不计利息）。
交货时间、地点和方式	1、采购人通知进场后45日内完成设备安装、系统调试和递交项目验收所需凭证。 2、所有中标设备必须原包装运送到采购人指定地点，原包装内均需有生产厂商标识、装箱清单、使用说明书、质保卡、联系方式等。
须注意的其他事项	1、中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。 2、安装期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：金华市人民检察院公益诉讼快检实验室项目采购
2	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标人取得中标资格后，须参照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定的标准向招标代理机构支付采购代理服务费，服务费计算（100万元以内部分按1.5%费率，100万元以上部分按1.1%费率）。中标人在收到中标通知书的同时向招标代理机构以银行转账等形式支付采购代理服务费： 户名：金华市天盈财务咨询有限公司 开户银行：金华银行股份有限公司多湖支行 银行账号：0188990822000064。（汇款用途请注明“采购代理服务费”及项目编号：132）
3	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
4	投标文件组成： 开标一览表一份；技术商务标正本一份，副本四份；价格标正本一份，副本四份。
5	评标办法：综合评分法。
6	结果公示：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)
7	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。
8	履约保证金的收取及退还： 按合同总金额的5%计收交至招标人指定账户（本项目招标人也允许中标人以银行或保险公司出具保函形式提交履约保证金），履约保证金（或履约保函）转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起至质保期满后一次性退还（不计利息）。

9	投标文件有效期：90天。
10	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于金华市人民检察院公益诉讼快检实验室项目采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和招标人（采购单位）。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、测试、技术培训、售后服务等一切与中标设备有关的附随服务工作。
- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
- 6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
- 7、“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

- 1、本项目不允许转包。
- 2、非经招标人同意，本项目不允许分包。

（八）特别说明

★1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商，均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2、根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、招标人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1、招标公告
- 2、招标需求

- 3、投标人须知
- 4、评标办法及标准
- 5、合同主要条款
- 6、投标文件格式
- 7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标人、采购代理机构不保证所有已完成报名的投标人都符合资格要求。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间 15 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由技术商务标、价格标二部份组成。

技术商务标部分：

1、资信及商务文件：

- （1）法定代表人授权委托书（格式见附件）；
- （2）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；
- （3）营业执照副本复印件；
- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、中标通知书、合同复印件、用户验收报

告、用户评价）；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见附件）；

（7）投标人获得相关资质或荣誉证书；

2、技术文件：

（1）项目实施方案。包括：功能说明、性能指标及产品选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）产品的性能、特点、质量水平等的详细描述；须提供详细的说明书；涉及投标产品的其他资质及产品证明文件；

（3）产品配置清单格式；

（4）技术响应表；

（5）项目实施方案；

（6）进度计划保证措施；

（7）项目团队情况及人员保证措施；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）质量保证措施与承诺；

（10）售后服务方案；

（11）维保方案；

（12）评分规则中涉及的所需提供的资料；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

★注：技术商务标中不得含有投标报价等相关内容，否则按废标处理。

价格标部分：

3、报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（需再另行单独准备一份并密封提供，格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品【包括货物及其提供的服务与工程】资料（如有）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物、安装、调试、测试、技术培训、售后服务、验收、采购代理服务费等一切税金和费用。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按开标一览表一份

技术商务标正本一份，副本四份

价格标正本一份，副本四份

分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或由法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按技术商务标、价格标二部分分别密封封装投标文件，为方便开标唱标，《开标一览表》除了与价格标部分一同装订以外，投标人应再另行单独准备一份并密封提供。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标、价格标、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号及“在*年*月*日*时*分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的
- （2）投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的
- （3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的
- （4）投标文件格式不规范、项目不全或者内容虚假的
- （5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- （6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的
- （7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致

（4）评标委员会一致认为将获得成交候选资格的投标人报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能，且该投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，确定该投标无效的

4、被拒绝的投标文件为无效投标文件。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的人员名单。

3、主持人宣布评标期间的有关事项告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标代理采购单位，或者招标单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审，不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6. 资信/商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7、由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9. 开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

招标单位和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标单位和有关技术、经济等方面五名以上（含五名）单数的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家统一在浙江省政府采购专家管理系统（政采云）的专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终书面进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准
- 2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准
- 3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准
- 4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

- 1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性
不得向外界透露任何与评标有关的内容
任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行
评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人（或招标人事先授权评标委员会）确定中标人。

- 1、采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交招标人确认。
- 2、招标人应在收到评标报告后 5 个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
- 3、中标结果公示期：1 个工作日、
- 4、招标人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。在此情况下，采购单位和采购代理机构可将成交权授予招标小组提供的第二名候选人或重新招标，对受影响的供应商不承担任何责任。

（二）履约保证金

1、中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金（本项目招标人也允许中标人以银行或保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、本项目招标在金华市财政局政府采购监管处监督下进行。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分，技术商务分 70 分等二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选人资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二、特别提示

根据中华人民共和国财政部令第 87 号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。本项目将按随机抽取方式确定一个投标获得中标人推荐资格。

本项目核心产品：食品药品综合分析仪、手持式土壤重金属分析仪

三、评标内容及标准

（一）价格分（30 分）

1、价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求且进行了政策价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

本项目不接受低于成本的报价，价格评审过程中，如评标委员会一致认为将获得成交候选资格的投标人报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权要求该投标人限期进行解释。如该投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标无效。在有效投标人数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

2、投标人的投标报价超过招标人设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），按投标无效处

理。

3、依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人 (投标人须为中小企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评审价格 = (总投标报价 - 小型和微型企业产品的价格) + 小型和微型企业产品的价格 × (1 - 6%)

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

（二）技术商务分（70 分）

序号	评审内容	评分标准及分数	分值
1	投标人综合评价	根据投标人的综合能力（企业信誉、履约能力、硬件设施、管理措施等），最高得2分，有欠缺的每项扣0.5分，扣完为止。	2
2	产品性能及指标	产品技术指标及性能承诺情况。所有指标与招标需求基本一致的得21分；技术指标存在负偏离的，在21分基础上每项负偏离的扣1分，扣完为止；所有技术指标均满足且多数指标明显优于招标需求的（正偏离）的，每项加1分，最高得2分。（指标项是否偏离由评审专家根据投标人提供的参数、相关证明文件的描述进行认定。）	23
3	项目整体理解	投标人对项目整体方案和项目建设目标的理解，并分析项目建设重点与难点，根据对项目整体方案的理解进行打分，最高得3分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止	3
4	组织方案和质量保证措施	提供对本项目明确的项目实施管理组织方案，有合理的质量保证措施，确保质量、安全生产，工期进度掌控措施完成。本项最高得3分，有欠缺或不合理或缺漏的每项扣1分，扣完为止	3

5	项目实施技术力量	项目经理：拟派项目经理同时具有高级工程师证书和高级信息系统项目管理师的得2分，没有或只有一项的不得分； 技术负责人：拟派技术负责人具有高级工程师证书的得1分，没有的不得分； （项目人员必须为本公司在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供近3个月社保缴纳证明，不提供不得分）	3
		项目实施团队：项目团队其他成员具有高级工程师或PMP证书的，每本证书得0.5分，与项目经理和技术负责人不能重复计算，最多得3分。 （项目人员必须为本公司在职人员，参保单位名称与投标人名称一致，需提供近3个月社保缴纳证明，不提供不得分）	3
6	售后服务	根据售后服务方案（至少包括售后服务承诺、服务流程、组织架构、保障措施）合理性、完整性、服务能力等综合情况，本项最高得3分，有欠缺的每项扣1分，扣完为止。	3
		投标人在项目所在地设有售后维护机构的得2分，在浙江省内设有售后维护机构的得0.5分，其他不得分（提供市场监管局登记相关证明材料复印件）。	2
7	认证及其他	投标人同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理认证的得2分，缺少任一项不得分。（有效期内）	2
		投标人获得高新技术企业证书（有效期内）的得2分，没有不得分。	2
		所投主要产品厂家获得知识产权管理体系认证证书（有效期内）的得2分	2
8	业绩	投标人或所投主要产品厂家，提供2017年1月以来同类项目案例，每提供一个得0.5分，最高得2分，须提供相关的合同复印件或中标通知书复印件作为证明材料。未提供材料不得分。	2

10	演示（总时长45分钟以内，操作人员不超过2人）	投标人携带食品药品综合分析仪在投标现场进行演示检测，检测样品由甲方随机给予，本项最高得9分，有欠缺的每项扣1-2分，扣完为止，不提供样机仪器不得分。优先考量结果准确度。 1、胶体金模块： 项目 1： 1) 检测猪肉糜样品中的盐酸克伦特罗； 2) 样品数量：8 个； 3) 检测限要求：0.5ug/kg； 4) 大于等于检测限浓度判阳性，被评价单位可填定量或定性结果。 项目2： 1) 检测蔬菜样品中的毒死蜱； 2) 样品数量：8 个； 3) 检测限要求：0.1mg/kg； 4) 大于等于检测限浓度判阳性，被评价单位可填定量或定性结果。 2、农残模块： 1) 酶抑制法检测果蔬汁样品中的农药残留； 2) 样品数量：8 个； 3) 检测限要求：0.2mg/kg（灭多威）； 4) 大于等于检测限浓度判阳性，被评价单位可填定量或定性结果。	9
		投标人携带手持式土壤重金属分析仪在在投标现场进行演示检测，检测样品由甲方随机给予，本项最高得9分，有欠缺的每项扣1-3分，扣完为止，不提供样机仪器不得分。优先考量结果准确度。 1、土壤重金属： 项目1： 1) 检测土壤中的重金属元素含量：铅、镉、汞； 2) 样品数量：2个； 3) 检测限要求：≤1PM。）	9

11	政策分	投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品、环保产品等目录的，每项得1分；投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据（注：“促进中小企业发展”政府采购政策评审时将在“价格分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），每项给予加分0.5分，未提供相关证明材料的不得分。本项最高得2分。	2
合计			70

（三）技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）定标原则

1. 严格按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

2. 经预中标结果公示期满无异议，中标候选人即成为中标人。

（五）保密及其它注意事项

1. 评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2. 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3. 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

4. 招标单位、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标书。

第五章 合同文本

(以甲、乙双方签订的正式合同为准)

甲方指本招标文件的招标人；

乙方指本招标文件的中标人；

项目名称：

项目编号：

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据_____（单位名称）_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：
2. 型号规格：
3. 技术参数：
4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期____年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、验收

1. 货物材料到达现场原包装未拆除前，须通知甲方进行设备及材料初步验收后，再进行施工安装。

2. 乙方提供的设备、材料等, 不符合本招标文件技术要求的, 甲方作退货处理, 并有权要求乙方赔偿相关损失。

3. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方需在五个工作日内验收。

4. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

5. 验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方, 以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金, 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的, 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的, 甲方有权拒收该货物, 乙方愿意更换货物但逾期交货的, 按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的, 甲方可以单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投标文件

项目名称：

项目编号：

正本/副本

投标文件名称：技术商务标、价格标

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

（一）技术商务标

资信/商务文件目录

- （1）法定代表人授权委托书（格式见附件）；
- （2）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；
- （3）营业执照副本复印件；
- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、中标通知书、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；
- （5）投标人情况介绍；
- （6）商务响应表（格式见附件）；
- （7）投标人获得相关资质或荣誉证书。

1. 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_____（招标采购单位名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人公章：_____

年 月 日

2. 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件）或者《依法纳税或依法免税证明》

3. 营业执照复印件（副本）

4. 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、中标通知书、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

5. 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

6. 商务响应表格式：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
服务保障要求			
安装			
验收			
付款方式			
须注意的其他事项			

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年 月 日

7. 投标人获得相关资质或荣誉证书；

技术文件目录

- （1）项目实施方案。包括：功能说明、性能指标及产品选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
- （2）产品的性能、特点、质量水平等的详细描述；须提供详细的说明书；涉及投标产品的其他资质及产品证明文件；
- （3）产品配置清单格式；
- （4）技术响应表；
- （5）项目实施方案；
- （6）进度计划保证措施；
- （7）项目团队情况及人员保证措施；
- （8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- （9）质量保证措施与承诺；
- （10）售后服务方案；
- （11）维保方案；
- （12）评分规则中涉及的所需提供的资料；
- （13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

1. 项目实施方案。包括：功能说明、性能指标及产品选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（格式自拟）
2. 产品的性能、特点、质量水平等的详细描述；须提供详细的说明书；涉及投标产品的其他资质及产品证明文件；（格式自拟）

3. 产品配置清单格式：

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年 月 日

4. 技术响应表：

产品名称	所投产品 品牌型号	招标文件要求的 技术参数	所投产品的主要 性能及技术参数	数量	是否 响应

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年 月 日

5. 项目实施方案：（格式自拟）

6. 进度计划保证措施：（格式自拟）

7. 项目团队情况及人员保证措施；（格式自拟）
8. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟）
9. 质量保证措施与承诺；（格式自拟）
10. 售后服务方案；（格式自拟）
11. 维保方案；（格式自拟）
12. 评分规则中涉及的所需提供的资料；
13. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

(二) 价格标部分

1. 投标函格式:

投标函

致: _____ (招标采购单位名称):

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

(项目编号: _____), 签字代表 _____ (全名) 经正式授权并代表投标人 _____ (投标人名称) 提交技术商务文件、价格标正本各一份、副本 _____ 份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务, 总投标价为人民币 _____ 万元 (大写: _____)。

2. 我方已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4. 本投标有效期自开标截止日起 _____ 天。

5. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标人代表姓名 _____ 职务: _____

投标人名称 (公章): _____

开户银行: 银行帐号:

法定代表人或授权代表签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

3. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：标项：

投标人名称：

单位：元

序号	项目	数量	品牌	规格型号	单价	投标报价
合计金额大写：¥						
报价说明：本投标人已知悉并同意，投标人中标后应根据招标文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费用，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费包含在上述的项目商务报价中。						

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、采购代理服务费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

3. 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：

金额单位：人民币（元）

序 号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
						
	专用耗材					
	相关费用					
投标总价						

报价说明：本投标人已知悉并同意，投标人中标后应根据招标文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费包含在上述的项目商务报价中。

法定代表人或授权代表（（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

4、中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品【包括货物及其提供的服务与工程】资料

（投标人应完整提供以下资料，否则将不能享受相应的价格折扣）

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（中型、小型、微型）企业名称（盖章）：

日 期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

(3) 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 小型和微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求的企业产品说明如下：

序号	投标产品名称	产品品牌和型号	制造企业联系方式	制造企业地址	数量	单价	金额
合计							

填表要求：

1. 上述小型和微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）所规定的有关条件。

2. 以上产品名称、品牌及型号必须与投标明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将会影响价格折扣评分。

3. 上表中的“产品”包括货物及其提供的服务与工程。

法定代表人或其授权代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日