



# 采购需求调查报告

采购单位名称 (盖章): 江山市人民医院

审查时间: 2023年8月20日

项目名称	江山市人民医院自助设备采购项目
项目属性	<input type="checkbox"/> 1000 万元以上的货物、服务采购项目, 3000 万元以上的工程采购项目; <input type="checkbox"/> 涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目, 包括政府向社会公众提供的公共服务项目等; <input type="checkbox"/> 技术复杂、专业性较强的项目, 包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等; <input checked="" type="checkbox"/> 主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。
三个以上潜在供应商的调查情况说明	<p><b>货物、工程类项目提供:</b></p> <p>一、具有代表性的需求调查对象情况</p> <p>1、浙江远图技术股份有限公司</p> <p>浙江远图技术股份有限公司, 成立于 2007 年 8 月 7 日, 是国内领先的城市健康大脑和智慧服务解决方案提供商和运营服务商, 总部位于杭州, 设有华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北七大区域。产品和解决方案覆盖全国 20 余省市和千余家大中型医院, 浙江省的典型案列有浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省人民医院、浙江省肿瘤医院、浙江省中医院、浙江医院、四省边际中心医院等三甲医院。另外还有“青岛区域诊疗一卡通平台”、“广州番禺民生卡持卡就医项目”两个区域样板案列。</p> <p>2、浙江建达科技股份有限公司</p> <p>浙江建达科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区, 注册资本超 1 亿元, 拥有自主知识产权的办公场所 5000 多平米, 企业资产超亿元, 年销售收入 4 亿元以上。2011 年推出针对国内医疗机构量身定制的软、硬件一体化自助综合服务解决方案。具备全栈技术服务能力完整的自助服务终端生产能力, 可定制基于医院风格的设备外观。软硬件一体化平台的研发能力, 自助产品涵盖了自助服务终端、掌上医院、智能分诊导引平台、统一支付管理平台、储值账户管理平台、综合监控管理平台等面向公众服务的各个层次产品及应用。目前已承建数百家省、市、区县级医院及人社、市民卡部门等自助服务系统项目。浙江省典型案列包括有浙江大学医学院附属儿童、浙江中医药大学附属口腔医院、浙江大学医学院附属眼科医院、浙江省皮肤病防治医院、浙江省妇产科医院等多家省级单位用户。</p> <p>3、深圳市证通电子股份有限公司</p> <p>深圳市证通电子股份有限公司成立于 1993 年, 是国内首家推出商业自动化收款产品、国内首家推出金融行业自助服务终端产品、国内首家推出金属加密键盘, 2004-2006 年自助终端市场排名前三, 参与制定国家标准与密码行业标准, 《密码键盘系统技术规范》召集起草单位。2007 年公司成功上市, 自助服务终端进入电信运营/医疗/电力等领域, 建成国内最大的自助产品生产基地, 公司拥有 4 座产业园(深圳、长沙、广州、东莞)、5 个大型互联网数据中心(深圳、广州、东莞、旗峰、长沙)、5 个研发中心(深圳南山和光明、广州、南京、长沙), 公司实验中心获得国家 CNAS 认证。各类产品合作医院 1000 余家, 三级医院 300 余家, 其中包括北京医院、浙大医学院附属邵逸夫医院、天津市第一中心医院、广东省人民医院、浙江省人民医院、浙江省立同德医院、浙江省妇保院、浙江省肿瘤医院、浙江医院、杭州市二医院、杭州市儿童医院、杭州市中医院、余杭区第一人民医院、余杭区第二人民医院、余杭区第三人民医院、余杭区第五人民医院、衢州市第二人民医院、衢州龙游妇保院。</p> <p>4、旭辉卓越健康信息科技有限公司</p> <p>旭辉卓越健康信息科技有限公司成立于 2018 年, 是一家“互联网+智慧医院”解决方案和智能服务终端提供商, 公司拥有智慧医院建设整体解决方案, 具备全生命周期的服务能力与技术创</p>



扫描全能王 创建

新能力。现拥有多项国家发明专利，产品资质认证以及省市级企业荣誉。旭辉健康总部设在温州，目前在深圳、上海、烟台、河北、武汉、贵阳、太原等多地建立分公司，至今为全国 300 多家医疗机构提供医疗信息化建设服务其中包括温州医科大学附属第一医院、温州医科大学附属第二医院、温州医科大学附属眼科医院、温州医科大学附属口腔医院、温州市人民医院、温州市中医院、温州市中心医院、温州市中西医结合医院衢州市妇幼保健院、衢州三院、衢州市中医院、柯城区人民医院、柯城区卫健委、柯城区中医院。

二、评审因素设置被调研供应商自评得分情况。

序号	被调研供应商	供应商自评得分（除价格分30分以外的自评分）
1	浙江远图技术股份有限公司	65
2	浙江建达科技股份有限公司	70
3	深圳市证通电子股份有限公司	70
4	旭辉卓越健康信息科技有限公司	65

三、项目核心产品品牌、型号调查推荐：

序号	被调研供应商	推荐品牌	推荐品牌型号
1	浙江远图技术股份有限公司	远图	立式自助机:YT-DT580-43-3 壁挂机:YT-BG350-2
2	浙江建达科技股份有限公司	建达	立式自助机:JDKJ-43A-DKPO; 壁挂机:JDKJ-215A-BGKN8
3	深圳市证通电子股份有限公司	证通	立式自助机:ZT2220 壁挂机:ZT2830
4	旭辉卓越健康信息科技有限公司	旭辉	立式自助机: XHL-43E; 自助壁挂机:XYT-B21

四、核心产品重要参数各品牌符合情况：

序号	被调研供应商	品牌	核心产品重要参数符合情况
1	浙江远图技术股份有限公司	远图	符合
2	浙江建达科技股份有限公司	建达	符合
3	深圳市证通电子股份有限公司	证通	符合
4	旭辉卓越健康信息科技有限公司	旭辉	符合

五、各供应商是否有意愿参与情况。

序号	被调研供应商	供应商是否有意愿参与
1	浙江远图技术股份有限公司	是
2	浙江建达科技股份有限公司	是
3	深圳市证通电子股份有限公司	是
4	旭辉卓越健康信息科技有限公司	是

审查工作组意见



扫描全能王 创建



		审查内容	审查意见
一般性审查	审查内容包括，采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定；对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由；属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排；采购实施计划是否完整。		采购需求符合预算、资产、财务等管理制度规定；项目已通过市卫健局审批，委托江山市政府公共资源交易中心采购；拟采用公开招标方式进行采购；采购实施计划完整。
重点审查	审查内容		审查意见
	审核项	具体内容	
	(一)非歧视性审查	主要审查是否指向特定供应商或者特定产品，包括①资格条件设置是否合理；②要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性；③技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等；④评审因素设置是否具有倾向性；⑤将有关履约能力作为评审因素是否适当。	①资格条件设置合理；②结合业务特点要求供应商提供相关案例，分值未超过有关规定；③技术要求是无特定的专利、商标、品牌、技术路线等；④评审因素设置不具有倾向性；⑤将有关履约能力作为评审因素适当，以上分值均未超过规定。
重点审查	(二)竞争性审查	主要审查是否确保充分竞争，包括①应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式；②采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形；③采购需求的内容是否完整、明确，是否考虑后续采购竞争性；④评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当。	①采用公开招标方式；②不采用单一来源采购方式；③采购需求的内容完整、明确，已考虑后续采购竞争性；④评审方法、评审因素、价格权重等评审规则适当。
	(三)采购政策审查	主要审查进口产品的采购是否必要，是否落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策要求。	本项目不允许采购进口产品；本项目专门面向中小企业。
	(四)履约风险审查	主要审查：①合同文本是否按规定由法律顾问审定，合同文本运用是否适当，是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务，是否明确知识产权等方面的要求；②履约验收方案是否完整、标准是否明确，风险处置措施和替代方案是否可行。	①合同文本按照政府采购合同模板设定，并交医院法律顾问审定，合同文本运用适当，围绕采购需求和合同履行设置权利义务，明确知识产权等方面的要求；②履约验收方案完整、标准明确，风险处置措施和替代方案可行。
	(五)采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容	如已有质疑、投诉的项目，针对质疑、投诉中质疑、投诉事项成立部分作逐条重点审查。	无



审查工作组信息

姓名	岗位	工作单位	专业、职称、职务	手机	签字
舒贝	监督岗	人民医院	中級业务副主任	15957043745	舒贝
徐品厚	财务岗	人民医院	医務科主任	1358721902	徐品厚
舒琦	采购岗	人民医院	做所系物	1537220916	舒琦
程鹏	业务岗	上地局	副高	15587123672	程鹏
姜建军	业务岗	江山市人民医院	主治医师. 信息科长	13757001088	姜建军
周明清	业务岗	中远信	信息设备科长	13867005358	周明清
祝亚有	业务岗	妇保院	信息设备科长	15157097976	祝亚有

采购单位意见

经办人: 姜建军  
2023年8月21日

单位盖章



单位负责人:

2023年8月21日

舒贝

主管部门意见


经办人:  
2023年10月17日

单位盖章

单位负责人:

年

2023.10.16




徐品厚



# 采购需求调查反馈表

采购文件名称	自助设备采购项目标书讨论稿 V1
根据评标办法，得出除价格分之外的自评分（共 70 分）	65 分
技术要求是否存在问题	否
是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标	否
供应商资格条件和项目技术指标是否出现歧视性和倾向性条款	否
是否有影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况	否

供应商名称：



(盖章)

法定代表人（签字或盖章）：



调查日期：2023 年 8 月 16 日



扫描全能王 创建

# 采购需求调查反馈表

采购文件名称	自助设备采购项目标书讨论稿 V1
根据评标办法，得出除价格分之外的自评分（共 70 分）	65 分
技术要求是否存在问题	否
是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标	否
供应商资格条件和项目技术指标是否出现歧视性和倾向性条款	否
是否有影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况	否

供应商名称：浙江远图技术股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）



宏吴  
印俊

调查日期：2023年8月16日



扫描全能王 创建



# 采购需求调查反馈表

采购文件名称	自助设备采购项目标书讨论稿 V1
根据评标办法，得出除价格分之外的自评分（共 70 分）	70
技术要求是否存在问题	否
是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标	否
供应商资格条件和项目技术指标是否出现歧视性和倾向性条款	否
是否有影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况	否

供应商名称：深圳市证通电子股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

调查日期：2023 年 8 月 16 日



扫描全能王 创建

# 采购需求调查反馈表


采购文件名称	自助设备采购项目标书讨论稿 VI
根据评标办法，得出除价格分之外的自评分（共 70 分）	根据评标办法，我公司得出除价格分之外的自评分为 70 分。
技术要求是否存在问题	否
是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标	否
供应商资格条件和项目技术指标是否出现歧视性和倾向性条款	否
是否有影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况	否。

供应商名称：



(盖章)

法定代表人（签字或盖章）：



调查日期：2023 年 08 月 16 日



扫描全能王 创建