



	实 名	签 名
项目负责人	原树宾	
专业负责人	郑园文	
设 计 人	郑园文	
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
<div> <div> <div>设计单位</div> <div>DESIGN INSTITUTE</div> <div>  </div> </div> <div> <div>广州博厦建筑设计研究院有限公司</div> <div>GUANGZHOU BOSHA ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</div> </div> </div>		
<div> <div> <div>证 书</div> <div>CERTIFICATE</div> </div> <div> <div>规划工程设计甲级</div> <div>给排水、给水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级</div> <div>证书编号: A244007828</div> <div>城乡规划设计甲级资质证书编号:</div> <div>自署证甲字21440265</div> </div> </div>		
此图纸必须经图纸审图机构审查合格盖章并经消防审批部门审查合格盖章后方可施工		

建设单位 CLIENT	衢州职业技术学院	抄 送 COPY TO	施工、监理				
工程名称 PROJECT NAME	衢州职业技术学院校园有机更新改造工程—学生宿舍改造	工程编号 PROJECT NO	2025013	专 业 DISCIPLINE	给排水	有关图纸编号 DRAWINGS NO	水联-01
主 送 SEND TO	业 主	修 改 依 据 DESCRIPTION BASIS					
<div>修改内容： REVISIONS CONTENT</div> <div>1，设计优化，室外热水管道考虑破除水泥路面开挖并修复，破水泥路面长度暂定25m，补充修复详图。</div> <div><div><div><div>20cm 水泥混凝土路面 抗折强度≥4.5MPa</div><div>20cm 5%水泥稳定碎石层</div></div><div></div></div><div><div>说明：</div><div>现状混凝土路面板块处理：</div><div>1、板块裂缝≤3mm的采用沥青灌缝。</div><div>2、板块裂缝>3mm的采用更换水泥路面面层。</div><div>3、板块破碎特别严重的采用更换水泥路面面层和基层。</div></div><div>混凝土路面修复</div></div>							
<div>以下空白</div> <div><div>广东省建设工程勘察设计出图专用章</div><div>单 位 名 称:广州博厦建筑设计研究院有限公司</div><div>业 务 范 围:建筑行业(建筑工程)甲级</div><div>资质证书编号: A144055561</div><div>有 效 期 至: 2030年05月12日</div></div>							
项目负责人/PROJECT CHIEF:		原树宾		审核/IDENTIFIED BY:		黄志辉	
设计/DESIGNED BY:		郑园文					
注：本通知单与图纸同样有效。 NOTE: THE NOTIFICATION IS EQUALLY EFFECTIVE WITH THE DRAWINGS.				日期/DATE: 2025.06			