二、投标报价明细表

项目名称: 柯城区防汛防台提能升级项目装备采购

项目编号: QZGX20250111

序号	设备名称	参数	型号	数量	单价	总价
1	小型(机型) 机型或人持用	无人机: 1、裸机重量: 1219g 2、起对角量: 1420g 3、对角线 438.8mm 4、可解角度: 35° 5、旋转角速度: 200° /秒 6、GNSS:GPS+BeiDou+Galileo 7、正至 40℃ 8、母 5中最长 5中最长 6中,	DJI Matrice 4T 套装	5	49600	248000

效像素 4800 万 18、中长焦相机像素: 像素数 4800 万 19、长焦相机像素:像 素数 4800 万 20、可见光相机变焦倍 数:变焦倍数 112 倍 21、红外传感器分辨 率:=640*512,超分模 式=1280*1024 22、支持红外补光 23、支持点测温、区域 测温 24、激光测距模块: 最 远正入射量程 1800m, 盲区<0.3m 25、遥控器屏幕尺寸: 7.02 英寸 26、遥控器外置电池: 支持选配外置电池 27、电池寿命: 400次 循环 28、电池容量: 6741 毫安时 喊话器: 1、重量: 92.5 克 2、最大响度 (1m 处): 114 分贝 3、广播方式:实时喊 话)、录音喊话、媒体 导入、文字转语音 探照灯: 1、重量: 99 克 2、最大功率: 32 瓦 3、工作方式:常亮、 爆闪 4G 增强图传: 1、网络: 支持多运营 商切换 2、sim 卡类型: 内置 esim, 可插实体 sim 卡

		其他要求: 1、额外配备一组无人机电池。2、无人机配备2年机损保险,在额度范围内免费进行维修或更换。3、配备100w三者服务2年,人伤物伤无免赔。				
2	卫星电话 天线	(一) 1. 备放座话话息 2. 基场 3. 现化播 4. 保息 5. 池电外工配充 1000 使 实话声功护 求: 基电室里打取 智市话,能智急 记端 为, 实,自能, 要用卫变决拨获 是身上,将是及 是为几个,等 具设流 持卫理; 够信 内面的人,有备品 Catl话收 登终 电和从,作务可宝和, 有量的 是, 不是 是身上, 对的应 。 是, 是有是 是,	和X-SIP-2005 0	16	4500	72000

有源天通室外天线、北 斗定位天线,满足所有 点位的安装要求; 8. 产品工作频段支持: 定位: $L1/B1:1575.42MHzH\pm$ 1.023MHz/1561.098MH $z\pm 2.046MHz$; 卫星: S上行: 1980-2010MHz, S下 行: 2170-2200MHz; 9. 支持卫星电话和基 座通过蓝牙连接,设计 可调节电话卡槽,兼容 市面主流卫星电话品 牌机型: 10.产品配套提供管理 平台: A. 配套管理平台支持 对卫星设备的离在线、 设备电量、位置情况、 应急通知接收状态等 进行分析展示, 支持 省、市、区县一张图管 理: B. 支持通过系统向基 座按区域下发应急广 播; C. 支持按单次或周期 向基座上安装的手持 卫星电话按区域下发 点名任务,并展示应答 情况、点名统计等信 息。 (二)参数要求: 1. 防护等级 IP54 2. 工作温度-20℃~ 55°C 3. 存储温度-40℃~ 70°C 4. 蓝牙: 支持 5. 物联网传输: 支持

3		6. 处理器:双核 CPU, 主频 320MHz 7. 指示灯:具备设备蓝 牙、平台、电源等连接 状态指示灯; 8. 卡槽:具备天线收纳 槽*2、手机伸缩卡槽、 Catl NANO SIM 卡槽 9. 语音播报:支持播放 设备状态改变时对应 的提示音,支持播放应 急广播和通知消息。				
4						
••••						
总价(元)		320000				

注: 1. 本表由投标人根据自身所投情况自行制表并组价填写;

2. 投标报价明细表中的"总价"需与开标一览表中的"投标总价"一致。

投标人名称(盖章): 中国电信股份有限公司衢州分类法定代表人或被授权代表(签字或盖章):

日 期: ____2025年6月30日