

中国渔政 33012 号 2020 年维修保养采购

项目编号：CC020C10121

招 标 文 件

采购人（章）：温岭市港航口岸和渔业管理局

采购代理机构（章）：台州诚创招标代理有限公司

备案单位：温岭市财政局政府采购监管科

2020 年 10月12日

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法及评分标准
- 第四章 公开招标需求
- 第五章 政府采购合同主要条款指引
- 第六章 投标文件格式附件

第一章 招标公告

项目概况：

中国渔政 33012 号 2020 年维修保养采购 招标项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”获取招标文件，并于 **2020 年 11 月 05 日 09 点 00 分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：CC020C10121

项目名称：中国渔政 33012 号 2020 年维修保养采购

预算总额：1200000 元

最高限价：/

采购需求：本次采购内容包含了中国渔政 33012 号船及配套设备的维修保养、生产、运输、验收、产品安装、产品保护及其售后服务等内容。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无；

（三）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布时间至投标截止时间

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1. 尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2. 供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

3. 采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4. 采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

（四）售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间：**2020年11月05日09点00分**

2. 投标地点：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”

3. 开标时间：**2020年11月05日09点00分**

开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

4. 开标地址：“政府采购云平台”线上开标。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）电子招投标相关事宜：

1. 供应商注册：投标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。

2. 本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（二）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

（三）质疑和投诉：

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、

采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3. 书面质疑受理地点：

联系人：陈女士

联系电话：0576-86155119

地址：浙江省温岭市阳光大道广明大厦 21 楼 2103 室

（四）公告发布媒体：

浙江省政府采购网（[http:// www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn)）和温岭市公共资源交易中心网（<http://new.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html>）。

（五）其他事项：

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

银行	贷款年利率	联系人	联系电话
中国农业银行	3.8%起	赵莉鹏	15267630808
中国交通银行	3.8%起	王培洁	13819666299
中国建设银行	基准利率	范融	13958680866
中国工商银行	3.8%起	王晨晓	18858658025
中国银行	3.85%起	朱虹	13806588208
中国邮政储蓄银行	3.85%起	王彬彬	13173718881

七、联系方式：

（一）采购代理机构：台州诚创招标代理有限公司

联系人：郭红艳、朱靖晔

联系电话：13738633958、13566689616

地址：浙江省温岭市阳光大道广明大厦 21 楼 2103 室

（二）采购人：温岭市港航口岸和渔业管理局

联系人：陈先生

联系电话：13906566205

地址：浙江省温岭市松门镇松寨村

（三）同级政府采购监督管理部门：温岭市财政局

联系人：温岭市财政局政府采购监管科

监督投诉电话：0576-86086511

地址：浙江省温岭市太平街道中华路 29 号

第二章 投标人须知-前附表

序号	项 目	内 容
1	采购项目	项目名称：中国渔政 33012 号 2020 年维修保养采购 项目内容：详见招标文件
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式	1. 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
4	投标文件份数	1.一份电子加密标书（后缀格式为jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 2.每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 3.如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
5	电子加密投标文件	电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
6	备份投标文件	备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省温岭市阳光大道广明大厦 21 楼 2103 室，接收人：朱靖晔,电话 :13736692168）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
7	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
8	投标文件、流程文件签章	电子投标文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后

		上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。
9	开标程序	<p>1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；</p> <p>2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密；</p> <p>3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：360745117@qq.com，联系人：朱靖晔，电话：13736692168）；</p> <p>4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。</p> <p>5.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
10	评标程序	<p>资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。</p> <p>符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。</p> <p>商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。</p> <p>商务技术评分汇总</p> <p>商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。</p> <p>开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。</p> <p>代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。</p> <p>报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。</p> <p>得分汇总</p> <p>结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。</p> <p>注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
11	询标澄清	在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。
12	投标有效期	自投标截止日起 90 天。
13	投标报价	<p>1. 本项目投标应以人民币报价；</p> <p>2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。</p>
14	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 组织（详细内容） <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
15	样品	<input type="checkbox"/> 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 <input checked="" type="checkbox"/> 不提供
16	演示	<input type="checkbox"/> 要求，具体详见招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
17	评标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法

18	是否进口	<input type="checkbox"/> 允许进口 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许进口
19	节能产品	<input type="checkbox"/> 强制采购节能产品 <input type="checkbox"/> 优先采购节能产品 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
20	环境标志产品	<input type="checkbox"/> 优先采购环境标志产品 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
21	促进小微企业发展	本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
22	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
23	供应商注册事项	根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28 号），供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网（ http://www.zjzfcg.gov.cn/ ）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。
24	履约保证金	1.金额：合同价的 5%； 2.收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付； 3.履约保证金签订合同前交至采购人处，退还条件详见合同条款；
25	代理服务费	1.金额：人民币贰万整（¥20000 元）； 2.收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在中标公告发布后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。 台州诚创招标代理有限公司 税号：91331081MA2APG9A93 开户银行：浙江泰隆商业银行台州温岭支行 账号：3301 0080 2010 0003 9401
26	现场组织实施	根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13 号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理暂行办法的通知》实施。
27	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构
28	其他说明	根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
29	注意事项	投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。
- 2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
- 3、投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或

其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。

二、招标文件

(一) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

(二) 招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

(一) 投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

1、资格证明文件的组成：

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	内容自拟
▲3	投标声明书	格式附后
▲4	授权委托书 (附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件)	如授权委托书代理人的则需提供该项，格式附后
▲5	法人或者其他组织的营业执照等复印件	内容自拟
▲6	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	内容自拟
▲7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供，该项内容不得写“无”)	内容自拟

8	投标人认为需要提供的其它文件和资料	内容自拟（可选择性提供）
---	-------------------	--------------

2、商务技术文件的组成：

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	内容自拟
3	供应商自评表	格式附后
4	投标人基本情况表	格式附后
5	项目实施人员一览表	格式附后
6	项目负责人资格情况表	格式附后
7	技术、商务偏离表	格式附后
8	证书一览表	格式附后
9	投标人类似项目实施情况一览表	格式附后
10	拟投标产品品牌型号表	格式附后
11	可根据评分项所涉及的内容进行编制。	内容自拟
12	投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料	内容自拟（可选择性提供）

3、报价文件的组成

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	内容自拟
3	开标一览表	格式附后
4	明细报价表	格式附后
5	投标人的《小微企业声明函》、小微企业声明函（制造商）、产品适用政府采购政策情况表	投标人若参与小微企业评审的，格式附后
6	残疾人福利性单位声明函	投标人若参与残疾人福利性单位评审的，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，提供残疾人福利性单位声明函，格式附后
7	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件	投标人若参与监狱企业评审的，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，格式自拟
8	投标人认为需要提供的其它文件和资料	内容自拟（可选择性提供）

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

2、投标文件的式样

（1）投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

（2）投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

（3）投标文件中投标声明书、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求。

（4）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3、投标文件的递交要求

（1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

a. 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b. 投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

4、投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

（2）在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

（3）从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

1. 采购人将于招标文件规定的时间和地点公开开标，若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2. 开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3. 开标程序

3.1 开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.2 开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）；报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

4. 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

（二）评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2、澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3、修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6、编写评标报告。

7、评价，采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1. 未按时上传电子投标文件的；

2. 未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；

3. 在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4. 报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

5. 不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；

6. 投标文件未按招标文件规定的要求提交资料或签署、盖章的；

7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

9. 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

10. 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的或者明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

11. 投标文件提供虚假材料的；

12. 符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

13. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（四）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外

界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的，按《政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政

府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

（综合评分法）

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术70分，报价30分。

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$
。

（四）政府采购政策及优惠：

（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

小微企业投标应提供《小微企业声明函》；如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》、《产品适用政府采购政策情况表》（评标委员会据此进行核查），未提供相应小微企业声明函（小微企业声明函（制造商））或未在《产品适用政府采购政策情况表》中罗列出相应金额的不予扣减，扣减的金额以《产品适用政府采购政策情况表》中核查后合计的金额为准。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则以采购人现

场抽签决定。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评审项目	评分标准	分值
1	实力认证	投标人具有有效的安全生产标准化证书的得 2 分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分。 商务技术文件中提供证书扫描件，否则不得分。	5
2	类似业绩	投标人提供 2017 年 1 月以来类似公务执法船维修保养业绩，每提供 1 个合同得 1 分，满分 5 分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。	5
3	企业荣誉	投标人提供 2017 年 1 月以来获得过的荣誉，综合评分 0-3 分。 商务技术文件中提供获奖相关证书扫描件，否则不得分。	3
4	项目负责人	根据拟派的项目负责人的职称、工作经验、学历以及获得过的荣誉等酌情评分 0-3 分。需提供项目负责人的在本单位的近三月（2020 年 7 月，8 月，9 月）的社保缴纳证明，无社保证明的不得分。	3
5	项目实施团队	根据拟派的项目实施团队人员（项目负责人除外）名单、工作岗位、数量、工作经验、学历以及获得过的荣誉、职称等酌情评分 0-5 分。需提供项目实施团队人员在本单位的近三月（2020 年 7 月，8 月，9 月）的社保缴纳证明，无社保证明的不得分。	5
6	关键技术难点及解决方案	分析本项目特点及难点，并提供解决方案，无方案的不得分。 针对本项目特点及难点描述完善、合理，并能提供有效的解决方案的 4-8 分； 针对本项目特点及难点描述不合理，提供解决方案不合理、不切实际的 0-4 分；无方案的不得分。	8
7	项目实施进度控制措施	根据项目实施进度方案先进，具有客观实际性、科学高效性、合理性，不影响工期，并且提供编排合理的进度及计划表得 4-8 分； 根据项目实施进度方案不合理，并且提供编排不完善、不合理的进度及计划表得 0-4 分； 投标人的工期不能满足招标要求的得 0 分。	8
8	投标人船舶上排维修保养场地情况	投标人提供用于本项目的船舶上排维修保养场地（若中标，则为本船固定上排维修保养场地，不得擅自更改），提供船坞平面图或能够真实反映船坞情况的各角度实景照片，场所所有权人或租赁人必须为投标人（提供产权证明资料）。 场地资料完善且布局合理完全满足本项目需求的 4-8 分，场地资料简单不能体现场地情况或场地无法满足或存在缺陷的 0-4 分。 商务技术文件中提供产权证明资料扫描件，否则不得分。	8

9	投标人船舶上排维修保养设备情况	<p>投标人提供用于本项目的船舶上排维修保养设备情况，至少包括起重设施、上排和下水设施等设备提供设备的购买发票或租赁合同以及设备的现场照片，由评委酌情评分。</p> <p>提供的内容详细，列出设备名称、数量、参数、用途等内容、数量充足，设备性能、参数配置完全满足本项目需求得 4-8 分；</p> <p>提供的内容简单，未明确列出设备名称、数量、参数、用途等内容或数量不充足，不能完全满足本项目需求得 0-4 分；</p> <p>商务技术文件中应提供设备的购买发票或租赁合同扫描件。</p>	8
10	船舶的检查、维修、调试、验收等实施方案	<p>根据投标人提供的船舶检查、维修、调试、验收等实施方案进行打分，方案全面、切实可行，总体思路清晰、完整，上下工序衔接合理、切合实际，注重融合、注重实效 8-12 分；</p> <p>根据项目实际确定的技术方案片面、简单，总体思路不够清晰、不够完整，上下工序衔接等内容不完整，不能完全表明合理性、融合性、实效性的 4-8 分；</p> <p>根据项目实际确定的技术方案以及总体思路、上下工序衔接等未提供或有明显缺陷、不完善、不合理、不切合实际，方案没有融合性、实效性 0-4 分。</p>	12
11	售后服务方案	<p>根据投标人的具体服务承诺包括船上固定部件、活动部件的保修期限承诺及提供便捷服务能力，以及现场故障响应、投入的售后服务人员数量、职称、工作经验等，方案完善且合理有效的 3-5 分，方案有欠缺不完善的 0-3 分。</p>	5
合计：			70

第四章 公开招标需求

一、采购清单

本项目为中国渔政 33012 号 2020 年维修保养采购，本次采购内容包含了中国渔政 33012 号船及配套设备的维修保养、生产、运输、验收、产品安装、产品保护及其售后服务等内容。本项目预算 120 万元整，具体明细如下：

序号	修 理 内 容	单位	数量	备注
一	专项服务明细			
1	船舶进出坞费	次	1	船长按 54m 计，k=1.4
2	住坞费	天	15	k=1.3
3	码头费	天	15	k=1.2
4	系解缆绳费	次	2	
5	水电费（船方协同检查、对表）	天	30	按实计
6	搭拆脚手架费	项	1	
7	消防值班费	天	30	
8	消防巡回检查	天	30	
9	垃圾清理费	天	30	
10	试航费	次	1	
11	水管电缆及消防软管接拆	次	2	
12	港口排污监督费	项	1	
13	拖轮费	项	1	
14	临时放置消防器材	项	1	
15	测爆（局部测爆按 10 处次估）	艘	1	
16	搭拆脚手架预估 360m	m	360	
17	搭拆上下船扶梯费	次	2	
二	坞排工程明细			
1	水线外板船体：包括舵叶、压浪板、舳龙骨、海底阀箱等清洗、喷砂除锈见白、喷涂油漆	项	1	涂漆时严格按国际牌油漆要求进行比对和喷涂，并注意对船体设备的保护；底漆 1 度手工、1 度喷漆；防污漆采用喷漆方式；面漆 1 度手工、1 度喷漆
1.1	水线外板船体：包括舵叶、压浪板、舳龙骨、海底阀箱等全部淡水高压清洗	项	1	
1.2	船体全部外板(包括舷墙里外、栏杆、舵叶、压浪板等)喷砂见白。船体全部外板(包括舷墙里外、栏杆、舵叶、压浪板等)喷砂见白，再淡水高压清洗，干燥后统喷涂国际牌（KUA606/KUA603，KUA602/KUA603）通用环氧底漆 2 度	项	1	
1.3	水线以下统喷涂 FAJ034/FAA262 环氧连接漆 1 度；无锡防污漆 BQA341 棕色 1 度；无锡防污漆 BQA347 红色 1 度	项	1	

1.4	水线以上干舷及舷墙内外、栏杆统喷涂 PHB00/PHA046 聚氨酯面漆 2 度。 (涂漆时严格按国际牌油漆要求进行比对和喷涂，并注意对船体设备的保护；底漆 1 度手工 1 度喷漆；防污漆采用喷漆方式；面漆 1 度手工 1 度喷漆。)	项	1	
2	涂刷描写船名、水尺、港籍、渔政标志等（PHY999/PHA046 聚氨酯面漆）	项	1	
3	艏斯贝克锚 2 只（570kg/只新配）和 \varnothing 22 不锈钢锚链共 8 节松出、排列坞底、用高压淡水冲洗干净，出白、沥青漆两度，各节锚链同时用红白油漆做好标记，检查各锚链横档、松动部分重新撑紧，测量链环直径及转环直径、连接环、卸扣、U 型锚卸扣、锚杆及锚头检测，装完后按规定做好铅封、油漆，锚链按规定收妥	项	1	
4	船舶左右面部锚冠贴紧面各新增复板（钢板），焊妥并打磨光滑，整体按相关漆料油漆（材质按原厂，大小尺寸按原复板位置，钢板厚度按锚杆进出锚链孔不卡死为原则）	项	1	
5	淡水舱清洗除渣，食用淡水舱 4 舱清洗。局部除锈，并涂食用油漆。 (11.19m ³ *2,3.815m ³ *2)	舱	4	
6	尾轴拆装检查	套	2	加工换件另计
6.1	松开尾轴联轴节，在船舶进坞前，后测量联轴节的偏差数据，作出记录	套	2	
6.2	防绳罩拆装包括除锈、油漆，尾轴螺帽水泥拷搪，推进器拆装	套	2	
6.3	中间轴一根连同轴承拆装，尾轴抽出，尾轴衬套清洗，检查，测量，换易损件密封件(气胎、动环、弹簧、密封圈一套，材料由厂方提供)，作出记录、原位装复	套	2	
7	艉轴探伤	根	2	
8	两只螺旋桨外观检查，桨叶表面清洁、抛光,测螺距，有缺陷修补（测量数量交船方）	只	2	
9	舵系拆装	套	2	加工换件另计
9.1	舵叶，舵杆及有关附件拆装	套	2	
9.2	清洗，检查，测量舵杆轴承及舵销间隙，作出记录,密封件换新	套	2	
9.3	全部装复后，做转舵试验	套	2	
10	高低位海底阀门拆装检修及滤网清洗			
10.1	拆下格栅及箱内钢板除锈出白、涂漆(与船底漆要求相同)，连接不锈钢螺栓换新	套	3	
10.2	阀箱内锌板换新	项	1	
10.3	阀箱压缩空气冲洗管连接处检查、如有锈蚀应焊补，并作防锈保养	套	3	
10.4	海水滤器总成内部清洗除锈、上油漆，滤芯更换	套	3	
10.5	海底阀和隔离阀拆装，清洁检查、研磨，垫床及填料换新，阀及阀座研磨密封不漏	套	3	
10.6	阀箱通气阀、吹气阀拆检研磨，盘根换新，管路吹通,换新另计	套	3	

11	锌块换新型号 ZH-9, 标准号 GB/T4950-2002 (5kg, 安装前按要求对表面进行处理, 严禁锌块打油漆)	块	36	
12	艏封板与相交的舷侧交叉角处加装焊直径 45mm, 高度护舷材上下之间约 1.2m 的不锈钢圆钢 (工艺要求焊缝打磨光滑、焊缝不进水不出锈, 防绳磨损)	项	1	
三	船体及舾装工程明细			
(-)	除锈油漆清洁等工程			按国际牌油漆要求进行
1	主甲板、二层甲板、三层甲板 (包括内舷) 见锈产约 30%, 全部表面打磨光滑清洁并油漆; 喷涂油漆 KUA606/KUA603 环氧通用底漆 2 度, KUA602/KUA603 环氧通用底漆 2 度, 统漆 PHL549/PHA046 聚氨酯面漆 2 度 (1 度采用手工、1 度采用喷漆; 三层甲板天线上禁止油漆)	项	1	
2	主甲板中段敷设船用防滑砂 4 度 (长约 : 7.6m, 宽约 : 1.3m)	m ²	10	
3	主甲板以上建筑围板 : (包括驾驶台、生活区、内舷墙及栏杆等) 见锈铲约 30%, 全部表面打磨光滑清洁并油漆; 涂 KUA606/KUA603 环氧通用底漆 2 度, 统漆 PHI3000/PHA046 聚氨酯面漆 2 度 (1 度手工, 1 度喷漆, 厚薄均匀不露底色)	项	1	
4	主甲板以上固定舾装 : 4 台系泊纤维卷缆车、1 台电缆卷车、消防水炮座、防护栏杆、直梯、斜梯、缆桩、导缆钳、导缆孔、十字缆桩、各类通气孔及座、灯支架、导缆滚轮座、工作艇支架、吊机及附件底座、各罗经底座、空调外机支架、电动绞盘机、锚链孔、逃生舱直扶梯等采用手工除锈, 全部表面打磨光滑、除尘清洁并油漆。(漆料及着色按相关规定进行, 不同颜色交汇处要描绘整齐, 活动部位及牛油孔禁止油漆堵死)	项	1	
5	顶蓬甲板上桅杆 (高约为 7.89m : 包括脚踏) 见锈铲约为 30%, 全部表面手工打磨光滑, 除尘清洁并全部油漆 (漆料按相关规定进行; 雷达天线、信号灯具、避雷针等设施严禁油漆)。	项	1	
6	甲板上机舱进出通风筒 4 只, 厨房抽风机通风筒 1 只全部手工除锈, 表面打磨光滑, 除油污清洁, 并按漆料相关规定进行油漆。滤网拆装更换成不锈钢; 阀门拆活上牛油。	只	5	
7	消防水炮泵站舱, 后储藏舱, 舵机舱等舱底、四壁、顶壁、直梯、储物架、花钢纹脚踏板及支架以及其它装置等进行淡水深度清洁, 并通风晾干, 见锈除锈, 全部表面打磨光滑, 并按漆料相关规定进行油漆 (包括内存放物品搬运上岸及归位, 花钢纹脚踏板移至码头油漆晾干后归位)	舱	3	
8	全船所有铝质风雨密门 (生活区 4 扇、co2 室 1 扇、配电间 1 扇、消防水炮座 1 扇) 局部除锈, 表面打磨光滑并按漆料相关规定进行油漆 (不锈钢把手、密封橡胶条、圆窗禁涂漆)	扇	7	
9	全船所有铝合金固定窗、外开上铰链下固定铝质矩形窗手工使用各类砂皮纸打磨里外窗框表面光滑, 并按相关涂料进行喷涂 (密封橡胶条、玻璃禁涂漆)	扇	39	
10	全船所有舱口盖 (同上栏) 里外表面、把手及舱口座手工除锈, 表面打磨光滑, 并按漆料相关规定行油漆 (密封橡胶条、把手锁紧端禁涂漆)	项	1	

11	修理完工后，全船卫生清洗（室内厨房、餐厅、会议室、办公室、住舱、走廊、驾驶台、卫生间、浴室间等卫生深度清洁；要求保洁公司）	项	1	
12	机舱花钢板拆装、清洗，花钢板下舱底清洗	项	1	
13	机舱四壁和天花板清洗	项	1	
14	舵机左右油箱清洗，里面液压油更换（液压油由船方提供）	组	2	
(二)	甲板机械及设施工程			
1	电动锚机(型号:DM22 ZG18T00223)、附件及座表面清洗油渍彻底，并除锈油漆；活动部位检修并添加润滑油。牛油嘴按实际更换。（漆料按相关规定进行，牛油孔禁止油漆堵死）	项	1	台州市宏典机械有限公司
2	后甲板绞盘机全套拆装检修（包括底座内加油及电箱检修）（包括人工费及材料费）	项	1	
3	吊机整体检修，及局部除锈涂漆，包括操纵控制器检修，及各配件有损坏更换(零件由厂方负责)	项	1	专业人员检修
4	4台30系泊纤维卷车更换滚承轴承，上油润滑及拆装	台	4	
5	船艏部导缆滚轮检修拆活，上牛油润滑。	只	2	
6	全船拆装碰垫更换成防撞飞机轮胎（规格1050×450或1200×500,包括配套316不锈钢链条、卸扣、铁板、链子套管及取孔；附件型号大小尺寸按实运用）备用防撞飞机轮胎带附件备4套	套	22	参照：青岛新盛交通设施有限公司
7	全船所有固定碰垫吊攀的U字形固定地铃更新加厚材质并焊妥。	套	18	
8	锚链松紧器更换2组（包括配套：316不锈钢链条、卸扣、链爪、花兰螺丝收紧器），各部件规格大小按实际	组	2	
9	工作艇机架支撑底座橡皮垫子换新装妥。（采用耐磨耐高压材质）	项	1	
10	更换舷墙肋骨3根（按原材料并加厚焊接，焊缝处进行打磨光滑）	根	3	
(三)	水密门、舷窗、舱口盖工程			
1	全船所有风雨密门检修，单联动把手拆活；活动部位上润滑脂；插门销更换不锈钢，门钩门扣更换成不锈钢材质，有牛油嘴按实更换（包括拆装、焊接）	扇	7	
2	驾驶室两侧不锈钢风雨移门拆活检修；附件顶震销2只更换（按出厂材质）	扇	2	
3	全船所有外开上铰链下固定铝制矩形窗拆装更换各类铰链、把手及附件等，并安装妥（要求开关正常，铰链锁紧松开活络，更换橡胶密封条并装妥；并做防渗漏水密性冲水压实验）	扇	21	
4	住舱水密舷窗内框新做船用防水防霉蜂窝帘。（按实际尺寸量做）	扇	9	
5	艏尖舱舱口盖、消防水炮泵站舱口盖、1号住舱逃生口舱口盖、储藏舱舱口盖、机舱逃生口舱口盖、舵机舱舱口盖的摇臂座与轴销，小舱盖限位器，锁孔板，舱盖压紧器把手，压紧把手轴承等附件，全部更换成雨淋不会生锈的不锈钢材质(型号大小同船上，包括拆装、焊接且活络部位上润滑脂)，储藏室舱口盖内更换原型号液压支撑带	项	1	
(四)	舱室设施修理及改装工程			

1	会议室双开门门锁更换	把	1	
2	办案室、卫生间、浴室、4号通道过间门门吸（扣）更换	付	4	
3	厨房间不锈钢门柜门检修（按实拆装更换附件并安装妥）	项	1	
4	更换监控室门的密封条（材料由厂方负责）	项	1	
5	机舱监控室铺一层环氧地坪（材料由厂方提供）	项	1	
6	餐厅圆鼓凳更换并安装。（采用外皮用真皮，内胆用软硬适中的高密度约60mm 海绵垫，材质要好）	张	18	
7	厨房集气罩、滤网及抽风道拆装去油污深度清洁及检修（包括室外风机、接油盘）	项	1	
8	主甲板舷墙上防护栏杆组损坏更换 10 组含安装，并按相关漆料进行油漆（材质同船上）	组	10	
9	厨房间、浴室间、卫生间所有下水道管（包括大小便管，这些管子在机舱内）管子拆卸后疏通，并深度清洁管子内壁污垢，并安装妥；厨房间、浴室间水槽下水管及附件更换	项	1	
10	船舶甲板冲洗锚链开关阀门阀件按原材质、型号更换并拆装。（并按相关规定着色油漆）	只	1	
11	厨房顶甲板原有通风口新增 316 不锈钢无动力通风器带安装（包含其设备附件及通道排列等，大小尺寸按实际量做）	项	1	
12	储藏舱保鲜库、冷藏库改造成管道风冷	项	1	
(五)	救生消防工程			
1	二氧化碳系统装置检修、检测、标重并出具报告	项	1	
2	20 人气胀式救生筏（NHF-A20）1 只检修，静水压力释放器检测（包括拆装）	只	1	
3	各类灭火器根据实际规范要求新换并安装妥	只	26	
4	消防水龙带 4 条、消防水龙枪 4 只（规格同船上）	项	1	
5	主甲板消防栓相关阀门阀件拆活上牛油，并按相关规定着色油漆	组	2	
6	消防栓（2 寸）更换成铜质材料带拆装（便于消防水龙带对接）	项	1	
(六)	空调工程			
1	全船所有空调（中央空调、立式空调、房间空调）室外机检修、清洁并加空调液；室内机检修并用专用清洁液清洗里外附件至干净（要求每个风机正常起停，且噪声正常，模式运转正常）	台	20	
2	空调外机（美的品牌）2 只外壳腐蚀更换 304L 不锈钢壳并拆装。其它空调外机表面见锈，手工使用各类砂纸除锈清洁；喷涂与原色相关漆料；厚薄均匀一致，铭牌标识禁涂漆。	项	1	
(七)	小艇工程			
1	工作艇发动机机油、液压油及各滤清器更换（材料由厂方负责）	项	1	
2	工作艇发动机需电脑检查并出示数据	项	1	
3	工作艇气囊外体保护墙更换	项	1	
4	工作艇椅子上面的坐垫更换，椅子底部加固	项	1	
5	工作艇船体抛光破损处修复	项	1	
四	轮机工程			

(一)	主机工程			
1	KTA50 康明斯柴油机 500 小时正常保养（机油及配件由船方提供）左右主机拆装缸罩，摇臂总成、喷油器、PT 泵，调整气门间隙及油嘴行程	台	2	
2	喷油器解体调试	支	24	
3	PT 泵车间解体调试	台	2	
4	KTA50 康明斯左右柴油机热交换器拆装拆洗疏通试压（材料由厂方提供）	台	2	
5	左右柴油机成套滤器及空气滤芯	台	2	
6	左右柴油机摇臂罩盖部分除锈及喷漆（按原车漆喷）	台	2	
7	左右柴油机所有探头检修	台	2	
8	KTA50 康明斯柴油机左机海水泵拆装修理（修理包原装）	台	1	
9	左右柴油机旁边启动箱检修及机舱监测报警装置箱检修	台	2	
10	船用齿轮箱 HCQ1400 更换机油清洗滤器(机油由船方提供)	台	2	杭州齿轮箱厂
(二)	副机工程			
1	6CT8.3 康明斯副机运行 2400 小时正常保养（包括油泵，油头调试）（机油由船方提供，滤器及其他由厂方提供）	台	2	
2	6CT8.3 康明斯柴油机柴油进油软管更换（材料由厂方提供）	台	2	
3	4BT 康明斯柴油机进油软管更换（材料由厂方提供）	台	1	
(三)	辅助设备及设施			
1	总用泵拆卸保养，更换轴承及机械密封（材料由厂方负责）	台	1	
2	消防泵拆卸保养，更换轴承及机械密封（材料由厂方负责）	台	1	
3	污水泵，拆卸保养，更换轴承及机械密封材料由厂方负责）	台	1	
4	机舱舱底污水检查	项	1	
5	机舱舱底新增一台 220v 油浸式潜水电泵及管路（管路新放）	项	1	单相 0.58kw(11/2")
6	生活污水处理装置检修及测试（配件由船方提供）	项	1	
7	机舱所有阀门约 110 只检修拆活（管路焊接检修）（材料由厂方负责）	项	1	
8	柴油主管路滤器滤网检修并清洗	个	1	
9	15PPM 舱底水分离器检修，电箱检修，污水测试	项	1	
10	火灾烟雾报警系统检修（更换电瓶）	项	1	
11	左右主机消音器出口排气弯管更换（材料由船方提供）	只	2	厚耐热不锈钢
12	左右主机三通防浪管外围包一圈不锈钢	只	2	1.5 厚 316 不锈钢
13	左右副机排气管连接不锈钢膨胀节更换（DN300）2 个，附属不锈钢皮拆装，里面绝缘拆装	个	2	
14	淡水不锈钢压力罐配备(24L) 2 个	个	2	利欧不锈钢
五	电气工程			
1	机舱左右进风机 7,5KW 全套拆装检修（包括更换轴承及各损坏装置，通风管道除锈油漆）	台	2	
2	机舱左右出风机 4KW 全套拆装检修（包括更换轴承及各损坏装置，通风	台	2	

	管道除锈油漆)			
3	1-2 号舵机电箱更换所有控制继电器及接触器（包括人工费）	台	2	
4	拆装换新（12V）启动电瓶及应急电瓶（型号：圣阳 SP12-200）共 22 只	只	22	
5	拆装换新监控室电脑应急电瓶（型号：圣阳 6-EVF-100）共 2 只	只	2	
6	驾驶台顶甲板上扫海灯灯泡及灯座更换	项	1	
7	双层航行灯换新 6 盏，线路拆装检修	盏	6	
8	信号灯换新 6 盏，线路拆装检修	盏	6	
9	后桅杆电线连接插座更换	项	1	
10	船尾桅杆及灯座（按原材质 316 不锈钢）变形更换带拆装。（包括航行灯灯具，线路排列，旗杆附件配置等安装妥）	项	1	
11	驾驶台 WGP2 型船用平移刮水器，雨刮器控制单元及附件更换；刮雨刷备 3 把	项	1	雨刮器和旋转视窗是同一个控制单元,广州航海仪器厂有限公司)
12	2 扇旋转视窗 WS3C.V.S 及电动机 C.V.SMOTOR（电压：24v 输入功率：90w 转速 1600~2000rpm 防护等级 IP22）旋转视窗控制单元及附件更换	扇	2	同上
13	总用泵电机 7.5KW 保养，视情更换轴承	台	1	
14	消防泵电机 7.5KW 保养，视情更换轴承	台	1	
15	污水泵电机 3KW 保养，视情更换轴承	台	1	
(六)	通导工程			
1	调试匹配操舵罗经及各分罗经，出具报告	项	1	重庆长平机械厂
2	磁罗经校正并出具报告（要求专业人员来校正、调试）	项	1	
3	雷达搜救应答器更换电池及检测，并出具 ccs 检测报告	只	2	
4	应急示位标检测并出具 ccs 检测报告	项	1	
5	AIS 自动识别系统检测并出具 ccs 检验报告	项	1	
6	DHJ-ZJ 自动操舵仪检修及清洁除尘	项	1	锦州北方航海仪器有限公司
7	测深仪 DS-2008 显示单元，接线箱、换能器检修；更换测深仪探头	项	1	南京宁禄科技
8	航海图书资料：东海区及毗连海域海场海底障碍物图集，附：《渔船安全驾驶资料；中国航路指南（东海海区、黄、渤海区、南海海区）；2021 年潮汐表（东海海区、黄、渤海区、南海海区）	项	1	
9	16 频道甚高频对讲机检测并出具报告	台	2	
10	监控录像系统更换高清摄像头 3 只并进行调试（包括支架、视频线等安装调试，按原型号配）；监控系统内置外加设备整理固定，数据线及电源线重新整理固定	项	1	
11	船上网络系统更新华为 5G CPEPRO2 路由器 1 台；标配无线上网卡 1 张（无限流量）	项	1	
12	驾驶台右舷雾钟及荡锤更换	套	1	
13	驾驶台折叠式海图桌灯更换及拆装调试	台	1	

14	驾驶台天花板拆装（要求专业木工）；各类仪器设备天线明线转暗线有序重新排列安装；通导设备电源线整理拆接；相关不使用设备及接线、顶蓬甲板上的通导天线、位导头拆除；以及各类相关线路、通导天线的穿接及安装，并标识相对应名称。（要求专业通导维修人员修理，完工后封住线路管口）	项	1	
七	购置备配件及用品			须企业进项抵扣
(一)	轮机备配件			
1	KTA50 康明斯主机配件预估	项	1	按实计
2	辅机配件预估	项	1	按实计
3	机舱各种工具和管路和电气备件	项	1	按实计
4	康明斯专用机油（蓝至尊 CH-4/SJ SAE 15W-40）	桶	40	
5	康明斯专用液压油（康胜抗磨液压油 46）	桶	10	
6	购买工作艇不锈钢螺旋桨配件（美国原装）	个	1	
7	购买机油滤清器 LF9009（配备）	只	12	
(二)	甲板设施及用品			
1	备用油漆 3 桶（上海国际聚氨酯面漆）白色，绿色甲板漆各 1 桶，上海国际改性环氧漆红色防锈漆 1 桶。以及各类油漆用大小板刷、滚刷、刷柄等（共 50 把）。	项	1	
2	超高分子量聚乙烯八股缆绳（迪尼玛）直径为 36mm（线密度 712，重量 173，破断强力 81200）总长度 220m，分四根，充眼环八只带护套，连接眼环端缆绳加装护套（3m*8 只，材质要耐磨），且护套两端缝制活络麻绳，便于锁紧松开。（八股绳索技术性能指标按国标）	项	1	
3	新购测深撑（竹）杆带不锈钢钩头。（长度约 6.5m 粗细均匀，并按 500mm 段红白相间着色油漆。）	支	2	
4	软质双层橡皮水管（直径 12mm）150m，水龙头配 12 只（同船上）	项	1	
5	充缆绳眼环用各类专用工具（包括铁笔、木笔、割刀、榔头、钢锯等）凑齐配套。	套	1	
6	国旗（4 号、5 号）	面	20	
7	火箭降落伞信号 8 支	支	8	
8	红光火焰信号 2 盒	盒	2	
9	漂浮橙色烟雾信号 2 个	个	2	
10	急救包 2 个	个	2	
11	新购 WYC86-5 工作救生衣（规格：570*490*57mm,重量小于 0.42 kg，浮力大于 7.5kg，并标配渔政标识）	件	50	
12	购买专用捆绑工作艇布罩用扁带捆绑绳约 50m。（分 2 根，其中一端做固定环，另一端安装活络松紧器，2 根相同。尺寸长短按实际做）	项	1	
(三)	生活设施及用品			
1	厨房菜盆及船上生活日常用品及日常维护、保养、清洁各类用品等。	项	1	暂估
2	厨房管道式净水器（机型 DS3 新）滤芯更换 1 套，备用 1 套	项	1	
3	美的牌冷热饮水机更换；滤芯备用 1 套（型号同船上）	台	1	
4	新购户户通卫星电视机顶盒。	台	2	

5	洗衣机按原尺寸新购松下人工智能 6.5kg (XQB65-TA6321) 并安装	台	1	
6	床垫更新冬暖夏凉 3D 床垫；尺寸按实际大小量做	张	21	参照:河南省赵府金凤床垫有限公司
7	床上用品	套	23	
7.1	水星家纺床上用品 :1.2m(4 英尺)床(配 150*210cm 被芯)三件套 “恋秋 (咖色)”	件	23	
7.2	150*210cm” 七孔二合一被 (本白色)	件	23	
7.3	清新薰衣草健眠对枕 3 代 (扁干型)	件	23	
7.4	“48*74cm” 天香引提花冰丝枕套	件	23	
8	新购船上办公用笔记本电脑。(华为 matebook14 2020 款 英特尔十代 i5+16GB+512GB SSD+MX350 独显)	台	1	
9	更换船用办公电脑,带固定:详细配置船方提供	台	3	
10	新购船用彩色打印机(惠普 254)	台	2	

二、维修、验收标准

1.按照中华人民共和国海事局船舶与海上设施法定检验规则国内航行海船法定检验技术规则 2011 进行验收。

2.新安装的大型设备，必需保留设计及施工图纸，验收时交付采购人。

3.新安装的设备部件，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由维修方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。

5.投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

6.若验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，采购方有权要求更换合格产品，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

三、质量保证及服务

船舶修理结束完成交接，并且取得有效的船舶检验证书后开始计算保修期，工程标准必须符合《海上营运船舶检验规定》，船舶修理完工验收后，经中标人修复的固定部件保修期不得少于六个月，运动部件保修期不得少于三个月，保修期间凡属中标方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由中标方负责免费修理和更换。凡属采购人操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件正常磨损，由中标方负责修复，采购人承担费用。

采购人在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知中标方，中标方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为 24 小时内；若中标方在接到采购人的通知后未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在该质保金中抵扣。如质保金不够，则中标方还需向采购人支付修理费的不足部分。

四、采购要求

1.维修保养工程总工期要求为 28 日历天，工期由进坞的日期算起，至竣工验收通过，试验、试航后交船的日期作为实际竣工的日期。

2.采购人欢迎各服务供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对工期进行优化，提出缩短工期的投标响应。

3.本项目要求成交人按成交工期完成，采购人不支付赶工措施费。如果工期延误(除不可抗力的自然灾害影响工期外)，从延误的第一天起，每延误一天中标人应向采购人支付结算总价 5‰滞修费。

4.因采购人原因及不可抗力造成的工期延误，在得到采购人书面认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期的手续。

5.工程施工技术要求

严格按照工程量报价清单中项目要求与船舶检验规范、标准进行施工。

6.材料要求及供应方式

船舶修理所需物资设备、配件或材料由中标人负责，中标人的设备、配件和材料等必须符合质量及规范要求，并且要经过采购人监修人员的签字认可。

7.工程竣工资料要求

船舶检验由采购人向验船主管单位申请，具体报检内容、资料由中标人根据修理项目要求提供。

8.对加减工程的说明

减少工程的费用按投标报价单价相应扣减；若有追加工程，追加工程的费用按投标报价单价核算。如原报价单中无相应单价，由承包人提出价格申请经采购人确认。船舶修理最终结算总价按本船完工出厂的实际修理项目费用结算。

9.投标人提供（更换）的商品、货物必须提供具体品牌、型号，并在技术需求响应表中注明。

10.其它要求：中标单位应按采购人要求完成在施工中因实际情况需要增加部分工程。若所增加工程影响工期，经采购人现场代表和中标人确认后，工期可相应顺延。

11.本项目投标报价包括经验收合格投入运行并交付使用前发生的一切费用包含船舶靠离码头系解缆、进出坞费、码头费、接诉电缆、水管、清除生活垃圾、临时放置消防器材、供应淡水，供电、搭拆上下船扶梯、消防值班、消防巡回检查、搭拆脚手架、试航费、船舶检验证书费、管理费、人工、油漆、配件，包括修理单已明确的备件物料、辅料及运输、装卸、保管、保险、税金、招标代理服务费等所有费用。

第五章 政府采购合同主要条款指引

甲方：

乙方：

根据 ____年__月__日_____采购（招标编号：_____）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程范围

详见招标文件

二、结算方式

加减工程包括工程量加减与项目加减。若有减少工程，减少工程的费用按投标报价单价相应扣减；若有追加工程，追加工程的费用按投标报价单价核算。如有新增项目，原报价单中无相应单价，由乙方提出价格申请经甲方确认。船舶修理最终结算总价按本船完工出厂的实际修理项目费用结算。

三、合同价款及工程付款

1. 合同价款：_____。

2. 付款方式：

- 1) 在合同签订生效后 1 个月内，甲方向乙方支付合同总价的 30%；
- 2) 项目工程量完成 50%后 1 个月内，甲方向乙方支付合同总价的 40%；
- 3) 在完工结算后 1 个月内，甲方付至合同价款的 100%。

四、工程期限

工程总期限定为 28 日历天，即从 ____年__月__日至 ____年__月__日。工期由进厂上排的日期算起，至工程竣工验收通过，试验、试航后交船的日期作为实际竣工的日期。而由于不可抗拒的自然灾害影响工程进度，则工程期限自然延顺。

五、物资供应

船舶维修所需物资设备、配件或材料由乙方负责，且设备、配件、材料必须符合质量及规范要求，并且要经过甲方主管人员的签字验收及船检部门的认可。

六、工程验收

1. 单项工程修理完工或检验合格，由甲方代表签字验收。全部修理工程完工后，由双方代表签署船舶维修完工总验收书作为交船依据。船舶验收按中华人民共和国船舶检验局《海上营运船舶检验规定》执行，规范未明确部分应参考图纸要求、设备使用说明书和历次修船技术状况验收，并由验船师检验认可。

2. 在试验和试航中，船检部门及甲方提出的属于乙方维修工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属于乙方维修工程的范围而又要乙方维修时，则可按追加工程处理。

3. 船舶检验应由甲方向验船单位申请，具体报检内容、资料由乙方根据维修项目要求提供，船舶检验费用由甲方负责。

七、质量保证

船舶维修完工验收后，经乙方修复的固定部件保修期为____，运动部件保修期为____。在保修期内，如属乙方的维修质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修复。

八、滞修费

由于乙方原因而逾期完工（除本合同书所述的不可抗拒的自然灾害影响工期外），则每逾期一天应由乙方向甲方支付工程结算总价 5‰的滞修费，乙方应在结账单中将滞修费自动予以扣除，并通知甲方。

九、消防、安全等责任归属

船舶进厂后，乙方必须负责以上船舶在维修期间的消防、船舶安全、生产安全等方面的责任，如果发生任何事故造成损失，乙方必须负全部赔偿责任。

十、履约保证金

履约保证金按合同金额的 5%计取，由乙方存入甲方指定帐户。该履约保证金在合同免费质保期到期后 15 天内无息返还。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.由于乙方原因而逾期完工（除本招标书所述的不可抗拒的自然灾害影响工期或甲方增加工程外），则每逾期一天应由乙方向甲方支付合同结算总价 5‰的滞修费，乙方应在结账单中将滞修费自动予以扣除，并通知甲方。

5.乙方不按期办理船舶交付手续的，每延期 1 天扣除 5%合同款项作为误期补偿。

6.质保期内乙方拒绝提供质保服务的，甲方有权拒绝其参加下一轮执法船定点维修招投标。

7.乙方有下列情形之一者，甲方可中止本协议，并报当地有关行政部门依法处理

- 1) 采用不正当竞争手段谋取中标的；
- 2) 虚假维修、虚报维修项目或虚报结算数据的；
- 3) 以次充好、以旧充新、提供假冒伪劣船配产品的；
- 4) 维修质量低劣，存在严重问题的；
- 5) 服务态度差，并造成恶劣影响的；
- 6) 因维修质量原因，造成送修船舶重大损失的；
- 7) 不按定点维修协议维修、结算的；
- 8) 其他违法违规或违反协议约定的行为。

十二、争议的解决

1.因维修保养或货物的质量问题发生争议，由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定，甲乙双方应当接受。

2.合同履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同一式六份，具有同等法律效力。甲乙双方各执二份，相关部门留档二份。

十四、附件

1.下列关于中国渔政 33012 号 2020 年维修保养采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）采购文件；（2）乙方提供的投标文件；（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其它文件。

2.本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

甲方：	（公章）	乙方：	（公章）
法定代表人：		法定代表人：	
或委托代理人：		或委托代理人：	
联系电话：		联系电话：	
开户银行：		开户银行：	
帐号：		帐号：	
地址及邮编：		地址及邮编：	
签约地址：			
签订时间：	年 月 日		

第六章 投标文件格式附件

附件 1

项目名称

项目编号：

投
标
文
件

（资格证明文件）

投标人名称（盖公章）：

地 址：

时 间：

资格证明文件目录

- 1、投标声明书（附件2）
- 2、授权委托书（附件3）（附上法定代表人及代理人的身份证正反面复印件）
- 3、法人或者其他组织的营业执照等复印件
- 4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 6、本项目要求的特定资质证书以及其他投标人认为需要提供的资料

附件 2

投标声明书

台州诚创招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：

附件3

授权委托书

_____（填写采购人单位名称）：

我单位全权委托 _____（身份证号：_____）作为我单位合法代理人，参加（填写政府采购项目名称及编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力，本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）：_____ 日期：_____年 月 日

法定代表人（签字）：_____ 日期：_____年 月 日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

2、法定代表人身份证正反面复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

附件4：

项目名称

项目编号：

投
标
文
件

（商务技术文件）

投标人名称（盖公章）：

地 址：

时 间：

商务技术文件目录

（投标人根据投标文件内容自行编制）

附件 5

供应商自评表

序号	评分内容	自评分值	评分对应页码
1	投标人具有有效的安全生产标准化证书的得 2 分； 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分。 商务技术文件中提供证书扫描件，否则不得分。		
2	投标人提供 2017 年 1 月以来类似公务执法船维修保养业绩，每提供 1 个合同得 1 分，满分 5 分。 商务技术文件中提供合同扫描件，否则不得分。		

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件6 投标人基本情况表

企业名称					法人代表		
地址					企业性质		
股东姓名		股权结构(%)			股东关系		
联系人姓名		固定电话			传真		
		手机					
1. 企业概况	职工人数		具备大专以上学历人数		国家授予技术职称人数		
	占地面积		建筑面积	平方米 <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	生产经营场所及场所的设施与设备		
	注册资金		注册发证机关		公司成立时间		
	核准经营范围						
	发展历程及主要荣誉：						
2. 企业有关资质获证情况	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）	产品名称	发证机关	编号	发证时间	期限	
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况						
企业获得专利情况							

要求：1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件 7

项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

序号	姓名	职务	职责	专业技术 资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

要求：

- 1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
- 2.附人员证书复印件；
- 3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前个×月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 8

项目负责人资格情况表

采购项目：

采购编号：

姓名		近年来主要工作业绩 注：业绩证明应提供旁证材料 (合同或中标通知书)。
性别		
年龄		
职称		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任 主要工作		

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 9

技术、商务偏离表

为了采购人评议的需要,投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。

如投标人无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”,视为完全响应本次招标文件。

序号	内容	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
1					
2					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 10

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

要求：

- 1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；
- 2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 11

投标人类似项目实施情况一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	实施时间	项目质量	项目单位名称及其 联系人电话
1						
2						
3						
...						

要求：

- 1.业绩证明应提供证明材料（根据招标要求填写）；
- 2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 12

拟投标产品品牌型号表

序号	货物名称	品牌型号	厂家名称
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

1.本项目中涉及到所有货物、材料的产品品牌型号的，供应商请自行填写完整，若未填写，无法判断投标人所投货物品牌型号而引起对投标人评标不利的，由投标人自行承担。

2.表格格式由投标人自行扩展。

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年__月__日

项目名称

项目编号：

报 价 文 件

投标人名称（盖公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

- 1、开标一览表；
- 2、明细报价表；

下列内容如有可提供：

- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的；
- 4、小微企业声明函、小微企业声明函（制造商）、产品适用政府采购政策情况表；
- 5、残疾人福利性单位声明函；
- 6、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件。

附件 13

开标一览表

序号	项目名称	项目负责人	投标报价（元）
1	中国渔政33012号2020年维修保养采购		
投标报价：人民币（大写）_____元整			

填报要求：

1.投标总报价是履行本项目合同的所有费用包含了所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 14

明细报价表

序号	修 理 内 容	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	专项服务明细				
1	船舶进出坞费	次	1		
2	住坞费	天	15		
3	码头费	天	15		
4	系解缆绳费	次	2		
5	水电费（船方协同检查、对表）	天	30		
6	搭拆脚手架费	项	1		
7	消防值班费	天	30		
8	消防巡回检查	天	30		
9	垃圾清理费	天	30		
10	试航费	次	1		
11	水管电缆及消防软管接拆	次	2		
12	港口排污监督费	项	1		
13	拖轮费	项	1		
14	临时放置消防器材	项	1		
15	测爆（局部测爆按 10 处次估）	艘	1		
16	搭拆脚手架预估 360m	m	360		
17	搭拆上下船扶梯费	次	2		
二	坞排工程明细				
1	水线外板船体：包括舵叶、压浪板、舳龙骨、海底阀箱等清洗、喷砂除锈见白、喷涂油漆				
1.1	水线外板船体：包括舵叶、压浪板、舳龙骨、海底阀箱等全部淡水高压清洗	项	1		
1.2	船体全部外板(包括舷墙里外、栏杆、舵叶、压浪板等) 喷砂见白。船体全部外板(包括舷墙里外、栏杆、舵叶、压浪板等) 喷砂见白，再淡水高压清洗，干燥后统喷涂国际牌（KUA606/KUA603，KUA602/KUA603)通用环氧底漆 2 度	项	1		
1.3	水线以下统喷涂 FAJ034/FAA262 环氧连接漆 1 度；无锡防污漆 BQA341 棕色 1 度 无锡防污漆 BQA347 红色 1 度	项	1		
1.4	水线以上干舷及舷墙内外、栏杆统喷涂 PHB00/PHA046 聚氨酯面漆 2 度。(涂漆时严格按国际牌油漆要求进行比对和喷涂，并注意对船体设备的保护；底漆 1 度手工 1 度喷漆；防污漆采用喷漆方式；面漆 1 度手工 1 度喷漆。)	项	1		

2	涂刷描写船名、水尺、港籍、渔政标志等 (PHY999/PHA046 聚氨酯面漆)	项	1		
3	艏斯贝克锚 2 只 (570kg/只新配) 和 \varnothing 22 不锈钢锚链共 8 节松出、排列坞底、用高压淡水冲洗干净, 出白、沥青漆两度, 各节锚链同时用红白油漆做好标记, 检查各锚链横档、松动部分重新撑紧, 测量链环直径及转环直径、连接环、卸扣、U 型锚卸扣、锚杆及锚头检测, 装完后按规定做好铅封、油漆, 锚链按规定收妥	项	1		
4	船艏左右面部锚冠贴紧面各新增复板 (钢板), 焊妥并打磨光滑, 整体按相关漆料油漆 (材质按原厂, 大小尺寸按原复板位置, 钢板厚度按锚杆进出锚链孔不卡死为原则)	项	1		
5	淡水舱清洗除渣, 食用淡水舱 4 舱清洗。局部除锈, 并涂食用油漆。(11.19m ³ *2,3.815m ³ *2)	舱	4		
6	尾轴拆装检查				
6.1	松开尾轴联轴节, 在船舶进坞前, 后测量联轴节的偏差数据, 作出记录	套	2		
6.2	防绳罩拆装包括除锈、油漆, 尾轴螺帽水泥拷搪, 推进器拆装	套	2		
6.3	中间轴一根连同轴承拆装, 尾轴抽出, 尾轴衬套清洗, 检查, 测量, 换易损件密封件(气胎、动环、弹簧、密封圈一套, 材料由厂方提供), 作出记录、原位装复	套	2		
7	艉轴探伤	根	2		
8	两只螺旋桨外观检查, 桨叶表面清洁、抛光, 测螺距, 有缺陷修补 (测量数量交船方)	只	2		
9	舵系拆装				
9.1	舵叶, 舵杆及有关附件拆装	套	2		
9.2	清洗, 检查, 测量舵杆轴承及舵销间隙, 作出记录, 密封件换新	套	2		
9.3	全部装复后, 做转舵试验	套	2		
10	高低位海底阀门拆装检修及滤网清洗				
10.1	拆下格栅及箱内钢板除锈出白、涂漆(与船底漆要求相同), 连接不锈钢螺栓换新	套	3		
10.2	阀箱内锌板换新	项	1		
10.3	阀箱压缩空气冲洗管连接处检查、如有锈蚀应焊补, 并作防锈保养	套	3		
10.4	海水滤器总成内部清洗除锈、上油漆, 滤芯更换	套	3		
10.5	海底阀和隔离阀拆装, 清洁检查、研磨, 垫床及填料换新, 阀及阀座研磨密封不漏	套	3		
10.6	阀箱通气阀、吹气阀拆检研磨, 盘根换新, 管路吹通, 换新另计	套	3		

11	锌块换新型号 ZH-9 ,标准号 GB/T4950-2002(5kg , 安装前按要求对表面进行处理 , 严禁锌块打油漆)	块	36		
12	艉封板与相交的舷侧交叉角处加装焊直径 45mm ,高 度护舷材上下之间约 1.2m 的不锈钢圆钢 (工艺要求 焊缝打磨光滑、焊缝不进水不出锈 , 防绳磨损)	项	1		
三 船体及舾装工程明细					
(一) 除锈油漆清洁等工程					
1	主甲板、二层甲板、三层甲板 (包括内舷) 见锈产约 30% , 全部表面打磨光滑清洁并油漆 ; 喷涂油漆 KUA606/KUA603 环氧通用底漆 2 度 , KUA602/KUA603 环氧通用底漆 2 度 , 统漆 PHL549/PHA046 聚氨酯面漆 2 度 (1 度采用手工、 1 度采用喷漆 ; 三层甲板天线上禁止油漆)	项	1		
2	主甲板中段敷设船用防滑砂 4 度 (长约 :7.6m ,宽约 : 1.3m)	m ²	10		
3	主甲板以上建筑围板 : (包括驾驶台、生活区、内舷 墙及栏杆等) 见锈铲约 30% , 全部表面打磨光滑清洁 并油漆 ; 涂 KUA606/KUA603 环氧通用底漆 2 度 , 统漆 PHI3000/PHA046 聚氨酯面漆 2 度 (1 度手工 , 1 度喷漆 , 厚薄均匀不露底色)	项	1		
4	主甲板以上固定舾装 : 4 台系泊纤维卷缆车、1 台电 缆卷车、消防水炮座、防护栏杆、直梯、斜梯、缆桩、 导缆钳、导缆孔、十字缆桩、各类通气孔及座、灯支 架、导缆滚轮座、工作艇支架、吊机及附件底座、各 罗经底座、空调外机支架、电动绞盘机、锚链孔、逃 生舱直扶梯等采用手工除锈 , 全部表面打磨光滑、除 尘清洁并油漆。 (漆料及着色按相关规定进行 , 不同 颜色交汇处要描绘整齐 , 活动部位及牛油孔禁止油漆 堵死)	项	1		
5	顶蓬甲板上桅杆 (高约为 7.89m : 包括脚踏) 见锈铲 约为 30% , 全部表面手工打磨光滑 , 除尘清洁并全部 油漆 (漆料按相关规定进行 ; 雷达天线、信号灯具、 避雷针等设施严禁油漆。	项	1		
6	甲板上机舱进出通风筒 4 只 , 厨房抽风机通风筒 1 只 全部手工除锈 , 表面打磨光滑 , 除油污清洁 , 并按漆 料相关规定进行油漆。滤网拆装更换成不锈钢 ; 阀门 拆活上牛油。	只	5		
7	消防水炮泵站舱 , 后储藏舱 , 舵机舱等舱底、四壁、 顶壁、直梯、储物架、花钢纹脚踏板及支架以及其它 装置等进行淡水深度清洁 , 并通风晾干 , 见锈除锈 , 全部表面打磨光滑 , 并按漆料相关规定进行油漆 (包 括内存放物品搬运上岸及归位 , 花钢纹脚踏板移至码 头油漆晾干后归位)	舱	3		

8	全船所有铝质风雨密门（生活区4扇、co2室1扇、配电间1扇、消防水炮座1扇）局部除锈，表面打磨光滑并按漆料相关规定进行油漆（不锈钢把手、密封橡胶条、圆窗禁涂漆）	扇	7		
9	全船所有铝合金固定窗、外开上铰链下固定铝质矩形窗手工使用各类砂皮纸打磨里外窗框表面光滑，并按相关涂料进行喷涂（密封橡胶条、玻璃禁涂漆）	扇	39		
10	全船所有舱口盖（同上栏）里外表面、把手及舱口座手工除锈，表面打磨光滑，并按漆料相关规定行油漆（密封橡胶条、把手锁紧端禁涂漆）	项	1		
11	修理完工后，全船卫生清洗（室内厨房、餐厅、会议室、办案室、住舱、走廊、驾驶台、卫生间、浴室间等卫生深度清洁；要求保洁公司）	项	1		
12	机舱花钢板拆装、清洗，花钢板下舱底清洗	项	1		
13	机舱四壁和天花板清洗	项	1		
14	舵机左右油箱清洗，里面液压油更换（液压油由船方提供）	组	2		
(二)	甲板机械及设施工程				
1	电动锚机(型号:DM22 ZG18T00223)、附件及座表面清洗油渍彻底，并除锈油漆；活动部位检修并添加润滑油。牛油嘴按实际更换。（漆料按相关规定进行，牛油孔禁止油漆堵死）	项	1		
2	后甲板绞盘机全套拆装检修（包括底座内加油及电箱检修）（包括人工费及材料费）	项	1		
3	吊机整体检修，及局部除锈涂漆，包括操纵控制器检修，及各配件有损坏更换(零件由厂方负责)	项	1		
4	4台30系泊纤维索卷车更换滚承轴承，上油润滑及拆装	台	4		
5	船艏部导缆滚轮检修拆活，上牛油润滑。	只	2		
6	全船拆装碰垫更换成防撞飞机轮胎（规格1050×450或1200×500,包括配套316不锈钢链条、卸扣、铁板、链子套管及取孔；附件型号大小尺寸按实运用）备用防撞飞机轮胎带附件备4套	套	22		
7	全船所有固定碰垫吊攀的U字形固定地铃更新加厚材质并焊妥。	套	18		
8	锚链松紧器更换2组（包括配套：316不锈钢链条、卸扣、链爪、花兰螺丝收紧器），各部件规格大小按实际	组	2		
9	工作艇机架支撑底座橡皮垫子换新装妥。（采用耐磨耐高压材质）	项	1		
10	更换舷墙肋骨3根（按原材料并加厚焊接，焊缝处进行打磨光滑）	根	3		

(三)	水密门、舷窗、舱口盖工程				
1	全船所有风雨密门检修，单联动把手拆活；活动部位上润滑脂；插门销更换不锈钢，门钩门扣更换成不锈钢材质，有牛油嘴按实更换（包括拆装、焊接）	扇	7		
2	驾驶室两侧不锈钢防风雨移门拆活检修；附件顶震销2只更换（按出厂材质）	扇	2		
3	全船所有外开上铰链下固定铝制矩形窗拆装更换各类铰链、把手及附件等，并安装妥（要求开关正常，铰链锁紧松开活络，更换橡胶密封条并装妥；并做防渗漏水密性冲水压实验）	扇	21		
4	住舱水密舷窗内框新做船用防水防霉蜂窝帘。（按实际尺寸量做）	扇	9		
5	艏尖舱舱口盖、消防水炮泵站舱口盖、1号住舱逃生口舱口盖、储藏舱舱口盖、机舱逃生口舱口盖、舵机舱舱口盖的摇臂座与轴销，小舱盖限位器，锁孔板，舱盖压紧器把手，压紧把手轴承等附件，全部更换成雨淋不会出锈的不锈钢材质（型号大小同船上，包括拆装、焊接且活络部位上润滑脂），储藏室舱口盖内更换原型号液压支撑带	项	1		
(四)	舱室设施修理及改装工程				
1	会议室双开门门锁更换	把	1		
2	办公室、卫生间、浴室、4号通道过间门门吸（扣）更换	付	4		
3	厨房间不锈钢门柜门检修（按实拆装更换附件并安装妥）	项	1		
4	更换监控室门的密封条（材料由厂方负责）	项	1		
5	机舱监控室铺一层环氧地坪（材料由厂方提供）	项	1		
6	餐厅圆鼓凳更换并安装。（采用外皮用真皮，内胆用软硬适中的高密度约60mm海绵垫，材质要好）	张	18		
7	厨房集气罩、滤网及抽风道拆装去油污深度清洁及检修（包括室外风机、接油盘）	项	1		
8	主甲板舷墙上防护栏杆组损坏更换10组含安装，并按相关漆料进行油漆（材质同船上）	组	10		
9	厨房间、浴室间、卫生间所有下水道管（包括大小便管，这些管子在机舱内）管子拆卸后疏通，并深度清洁管子内壁污垢，并安装妥；厨房间、浴室间水槽下水管及附件更换	项	1		
10	船舶甲板冲洗锚链开关阀门阀件按原材质、型号更换并拆装。（并按相关规定着色油漆）	只	1		
11	厨房顶甲板原有通风口新增316不锈钢无动力通风器带安装（包含其设备附件及通道排列等，大小尺寸按实际量做）	项	1		

12	储藏舱保鲜库、冷藏库改造成管道风冷	项	1		
(五)	救生消防工程				
1	二氧化碳系统装置检修、检测、标重并出具报告	项	1		
2	20 人气胀式救生筏 (NHF-A20) 1 只检修, 静水压力释放器检测 (包括拆装)	只	1		
3	各类灭火器根据实际规范要求新换并安装妥	只	26		
4	消防水龙带 4 条、消防水龙枪 4 只 (规格同船上)	项	1		
5	主甲板消防栓相关阀门阀件拆活上牛油, 并按相关规定着色油漆	组	2		
6	消防栓 (2 寸) 更换成铜质材料带拆装 (便于消防水龙带对接)	项	1		
(六)	空调工程				
1	全船所有空调 (中央空调、立式空调、房间空调) 室外机检修、清洁并加空调液; 室内机检修并用专用清洁液清洗里外附件至干净 (要求每个风机正常起停, 且噪声正常, 模式运转正常)	台	20		
2	空调外机 (美的品牌) 2 只外壳腐蚀更换 304L 不锈钢壳并拆装。其它空调外机表面见锈, 手工使用各类砂纸除锈清洁; 喷涂与原色相关漆料; 厚薄均匀一致, 铭牌标识禁涂漆。	项	1		
(七)	小艇工程				
1	工作艇发动机机油、液压油及各滤清器更换 (材料由厂方负责)	项	1		
2	工作艇发动机需电脑检查并出示数据	项	1		
3	工作艇气囊外体保护墙更换	项	1		
4	工作艇椅子上面的坐垫更换, 椅子底部加固	项	1		
5	工作艇船体抛光破损处修复	项	1		
四	轮机工程				
(一)	主机工程				
1	KTA50 康明斯柴油机 500 小时正常保养 (机油及配件由船方提供) 左右主机拆装缸罩, 摇臂总成、喷油器、PT 泵, 调整气门间隙及油嘴行程	台	2		
2	喷油器解体调试	支	24		
3	PT 泵车间解体调试	台	2		
4	KTA50 康明斯左右柴油机热交换器拆装拆洗疏通试压 (材料由厂方提供)	台	2		
5	左右柴油机成套滤器及空气滤芯	台	2		
6	左右柴油机摇臂罩盖部分除锈及喷漆 (按原车漆喷)	台	2		
7	左右柴油机所有探头检修	台	2		
8	KTA50 康明斯柴油机左机海水泵拆装修理 (修理包原装)	台	1		
9	左右柴油机旁边启动箱检修及机舱监测报警装置箱	台	2		

	检修				
10	船用齿轮箱 HCQ1400 更换机油清洗滤器(机油由船方提供)	台	2		
(二)	副机工程				
1	6CT8.3 康明斯副机运行 2400 小时正常保养(包括油泵, 油头调试) (机油由船方提供, 滤器及其他由厂方提供)	台	2		
2	6CT8.3 康明斯柴油机柴油进油软管更换 (材料由厂方提供)	台	2		
3	4BT 康明斯柴油机进油软管更换 (材料由厂方提供)	台	1		
(三)	辅助设备及设施				
1	总用泵拆卸保养, 更换轴承及机械密封 (材料由厂方负责)	台	1		
2	消防泵拆卸保养, 更换轴承及机械密封 (材料由厂方负责)	台	1		
3	污水泵, 拆卸保养, 更换轴承及机械密封材料由厂方负责)	台	1		
4	机舱舱底污水检查	项	1		
5	机舱舱底新增一台 220v 油浸式潜水电泵及管路 (管路新放)	项	1		
6	生活污水处理装置检修及测试 (配件由船方提供)	项	1		
7	机舱所有阀门约 110 只检修拆活(管路焊接检修) 材料由厂方负责)	项	1		
8	柴油主管路滤器滤网检修并清洗	个	1		
9	15PPM 舱底水分离器检修, 电箱检修, 污水测试	项	1		
10	火灾烟雾报警系统检修 (更换电瓶)	项	1		
11	左右主机消音器出口排气弯管更换 (材料由船方提供)	只	2		
12	左右主机三通防浪管外围包一圈不锈钢	只	2		
13	左右副机排气管连接不锈钢膨胀节更换 (DN300) 2 个, 附属不锈钢皮拆装, 里面绝缘拆装	个	2		
14	淡水不锈钢压力罐配备(24L) 2 个	个	2		
五	电气工程				
1	机舱左右进风机 7.5KW 全套拆装检修 (包括更换轴承及各损坏装置, 通风管道除锈油漆)	台	2		
2	机舱左右出风机 4KW 全套拆装检修 (包括更换轴承及各损坏装置, 通风管道除锈油漆)	台	2		
3	1-2 号舵机电箱更换所有控制继电器及接触器 (包括人工费)	台	2		
4	拆装换新 (12V) 启动电瓶及应急电瓶 (型号: 圣阳 SP12-200) 共 22 只	只	22		
5	拆装换新监控室电脑应急电瓶 (型号: 圣阳 6-EVF-100) 共 2 只	只	2		

6	驾驶台顶甲板上扫海灯灯泡及灯座更换	项	1		
7	双层航行灯换新 6 盏，线路拆装检修	盏	6		
8	信号灯换新 6 盏，线路拆装检修	盏	6		
9	后桅杆电线连接插座更换	项	1		
10	船尾桅杆及灯座（按原材质 316 不锈钢）变形更换带拆装。（包括航行灯灯具，线路排列，旗杆附件配置等安装妥）	项	1		
11	驾驶台 WGP2 型船用平移刮水器，雨刮器控制单元及附件更换；刮雨刷备 3 把	项	1		
12	2 扇旋转视窗 WS3C.V.S 及电动机 C.V.SMOTOR（电压：24v 输入功率：90w 转速 1600~2000rpm 防护等级 IP22）旋转视窗控制单元及附件更换	扇	2		
13	总用泵电机 7.5KW 保养，视情更换轴承	台	1		
14	消防泵电机 7.5KW 保养，视情更换轴承	台	1		
15	污水泵电机 3KW 保养，视情更换轴承	台	1		
(六) 通导工程					
1	调试匹配操舵罗经及各分罗经，出具报告	项	1		
2	磁罗经校正并出具报告（要求专业人员来校正、调试）	项	1		
3	雷达搜救应答器更换电池及检测，并出具 CCS 检测报告	只	2		
4	应急示位标检测并出具 CCS 检测报告	项	1		
5	AIS 自动识别系统检测并出具 CCS 检验报告	项	1		
6	DHJ-ZJ 自动操舵仪检修及清洁除尘	项	1		
7	测深仪 DS-2008 显示单元，接线箱、换能器检修；更换测深仪探头	项	1		
8	航海图书资料：东海区及毗连海域海场海底障碍物图集，附：《渔船安全驾驶资料；中国航路指南（东海海区、黄、渤海区、南海海区）；2021 年潮汐表（东海海区、黄、渤海区、南海海区）	项	1		
9	16 频道甚高频对讲机检测并出具报告	台	2		
10	监控录像系统更换高清摄像头 3 只并进行调试（包括支架、视频线等安装调试，按原型号配）；监控系统内置外加设备整理固定，数据线及电源线重新整理固定	项	1		
11	船上网络系统更新华为 5G CPEPRO2 路由器 1 台；标配无线上网卡 1 张（无限流量）	项	1		
12	驾驶台右舷雾钟及荡锤更换	套	1		
13	驾驶台折叠式海图桌灯更换及拆装调试	台	1		
14	驾驶台天花板拆装（要求专业木工）；各类仪器设备天线明线转暗线有序重新排列安装；通导设备电源线整理拆接；相关不使用设备及接线、顶蓬甲板上的通导天线、位导头拆除；以及各类相关线路、通导天线	项	1		

	的穿接及安装，并标识相对应名称。（要求专业通导维修人员修理，完工后封住线路管口）				
七	购置备配件及用品				
(一)	轮机备配件				
1	KTA50 康明斯主机配件预估	项	1		
2	辅机配件预估	项	1		
3	机舱各种工具和管路和电气备件	项	1		
4	康明斯专用机油（蓝至尊 CH-4/SJ SAE 15W-40）	桶	40		
5	康明斯专用液压油（康胜抗磨液压油 46）	桶	10		
6	购买工作艇不锈钢螺旋桨配件（美国原装）	个	1		
7	购买机油滤清器 LF9009（配备）	只	12		
(二)	甲板设施及用品				
1	备用油漆 3 桶（上海国际聚氨酯面漆）白色，绿色甲板漆各 1 桶，上海国际改性环氧漆红色防锈漆 1 桶。以及各类油漆用大小板刷、滚刷、刷柄等（共 50 把）。	项	1		
2	超高分子量聚乙烯八股缆绳（迪尼玛）直径为 36mm（线密度 712，重量 173，破断强力 81200）总长度 220m，分四根，充眼环八只带护套，连接眼环端缆绳加装护套（3m*8 只，材质要耐磨），且护套两端缝制活络麻绳，便于锁紧松开。（八股绳索技术性能指标按国标）	项	1		
3	新购测深撑（竹）杆带不锈钢钩头。（长度约 6.5m，粗细均匀，并按 500mm 段红白相间着色油漆。）	支	2		
4	软质双层橡皮水管（直径 12mm）150m，水龙头配 12 只（同船上）	项	1		
5	充缆绳眼环用各类专用工具（包括铁笔、木笔、割刀、榔头、钢锯等）凑齐配套。	套	1		
6	国旗（4 号、5 号）	面	20		
7	火箭降落伞信号 8 支	支	8		
8	红光火焰信号 2 盒	盒	2		
9	漂浮橙色烟雾信号 2 个	个	2		
10	急救包 2 个	个	2		
11	新购 WYC86-5 工作救生衣（规格：570*490*57mm，重量小于 0.42 kg，浮力大于 7.5kg，并标配渔政标识）	件	50		
12	购买专用捆绑工作艇布罩用扁带捆绑绳约 50m。（分 2 根，其中一端做固定环，另一端安装活络松紧器，2 根相同。尺寸长短按实际做）	项	1		
(三)	生活设施及用品				
1	厨房菜盆及船上生活日常用品及日常维护、保养、清洁各类用品等。	项	1		
2	厨房管道式净水器（机型 DS3 新）滤芯更换 1 套，	项	1		

	备用 1 套				
3	美的牌冷热饮水机更换 ;滤芯备用 1 套(型号同船上)	台	1		
4	新购户户通卫星电视机顶盒。	台	2		
5	洗衣机按原尺寸新购松下人工智能 6.5kg (XQB65-TA6321) 并安装	台	1		
6	床垫更新冬暖夏凉 3D 床垫 ; 尺寸按实际大小量做	张	21		
7	床上用品				
7.1	水星家纺床上用品 :1.2m(4 英尺)床(配 150*210cm 被芯) 三件套 “恋秋 (咖色) ”	件	23		
7.2	150*210cm” 七孔二合一被 (本白色)	件	23		
7.3	清新薰衣草健眠对枕 3 代 (扁干型)	件	23		
7.4	“48*74cm” 天香引提花冰丝枕套	件	23		
8	新购船上办公用笔记本电脑。(华为 matebook14 2020 款 英特尔十代 i5+16GB+512GB SSD+MX350 独显)	台	1		
9	更换船用办公电脑,带固定 : 详细配置船方提供	台	3		
10	新购船用彩色打印机(惠普 254)	台	2		
				总价 :	
总价 : 人民币		元整			

要求 :

1. 本表为《开标一览表》的明细报价表,如有缺项、漏项,视为投标报价中已包含相关费用,采购人无需另外支付任何费用。
2. “明细报价表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致,不一致时,以开标一览表为准。
3. 投标明细报价表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的,视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称 (盖公章) :

法定代表人或代理人 (签字或盖章) :

日 期 :

附件 15.1

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第_____项_____行业，本公司_____（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为_____（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加贵单位组织的_____采购项目（项目编号：_____）采购活动，提供由本企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：

附件 15.2

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第项_____行业，本公司_____（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商名称（单位公章）：

日期：_____年_____月_____日

附件 15.3 :

产品适用政府采购政策情况表

小企业 扶持政 策	如属所列情形之一的，请填写下表内容：			
	1. 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品或服务；			
	2. 小微企业投标且提供其它企业的小型、微型企业产品的。			
	明细报价表中内容	提供服务或产品的企 业名称(制造商名称)	企业类型 (填入“小型或微型”)	金额
	小型、微型企业服务或产品金额合计			

填报要求：

1. 未在产品适用政府采购政策情况表中罗列出相应金额的不予扣减。
2. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《开标一览表》中相应清单一致。
3. 制造商为小型或微型或监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱”或“残疾人”。
4. 请投标人正确填写本表，其内容或数据应与对应的证明资料相符，所填内容将作为价格扣除的依据。根据财库[2011]181号、财库[2014]68号、财库〔2017〕141号文件规定，对符合规定条件的小微企业生产的产品或服务的报价予以6%的扣除(在计算商务报价分时予以扣除)，监狱企业与残疾人福利性单位视同小微企业。
5. 小微企业投标应提供《小微企业声明函》；如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》、《产品适用政府采购政策情况表》（评标委员会据此进行核查），未提供相应小微企业声明函（小微企业声明函（制造商））或未在《产品适用政府采购政策情况表》中罗列出相应金额的不予扣减，扣减的金额以《产品适用政府采购政策情况表》中核查后合计的金额为准。

附件 16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件 17

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至台州诚创招标代理有限公司 QQ 邮箱：2216490478@qq.com。 谢谢配合！

确认函

台州诚创招标代理有限公司：

我公司因原因，对于已获取招标文件的项目（项目编号），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 18

政府采购活动现场确认声明书

台州诚创招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加_____项目（项目编号：_____）政府采购活

动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系_____：

- A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签名）：

日期： 年 月 日