

温岭市供水安装工程有限公司

水表箱及窨井盖采购

项目编号：CC120A5291

招 标 文 件

招 标 人 ： 温岭市供水安装工程有限公司

招标代理机构： 台州诚创招标代理有限公司

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 项目招标内容及要求

第五部分 合同条款

第六部分 开标及评标方法

第七部分 投标文件格式

第一部分 招标公告（非政府采购项目）

台州诚创招标代理有限公司受温岭市供水安装工程有限公司的委托，就温岭市供水安装工程水表箱及窨井盖采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号：CC120A5291

二、招标项目概况（名称、规格、数量等，具体要求详见招标要求）：

序号	货物名称	规格	数量（只）	预算单价（元/只）	合计（元）
一、球墨水表箱					
1	600*1200	≥120 公斤	800	1275	1020000
2	700*930	≥110 公斤	1500	1168	1752000
3	600*700	≥60 公斤	1500	640	960000
4	600*300	≥35 公斤	1200	370	444000
5	600*930	≥80 公斤	500	840	420000
6	600*500	≥40 公斤	700	420	294000
二、窨井盖					
7	球墨 700	≥75 公斤	1000	800	800000
8	球墨 600	≥70 公斤	50	735	36750
9	球墨 500	≥47 公斤	200	495	99000
10	球墨 300	≥11 公斤	70	117	8190
三、复合水表箱					
11	单门 500*300	≥12 公斤	50	96	4800
12	单门 610*300	≥25 公斤	20	133	2660
13	二门 650*500	≥46 公斤	20	231	4620
14	三门 960*500	≥65 公斤	50	322	16100
四、不锈钢水表箱					
15	730*700（双门）	SUS304 厚度 0.5 毫米	5	1945	9725
16	800*440（单门）	SUS304 厚度 0.5 毫米	5	1365	6825
17	800*800（双门）	SUS304 厚度 0.5 毫米	5	2665	13325
五、窨井盖					
18	700 钢纤维	≥170 公斤	10	448	4480
19	复合 600	≥36 公斤	10	280	2800
20	复合 700	≥40 公斤	10	320	3200
21	复合 300	≥9 公斤	10	72	720
22	复合 700*700 方形	≥45 公斤	10	850	8500
预算总价：5911695 元					

三、招标类型：委托代理招标

四、投标人资格要求:

1. 投标人须符合:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加招标活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的采购活动。

3. 截止投标截止日前 1 日历天 17:00 (北京时间), 投标人未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取时间及地点等:

1.获取时间: 开标时间前均可获取招标文件参与投标。

上午: 08: 30-12: 00 下午: 14: 00-17: 00

2.投标人材料递交地点: 浙江省温岭市阳光大道广明大厦 21 楼 2103 室

3.投标人获取招标文件时应提交的资料(报名资料须加盖公章):

- (1) 营业执照副本复印件;
- (2) 法人委托书原件;
- (3) 被授权人身份证复印件。

六、投标截止时间: 2020 年 6 月 28 日下午 14:00:00

七、投标地点: 温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅二

八、开标时间: 2020 年 6 月 28 日下午 14:00:00

九、开标地点: 温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅二

十、其他事项:

1. 因疫情防控需要, 各投标人限派 1 名代表参加现场开标活动, 进入温岭市行政服务中心大楼的人员必须全程佩戴口罩, 自觉接受体温检测、出示“健康码(绿码)”接受防疫询问并如实报告、登记情况; 开标厅人员座位隔空就座, 排队等候前后间隔一米五以上; 请各投标人提前到达, 因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果, 由各投标人自行承担。

2. 本项目公告期限为 5 个工作日, 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的, 可

以自招标文件公告期限届满之日（招标公告发出后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑；

其他各个环节供应商应知其权益受到损害之日，是指

- (1) 对招标文件提出质疑的，招标公告期限届满之日；
- (2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当现场报名获取招标文件，没有通过现场报名而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

3. 本项目相关公告发布媒体：

浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn/>），温岭市公共资源交易中心网。

十一、联系方式：

1. 招标代理机构名称：台州诚创招标代理有限公司

联系人：李小庆、朱靖晔

联系电话：13858612191、13738633958

地址：浙江省温岭市阳光大道广明大厦 21 楼 2103 室

2. 招标人：温岭市供水安装工程有限公司

联系人：陈女士

联系电话：0576-80681781

地址：温岭市太平街道体育场路 579 号

第二部分 投标人须知前附表

序号	项 目	内 容
1	招标项目	项目名称：温岭市供水安装工程有限公司水表箱及窨井盖采购 项目编号：CC120A5291 项目要求：详见第四部分“项目招标内容及要求”
2	招标方式	公开招标
3	招标人	温岭市供水安装工程有限公司
4	招标代理机构	台州诚创招标代理有限公司
5	招标文件获取地点	浙江省温岭市阳光大道广明大厦 21 楼 2103 室
6	投标资格要求	符合招标文件资格要求的投标人。
7	现场踏勘	本次招标项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往。
8	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 提供，具体详见招标文件招标内容及要求，中标人提供的样品将由招标人保管、封存并作为履约验收的参考。 <input type="checkbox"/> 不提供
9	投标文件包装及投标有效期	投标文件中的资信技术文件和商务报价文件必须分开各自密封包装。资信技术文件正本 1 份、副本 4 份，商务报价文件正本 1 份、副本 4 份。投标有效期为开标后 90 天。
10	投标文件递交	逾期送达的投标文件恕不接受（详见公告）
11	投标保证金	本项目不收取投标保证金
12	履约保证金	1. 金额：合同价的 5% 2. 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等方式； 3. 履约保证金在中标供应商收到中标通知书 5 个工作日内交至招标人处，退还条件详见合同条款。
13	代理服务费	金额：人民币叁万贰仟元整（¥：32000 元），由代理机构向中标单位收取，中标单位在中标公告发布后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。 台州诚创招标代理有限公司 税号：91331081MA2APG9A93 开户银行：浙江泰隆商业银行台州温岭支行 账号：3301 0080 2010 0003 9401
14	合同签订	招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订招标合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
15	解释权	本招标文件的解释权属于招标人和招标代理机构
16	其他说明	根据相关文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。
17	注意事项	投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离。如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在招标文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。

第三部分 投标人须知

一、总则

(一) 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务。

(二) 定义

- 1、“招标人”系指温岭市供水安装工程有限公司。
- 2、“招标代理机构”系指组织本次招标的机构，即台州诚创招标代理有限公司。
- 3、“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的投标人。
- 4、“中标人”系指在本次招标中标的投标人。
- 5、“投标报价”系指投标人在投标时对所有项目的报价。
- 6、“▲”系指实质性条款，“_____”系指重要条款。

(三) 合格的投标人

- 1、符合招标公告要求的投标人。

本项目采用资格后审。评标委员会在资格审查中，若发现投标人的资格条件不符合上述要求，该投标人的投标将被视为无效投标。

(四) 投标费用

- 1、无论本次招标的投标过程和结果如何，投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

二、招标文件

(一) 招标文件的组成

招标文件由目录上所列的共七部分内容组成：

投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

(二) 招标文件的澄清

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在距投标截止期 7 天前按招标公告中的通讯地址以书面形式寄送或传真给招标代理机构。招标代理机构对收到的须澄清的要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2、招标代理机构将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清。如有必要，将通知所有投标人。

(三) 招标文件的修改

1、在投标截止期前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知已购买招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

3、补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

三、投标文件

(一) 投标文件的语言和计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

3、投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

(二) 投标文件的组成

投标文件由“资信技术文件”和“商务报价文件”，原件资料组成，**投标人法定代表人或委托代理人须带身份证原件报到并递交投标文件，参与开标会议。**

1、资信技术文件包括：

序号	内容	备注
1	封面	格式、内容自拟
2	目录	格式、内容自拟
3	供应商自评表	格式附后
4	温岭市招标诚信竞投承诺书	格式附后
5	法定代表人身份证明书	格式附后
6	授权委托书	如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后
7	投标人概况一览表	格式附后
8	参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	格式附后
9	财务状况报告	格式、内容自拟
10	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	格式、内容自拟
11	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料（此项不可写“无”，否则为无效投标）	格式、内容自拟
12	投标人营业执照复印件	格式、内容自拟
13	所投产品以及材质等的相关检测报告复印件	格式、内容自拟
14	拟投标品牌型号表	格式附后
15	资质证书、类似业绩、生产设备、货物材料、样品、质量检测、参数技术规格指标、质量保障、售后服务及现场支持等情况的详细说明。	（根据评分标准编制） 格式、内容自拟
16	商务技术偏离表	格式附后
17	投标人认为需要提供的其它文件和资料	格式、内容自拟

2、商务报价文件包括：

序号	内容	备注
1	封面	格式、内容自拟
2	目录	格式、内容自拟
3	投标函	格式附后
4	开标一览表	格式附后
5	投标人认为需要提供的其它文件和资料	格式、内容自拟

以上两种文件必须分别封装，并分别在封装物上注明“资信技术文件”和“商务报价文件”字样。若出现文件混装或在“资信技术文件”中出现投标报价，将作为无效的投标处理。

3、原件资料：

投标人认为需要提供的其它文件和资料(评分项涉及的所有原件资料和证明文件)。

4、投标样品：按采购需求提供。

(三) 投标文件的签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1、投标人应在投标文件上注明投标人全称并加盖公章。

2、投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

3、投标人资信技术文件正本一份、副本四份，投标人商务报价文件正本一份、副本四份。投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致。如果正本与副本的内容不一致，以正本为准；因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或废标等不利后果由投标人承担。若未标注“正本”或“副本”的则由投标人现场指定一份为正本，其余为副本。

4、投标文件的正本必须装订成册，投标人法定代表人或其授权代表的签字须用黑色不褪色墨水。

5、投标文件如有修改，修改处必须由同一签署人签字并盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(四) 投标内容填写说明

1、投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按招标文件中规定的统一格式填写，按照规定的顺序编制目录并装订成册。混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件，所引起的一切后果由投标人承担。招标文件对投标文件的格式有要求的，应按要求的格式逐项填写内容，无相应内容可填的栏目应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

2、投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的、完整的响应。投标函（格式附后）填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标将会被拒绝。

3、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

(五) 投标报价

1、所有投标报价均以人民币元为计价货币单位。投标报价包括履行本项目的全部费用及利润、税金等一切费用。

2、投标人应按商务报价文件的要求，详细完整地填写好相应栏目的内容。

(六) 投标保证金和履约保证金

1、投标保证金：不收取。

2、中标人在合同签订前需交纳合同履约保证金，应按投标人须知前附表的要求金额及形式提交、退还。

四、投标文件的递交

1、“资信技术文件”或“商务报价文件”在密封后，须在封装物上写明：招标项目、招标编号、投标人名称、“资信技术文件”或“商务报价文件”。

2、如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改：投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标代理机构提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（补充）技术资信文件或商务报价文件”。

4、投标截止时间和有效时间

投标文件必须在招标代理机构规定的投标截止时间前送达指定的开标地点，截止时间后送达的招标代理机构将拒绝接收。中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

五、废标

发生下列情况之一的予以废标：

- 1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- 3、因重大变故，招标任务取消的。

六、质疑

1、供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向招标人或代理机构提出询问。

2、供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。

3、招标人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、质疑供应商对招标人、代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

七、其它

1、投标人获取招标文件后，若不准备参加本次招标项目的投标，请于投标截止期前 1 天向招标代理机构作出书面说明。

2、如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

八、合同授予

8.1 定标

1、确定中标人。本项目由招标人（或招标人事先授权评标委员会）确定中标人。

2、代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交招标人。

3、招标人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

4、招标人或者招标代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书，并在浙江政府采购网上发布中标、成交结果。

8.2 签订合同

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

8.3 履约保证金

- 1、中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金。
- 2、中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失，中标人应当予以赔偿。
- 3、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四部分 项目招标内容及要求

一、采购内容：

本项目包含了生产、运输、验收及售后服务等内容，清单见下表：

序号	货物名称	规格	数量 (只)	预算单价 (元/只)	合计 (元)
一、球墨水表箱					
1	600*1200	≥120 公斤	800	1275	1020000
2	700*930	≥110 公斤	1500	1168	1752000
3	600*700	≥60 公斤	1500	640	960000
4	600*300	≥35 公斤	1200	370	444000
5	600*930	≥80 公斤	500	840	420000
6	600*500	≥40 公斤	700	420	294000
二、窨井盖					
7	球墨 700	≥75 公斤	1000	800	800000
8	球墨 600	≥70 公斤	50	735	36750
9	球墨 500	≥47 公斤	200	495	99000
10	球墨 300	≥11 公斤	70	117	8190
三、复合水表箱					
11	单门 500*300	≥12 公斤	50	96	4800
12	单门 610*300	≥25 公斤	20	133	2660
13	二门 650*500	≥46 公斤	20	231	4620
14	三门 960*500	≥65 公斤	50	322	16100
四、不锈钢水表箱					
15	730*700 (双门)	SUS304 厚度 0.5 毫米	5	1945	9725
16	800*440 (单门)	SUS304 厚度 0.5 毫米	5	1365	6825
17	800*800 (双门)	SUS304 厚度 0.5 毫米	5	2665	13325
五、窨井盖					
18	700 钢纤维	≥170 公斤	10	448	4480
19	复合 600	≥36 公斤	10	280	2800
20	复合 700	≥40 公斤	10	320	3200
21	复合 300	≥9 公斤	10	72	720
22	复合 700*700 方形	≥45 公斤	10	850	8500
预算总价：5911695 元					

注：1. 上表格为本项目采购预算金额与数量表，发货批次以实际接到招标人要货通知为准，如未能及时供货而给采购人造成损失的由供应商承担。（本项目采用不定时不定量供货方式，

以接到采购人要货通知之日起 7 天内完成交货)

2. 供货期内, 采购人可随机抽取样品送检, 涉及的相关检测及运输费用由供应商承担。

▲3. 上表货物规格要求不得负偏离 (投标人必须满足最低要求参数) 否则做无效标。

二、样品要求:

投标截止时间前须按表格中要求提供样品 **球墨水表箱 600*700, 1 只**并标明投标人和产品名称。中标样品由供应商协助招标人搬运至招标人处进行封存, 作为合同履行时验收的依据; 未中标的样品由投标人在评标结束当天取回。样品运送等一切费用, 由投标方自行承担。

三、交货期及质保要求:

1. 合同签订后根据采购人要求进行批次交货, 由采购人通知之日起 7 天内交货完毕。供货方负有确保管材质量不可推卸的责任, 在安装、调试、检验时, 应派遣全权代表参加并加以指导, 如发现质量问题, 代表必须负责处理至采购人满意为止。

▲2. 质保期不少于 2 年, 在保质期内, 供货商负责免费维修或更换。

四、交货地点: 采购人指定的地点

五、设备要求:

▲1. 本次采购货物必须符合 GB/T 23858-2009、ISO2531/EN545 和 GB/T13295 - 2008 标准要求, 采用铰接形式连接, 铰接应符合相关标准并保证强度, 避免使用过程中发生断裂现象。

▲2. 原材料要求:

2.1 球墨铸铁制作井盖的原材料应符合 GB1348 的规定。

2.2 钢纤维混凝土水泥应符合 GB175 的有关规定, 砂应符合 GB/T14684 的有关规定, 石子应符合 GB/T14685 的有关规定, 外加剂应符合 GB8076 的有关规定, 混凝土用其他材料也应符合现行有关标准规定。

2.3 复合水表箱的各项技术指标均符合 CJ/T121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》。

3. 球墨铸铁球化等级 4 级以上。

4. 井盖表面根据采购人要求铸有有关文字标识, 文字字体为粗黑体, 文字、花纹和边框均为凸型, 井盖应有的凸起防滑花纹高度不应小于 3mm, 外观无明显的铸造缺陷, 每块井盖必须设置标志, 注明产权、管理维护单位名称及电话, 以便缺损时及时补盖。

5. 盖板应与底座必须采用连体式 (可拆卸), 井盖与支座表面平整、光滑, 不得有裂纹以及影响检查井盖使用性能的冷隔, 缩松等缺陷, 不得焊补; 井盖的接触面与支座的支撑面应进行加工, 保证井盖与支座的接触平稳, 杜绝噪音。

6. 盖板与底座的装配结构尺寸应符合 GB6414 的要求, 其公差等级不应低于 GB6414-86CT10 的规定, 并保证盖板与底座互换性。

7. 铸件出厂时，应涂热沥青防腐。钢制连接件焊渣清除后涂红丹防锈漆和沥青面漆各一遍。涂覆后内外表面应光洁，涂层均匀，粘附牢固，不因气候冷热而发生异常。

8. 供货商所供产品的重量误差在 $\pm 3\%$ 以内且承载力达到招标文件规定要求的，按标准重量结算。重量误差超过 $+3\%$ 的也按标准重量结算，重量误差超过 -3% 的按不合格产品处理。

9. 球墨铸铁设备须带静音条，静音条材质为氯丁胶，在球墨铸铁基础框边上开槽安装。

10. 投标人应保证产品完全符合招标文件的要求，同时还应保证其产品在经过安装、正常运转和保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在质量保证期内，投标人应对其所供应的产品发生的任何不足或缺陷产生的相应所有费用由投标人承担。若有不合格产品，投标人应负责免费更换。因前述原因导致的再次检测费用由投标人承担。

11. 除非经招标人同意外，中标人应在收到质保期内质量故障通知后 2 小时内做出响应，并应在收到通知后 24 小时内免费修复或更换；如果中标人在收到通知后 24 小时内没有修复或更换，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

12. 螺栓采用不锈钢材质外六角半牙 M12。

13. 被普遍认可的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

第五部分 合同条款（草稿）

甲方： （招标人全称）

乙方： （供应商全称）

甲、乙双方根据 _____年__月__日_____项目（项目编号： ）招标结果及招标文件要求，同时在公正、公平、诚实、信用和自愿的基础上，经双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

第一条、合同范围：

乙方须完成下列项目，按要求进行设备供货、运输、 验收、技术服务及相关文件的提交、质量保证期内的维保服务；若合同结算价款满合同金额的则提前自动解除本合同。

第二条、合同供货清单及价格： 详见投标报价清单。

第三条、货物事项：

1.该事项包含完成本招标文件中提出的所有采购货物运至招标人指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额，该价格含货物的安全生产、包装、保险、运输、检测、试验、验收、产品保护、税金及合同包含的售后服务及技术支持培训等相关服务的全部费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑，免费配送物品甲方不再另付任何费用。

2.市场价格波动调整合同价格的约定：不调整。

第四条、交货地点： 甲方指定地点。

第五条、交货日期：

分批供货，在接到招标人要货通知之日起 7 日内交货完毕。供货商负有确保质量不可推卸的责任，在安装、调试、验收时，应派遣全权代表参加并加以指导，如发现质量问题，代表必须负责处理至招标人满意为止。若合同结算价款满合同金额的则提前自动解除本合同。

第六条、付款方式：

1.合同签订前，乙方须向甲方缴纳履约保证金，合同价的 5%，支付完成后通知甲方确认。

2. 货物运送至甲方指定地点（同时提供该批次发票与货物清单）并验收合格后，甲方在三个月内支付同批次货物货款，发货批次以接到招标人要货通知为准，履约保证金在免费质保期满后无息退还。

第七条、结算方法：

货物及材料数量清单如有增减，按实际发生数量结算。

第八条、免费质保期：

免费质保期自全部货物交货完毕并通过验收合格之日起计至少 _____ 年，保证所供货物在保

修期内发生故障时，二十四小时内响应，四十八小时内解决问题，以保证正常工作。（乙方承诺优于招标文件要求的，以乙方承诺为准）。

第九条、质量：

1. 乙方应在交货前按合同规定的要求对货物全面检查，应严格按照国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并提供连同厂家出具的产品合格证明书、检测报告、材料质保书、材料供货发票，其货物质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准或专业(部)标准，并满足招标文件和投标承诺的要求。

2. 乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装和质量保证期内如发现货物与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方可以提出异议和处理意见。

3. 供货产品中不能有修补痕迹等，若发现按本合同相关违约条款处理。

第十条、验收：

1. 抽检：甲方有权就乙方送至的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检。

1) 取样送检的一切费用由乙方承担；

2) 乙方与甲方共同抽样送检；检测部门应具备相应资质；

3) 对到货的全部货物进行外观检测，检测要求按照招标文件中采购需求要求，检测的货物中超过 10%的货物不合格的视整批货物为不合格，甲方有权拒收，因为质量问题引起的工期延误等甲方的一切损失由乙方承担，如检测结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用均由乙方承担；每次检测结果不合格率高于 1%，乙方均须支付给甲方违约金人民币伍仟元整；检测不合格率高于 1%累计达 3 次，甲方也可选择单方解除合同并追究乙方的违约责任。

2. 货物到达甲方工地后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量与合同或投标承诺或相关国家标准不符时，甲方应于 5 天内向乙方提出异议和处理意见。

3. 乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在 5 天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

4. 因供货产品质量原因导致的工程竣工验收不合格，乙方必须针对甲方提出的不合格货物进行更换或补救措施，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。若乙方拒绝采用甲方提出的更换或其他补救措施的，甲方有权单方解除合同。

第十一条、售后服务：

按照招标文件中内容执行如乙方投标文件中承诺优于招标文件的，按乙方承诺执行。

第十二条、违约责任：

1. 本项目要求在接甲方交货通知之日起 7 天内完成交货（接收乙方投标时更优惠承诺），如乙方延期完成，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，延期违约金按供货批次货物总价千分之五计取；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔权利和单方解除合同权利。

2. 甲方延期付款(有正当拒付理由除外)时, 应向乙方支付延期付款违约金, 每延期付款一天按应付金额的千分之一计算, 但违约金不超过货物总价的百分之十。

3. 乙方逾期履行合同的, 自逾期之日起, 向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金; 乙方逾期 15 日不能交货的, 应向甲方偿付违约金。因甲方原因逾期支付货款和拒付货款的, 滞纳金和违约金的计算方法与乙方违约相同。

4. 因乙方供货产品检测不合格, 甲方有权单方解除合同, 同时赔偿甲方相关损失。

5. 所供货物中不得有修补痕迹, 所供货物在验收过程中发现此类产品导致的供货产品的全部退还引起的工期、施工等相关损失全部由乙方承担。

第十三条、索赔:

如在货物交货、使用过程中, 甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准检验的结果, 或者在质量保证期限内, 如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的, 包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时, 有权向乙方提出索赔, 乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但风险和费用将由乙方承担, 同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外, 甲方还可选择以下方式进行索赔:

1. 乙方同意退货, 退还甲方已支付的合同款, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2. 根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额, 经甲乙双方商定降低货物的价格。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分, 乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同规定, 相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4. 从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用, 包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

第十四条、技术培训:

甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

第十五条、不可抗力:

1. 不可抗力事件系指甲乙双方无法控制、不可预见的事件, 诸如战争、严重水灾、台风、地震及其它双方商定的事件。

2. 甲、乙双方任何一方因不可抗力事件所导致不能履行合同时, 合同履行的期限应予以延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

3. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威部门出具的证明。

4. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，达成进一步履行合

第十六条、争议的解决：

在发生所供货物质量与售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼等途径解决。

第十七条、合同的生效：

1. 本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，代理机构贰份用于备案和存档。
3. 相关招标文件和投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：		乙方（公章）：	
法定代表人 (签字或盖章)：		法定代表人 (签字或盖章)：	
或委托代理人 (签字或盖章)：		或委托代理人 (签字或盖章)：	
地址：		地址：	
电话：		电话：	
开户银行：		开户银行：	
账号：		账号：	

第六部分 开标及评标方法

1、总则

1.1 本次评标采用综合评分法，如下：

综合评分法			
序号	分项内容	分值	备注
1	资信技术分	55分	评委评分
2	报价分	45分	计算公式计分
	总分	100分	综合得分=资信技术分+报价分

合格投标人的总得分为各项目汇总得分，评委对供应商投标文件进行资信技术评分，各投标人的资信技术得分为各评委有效评分的算数平均值。

中标候选人资格按总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，则由招标人现场抽签确定排序。

本项目中标候选人只有一名，评标委员会推荐总得分排名第一为第一中标候选人，招标人确定总得分排名第一的第一中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人若放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，招标人应当重新依法组织招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权给招标人造成损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评标程序

2.1 评标委员会先对资信技术文件进行评审，待资信技术文件评审结束后，再评商务报价文件。

2.2 商务报价文件只针对通过资信技术文件评审的投标人。

3、评标标准及办法

3.1 投标文件的资格审查：

出现下列情况的资格审查认定为无效：

- 1) 未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供企业营业执照复印件）；
- 2) 未提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 3) 未提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 4) 未提供参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

5) 投标人或法定代表人在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 或 “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 上被纳入 “失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件与当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 的; (具体以开标后评标前查询结果为准)。

3.2 投标文件的符合性审查

发生下列情况之一的投标文件被视为无效:

- 1) 投标文件未按招标文件规定的要求提交资料或密封、签署、盖章的;
- 2) 投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件;
- 3) 资信技术文件与商务报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的;
- 4) 投标人委托代理人没有提供合法、有效的 “授权委托书” ;
- 5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的 (经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外) ;
- 6) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的;
- 7) 明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准, 或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的;
- 8) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理;
- 9) 投标技术方案不明确, 存在一个或一个以上备选 (替代) 投标方案的;
- 10) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的;
- 11) 投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标;
- 12) 投标人之间串通投标的;

有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。

3.2.2 资信技术文件具体评分标准 (55 分)

序号	评标因素	分值	评分标准
1	资质证书	3	1. 提供有效 ISO 质量管理体系认证证书得 1 分; 2. 提供有效 ISO 环境管理体系认证证书得 1 分; 3. 提供有效职业健康安全管理体系认证证书得 1 分; 投标文件中提供证书复印件, 另需提供证书原件, 两者不齐全的不得分。
2	类似业绩	4	提供 2017 年以来签订的类似业绩合同, 每提供一份合同得 1 分, 满分 4 分; 投标文件中提供合同复印件, 另需提供合同原件, 两者不齐全的不得分。
3	生产设备	5	由评委对投标人所提供主要生产、检测设备清单、加工工艺及证明材料(投标文件中提供购置发票或设备合同复印件、注明购买年限、用途、设备照片加盖公章, 另需提供相应原件, 无原件不得分)进行比较后酌情评分 (0-5 分)。
4	货物材料	5	由评委对货物的所用材料进行综合评议, 产品所用材料的产地、品牌、性能、特点及主要技术参数进行比较后酌情评分 (0-5 分)。
5	样品	10	评委对投标人提供样品的图案效果 (防滑花纹的高度), 与地面接触时是否平稳安静无异响, 井盖与支座表面平整、光滑, 视觉面无杂质、无裂纹, 不得焊补以及影响产品使用性能的冷隔, 缩松等缺陷 (0-10 分)。
6	质量检测	4	提供 2017 年 1 月 1 日以来投标产品省级或以上质量检测部门出具的产品质量合格检测报告每个得 1 分, 最高得 4 分。 投标文件中提供检测报告复印件, 另需提供检测报告原件, 两者不齐全的不得分。
7	参数技术指标	10	投标产品可靠、先进、技术资料详细完整, 设备配置和技术指标、参数规格等均符合或优于招标文件要求得 5-10 分。 投标产品技术资料简单, 设备配置和技术指标、参数规格与招标文件部分不符或产品在可靠性、先进性存在缺陷的得 0-5 分。
8	质量保障	3	是否有明确的质量保障措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等情况进行综合评分, 0-3 分。
9	售后服务	9	1. 售后服务承诺: 根据免费保修、售后服务措施和项目团队情况 (项目负责人、项目实施人员的素质、技术能力、经验和人数等) 进行综合评分, 0-2 分。 2. 提供免费的备品备件、其他优惠承诺及措施综合评分, 0-2 分。 3. 根据投标人承诺的质量保修期进行评分, 质量保修期少于 2 年的为无效标, 承诺 3 年的得 2 分; 承诺 3 年以上的每增加 1 年的得 1 分, 满分 5 分。
10	现场支持	2	所投产品在使用期间出现招标人无法解决的技术性问题时, 根据供应商委派代表前往现场支持方案综合评分, 0-2 分。
总计		55	

3.3 商务报价文件评审

3.3.1 商务报价文件的初步评审

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；
- 2) 报价不符合招标文件要求的；
- 3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- 4) 投标文件中的投标函及投标报价一览表未加盖投标人公章，或单位法定代表人（委托代理人）未签字或盖章的；
- 5) 投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；
- 6) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.3.2 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3 报价分的计算（45分）

在所有有效报价中，商务报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价分为满分。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

计算公式	商务报价分 = (评标基准价 / 投标报价) × 45
------	-----------------------------

评分计算过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

4、其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，不退还投标文件。

第七部分 投标文件格式

附件 1:

供应商自评表

序号	评分内容	自评分值	对应页码
1	1. 提供有效 ISO 质量管理体系认证证书得 1 分; 2. 提供有效 ISO 环境管理体系认证证书得 1 分; 3. 提供有效职业健康安全管理体系认证证书得 1 分; 投标文件中提供证书复印件, 另需提供证书原件, 两者不齐全的不得分。		
2	提供 2017 年以来签订的类似业绩合同, 每提供一份合同得 1 分, 满分 4 分; 投标文件中提供合同复印件, 另需提供合同原件, 两者不齐全的不得分。		
3	提供 2017 年 1 月 1 日以来投标产品省级或以上质量检测部门出具的产品质量合格检测报告每个得 1 分, 最高得 4 分。 投标文件中提供检测报告复印件, 另需提供检测报告原件, 两者不齐全的不得分。		

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: _____年____月____日

附件 2:

温岭市招标诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺:

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市供水安装工程有限公司水表箱及窨井盖采购的竞投;

二、不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂,或采取其它不正当手段谋取中标或成交;

三、应公平竞争、诚实守信,不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商,不提供虚假材料谋取中标或成交;

四、中标成交后,不将招标项目非法转让他人,或未经招标单位或招标监管部门同意,将中标项目分包给他人;

五、不与招标单位、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价,哄抬招标价格;不在招标过程中与招标组织机构协商谈判;

六、中标成交后,按规定及时与招标人签订合同;无正当理由不拖延或拒绝与招标人签订合同,不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同,不降低合同约定的产品质量和服务,不得擅自变更、中止、终止合同,或拒绝履行合同义务;

八、不捏造事实或者提供虚假材料,进行虚假、恶意质疑、投诉,扰乱招标工作;

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查,不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为,自愿接受取消交易席位、记入信用档案等有关处理,愿意承担法律责任。如已中标的,自动放弃中标资格给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投标人名称(单位公章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期: ____年__月__日

附件 3:

法定代表人身份证明书

_____{姓名}_____, _____{性别}_____, _____{年龄}_____, 身份证号码: _____,
系 _____{投标人名称}____ 的法定代表人。
特此证明。

投标人名称 (单位公章) : _____

法定代表人 (签字或盖章) : _____

日期: _____年____月____日

法定代表人身份证正反面双面复印件粘贴处

附件 4:

授 权 委 托 书

_____ (填写招标人单位名称) :

我单位全权委托_____ (身份证号: _____) 作为我单位合法代理人, 参加_____ (填写采购项目名称及编号) 投标活动, 并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为, 均代表本单位, 与本单位的具有同等法律效力, 本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转委托。

特此委托

代理人姓名 (签字) : _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人 (签字) : _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人名称 (单位公章) : _____

代理人身份证正反面双面复印件粘贴处

附件 5:

投标人概况一览表

企业注册名称			建立日期	
企业法人代表		企业性质	联系人	
企业资质等级		经营方式	联系电话	
上级主管部门		批准成立机构		
单位地址				
经营范围				
企业简介 (可另附)				

注：1、应如实填写，若隐瞒不报，后果自负。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 6:

参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大 违法记录的书面声明

本供应商郑重承诺：

参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 7:

拟投标品牌型号表

序号	货物名称	规格	数量(只)	品牌型号	产地
一、球墨水表箱					
1	600*1200	≥120 公斤	800		
2	700*930	≥110 公斤	1500		
3	600*700	≥60 公斤	1500		
4	600*300	≥35 公斤	1200		
5	600*930	≥80 公斤	500		
6	600*500	≥40 公斤	700		
二、窨井盖					
7	球墨 700	≥75 公斤	1000		
8	球墨 600	≥70 公斤	50		
9	球墨 500	≥47 公斤	200		
10	球墨 300	≥11 公斤	70		
三、复合水表箱					
11	单门 500*300	≥12 公斤	50		
12	单门 610*300	≥25 公斤	20		
13	二门 650*500	≥46 公斤	20		
14	三门 960*500	≥65 公斤	50		
四、不锈钢水表箱					
15	730*700 (双门)	SUS304 厚度 0.5 毫米	5		
16	800*440 (单门)	SUS304 厚度 0.5 毫米	5		
17	800*800 (双门)	SUS304 厚度 0.5 毫米	5		
五、窨井盖					
18	700 钢纤维	≥170 公斤	10		
19	复合 600	≥36 公斤	10		
20	复合 700	≥40 公斤	10		
21	复合 300	≥9 公斤	10		
22	复合 700*700 方形	≥45 公斤	10		

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: ____年____月____日

附件 8:

商务技术偏离表

序号	内容	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
1					
2					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

说明：1. 投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。

2. 表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 9:

投 标 函

致：温岭市供水安装工程有限公司

_____（投标人名称）授权_____（全权代表姓名、职务）
为全权代表，参加贵单位组织的温岭市供水安装工程有限公司水表箱及窨井盖采购（项目
编号：_____）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标报价详见开标一览表。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行~~合同~~合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

联系人：

联系电话：

联系地址：

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

