

### 三、投标价格组成明细表

项目名称：前悦社区党群服务中心文化提升项目（多媒体）

项目编号：QTXQ-GK-2020-233

（价格单位：元人民币）

#### 1. 交互式体验墙展项

| 主题     | 组成   | 主要内容           | 品牌/型号            | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 | 单价(元)    | 金额(元)    | 备注 |
|--------|------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----|
| 交互式体验墙 | 硬件部分 | 超短焦激光<br>高清投影机 | 夏普<br>/XG-LU50TA | 1: 投影技术: DLP ;<br>2: 亮度 5200 流明; 3: 对比度 100000: 1; 4: 重量 12.5KG ;<br>5: 光源技术: 纯激光 ‘四色’ 模组;<br>6: 光源寿命 30000 小时; 7: 标准分辨率 1920×1080;<br>8: 投射比 0.23: 1; 9: 支持四角独立梯形校正 ;10: 单台投影 6 米宽, 画面完美聚焦不模糊 11: H&V±30° 梯形校正; 12: 支持 FULL 蓝光 3D 格式, 可直接连接蓝光播放机; 13: 机身面板及遥控器均需中文标示显示; 14: 光源采用全密封式光学设计; 15: 内置 10W 扬声器; 16: 支持快速恢复功能, 实现 8 秒开机 0 秒关机, 节省时间; 支持无信号自动关机功能, 等待时间可自由设定; 17: 接口: VGA 输入×1、VGA 输出×1、HDMI 高清×2、RS232×1、LAN 网络控制×1、音频分量接口×1、Audio3.5mm 输入输出×1、USB 5V 稳压供电输出×1 (与投影机配合的外接设备不用单独布线)、12V 直流电输出×1、MHL×1、mini-USB | 台  | 2  | 32000.00 | 64000.00 |    |
|        |      | 音响             | 内建<br>HOPE-A3    | 1. 金属包边, 一体式电容屏设计<br>2. 蓝牙, WIFI, 本地三种音源播放模式<br>3. 智能音箱, 内置 6 种场景模式支持 APP 控制, 定时开机<br>4. 墙面式功放, 供电模式 12V/220V 可自由选择。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套  | 1  | 1800.00  | 1800.00  |    |
|        |      | 雷达波            | 思岚雷达 M7          | 扫描直径 15-20 米, 高灵敏度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 套  | 1  | 1200.00  | 1200.00  |    |
|        |      | 工控主机           | 英特尔/组装           | 1. CPU i5 显卡芯片 GTX1660<br>2. 16GB (DDR4) 内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI, . 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源;<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 1080P 高清数字媒体播放;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台  | 1  | 5000.00  | 5000.00  |    |

|             |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |          |           |         |
|-------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|-----------|---------|
| 软件部分        |      |    | 9. 支持 32 倍各项异性过滤 16 倍抗锯齿;<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |          |           |         |
|             | 互动软件 | 定制 | 交互式触摸雷达感应, 人手触摸到屏幕会有感应, 画面会有动画效果定制触摸雷达互动程序, UI 界面设计                                                                                                                                                                                                                                           | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00  | 按甲方要求定制 |
|             | 融合软件 | 定制 | 1、输入接口: 1*HDMI, 1*DVI,; HDMI 输入接口支持 1920*1200、4K/2K@30Hz、WQXGA3840*1080@60Hz 无压缩输入讯号;<br>2、单通道可输出最高 1920*1200;<br>3、全功能的面板控制键及遥控: 内建网图案, 以方便各种应用场合; 可存储 5 种显示设置, 可做系统弹性的应用;<br>4、可利用 RS232 及 RJ45, 有线或无线, 进行系统及画面调控;<br>5、几何矫正程序、曲面矫正程序、边缘融合程序;<br>6、暗场补偿处理, 投影机漏光带在暗场下消失不见;<br>7、支持 4K 信号输入; | 套 | 1 | 7000.00  | 7000.00   | 按甲方要求定制 |
|             | 控制软件 | 定制 | 控制设备的开关及视频的播放, 交互软件开发制作, UI 界面设计                                                                                                                                                                                                                                                              | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00  | 按甲方要求定制 |
|             | 分镜脚本 | 定制 | 策划, 拍摄提纲 分镜头脚本                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项 | 1 | 6000.00  | 6000.00   | 按甲方要求定制 |
|             | 动画制作 | 定制 | 场景动画的设计与制作, 模型搭建、渲染、特效、剪辑以及 4K 动画输出与包装时长 60 秒                                                                                                                                                                                                                                                 | 项 | 1 | 70000.00 | 70000.00  | 按甲方要求定制 |
| 内容部分        | 后期合成 | 定制 | 场景特效合成、配音配乐模型                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项 | 1 | 8000.00  | 8000.00   | 按甲方要求定制 |
| 交互式体验墙展项小计: |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |          | 193000.00 |         |

## 2. 知音亭展项

| 主题  | 组成   | 主要内容   | 品牌/型号        | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量 | 单位 | 单价 (元)   | 金额 (元)   | 备注 |
|-----|------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----|
| 知音亭 | 硬件部分 | 知音亭子制作 | 浩田 /HT-LD001 | 1. 室内亭子长宽高: 1500*1500*2700mm 玻璃房<br>2. 结构: 钢结构焊接, 支持可拆卸和组装模式, 方便运输<br>3. 主材质: 使用 500 兆帕强度四级钢材制作而成钢框架<br>4. 内部隔热层, LED 吸顶灯, LED 镂空发光字灯箱。<br>5. 底板用铁方通作基础, 防滑木地板。<br>6. 声场折射板: 折射板提升朗读现场的音质效果。<br>7. 闭门器: 使得门禁随时保持关门状态而不至于影响周边环境。<br>8. 灯光把控: LED 灯在朗读前外面灯光为蓝色<br>舞台级别灯光灯泡: 全景舞台级别, LED 灯嵌入。<br>9. 亭子颜色: 黑色;<br>10 布线: 亭内需预留空调和电源的走线; | 1  | 套  | 26000.00 | 26000.00 |    |

|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |         |         |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------|---------|
|         |    | 11. 钢化隔音玻璃：高强度钢化隔音玻璃，保证安全。<br>12. 使用人数：2 人。<br>13. 整机重量≥400KG<br>14. 可录音、上传、分享、可保存至服务器，玻璃房防水。<br>（用隔音门，专用静音空调）                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |         |         |
| 专用主机    | 浩田 | 1. 工业模块集中电源插座(可插集线器的变压器)<br>2. 机器模块化设计，方便维护<br>3. 工控正轴流风扇，无噪音，散热设计合理，稳定性高<br>4. 定时开关供电系统（另外购买）<br>5. 优化走线管理线槽<br>6. 机柜表面采用安康一级冷轧钢板，汽车进口烤漆<br>7. 机体内部防盗固定结构<br>8. 六锁结构：双工业机柜锁结构<br>9. 机柜通风口安装过滤网<br>10. 品牌专用主机(4GB 内存/60G 硬盘)、品牌专用 32 寸显示器，分辨 1920*1080<br>11. 操作屏 21.5 寸显示器：带电容触摸屏，承受超过 60,000,000 次以上的单点触<br>12. 上屏 32 寸显示器：HDMI, VGA, 音频/耳机, 分辨率：1920×1080, 尺寸：32 英寸屏，刷新率：60HZ, 屏幕比例：16:9 | 1 | 台  | 3800.00 | 3800.00 |
| 亭底板     | 浩田 | 防滑防潮安全承重底板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 块  | 500.00  | 500.00  |
| 背板      | 浩田 | 使用 500 兆帕强度四级钢材制作而成钢框架(30×216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 块  | 500.00  | 1000.00 |
| 玻璃柱     | 浩田 | 使用 500 兆帕强度四级钢材制作而成钢框架(37×216cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 块  | 800.00  | 1600.00 |
| 灯箱背板    | 浩田 | (85×25cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 块  | 600.00  | 600.00  |
| 灯箱      | 浩田 | (16×50cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 块  | 600.00  | 600.00  |
| 顶盖      | 浩田 | (50×150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 个  | 1600.00 | 1600.00 |
| 复古座椅    | 浩田 | 实木面铁支架高脚圆凳，复古座椅，实木座面，环保水性漆面，防水防腐。铁艺框架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 把  | 600.00  | 1200.00 |
| 智能遮光膜   | 浩田 | 增加朗读亭的私密性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 平方 | 900.00  | 4500.00 |
| 舞台级别灯光  | 浩田 | LED 灯在朗读前外面灯光为蓝色<br>舞台级别灯光灯泡：全景舞台级别，LED 灯嵌入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 套  | 300.00  | 300.00  |
| 专业耳机、话筒 | 浩田 | 1. 耳机：有线耳机插头，类型：直插型，兼容平台：ANDRO ID Windows Phone iOS, 阻抗：32Ω，灵敏度：98dB/mW<br>2. 话筒：专业 HIFI 音效耳机/话筒；传感类型：动圈式，灵敏度：-52+2dB，频响范围：740-789.75HZ，单体结构：动圈式，线芯：双芯纯铜线，失真率：0.5%，指向性：单向性，功率：2.5W；                                                                                                                                                                                                         | 2 | 套  | 1000.00 | 2000.00 |
| 声音效果器   | 浩田 | 专业朗读效果器：德国进口定制版，采用多点移频技术，有效抑制啸叫，避免声音出现塌陷，使低音浑厚有力，中音圆润饱满，高音纯净优美                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 个  | 3800.00 | 3800.00 |

|                 |    |                                                                                                                                                                                                    |   |   |          |          |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
|                 |    | 1) 提供诵读效果选择;<br>2) 提供录音效果选择;<br>3) 效果音高低可设定;<br>4) 话筒音高低可设定;<br>5) 音乐音高低可设定。                                                                                                                       |   |   |          |          |
| 钢化隔音玻璃墙         | 浩田 | 高强度钢化隔音玻璃, 保证安全的同时阻隔 95% 的声音                                                                                                                                                                       | 2 | 个 | 1000.00  | 2000.00  |
| 钢化隔音玻璃门         | 浩田 | 高强度钢化隔音玻璃门, 方便打开                                                                                                                                                                                   | 1 | 个 | 1000.00  | 1000.00  |
| 一体机空调           | 浩田 | 冷凝自蒸发、低能耗, 含新风系统;<br>外型尺寸: (长*宽*高) 505*482*345 重量: 32kg, 额定<br>制冷消耗功率: 360W; 额定 制冷输入电流: 4.2A; 额<br>定功率: 880W; 额定电压: 220V-50Hz, 制冷量: 2500 防<br>融电 保护类型 通风量 (m³/h): 380, 冷媒/重量: 420g,<br>适用空间 m²: 30 | 1 | 台 | 1800.00  | 1800.00  |
| 小音箱             | 浩田 | 立体声高品质卡拉 OK 专业音响; 输出功率: 30W, 失真<br>率: 4Ω, 信噪比: ≤<br>0.5, 音箱控制: 主音量、低音音量旋钮调节, 接口: 3.5MM<br>立体声耳机插头, 重量 4.7KG                                                                                        | 1 | 套 | 1650.00  | 1650.00  |
| 声场折射板           | 浩田 | 折射板提升朗读现场的音质效果。                                                                                                                                                                                    | 1 | 套 | 800.00   | 800.00   |
| 闭门器             | 浩田 | 门禁随时保持关门状态而不至于影响周边环境                                                                                                                                                                               | 1 | 件 | 200.00   | 200.00   |
| 3m 电源线          | 浩田 | 三项电源线材, 公牛插板, 定制电源盒                                                                                                                                                                                | 1 | 套 | 100.00   | 100.00   |
| 装配螺丝            | 浩田 | 大小螺丝, 安装使用                                                                                                                                                                                         | 1 | 套 | 100.00   | 100.00   |
| 控制及触摸<br>系统软件   | 浩田 | 定制朗读资源点播系统, 用户或者选择朗读资源。                                                                                                                                                                            | 1 | 套 | 10000.00 | 10000.00 |
| 录播系统 (定<br>制开发) | 浩田 | 搜索、在线录音、3 音试听、录制分享、朗读音频输入<br>采集、并存储                                                                                                                                                                | 1 | 套 | 12000.00 | 12000.00 |
| 文章类资源           | 浩田 | 经典诗词推荐、古诗文推荐、经典文学、党建学习、红<br>色经典、中学生必读、英语名句、英语作文、英语口语<br>练习、童书天地、小学生必读、余光中精选集、母亲节<br>选、感恩父爱 (部署平台、防病毒软件、数据资源)                                                                                       | 1 | 套 | 9000.00  | 9000.00  |
| 个性化设计           | 浩田 | 朗读系统分为“学习”“党建”“新闻”“党史”<br>“资料”“互动”六大板块, 为主题, 将朗读与红<br>色教<br>育碰撞火花。红色学习亭整体机身采用红色, 与党<br>和国家的主题相符合。内容围绕党史/党风廉政/新<br>闻/学<br>习等多方面进行                                                                   | 1 | 套 | 2000.00  | 2000.00  |
| 知音亭展项小计:        |    |                                                                                                                                                                                                    |   |   | 88150.00 |          |

3. 动感灯箱展项

| 主题      | 组成   | 主要内容       | 品牌/型号        | 具体参数                  | 数量 | 单位 | 单价<br>(元)  | 金额<br>(元)  |
|---------|------|------------|--------------|-----------------------|----|----|------------|------------|
| 动感灯箱    | 硬件部分 | 数字灯光       | 定制可控 RGB5050 | 灯板款，钛金色边框根据现场情况现场定制长度 | 20 | 平方 | ¥1,800.00  | ¥36000.00  |
|         |      | plc 数控灯电路板 | plc 国产定制     | 按照现场实际来确定数量           | 1  | 套  | ¥4,000.00  | ¥4,000.00  |
|         |      | 配套设备费用线材等  | 国产           | 后续设备所需线材(非提前安装)       | 1  | 套  | ¥1,000.00  | ¥1,000.00  |
|         | 软件程序 | 编程开发       | 定制开发         | 灯光编程，触摸控制，动态制作        | 1  | 项  | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 |
| 动感灯箱小计: |      |            |              |                       |    |    |            | 67000.00   |

4. 数字照片墙展项

| 主题    | 组成   | 主要内容    | 品牌/型号        | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注 |
|-------|------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 数字照片墙 | 硬件部分 | 激光高清投影机 | ROYL/RL-80SU | 1. 显示技术 3LCDx0.64 液晶面板<br>2. 分辨率 WUXGA (1920x1200)<br>3. 亮度 8500 流明<br>4. 对比度 3500000:1<br>5. 画面均匀度 90%<br>6. 光源 激光+LED<br>7. 光源寿命 标准模式: 20000 小时,<br>镜头投射比 1.14~1.86<br>8. 输入接口 HDMI in : HDMI 1-pin x1<br>9. 镜头位移 垂直: +50% (手动),<br>10. 数位梯形修正 垂直: ±10° (自动+手动),<br>11. 噪点正常模式: 39dB 灯能模式: 35dB<br>12. 重量 12.2 kg (含标准镜头)<br>13. 整机功率 550W max, 待机功耗≤0.5W<br>14. 喇叭 10W 扬声器<br>15. 选配镜头 变焦镜头 0.68~0.80: 1<br>定焦镜头 0.31: 1、0.36: 1、0.55: 1、0.65: 1、0.67: 1<br>16. 无过滤网光学引擎技术, 20000 小时免维护<br>17. 全密闭光源光机, 防止灰尘侵入, 避免灰尘造成画面亮度衰减和色彩不均<br>18. 全密闭内部循环智能散热系统<br>19. 内置三大独立散热系统, 包含电源、液晶面板和光源<br>20. 智能风速调节控制投影机噪音内部恒定温度<br>21. 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能.USB 直 | 1  | 台  | 59800.00  | 59800.00  |    |

|            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |          |           |
|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|-----------|
| 软件部分       |       |            | 读图片及视频功能(主要支持播放的文件格式 MKV, MP4, AVI, JPEG 等)<br>29. 快速开关机功能, 断电保护功能<br>30. 密码锁定及防盗功能<br>31. 画面自动翻转功能<br>32. 内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式<br>33. 可在温度 0℃-40℃、湿度 20%—80% (无结露) 的环境中运行<br>34. 支持画面冻结, 一键黑屏功能。<br>25. 支持 HDBaseT 长距离网络传输功能 (选配)<br>26. 支持水平、垂直 360° 旋转安装<br>27. 支持 Crestron、PJ-Link、AMX<br>28. 双 USB, USB*1 支持供电输出 2.5A 方便扩展设备供电; USB*1 支持多媒体播放。 |   |   |          |           |
|            | 短焦镜头  | ROLY/O. 47 | 0.47 原厂激光投影机镜头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 台 | 11000.00 | 11000.00  |
|            | 主机    | 英特尔/组装     | 1. CPU i5 显卡芯片 GTX1660<br>2. 16GB(DDR4)内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI, 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源;<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 4K@60P 高清数字媒体播放;<br>9. 支持 12V 直流 5A 电源 1.5 倍抗锯齿;<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出                                                                                                                              | 1 | 台 | 5000.00  | 5000.00   |
|            | 配件及线材 | 无          | 配件及线材 (不含税)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 套 | 1000.00  | 1000.00   |
|            | 本地软件  | 定制         | 飞屏 34 浮雕功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 套 | 30000    | 30000.00  |
|            | 线上 h5 | 定制         | 线上编辑照片 h5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 套 | 20000    | 20000.00  |
| 数字照片墙展项小计: |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |          | 128800.00 |

### 5. 触摸一体机设备清单

| 主题    | 组成      | 主要内容          | 品牌型号          | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注     |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|
| 触摸一体机 | 信息柜     | 43寸液晶透明屏      | 九畅/J4300C—D08 | 显示器: 43寸背光模组 触摸方式: 电容 10点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色<br>控制板卡: I5/4G/128G                                                                                                                                                  | 2  | 台  | 24200.00  | 48400.00  |        |
|       |         | 21.5寸触控挂壁式一体机 | 九畅/J2150C-H04 | 显示器: 21.5寸液晶模组 触摸方式: 电容 10点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色<br>控制板卡: I5/4G/128G                                                                                                                                                | 9  | 台  | 3900.00   | 35100.00  |        |
|       | 功能界     | 播控系统软件        | 九畅/定制         | 1.支持局域网, 广域网, 有线, 无线 wifi 功能;<br>2.可播放各类视频, 音频, 图片, 文本, 支持 1080p 全高清播放;<br>3.服务器实时管理和控制所有终端, 终端数量不限, 可分组同组统一管理;<br>4.服务器可检测播放列表终端和节点信息;<br>5.服务器可将即时滚动字幕信息发送到终端播放;<br>6.支持视频/图片/文本滚动字幕分屏播放及全屏播放;<br>7.当网络断开, 机器将作为本地播放按照编写好的列表任务播放; | 9  | 套  | 800.00    | 7200.00   |        |
|       |         | 播控系统主机        | 九畅/定制         | 1. CPU i5 显卡芯片 GTX1660<br>2. 16GB (DDR4) 内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI, . 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源;<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 1080P 高清数字媒体播放;<br>9. 支持 32 倍各项异性过滤 16 倍抗锯齿;<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出           | 1  | 套  | 5000.00   | 5000.00   |        |
|       | 党建学习触摸屏 | 43寸壁挂触摸一体机    | 九畅/J4300C-H04 | 显示器: 43寸背光模组 触摸方式: 电容 10点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色<br>控制板卡: I5/4G/128G                                                                                                                                                  | 1  | 台  | 6850.00   | 6850.00   |        |
|       |         | 互动内容          | 定制            | 提升党性教育的智能化设备, 以党员先锋互动答题和学习强国知识为主要功能, 调动党员互动答题积极性, 增大内容传导的直观性。将红色文化以互动问答的形式融入进来, 问答形式灵活多样。提升了党群中心一层的党性文化, 贴合党群服务中心的主题性。                                                                                                              | 1  | 套  | 20000.00  | 20000.00  | 按照甲方需求 |

|                                     |                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |           |          |       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|----------|-------|
| 43 寸<br>壁挂<br>电容<br>电脑<br>触摸<br>一体机 | 43 寸壁挂触<br>摸一体机          | 九畅<br>/J4300C-H04 | 显示器: 43 寸背光模组 触摸方式: 电容 10 点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色<br>控制板卡: I5/4G/128G                                                                                                                                                             | 2 | 台 | 6850.00   | 13700.00 |       |
|                                     | 43 寸卧式触<br>摸一体机          | 九畅/<br>J4300C-E06 | 显示器: 43 寸背光模组 触摸方式: 电<br>容 10 点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色<br>控制板卡: I5/4G/128G                                                                                                                                                         | 2 | 台 | 7650.00   | 15300.00 |       |
|                                     | 55 寸壁挂式<br>触摸一体机<br>(壁挂) | 九畅<br>/J5500C-H04 | 显示器: 55 寸背光模组 触摸方式: 电容 10 点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色 支持远程开关机<br>控制板卡: I5/4G/128G 背光类型 LED 视角 168<br>度/178 度颜色 16.7 屏幕比例 16:9 响应时间 5ms; 工<br>作寿命: 60000 小时点击次数: 2,000,000;                                                            | 5 | 台 | 7980.00   | 39900.00 |       |
|                                     | 触控系统软件                   | 九畅/定制             | 1.支持局域网, 广域网, 有线, 无线 wifi 功能;<br>2.可播放各类视频, 音频, 图片, 文本, 支持 1080p<br>全高清播放;<br>3.服务器实时管理和控制所有终端, 终端数量不限,<br>可分组同组统一管理;<br>4.服务器可检测播放列表终端和节点信息;<br>5.服务器可将即时滚动字幕信息发送到终端播放;<br>6.支持视频/图片/文本滚动字幕分屏播放及全屏播<br>放;<br>7.当网络断开, 机器将作为单机版按照编写好的列表<br>任务播放; | 5 | 套 | 800.00    | 4000.00  | 资质见 P |
|                                     | 75 寸<br>立式触<br>摸一体机      | 九畅<br>/J7500C-E06 | 显示器: 75 寸背光模组 触摸方式: 红外 10 点触摸<br>分辨率 1920*1080<br>豪华金属烤漆, 颜色: 黑色<br>控制板卡: I5/4G/128G                                                                                                                                                             | 1 | 台 | 22000.00  | 22000.00 |       |
|                                     | 配套设备                     | 国产定制              | 配套设备费用线材                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 套 | 1000.00   | 1000.00  |       |
| 触摸一体机设备小计:                          |                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | 218450.00 |          |       |

# 6. 投影机设备清单

| 主题    | 组成 | 主要内容  | 品牌/型号       | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注 |
|-------|----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 投影机部分 |    | 投影机 1 | 宝视来 /MU658B | 1.显示技术 3LCD 3x0.64" 液晶板<br>2.标准分辨率 WUXGA 宽 1920 x 高 1200<br>3.亮度 (ISO21118 标准) 5800<br>4.对比度 15000:1 (IRIS 动态光圈开启&ECO 动态节能模式开启)<br>5.灯泡功率: 灯泡寿命(H) 300W: 3000H/4000H<br>6.投射比 70"~1.952m; 1.29~2.11 : 1<br>7.镜头缩放比 1.6x 手动<br>8.投影尺寸 1.103m~13.705m (40"~300")<br>镜头位移 (垂直) ±45% (手动)<br>镜头位移 (水平) ±10% (手动)<br>9.噪音值 节能模式: 最大 35dB; 标准模式: 41dB<br>10.投影比例 16:10 (标准)/16:9(兼容)/保持信号源比<br>11.输入接口 VGA 电脑输入 *2; Audio in 音频输入 (mini jack, 3.5mm)*1; YCbCr/Component 色差 *1 (与 VGA 输入 1 共享); Video 复合视频 *1; Audio in; Audio out 音频输出 (mini-jack, 3.5mm) *1 控制接口 RS232 *1; RJ45 *1 (用于控制); USB-B *音频 扬声器 1*10W<br>12.功耗 电源 100~240V@ 50/60Hz, 功耗 410W, <0.5W (待机模式)<br>13.校正 V: ±30° (自动+手动) H: ±15° (手动)<br>14.四角校正, 菜单语言 支持 26 国语言<br>15.体积 395*318*128<br>净重 (kg) 4.5 | 2  | 台  | 11000.00  | 22000.00  |    |
|       |    | 吊架    | 富达/505      | 小白吊架, 铝合金材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 副  | 100.00    | 200.00    |    |
|       |    | 电动幕   | XV/120      | 120 寸遥控电动幕, 16: 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 件  | 1200.00   | 2400.00   |    |
|       |    | 电脑主机  | 定制/组装       | 2. CPU I5 显卡芯片 GTX1660<br>2. 16GB (DDR4) 内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI, . 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源;<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 1080P 高清数字媒体播放;<br>9. 支持 32 倍各项异性过滤 16 倍抗锯齿,<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | 套  | 5000.00   | 10000.00  |    |
|       |    | 音箱    | 罗音/ES       | 同轴吸顶天花喇叭吊顶音响套装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 套  | 3000.00   | 6000.00   |    |

|       |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |          |          |  |
|-------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|--|
| 投影机部分 | 辅材配件 | 国产国标       | 后续设备所需线材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 套 | 5000.00  | 10000.00 |  |
|       | 投影机2 | 宝视来/MU6588 | 1. 显示技术 3LCD 3x0.64" 液晶板<br>2. 标准分辨率 WUXGA 宽 1920 x 高 1200<br>3. 亮度 (ISO21118 标准) 5800<br>4. 对比度 15000:1 (IRIS 动态光圈开启&ECO 动态节能模式开启)<br>5. 灯泡功率: 灯泡寿命(H) 300W: 3000H/4000H<br>6. 投射比 70" @ 1.952m: 1.29" ~ 2.11 : 1<br>7. 镜头缩放比 1.6x 手动<br>8. 投影尺寸 1.103m ~ 13.705m (40" ~ 300")<br>镜头位移 (垂直) ±45% (手动)<br>镜头位移 (水平) ±10% (手动)<br>9. 噪音值 节能模式: 最大 35dB; 标准模式: 41dB<br>10. 投影比例 16:10 (标准)/16:9 (兼容)/保持信号源比<br>11. 输入接口 VGA 电脑输入 *2; Audio in 音频输入 (mini jack, 3.5mm) *1; YCbCr/Component 色差 *1 (与 VGA 输入 1 共享); Video 复合视频 *1; Audio in; Audio out 音频输出 (mini-jack, 3.5mm) *1 控制接口 RS232 *1; RJ45 *1 (用于控制); USB-B *音频 扬声器 1*10W<br>12. 功耗 电源 100~240V @ 50/60Hz, 功耗 410W, <0.5W (待机模式)<br>13. 校正 V: ±30° (自动+手动) H: ±15° (手动)<br>14. 四角校正, 菜单语言 支持 26 国语言<br>15. 体积 395*318*128<br>净重 (kg) 4.5 | 1 | 台 | 11000.00 | 11000.00 |  |
|       | 吊架   | 富达/505     | 小白吊架, 铝合金材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 件 | 100.00   | 100.00   |  |
|       | 电动幕  | XV/120     | 120 寸遥控电动幕, 16: 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 套 | 1200.00  | 1200.00  |  |
|       | 电脑主机 | 英特尔/组装     | 3. CPU i5 显卡芯片 G41600<br>2. 16GB (DDR4) 内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI, 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源;<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 1080P 高清数字媒体播放;<br>9. 支持 32 倍各项异性过滤 16 倍抗锯齿,<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 套 | 5000.00  | 5000.00  |  |
|       | 音箱   | 罗音/ES      | 同轴吸顶天花喇叭吊顶音响套装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 台 | 1200.00  | 1200.00  |  |
|       | 线材   | 国产国标       | 后续设备所需线材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 套 | 3000.00  | 3000.00  |  |

|          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |          |          |  |
|----------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|--|
| 投影机部分    | 投影机3 | 宝视来/MU658B | 1.显示技术 3LCD 3x0.64" 液晶板<br>2.标准分辨率 WUXGA 宽 1920 x 高 1200<br>3.亮度 (ISO21118 标准) 5800<br>4.对比度 15000:1 (IRIS 动态光圈开启&ECO 动态节能模式开启)<br>5.灯泡功率: 灯泡寿命(H) 300W: 3000H/4000H<br>6.投射比 70"~1.952m; 1.29~2.11 : 1<br>7.镜头缩放比 1.6x 手动<br>8.投影尺寸 1.103m~13.705m (40'~300")<br>镜头位移 (垂直) ±45% (手动)<br>镜头位移 (水平) ±10% (手动)<br>9.噪音值 节能模式: 最大 35dB; 标准模式: 41dB<br>10.投影比例 16:10 (标准)/16:9(兼容)/保持信号源比<br>11.输入接口 VGA 电脑输入 *2; Audio in 音频输入 (mini-jack, 3.5mm)*1; YCbCr/Component 色差 *1 (与 VGA 输入 1 共享); Video 复合视频 *1; Audio in: Audio out 音频输出 (mini-jack, 3.5mm) *1 控制接口 RS232 *1; RJ45 *1 (用于控制); USB-B *音频 扬声器 1*10W<br>12.功耗 电源 100~240V@ 50/60Hz, 功耗 410W, <0.5W (待机模式)<br>13.校正 V: ±30° (自动+手动) H: ±15° (手动)<br>14.四角校正, 菜单语言 支持 26 国语言<br>15.体积 395*318*128<br>净重(kg) 4.5 | 1 | 台 | 11000.00 | 11000.00 |  |
|          | 吊架   | 富达/505     | 小白吊架, 铝合金材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 件 | 100.00   | 100.00   |  |
|          | 电动幕  | XV/120     | 120 寸遥控电动幕, 16: 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 套 | 1200.00  | 1200.00  |  |
|          | 电脑主机 | 英特尔/组装     | 4. CPU i5 显卡芯片 GTX1660<br>2. 16GB (DDR4) 内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI, . 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 1080P 高清数字媒体播放;<br>9. 支持 32 倍各项异性过滤 16 倍抗锯齿,<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 套 | 5000.00  | 5000.00  |  |
|          | 音箱   | 罗音/ES      | 同轴吸顶天花喇叭吊顶音响套装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 台 | 1200.00  | 1200.00  |  |
|          | 线材   | 国产国标       | 后续设备所需线材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 套 | 3000.00  | 3000.00  |  |
| 投影机设备小计: |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 93600    |          |  |

7. 会议系统设备清单

| 主题   | 组成   | 主要内容       | 品牌/型号                | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注 |
|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 会议系统 | 硬件部分 | 专业扩声<br>音箱 | 罗音 ES/FD-8           | 1. 单元组件 低音 8 英寸 (200mm) × 1 高音 3 英寸 (34MM) × 1<br>2. 频响范围 (±3dB) 60Hz-18000Hz<br>3. 号角覆盖范围 垂直 60 ° 水平 80 °<br>4. 灵敏度 (dB/1M/1W) 89dB/1M/1W<br>5. 最大声压级 116dB/1M/1W<br>6. 额定功率 (RMS) 130W -520W<br>7. 标称阻抗 8Ω<br>8. 连续声压级 121db<br>10. 净重 9KG, 毛重 10.2KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  | 只  | 1200.00   | 9600.00   |    |
|      |      | 功率放大<br>器  | KEENOCANE/<br>DX3000 | 1. 功率放大器、内置蓝牙、录音、MP3、FM 收音等功能, 适用于会议室、教学、演出、家庭娱乐等用途<br>2. 8Ω 输出功率 300W (主通道)<br>3. 信噪比 20 Hz-20 kHz 80dB<br>4. 输入灵敏度 音乐 250mV 话筒 10mV<br>5. 使用电压 AC220V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 台  | 1800.00   | 3600.00   |    |
|      |      | 前级效果<br>器  | 罗音 ES/X5             | 1. 具有音箱处理器功能的效果器<br>2. 每个功能部分都独立可调, 有相应的 PC 界面, 可直观调节, 易于操作<br>3. 5 段音乐参量均衡, 音乐到主输出高通滤波器: 12dB/24dB(0Hz ~ 303Hz) 4) 15 段麦克风参量均衡<br>麦克风压限功能, 四种麦克风 FBE 模式 (OFF/1/2/3)<br>4. 5) 中置、后置、超低音输出均有 3 段参量均衡<br>压缩限幅器和静音功能<br>5. 两个音乐输入端口 (1/2), 键盘锁密码与系统锁式锁密码<br>6. 提供高低通滤波功能, 音乐输入增益: 0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节) 技术规格: 回声 1. 回声高通滤波器: 5.99Hz ~ 20.6KHz 2. 回声高通滤波器: 0Hz ~ 1000Hz 3. 回声参量均衡: 3 段<br>7. 回声电平: 0~100% 5. 回声直达声电平: 0~100% 6. 回声预延时: 0~500ms 7. 回声右通道预延时: 0~±50%, (相对左声道) 8<br>8. 回声总预延时: 0~500ms 9. 回声右通道延时: 0~±50%, (相对左声道回声延时时间)<br>9. 回声重复: 0~90% 混响 1<br>10. 混响高通滤波器可调范围: 5.99Hz ~ 20.6KHz 2. 混响高通滤波器可调范围: 0Hz ~ 1000Hz 3. 混响电平可调范围: 0~100% 4. 混响直达声可调范围: 0~100% 5. 回声预延时可调范围: 0~200ms 6<br>11. 混响时间可调范围: 0~3000ms 主输出 1. 音乐电 | 2  | 台  | 1600.00   | 3200.00   |    |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |          |         |  |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---------|--|
|                |              | 平: 0~200%2. 直达声电平: 0~200%3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |          |         |  |
| 一拖二无线手持话筒, 含主机 | 罗音 ES/MU7280 | 1. 频率范围: 740-790MHz<br>2. 可调信道数: 100×2<br>3. 振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL)<br>4. 频率稳定度: ±10ppm<br>5. 接收方式: 超外差二次变频<br>6. 接收灵敏度: -95~-67dBm<br>7. 音频响应: 40-18000Hz<br>8. 谐波失真: 0.5% 信噪比: 110dB<br>9. 音频输出: 平衡输出和混合输出<br>10. 发射功率: 3-30mW<br>11. 调制方式: 调频 (FM)<br>12. 电源规格: 100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器) 或者 220VAC/50-60Hz 12VDC (线性电源)                                                                       | 2 | 套 | 1800.00  | 3600.00 |  |
| 一拖二无线鹅颈话筒, 含主机 | 罗音 ES/MD8110 | 1. 振荡方式: 锁相环频率合成<br>2. 频率范围: UHF500MHz~900MHz<br>3. 频率稳定性: ±0.001%<br>4. 最大频率偏: ±50KHz<br>5. 调制方式: FM<br>6. 信噪比: 105dB 失真度: 0.5%@1KHz<br>7. 灵敏度: 1.2/UV@S/N=12dB<br>8. 音频输出: 独立 0~400mV 混合 0~300mV<br>9. 发射器参数: • 电源供应: DC 3V (1.5VAA×2)<br>话筒耗电量: 100mA , 载波频率: UHF 500MHz~900MHz , 频率稳定度: ±25KHz 信噪比: 105dB 邻频干扰比: 80dB 动态范围: 100dB<br>10. 类型: 电容式 极性模式: 单一指向性 频率响应: 40Hz~20KHz 话筒灵敏度: -47±3dB@1KHz | 2 | 套 | 2200.00  | 4400.00 |  |
| 电脑主机           | 英特尔/组装       | 1. CPU i5 显卡芯片 GTX1660<br>2. 16GB (DDR4) 内存容量<br>3. 240GB 固态硬盘<br>4. 一通道 PCI , 扩展槽<br>5. 500W 服务器电源;<br>6. 支持远程开关机<br>7. 千兆高速以太网, 保证高效实时连接;<br>8. 支持 1080P 高清数字媒体播放;<br>9. 支持 32 倍各项异性过滤 16 倍抗锯齿,<br>10. 需要支持高清 LED 画面输出                                                                                                                                                                              | 1 | 台 | 5000.00  | 5000.00 |  |
| 会议系统设备小计:      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | 29400.00 |         |  |

### 8. 机房设备清单

| 主题 | 组成    | 主要内容  | 品牌/型号     | 具体参数                                                                                                                                         | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 机房 | 机柜    | 机柜    | 图腾/G26642 | 1. 600x600x2055mm;<br>2. 8 位 10APDU<br>3. 黑色; 容量: 42U;<br>4. 风扇部件 1 组<br>5. 金属理线环 x6;<br>6. 四只两寸重型脚轮;<br>7. M12 支脚 x4;<br>8. 内六扳手一只; 带隔板 3 个 | 4  | 个  | 2650.00   | 10600.00  |    |
|    | 机柜    | 机柜    | 图腾/G26615 | 1. 600x600x855mm;<br>2. 8 位 10APDU<br>3. 黑色; 容量: 42U;<br>4. 风扇部件 1 组<br>5. 金属理线环 x6;<br>6. 四只两寸重型脚轮;<br>7. M12 支脚 x4;<br>8. 内六扳手一只; 带隔板 3 个  | 2  | 个  | 1280.00   | 2560.00   |    |
|    | 交换机   | 交换机   | TPLINK    | 网络交换机 接口数目: 8 个 传输速度:<br>100Mbps                                                                                                             | 2  | 台  | 990.00    | 1980.00   |    |
|    | 远程控制棒 | 智能开机棒 | 物联        | 远程控制中时大功率                                                                                                                                    | 2  | 个  | 880.00    | 1760.00   |    |
|    | 线材    | 线材    |           | 网络设备所需线材                                                                                                                                     | 1  | 项  | 1000.00   | 1000.00   |    |
|    | 机房小计: |       |           |                                                                                                                                              |    |    |           | 17900.00  |    |

### 9. 百姓健身房采购清单

| 序号 | 产品名称              | 品牌         | 参数                  | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------|------------|---------------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 1  | 倒跑跑步机 (LED 触摸按键板) | 康菲特        | 2245mm*980mm*1750mm | 3  | 台  | 6000      | 18000.00  |    |
| 2  | 商用椭圆机             | 康菲特 EB6000 | 2050*700*1750mm     | 3  | 台  | 5000      | 15000.00  |    |
| 3  | 变形金刚单车            | 康菲特/XB05   | 1225*630*1170mm     | 3  | 台  | 2600      | 7800.00   |    |
| 4  | 插电卧式健身车           | 康菲特 9.5RP/ | 1510*600*1280mm     | 1  | 台  | 5800      | 5800.00   |    |
| 5  | 插电立式健身车           | 康菲特/9.5P   | 1090*600*1480mm     | 1  | 台  | 4800      | 4800.00   |    |

|    |            |           |                                        |     |    |      |          |  |
|----|------------|-----------|----------------------------------------|-----|----|------|----------|--|
| 6  | 风阻划船器      | 康菲特/XF01  | 2400*615*1050mm                        | 1   | 台  | 3900 | 3900.00  |  |
| 7  | 美腰机        | 康菲特/JF    | 1730×780×1500mm                        | 1   | 台  | 3200 | 3200.00  |  |
| 8  | 拉筋机        | 康菲特/TB71  | 1500×535×1130mm<br>WT: 46 kg           | 1   | 台  | 3200 | 3200.00  |  |
| 9  | 大腿内外侧伸展训练器 | 康菲特/TB52  | 1600×840×1620mm<br>WT: 216 kg          | 1   | 套  | 6200 | 6200.00  |  |
| 10 | 哑铃平凳       | 康菲特 TB36/ | 1420×570×430mm<br>WT: 36 kg            | 1   | 套  | 980  | 980.00   |  |
| 11 | 哑铃架        | 康菲特/TB49  | 2480×750×805mm<br>WT:66 kg             | 1   | 台  | 1650 | 1650.00  |  |
| 12 | 黑色包胶杠铃片    | 康菲特 L6/   | 2.5 公斤, 5 公斤, 10 公斤, 15 公斤, 20 公斤, 各一对 | 100 | 台  | 15   | 1500.00  |  |
| 13 | 力健 圆头包胶哑铃  | 康菲特/L0002 | 2.5-25                                 | 275 | KG | 10   | 2750.00  |  |
| 14 | 单人综合训练器    | 康菲特/伟丰    | 1700×900×2000mm                        | 1   | 台  | 5000 | 5000.00  |  |
| 15 | 乒乓球桌       | 康菲特/名爵    | 274×152×76mm                           | 1   | 张  | 1980 | 1980.00  |  |
| 16 | 史密斯训练器     | 康菲特 TB63  | 1450×2250×2200mm<br>WT: 284 kg         | 1   | 个  | 5000 | 5000.00  |  |
| 17 | 百姓健身房小计:   |           |                                        |     |    |      | 86760.00 |  |

#### 10 党群服务中心安防监控采购清单

| 序号 | 产品名称        | 品牌/型号                  | 具体参数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量  | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|----|
| 1  | 200万POE网络枪机 | 海康威视<br>DS-2CD3T26WD-L | 1. 1/2" Progressive Scan CMOS<br>2. 0.06Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light<br>3. 1920 × 1080 @25 fps<br>4. 智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测<br>5. H.264, Smart264, H.265, Smart265<br>6. 萤石云平台接入<br>7. 120 dB 宽动态<br>8. 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪<br>9. 内置1个麦克风, 高清拾音<br>10. 红外/暖光双补光, 红外最远可达50m, 暖光最远可达30m | 2   | 台  | 980.00    | 1960.00   |    |
| 2  | 摄像机信号线(超5类) | DH-PPM9201-5EU         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 米  | 3.00      | 300.00    |    |
| 3  | 监控安防小计:     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |           | 2260.00   |    |

| 总 费 用    |                    |       |            |
|----------|--------------------|-------|------------|
| 序号       | 项目                 | 类型    | 费用（元）      |
| 1        | 交互式体验墙展项           | 硬件，软件 | ¥193000.00 |
| 2        | 知音亭展项              | 硬件，软件 | ¥88150.00  |
| 3        | 动感灯箱展项             | 硬件，软件 | ¥67000.00  |
| 4        | 数字照片墙展项            | 硬件，软件 | ¥126800.00 |
| 5        | 触摸一体机设备费用          | 硬件，软件 | ¥218450.00 |
| 6        | 投影机设备费用            | 硬件，软件 | ¥93600.00  |
| 7        | 会议系统设备费用           | 硬件，软件 | ¥29400.00  |
| 8        | 机房设备费用             | 硬件，软件 | ¥17,900.00 |
| 9        | 百姓健身房采购费用          | 硬件    | ¥86760.00  |
| 10       | 党群服务中心安防监控<br>采购费用 | 硬件    | ¥2,260.00  |
| 11       | 安装，调试              | 8%    | ¥73865.60  |
| 合计（人民币）： |                    |       | ¥997185.60 |

投标人全称（盖单位公章）：上海平海壹天电子系统工程有限公司

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：2020年12月4日