



报价文件

项目名称：_____临海市协成幼儿园暖通采购

项目编号：_____ZJTY-202132-1

投标人名称：_____3310020浙江锐博科技工程有限公司

投标人地址：浙江省台州市开发区开发大道东段 818 号 2 幢 1 楼 55 号

2021 年 11 月 08 日

目录

一、 开标一览表.....	1
二、 报价明细表.....	2
三、 中小企业声明函.....	13



一、 开标一览表

项目名称：临海市协成幼儿园暖通采购

招标编号：ZJTY-202132-1

名称	内容	备注
投标报价	大写： <u>贰佰贰拾伍万零壹拾叁元整</u> 小写： <u>2250013 元</u>	

投标人（盖章）

日期：2021年11月08日



法定代表人（签章）：



二、 报价明细表

项目名称：临海市协成幼儿园暖通采购

项目编号：ZJTY-202132-1

序号	投标的设备名称	制造商名称	是否是小微企业	所属行业	品牌型号	数量	单位	单价	总价
空调系统									
1	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ38BA	2	台	135700	271400
2	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ18BA	2	台	64900	129800
3	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ32BA	1	台	115640	115640
4	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ24BA	2	台	90978	181956
5	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ30BA	2	台	110094	220188
6	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ20BA	1	台	70800	70800
7	空调器室外机	大金	否	/	大金 RUXYQ10BA	1	台	37170	37170
8	空调器超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP22QPVC	2	台	5664	11328

9	空调器 超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP28QPVC	1	台	5793.8	5793.8
10	空调器 超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP36QPVC	2	台	5923.6	11847.2
11	空调器 超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP45QPVC	5	台	5994.4	29972
12	空调器 超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP56QPVC	13	台	6242.2	81148.6
13	空调器 超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP71QPVC	57	台	6501.8	370602.6
14	空调器 超薄风管室内机	大金	否	/	大金 FXDP90QPVC	6	台	7611	45666
15	空调器 新风室内机	大金	否	/	大金 FXMFP224AB	13	台	15104	196352
16	空调器 新风室内机	大金	否	/	大金 FXMFP280AB	1	台	16048	16048
17	空调器 新风室内机	大金	否	/	大金 FMQ30PG30	1	台	19352	19352
18	空调器 全热交换器	大金	否	/	大金 VAM1500GMVE*2+ VED4000AV2*2	1	台	43542	43542
19	空调器 3匹柜式分体空调	大金	否	/	大金 FVQN03AA/RXQN03AAV	1	台	12862	12862
20	空调器 1.5匹壁挂分体空调	大金 331002072373	否	/	大金 FTXZ335RCDW/RXZ335RCD	2	台	4484	8968

21	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长(mm)≤320	217.32	m ²	118	25643.76
22	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长(mm)≤450	44.24	m ²	118	5220.32
23	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	42.48	m ²	118	5012.64
24	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	39.98	m ²	123.9	4953.52
25	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	429.60	m ²	129.8	55762.08
26	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1mm以内咬口)长边长(mm)≤2000	63.54	m ²	129.8	8247.49
27	通风管道绝热	国产优质	否	/	风管难燃 B1 级橡塑保温, 厚度 30mm	25.11	m ³	2301	57778.11
28	柔性接口	国产优质	否	/	帆布接口	8.60	m ²	29.5	253.7
29	碳钢阀门	上建	否	/	风管蝶阀 120mm*120mm	6	个	103.84	623.04
30	碳钢阀门	上建	否	/	风管蝶阀 160mm*120mm	1	个	103.84	103.84

31	碳钢阀门	上建	否	/	风管蝶阀 200mm*160mm	4	个	103.84	415.36
32	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 300mm× 200mm	9	个	266.68	2400.12
33	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 500mm× 200mm	1	个	299.72	299.72
34	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 500mm× 250mm	2	个	354	708
35	碳钢阀门	上建	否	/	对开多叶调节阀 200mm ×120mm	1	个	120.36	120.36
36	碳钢阀门	上建	否	/	对开多叶调节阀 250mm ×160mm	1	个	139.24	139.24
37	碳钢阀门	上建	否	/	对开多叶调节阀 320mm ×200mm	25	个	165.2	4130
38	碳钢阀门	上建	否	/	对开多叶调节阀 400mm ×200mm	1	个	181.72	181.72
39	碳钢阀门	上建	否	/	对开多叶调节阀 400mm ×250mm	2	个	228.92	457.84
40	碳钢阀门	上建	否	/	电动对开多叶调节阀 320mm×200mm	13	个	254.88	3313.44
41	碳钢阀门	上建	否	/	电动对开多叶调节阀 500mm×200mm	1	个	292.64	292.64
42	碳钢阀门	上建	否	/	电动对开多叶调节阀 500mm×250mm	1	个	342.2	342.2
43	消声器	上建	否	/	复合型消声器 320mm× 200mm×1000mm	13	个	800.04	10400.52

44	消声器	上建	否	/	复合型消声器 500mm× 200mm×1200mm	1	个	1000.64	1000.64
45	消声器	上建	否	/	复合型消声器 500mm× 250mm×1200mm	3	个	1069.08	3207.24
46	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 1000mm*400mm	1	个	141.6	141.6
47	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 400mm*200mm	30	个	47.2	1416
48	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 630mm*250mm	2	个	100.3	200.6
49	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 320mm*250mm	1	个	47.2	47.2
50	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 250mm*160mm	4	个	47.2	188.8
51	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 800mm*320mm	1	个	141.6	141.6
52	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 630mm*400mm	2	个	129.8	259.6
53	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 400mm*250mm	2	个	76.7	153.4
54	桥架	国产优质	否	/	不锈钢防水桥架 800mm*400mm	15.7	米	354	5557.8
55	空调安装辅材	3310020123073	否	/	铜管：青岛宏泰 排水管：浙江中财 分歧器：上海飞轮 制冷剂冲注：大金	1	项	1770	1770

					保温：江苏赢胜 温控开关：大金				
56	通风工程检测、调试	/	否	/	通风空调系统调试费	1	系统	3540	3540
通风及防排烟系统									
教学楼									
1	轴流通风机	上建	否	/	轴流式排烟风机 HTF(A)-I-9 32000CMH 660Pa 11KW(含控制箱)	1	台	7254.64	7254.64
2	轴流通风机	上建	否	/	事故兼平时排风机 SWF-I-4.5 3400CMH 265Pa 0.55KW(含控制箱)	1	台	2560.6	2560.6
3	柔性接口	国产优质	否	/	三防不燃帆布接口	1.70	m2	41.3	70.21
4	碳钢阀门	国产优质	否	/	排烟阀带手动开启装置 1000mm*500mm	1	个	672.6	672.6
5	碳钢阀门	国产优质	否	/	排烟阀带手动开启装置 630mm*200mm	2	个	359.9	719.8
6	碳钢阀门	国产优质	否	/	排烟阀带手动开启装置 800mm*320mm	3	个	493.24	1479.72
7	碳钢阀门	上建	否	/	280°防火阀 1000mm× 500mm	2	个	639.56	1279.12
8	碳钢阀门	上建	否	/	280°防火阀 1250mm× 400mm	2	个	620.68	1241.36

9	碳钢阀门	上建	否	/	280° 防火阀 630mm× 200mm	2	个	328.04	656.08
10	碳钢阀门	上建	否	/	280° 防火阀 800mm× 320mm	3	个	457.84	1373.52
11	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 250mm× 200mm	8	个	266.68	2133.44
12	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 500mm× 200mm	1	个	295	295
13	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 500mm× 250mm	2	个	354	708
14	消声器	上建	否	/	复合型消声器 630mm× 250mm×1200mm	1	个	1227.2	1227.2
15	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 1000mm*630mm	4	个	205.32	821.28
16	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 800mm*500mm	1	个	143.96	143.96
17	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	双层百叶风口 630mm*400mm	2	个	101.48	202.96
18	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 800mm*400mm	1	个	167.56	167.56
19	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 400mm*250mm	2	个	68.44	136.88
20	铝及铝合金风口、 散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 320mm*200mm	2	个	54.28	108.56
21	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板圆形风管(δ =0.5mm 以内咬口)直径	22.29	m2	118	2630.22

					(mm) ≤ 320				
22	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管 (δ = 0.5mm 以内咬口) 长边长 (mm) ≤ 320	126.03	m ²	118	14871.54
23	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管 (δ = 0.6mm 以内咬口) 长边长 (mm) ≤ 450	0.74	m ²	118	87.32
24	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管 (δ = 0.75mm 以内咬口) 长边长 (mm) ≤ 1000	23.42	m ²	123.9	2901.74
25	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管 (δ = 1.0mm 以内咬口) 长边长 (mm) ≤ 1000	173.99	m ²	129.8	22583.9
26	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管 (δ = 1.2mm 以内咬口) 长边长 (mm) ≤ 1250	9.47	m ²	135.7	1285.08
27	风扇	国产优质	否	/	管道式换气扇 BPT-120 120CMH 100Pa 21W 自带止回阀	5	台	146.32	731.6
28	风扇	国产优质	否	/	管道式换气扇 BPT-250 250CMH 220Pa 32W 自带止回阀	2	台	146.32	292.64
29	风扇	国产优质	否	/	管道式换气扇 BPT-300 300CMH 220Pa 35W 自带止回阀	32	台	146.32	4682.24

30	风扇	国产优质	否	/	管道式换气扇 BPT-400 400CMH 250Pa 40W 自带 止回阀	14	台	167.56	2345.84
31	风扇	国产优质	否	/	管道式换气扇 BPT-500 500CMH 250Pa 40W 自带 止回阀	3	台	191.16	573.48
32	铝及铝合金风口	国产优质	否	/	不锈钢风帽 150	3	个	41.3	123.9
33	挡烟垂壁	国产优质	否	/	电动防火布挡烟垂壁	242.97	m2	188.33	45758.54
34	控制箱	国产优质	否	/	挡烟垂壁控制箱及手动 控制按钮、相关管线	28	套	708	19824
35	通风工程检测、调 试	/	否	/	通风空调系统调试费	1	系统	5900	5900
配电房、消防水泵房									
1	轴流通风机	国产优质	否	/	混流式排风风机 SWF(A)-I-3.5 2500CMH 220Pa 0.25KW(含控制 箱)	1	台	2100	2100
2	柔性接口	国产优质	否	/	三防不燃帆布接口	0.45	m2	41.3	18.59
3	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 500mm× 250mm	1	个	350	350
4	碳钢阀门	上建	否	/	70° 防火阀 800mm× 400mm	1	个	493.24	493.24

5	铝及铝合金风口、散流器	上建	否	/	双层百叶风口 500mm×320mm 自带调节阀	2	个	110.92	221.84
6	铝及铝合金风口、散流器	上建	否	/	防雨百叶风口 800mm*400mm	1	个	167.56	167.56
7	消声器	上建	否	/	复合型消声器 500mm×250mm×1200mm	1	个	1069.08	1069.08
8	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm 以内咬口)长边长(mm)≤450	8.44	m2	123.9	1045.72
9	碳钢通风管道	国产优质	否	/	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm 以内咬口)长边长(mm)≤1000	4.87	m2	129.8	632.13
10	通风工程检测、调试	/	否	/	通风空调系统调试费	1	系统	1770	1770
其他项目									
其他项目	陈令 3310020123073	否	/	浙江锐博科技工程有限公司	1. 开孔、补洞 2. 开槽修补 3. 吊篮安装、拆除 4. 设备基础 5. 设备接线工作、室外机接线接地工作 6. 空调室外机到末端配电箱(装修预留)的线缆、桥架、线管等电气工程 7. 未列入清单,但须保障本项目所有设备正常运	1	项	9440	9440

				行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，施工单位自行综合考虑报价。				
合计人民币：大写：贰佰贰拾伍万零壹拾叁元整					小写：2250013 元			

说明：

1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：

陈令
3310020123073

投标人盖章：



日期：2021 年 11 月 08 日

三、 中小企业声明函

(无)