


### (3) 报价明细表

招标项目：中国美术学院创新学院良渚校区公共空间等家具采购项目

招标编号：FY002-ZGMY[2021]-006

序号	产品	数量	尺寸	单位	材质	图片	单价（元）	总价（元）
办公空间								
1	办公桌	7	1800*800*760	张	1. 面材：0.6mm 厚优质天然科技木木皮；桌面横纹贴面 2. 基材：环保型实木多层板， 3. 油漆：采用优质油漆，“五底三面”工艺 *4. 桌脚采用防指纹拉丝不锈钢，抽屉混水漆亮光，颜色按样板深色。 *5. 桌面带嵌入式插座、usb 口		6800.00	47600.00
2	办公椅	7		把	面料：优质平纹牛皮 海绵：采用高密度定型海绵，密度 70kg/m <sup>3</sup> ，达到国家阻燃标准， 配件：国内知名品牌底盘，抛光铝合金五星脚；四级电镀气杆。 功能：同步倾仰，5 档锁定，腰部具有可调节功能，上下调节范围 9CM		3680.00	25760.00

3	沙发	7	三人沙发： 2000*880*850	套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：选用优质超纤皮饰面，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属；</li> <li>2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准</li> <li>3. 内架：榫卯结构，优质实木框架，底架内部优质绷带材料；</li> <li>4. 底座钢架软炭黑喷塑处理；</li> </ol>		9080.00	63560.00
4	茶几	7	1200*600*400	张	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：选用优质刨花板甲醛释放量≤0.5mg/L（符合环保要求，达到国际检测标准 E0 级）。</li> <li>2、贴面：表面贴进口三聚氢胺浸渍饰面</li> <li>3、黑色 15*15 方管架，喷塑处理；</li> </ol>		1677.00	11739.00
5	文件柜	7	2000*400*2000	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：选用优质实木木皮贴面</li> <li>2. 基材：选用中密度板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E0 级）</li> <li>3. 油漆：选用优质环保水性油漆；油漆工艺采用五底三面，漆膜硬度达 3H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；甲醛释放量小于 1.5mg/L</li> <li>4. 五金配件：进口三节轨及阻尼缓冲铰链、锁具。</li> </ol>		11236.00	78652.00



6	办公桌 2	2	2200*800*750	张	<p>1. 面材：黑色岩板</p> <p>2. 柜体：采用 0.8 厚冷轧板无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电。</p> <p>3. 桌脚采用 2.0mm 钢板，喷塑颜色磨砂黑。</p> <p>4. 桌面带嵌入式插座、usb 口</p>		11698.00	23396.00
7	办公椅 2	2	常规	张	<p>面料：进口平纹牛皮，</p> <p>海绵：采用进口高密度定型海绵，密度 70kg/m<sup>3</sup>，达到国家阻燃标准，</p> <p>配件：优质进口底盘，抛光铝合金五星脚；四级电镀气杆。</p> <p>功能：同步倾仰，5 档锁定，腰部具有可调节功能，上下调节范围 9CM</p>		3886.00	7772.00
8	文件柜 2	2	2400*400*1800	个	<p>整体框架采用 3mm 铁板，高光软炭黑喷塑。</p>		18000.00	36000.00
9	会客沙发	2	三人沙发： 2000*730*730	套	<p>1. 面材：选用优质牛皮饰面，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属；</p> <p>2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准</p> <p>3. 内架：榫卯结构，优质实木框架，底架内部优质绷带材料；</p> <p>4. 沙发脚：钢架喷塑处理</p>		12698.00	25396.00



10	茶几 2	2	1400*700*420	张	<p>面材：采用 AAA 级进口乌金楠木木皮；厚度：0.6MM；基材：优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量=1.2mg/L，国家标准(欧洲 E1) ≤ 1.5mg/L；油漆：进口环保水性漆；油漆工艺：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”</p>		3310.00	6620.00
11	研讨桌	1	11400*2400*760	张	<p>面材：采用 AAA 级进口乌金楠木木皮；厚度：0.6MM；基材：优质中密度纤维板，游离甲醛释放量=1.2mg/L，国家标准(欧洲 E1) ≤ 1.5mg/L；五金：进口配件，油漆：进口环保漆；油漆工艺：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。漆膜硬度到达 3H 以上。并且结构能够满足无纸化智能办公需求</p>		114980.00	114980.00
12	研讨椅	1	665*660*1180	把	<p>面料选用优质环保的超纤皮，并经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。海绵：椅座、椅背、扶手定型海绵； 底盘及气杆：线控三档底盘，具备升降、倾仰功能四级电镀气杆； 椅脚及椅轮：电镀 PU 活动轮，铝合金五星脚</p>		3324.00	3324.00
13	研讨椅 2	26	665*660*960	把	<p>面料选用优质环保的超纤皮，并经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。海绵：椅座、椅背、扶手定型海绵； 底盘及气杆：线控三档底盘，具备升降、倾仰功能，四级电镀气杆； 椅脚及椅轮：电镀 PU 活动轮，铝合金五星脚</p>		3160.00	82160.00

14	教师办公桌	18	1400*700*1050 (含桌上屏风、固定柜)	位	<p>1、基材：选用优质刨花板甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>（符合环保要求，达到国际检测标准E0级）。</p> <p>2、贴面：表面贴进口三聚氢胺浸渍饰面</p> <p>3、封边：PVC封边条</p> <p>4、屏风麻绒面料配铝合金万能挂槽，白色翻盖塑料线盒 220*110, 50*10 流星灰钢脚</p>		2939.00	52902.00	
15	办公椅	18		把	<p>背KD网/座HG弹力布，人体工程学设计S型护腰背框，T16固定扶手，50密度高回弹定型海绵，2.5壁厚中班蝴蝶倾仰原位锁定底盘，SGS认证进口黑色气杆，半径345MM尼龙脚，10万次缩口轮</p>		1570.00	28260.00	
大厅公共空间									
16	工作台	2	7000*800*760 (内含5个工位)	套	<p>1、基材：选用优质环保型中纤板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量<math>\leq 0.08\text{mg/m}^3</math>，密度<math>0.65-0.80\text{g/cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 24\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 12\%</math>，含水率3-13%，平整度好，性能稳定，不易变形。</p> <p>2. 饰面：采用0.6mm厚实木木皮。</p> <p>3. 前外立面及两侧上端吧台台面采用岩板或大理石制作。</p>		30167.00	60334.00	

17	资料柜	10	800*400*1000	个	<p>1、基材：选用优质环保型中纤板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量<math>\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3</math>，密度<math>0.65-0.80\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 24\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 12\%</math>，含水率<math>3-13\%</math>，平整度好，性能稳定，不易变形。</p> <p>2. 饰面：采用<math>0.6\text{mm}</math>厚实木木皮。</p> <p>3. 五金：优质进口品牌</p>		2527.00	25270.00
18	拖柜	10	500*400*595	个	<p>1、基材：选用优质环保型中纤板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量<math>\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3</math>，密度<math>0.65-0.80\text{g}/\text{cm}^3</math>，静曲强度<math>\geq 24\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 12\%</math>，含水率<math>3-13\%</math>，平整度好，性能稳定，不易变形。</p> <p>2. 饰面：采用<math>0.6\text{mm}</math>厚实木木皮。</p> <p>3. 五金：优质进口品牌</p>		1478.00	14780.00
19	工作台单椅	10	600*540*945	把	<p>靠背选用优质尼龙材质，镂空设计，座垫透气织物层，内含高密度定型海绵，一体式扶手。</p> <p>自载式锁定底盘，SGS 认证气杆，底盘及气杆：具备升降、倾仰功能；</p> <p>椅脚及椅轮：PU 包边，静音万向脚轮。</p>		1985.00	19850.00


20	工作台高吧椅	10	510*515*1000	把	<p>*1 椅面使用 PP 材料混入加强纤维经模具注塑成型，椅面感官厚度<math>\geq 7\text{mm}</math>（平均厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>）。符合人机工程学的不规则曲面结构，坐感舒适。</p> <p>*2 椅架采用 <math>\phi 12\text{mm}</math> 实心钢圆钢喷塑处理。</p> <p>*3, 椅面下部加装塑料保护罩等防护装置，避免椅子叠放时损伤座面。</p> <p>4. 椅脚底部加装透明亚克力长方脚钉</p>		969.00	9690.00
21	圆桌	4	$\phi 800*760$	张	<p>1. 台面优质实木木皮贴面，基材采用环保型实木多层板。</p> <p>2. 桌架：采用木制底架，黑色水性油漆，“五底三面”工艺；</p>		1785.00	7140.00
22	单椅	16	常规	张	<p>1、饰面采用优质布料。透气性强，柔软而富有韧性。</p> <p>2、内材采用优质高泡海绵，硬软适中回弹性好</p>		3540.00	56640.00
23	长凳	1	3200*400*430	张	<p>整体用灰色人造石，框架基材多层板，底座钢架软炭黑喷塑处理。</p>		14468.00	14468.00

24	洽谈椅	14	470*530*820	把 1. 面材：选用优质超纤皮饰面，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属； 2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准 3. 内架：优质实木框架，底架内部优质绷带材料； 4. 榫卯结构，白蜡木实木椅架，水性漆“五底三面”工艺喷涂；		1970.00	27580.00
25	洽谈椅 2	4	540*470*820	张 1. 面材：选用优质超纤皮，要求透气性好，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属； 2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准 3. 椅架：榫卯结构，白蜡木实木框架，水性漆“五底三面”工艺喷涂；		1980.00	7920.00
接待空间							
26	接待沙发	6	960*780*690	张 1. 面材：优质环保超纤皮，皮革厚度 0.9~1.5 mm，撕裂力≥30N，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度光面革干擦（500 次）≥4 级，游离甲醛含量≤75mg/kg。 2. 海绵：优质定型海绵，回弹性能≥35%，75% 压缩永久性≤8%，撕裂强度 245-151≥8%，		3617.00	21702.00

				<p>干热老化后拉伸强度<math>\geq 100\text{Kpa}</math>, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 120\text{Kpa}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}</math>, <math>\text{TV0} \leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>3. 内架: 框架主体采用东北落叶松实木结构, 充分保证沙发结构稳固性; 打底: 高弹力弹簧同编织方法处理; 木材: 去皮, 烘干, 木材含水率小于等于 13%; 座架平整部位均选用优质夹板。</p> <p>4. 沙发脚: 钢架喷塑处理。</p>			
27	接待茶桌	5	600*600*450	<p>1、基材: 优质环保型中纤板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 甲醛释放量<math>\leq 0.08\text{mg/m}^3</math>, 密度<math>0.65-0.80\text{g/cm}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 24\text{Mpa}</math>, 吸水膨胀率<math>\leq 12\%</math>, 含水率 3-13%, 平整度好, 性能稳定, 不易变形。</p> <p>2. 饰面: 采用 0.6mm 厚实木木皮。</p> <p>3. 底座: 钢架喷塑处理。</p>		2364.00	11820.00
28	案几	1	2200*380*460	<p>1、基材: 优质环保型中纤板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 甲醛释放量<math>\leq 0.08\text{mg/m}^3</math>, 密度<math>0.65-0.80\text{g/cm}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 24\text{Mpa}</math>, 吸水膨胀率<math>\leq 12\%</math>, 含水率 3-13%, 平整度好, 性能稳定, 不易变形。</p> <p>2. 饰面: 采用 0.6mm 厚实木木皮。</p> <p>3. 底座: 钢架喷塑处理。</p>		4387.00	4387.00

报告厅								
29	软包课桌椅	171	定制	位	<p>1、椅板：椅板厚度≤8MM，基材为9层进口优质桦木实木多层板，面贴进口装饰耐火板，胶合强度符合国家家具质量监督检验标准，甲醛释放量≤0.5mg/L，原木色封边采用石蜡处理，纹理清晰；</p> <p>2、椅架：采用壁厚≥1.5MM、尺寸20*10/φ19/φ13优质冷轧矩形管、圆管焊接，表面静电喷塑处理，耐腐、防锈，耐用；黑色塑料脚垫；金属喷漆（塑）涂层理化，耐腐蚀检测符合标准。</p> <p>3、海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯海绵，座高回弹海绵回弹力≥53%，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料。用于底座的密度不小于45kg/m<sup>3</sup>，其他部位不小于35kg/m<sup>3</sup>，75%压缩永久变形≤5%，密度：45kg/m<sup>3</sup>（座），30kg/m<sup>3</sup>（背）；</p> <p>4、扶手：黑色半软PU泡沫塑料；</p> <p>5、饰面：优质面料，100%涤纶，防污抗菌易清洁，多种进口面料颜色可选；具体技术参数：耐磨牢度满足马丁代尔测试10万转以上；耐酸碱汗渍染色牢度4-5级，耐干湿摩擦色牢度4-5级，采用扞布工艺，无胶水，健康环保；不含甲醛。</p>		3580.00	612180.00

30	嘉宾椅	3	980*880*670mm	<p>1. 面材：优质环保超纤皮，皮革厚度 0.9~1.5 mm，撕裂力≥30N，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度光面革干擦（500 次）≥4 级，游离甲醛含量≤75mg/kg。</p> <p>2. 海绵：优质定型海绵，回弹性能≥35%，75% 压缩永久性≤8%，撕裂强度 245-151≥8%，干热老化后拉伸强度≥100Kpa，湿热老化后拉伸强度≥120Kpa，甲醛释放量≤0.120mg/m<sup>2</sup>h，TV0≤0.5mg/m<sup>2</sup> h。</p> <p>3. 内架：框架主体采用东北落叶松实木结构，充分保证沙发结构稳固性；打底：高弹力弹簧同编织方法处理；木材：去皮，烘干，木材含水率小于等于 13%；座架平整部位均选用优质夹板。</p>		3696.00	11088.00
31	茶几	2	常规	<p>1. 台面为 0.6 毫米厚科技木木皮，山纹贴面</p> <p>2. 黑色哑光喷塑钢架</p> <p>3. 油漆：采用优质油漆，“五底三面”工艺</p>		1539.00	3078.00
学习讨论空间、活动中心							

32	学习桌	1	4500*1500*760	<p>张</p> <p>1. 桌面采用基材 25mm 刨花板, 面贴白色三聚氰胺纸</p> <p>2. 采用 PVC 2.0mm 同色直角封边;</p> <p>3. 底脚: 采用 97.5*51*1.5mm 厚三角管、横梁采用 76*40*1.5mm 三角管定制横梁焊接, 配白色蛇形管 (圆形);</p> <p>4. 喷塑: 整体纯白亚光</p> <p>5. 定制线槽, 喷塑纯白亚光;</p> <p>6. 三角管专用脚塞;</p> <p>7. 内嵌式高档优质插座: 型号 86 式 (白色)。</p>		9058.00	9058.00
33	学习椅	36	565*555*805	<p>把</p> <p>*1. 靠背及坐板: 选用优质布艺饰面, 要求透气性好, 通过耐磨测试, 色牢度高, 不易褪色, 100% 不含任何重金属; 后背上端需通过软包固定造型, 按人体工学设计, 靠背顶端可受力扭曲缓冲, 使使用者更加舒适;</p> <p>2. 海绵: 采用进口优质高回弹海绵, 达到国家阻燃标准, 其他技术符合 GB/T 10802-2006;</p> <p>*3. 框架: 采用 PP 改性材料注塑成型, 注塑口无明显痕迹外型圆润, 边缘自然卷边过渡, 触摸感舒适不割手;</p> <p>*4. 椅架: <math>\phi 22\text{mm}</math> 钢管制作, 焊接均采用二氧化碳气体保护焊, 表面经去油、除锈、硅烷磷化工艺处理后静电喷塑;</p> <p>5. 配件: 底部配置万向调节脚。</p>		3300.00	118800.00

34	学习桌 1	1	6400*2400*760	<p>张</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桌面采用基材 25mm 刨花板，面贴白色三聚氰胺纸</li> <li>2. 采用 PVC 2.0mm 同色直角封边；</li> <li>3. 底脚：采用 97.5*51*1.5mm 厚三角管、横梁采用 76*40*1.5mm 三角管定制横梁焊接，配白色蛇形管（圆形）；</li> <li>4. 喷塑：整体纯白亚光</li> <li>5. 定制线槽，喷塑纯白亚光；</li> <li>6. 三角管专用脚塞；</li> <li>7. 内嵌式高档优质插座：型号 86 式（白色）。</li> </ol>		24134.00	24134.00
35	定制座椅	70	640*520*830	<p>张</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*1. 椅面使用 PP 材料混入加强纤维经模具注塑成型，椅面感官厚度<math>\geq 7\text{mm}</math>（平均厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>）。符合人机工程学的不规则曲面结构，坐感舒适。</li> <li>2. 坐垫：内衬 55 高密度海绵，布料：耐污，耐磨</li> <li>*3 椅架采用 <math>\phi 12\text{mm}</math> 实心钢圆钢喷塑处理。</li> <li>4, 椅面下部加装塑料保护罩等防护装置，避免椅子叠放时损伤座面。</li> <li>5. 椅脚底部加装透明亚克力长方脚钉。</li> <li>*6. 配备 PP 材质黑色小扶手</li> </ul>		908.00	63560.00

36	单椅 1	32	525*510*828	<p>整体采用钢、塑、木结合材质。颜色多变，可堆叠、简约的圆弧线条使得空间更加的柔美;适合营造轻奢的就餐氛围。</p> <p>*靠背: 430*315*10mm 外型圆润, 边缘自然卷边过渡, 触摸感舒适不割手, 弧度贴于坐姿模拟人体工程学。后背插槽设计, 坚固耐用, 采用PP加GF15改性材料一体注塑成型</p> <p>座板: 10mm后桦木芯多层板(E1级), 3D弯曲造型, 实木皮饰面, 表面清水漆</p> <p>坐垫: E1级多层板, 内衬55高密度海绵,</p> <p>布料: 耐污, 耐磨</p> <p>*椅架: <math>\phi</math>12mm 实心圆钢(雪橇)/<math>\phi</math>16*2.0mm 钢管(四脚), 静电喷塑</p> <p>配件: M6 镀锌过胶螺丝固定, 灰色长方脚钉(雪橇)/黑色万向内塞(四脚)。椅架造型, 雪橇、四脚可选。</p>		1050.00	33600.00
37	大圆桌	15	$\phi$ 800*760	<p>1. 面材: 0.6mm 厚优质科技木皮饰面</p> <p>2. 基材: 环保型实木多层板,</p> <p>3. 油漆: 采用优质油漆, “五底三面”工艺, 混水漆哑光半封闭,</p> <p>4. 桌架: 铸铁成型桌架, 表面静电喷塑</p>		1385.00	20775.00

38	小圆桌	8	Φ600*760	套	1. 面材: 0.6mm 厚优质科技木皮饰面 2. 基材: 环保型实木多层板, 3. 油漆: 采用优质油漆, “五底三面” 工艺, 混水漆哑光半封闭, 4. 桌架: 铸铁成型桌架, 表面静电喷塑		1293.00	10344.00
39	单椅 2	33	500*560*750		1. 面材: 选用优质超纤皮饰面, 要求透气性好, 通过耐磨测试, 色牢度高, 不易褪色, 100% 不含任何重金属; 2. 海绵: 采用优质 48 密度高回弹海绵, 达到国家阻燃标准 3. 椅架: 黑色哑光喷塑钢架 4. 靠背: 曲木板贴优质实木木皮		1720.00	56760.00
40	长书桌	4	2400*1000*760	张	1. 桌面采用基材 25mm 刨花板, 面贴白色三聚氰胺纸 2. 采用 PVC 2.0mm 同色直角封边; *3. 底脚: 采用 97.5*51*1.5mm 厚三角管、横梁采用 76*40*1.5mm 三角管定制横梁焊接, 配白色蛇形管 (圆形); 4. 喷塑: 整体纯白亚光 5. 定制线槽, 喷塑纯白亚光; *6. 三角管专用脚塞; 7. 内嵌式公牛插座: 型号 86 式 (白色),		4710.00	18840.00

41	旋转书架	15	1200*400*2000	个	整体采用白蜡木实木制作，厚度 30mm，底部装静音优质滑轮，并且能承托书架的承重。		17500.00	262500.00
42	休闲沙发+茶几(L型)	1	4300*2450*1300	套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材: 选用优质布艺饰面, 要求透气性好, 通过耐磨测试, 色牢度高, 不易褪色, 100%不含任何重金属;</li> <li>2. 海绵: 采用优质 48 密度高回弹海绵, 达到国家阻燃标准</li> <li>3. 椅架: 钢制成型, 表面黑色亚光静电喷塑</li> </ol>		28995.00	28995.00
43	异形书桌	2	1600*800*760	张	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面: 25MM 厚 E1 级中纤板基材, 面贴木纹色三聚氰胺纸</li> <li>2. 封边: SR 纳米深度防水封边技术, 深灰色</li> <li>3. 钢架: <math>\phi 42\text{mm}</math> 圆锥形管, 喷涂工艺, 银灰色</li> </ol>		2770.00	5540.00
44	卡座软包垫	31	定制	米	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选用优质超纤皮饰面, 要求透气性好, 通过耐磨测试, 色牢度高, 不易褪色, 100%不含任何重金属;</li> <li>2. 海绵: 采用优质 48 密度高回弹海绵, 达到国家阻燃标准</li> </ol>		370.00	11470.00
人文活动空间								

45	休闲椅	24	常规	把	<p>1. 面材：选用优质超纤皮饰面，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属；</p> <p>2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准</p> <p>3. 框架：优质曲木框架，水性漆“五底三面”工艺喷涂；</p>		2916.00	69984.00
46	休闲圆桌	12	φ700*500	张	<p>面材：采用 AAA 级进口乌金楠木木皮；厚度：0.6MM；基材：优质中密度纤维板，游离甲醛释放量=1.2mg/L，国家标准(欧洲 E1) ≤ 0.5mg/L；油漆：进口环保水性漆；油漆工艺：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”</p>		1631.00	19572.00
47	单椅 3	20	常规	把	<p>1. 面材：选用优质超纤皮，要求透气性好，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属；</p> <p>2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准</p> <p>3. 椅架：榫卯结构，白蜡木实木框架，水性漆“五底三面”工艺喷涂；</p>		3663.00	73260.00
48	不锈钢长桌	1	6000*1000*760	张	<p>1. 整体采用不锈钢镀钛制作，基材多层板，厚度 50mm， 2. 黑色哑光喷塑钢架</p>		32800.00	32800.00

49	单椅 4	16	510*510*995	把	<p>*1 椅面使用 PP 材料混入加强纤维经模具注塑成型，椅面感官厚度<math>\geq 7\text{mm}</math>（平均厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>）。符合人机工程学的不规则曲面结构，坐感舒适。</p> <p>*2 椅架采用 <math>\phi 16*2.0\text{mm}201</math> 亮面不锈钢管。</p> <p>3, 椅面下部加装塑料保护罩等防护装置，避免椅子叠放时损伤座面。</p> <p>*4. 椅脚底部加黑色万向内塞。</p>		1255.00	20080.00
50	长条 吧桌	2	4080*1050*1000	张	<p>桌面采用多层板贴实木木皮、厚度 45mm，底架橡木制作，桌面下方有加固连档，手工打磨工艺，具有极良好的总体强度性能、抗震力和蒸汽弯曲强度。表面环保油漆处理，具有不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变的特点；</p>		20900.00	41800.00
51	单椅 5	24	460*470*790	把	<p>1. 面材：选用优质超纤皮饰面，要求透气性好，通过耐磨测试，色牢度高，不易褪色，100%不含任何重金属；</p> <p>2. 海绵：采用优质 48 密度高回弹海绵，达到国家阻燃标准</p> <p>3. 椅架：白蜡木实木椅架，靠背曲木，水性漆“五底三面”工艺喷涂连接黑色哑光喷塑钢架</p>		1170.00	28080.00
合计总价（元）								2466000.00

投标人全称（盖章）：杭州恒丰家具有限公司

授权委托人（签字）：陈晓东

日期：2021年8月26日

