

竞争性磋商采购响应文件

（价格响应文件）

项目名称：浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备
改建项目

项目编号：ZJCT2-HZJZ2021-01

供应商名称：翔鹰厨房设备有限公司（盖章）

供应商地址：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路北侧众创园

2021年6月16日

目 录

一、初始报价单.....	1
二、投标报价明细表.....	2
三、政府采购政策情况表.....	8
1、小微企业证明材料.....	12
(1-1) 苏州泰航环保科技有限公司.....	12
(1-2) 苏州德粤通风机电设备有限公司.....	13
(1-3) 浙江久景制冷设备股份有限公司.....	14
(1-4) 宁波超胜商用厨房设备有限公司.....	15
(1-5) 翔鹰厨房设备有限公司.....	16
2、节能产品认证证书.....	17
(2-1) 中国节能产品认证证书（柜式风机）.....	17
3、中国环境标志（II型）产品认证证书.....	18
(3-1) 中国环境标志产品认证证书（油烟净化器）.....	18
四、供应商认为需要提供的其它文件及资料.....	19
1、政府采购活动现场确认声明书.....	20



一、初始报价单

项目名称：浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目

（项目编号：ZJCT2-HZJZ2021-01）

投标报价（小写）	¥1,148,255.00
投标报价（大写）	人民币壹佰壹拾肆万捌仟贰佰伍拾伍元整
项目工期	2021年08月20日前完成安装并通过验收。
质保期	肆年

供应商名称（公章）：翔鹰厨房设备有限公司

日期：2021年6月16日



二、投标报价明细表

项目编号: ZJCT2-HZJZ2021-01 金额单位: 人民币 (元)

序号	设备名称	投标品牌	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	描述
一、装修装饰改造								
1	厨房原有墙体拆除	翔鹰		70	m ²	300	21000	洗碗间、保洁间及面点间部分墙体拆除
2	厨房新建墙面及贴砖	翔鹰		150	m ²	840	126000	洗碗间、保洁间及面点间部分墙体新建, 墙面 25 公分厚, 双面贴瓷砖。
3	厨房原有地面地砖拆除	翔鹰		60	m ²	86	5160	洗碗间、保洁间及面点间部分、米饭生产车间部分地面地砖及地沟拆除
4	厨房新建地面及贴砖	翔鹰		60	m ²	220	13200	洗碗间、保洁间及米饭生产车间部分地面改造下水道、地面割槽、地面地砖及地沟铺贴
5	厨房地沟新建含地沟盖板	翔鹰	L*200*250	26	米	1430	37180	洗碗间、保洁间及米饭生产车间部分地沟新建、含不锈钢地沟盖板, 盖板厚度为 2.0mm
6	厨房原有吊顶拆除	翔鹰		140	m ²	40	5600	洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间、肉类加工间部分吊顶拆除
7	顶面照明布线	翔鹰		100	m ²	120	12000	洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间部分吊顶拆除
8	铝扣板吊顶	翔鹰		100	m ²	230	23000	洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间、肉类加工间部分吊顶新建, 主, 副龙骨为轻钢龙骨, 专用配件, 铝扣板吊顶。
9	LED 照明格栅灯	翔鹰	600*600	14	套	340	4760	洗碗间、保洁间、烹饪间及米饭生产车间部分吊顶拆除
10	厨房墙面布线相关开槽及墙面砖修复	翔鹰		1	平方	840	840	主要用于改造区域墙面修复及电源线开槽等

序号	设备名称	投标品牌	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	描述
11	厨房电路改造	翔鹰		100	m ²	150	15000	一楼厨房整体电路设计、厨房所有控制箱归类、肉类加工间和蒸煮区移位、一楼电路更新施工 (不含电线)。
12	给排水管路改造	翔鹰		100	m ²	150	15000	洗碗间给排水位重置、蒸煮区给排水移位、初加工给排水移位施工、洗碗间给排水移位施工、电热水器移位及整改
15	排烟系统拆除	翔鹰		1	项	25000	25000	烹饪间排烟罩及排烟管道、机组拆除
13	设备移位安装	翔鹰		1	项	20000	20000	含设备移位 (原洗碗间、烹饪间、蒸煮区设备及其它影响装修施工区域设备), 如涉及电源线及电箱移位, 则电缆费用另计
14	厨房拆除垃圾清理费用	翔鹰		1	项	9000	9000	厨房拆除墙面及改装中, 所产生的建筑垃圾清理外运。
二、排烟系统改造								
1	不锈钢脱排油烟罩连新风(烹饪间)	翔鹰	11900*1400*550	1	台	39820	39820	采用 SUS 304 不锈钢板制造, 厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm
2	不锈钢牛角集气罩(洗碗间)	翔鹰	600*1100*550	4	台	1275	5100	采用 SUS 304 不锈钢板制造, 厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm
3	不锈钢集气罩	翔鹰	5200*1400*600	1	台	14415	14415	采用 SUS 304 不锈钢板制造, 厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm
4	不锈钢集气罩	翔鹰	1200*1200*600	2	台	2851	5702	采用 SUS 304 不锈钢板制造, 厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm
5	不锈钢集气罩	翔鹰	1700*1000*600	1	台	3366	3366	采用 SUS 304 不锈钢板制造, 厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm
6	不锈钢风管	翔鹰	根据现场定制	600	m ²	430	258000	采用 304 不锈钢制作, 板材厚度为 1.0mm, 含烟管、弯头、变头。
7	高压静音柜式风机	雷诺德	40000m ³ /h	1	台	28500	28500	风量: 40000m ³ /h, 整体不锈钢外壳, 防腐设计
8	高压静音柜式风机	雷诺德	12000m ³ /h	3	台	8640	25920	风量: 12000m ³ /h, 整体不锈钢外壳, 防腐设计

序号	设备名称	投标品牌	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	描述
9	高压静音柜式风机	雷诺德	10000m ³ /h	1	台	8280	8280	风量：10000m ³ /h，整体不锈钢外壳，防腐设计
10	油烟净化器	泰航	40000m ³ /h	1	台	46500	46500	1、产品结构为：平板式高低压静电结构。 2、双级净化。 3、静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为 1060/3003 标准铝合金，厚度不小于 0.7mm。 4、净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出：高压 10-18KV，低压 5-9KV，全高压输出：10-18KV 5、净化器的最低净化效率不得低于 90%，排放口油烟浓度小于 0.4mg/m ³
11	风柜、净化器支架	翔鹰	根据现场定制	6	台	1980	11880	配套风机、净化器
12	风机减震器	翔鹰	配套风机	20	个	198	3960	配套风机
13	软接头	翔鹰	根据现场定制	8	个	468	3744	采用承高压帆布，减少风机与风管之间震动传动，降低噪音，帆布厚度 1mm
14	风机启动控制装置	翔鹰	配套风机	5	台	6480	32400	含风机使用变频器，控制箱，过载保护，缺项保护等，星三角启动
15	喉管调节阀	翔鹰	根据现场定制	15	台	1850	27750	常开式、，安装于风管穿越防火墙处，发生火灾时可及时关断风管内部通道，可设置输出电信号，温度超过 70℃或 280℃时阀门自动关闭，联动风机关闭。
16	防火阀	翔鹰	根据现场定制	5	台	2650	13250	常开式、，安装于风管穿越防火墙处，发生火灾时可及时关断风管内部通道，可设置输出电信号，温度超过 70℃或 280℃时阀门自动关闭，联动风机关闭。
17	进出口消音管	翔鹰	根据现场定制	6	台	2283	13698	采用 304 不锈钢制作，板材厚度为 1.0mm。
18	安装辅料	翔鹰		1	项	12000	12000	含隔音棉、膨胀钉、密封胶、吊筋、法兰等

序号	设备名称	投标品牌	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	描述
三、新增设备								
1	卧式冷藏冰箱	HISAKAGE	1500*760*800	1	台	6350	6350	产品参数： 1、容 积：420L 2、温 度：-6~15℃（风冷） 3、电 源：220V/360W 4、保温材料：保温（环戊烷）、钣金（304 不锈钢） 5、电脑板智能控制，温度精确到 0.1 度，箱内温差不超过 2 度，故障诊断功能； 6、不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用； 7、风冷型冰箱冷藏可达到-6 度，冷冻可达到-22 度、除霜时箱内温度变化为 4 度左右； 8、箱体发泡层厚度 \geq 60，门板发泡厚度 \geq 55，门板与通风窗齐平， \geq 45 时自动回归； 9、环保制冷剂 R134A 或 R404A； 10、适应高温 43℃ 的环境。
2	餐具输送带	XYKE	5600*500*860	1	台	31980	31980	链板宽度：305mm, 功率 0.4kw, 立柱厚度 2mm. 板厚 2mm.
3	原有输送带改造	翔鹰	5600*500*860	1	项	11680	11680	链板宽度：305mm, 功率 0.4kw, 立柱厚度 2mm. 板厚 2mm.
4	长龙洗碗机	超胜	3400*1010*1460	1	台	71820	71820	1、洗涤缸数 2 个，洗涤程序 3 个； 2、机器传送带速度无极变速可调，最大速度： \geq 2.75 米/分钟；洗涤能力 2500-3000 碟/小时（6 寸） 3、由入口区、主洗区、预漂洗区、高温清水漂洗区、出口区组成 5 个部分组成。机器采用模块化设计，尺寸要求：3400*1010*1460mm；入口区长度 900mm，主洗区长度 800mm，高温漂洗区（包括：预漂洗、清水漂洗）长度 800mm，出口区长度 1100mm，综合以上要求洗碗机总长度 3400mm。 4、机器最大清洗高度 \geq 420mm，机器入口宽度 \geq 605mm，传送网带宽度 \geq 510mm，机器最大宽度 \geq 1010mm；

序号	设备名称	投标品牌	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	描述
								<p>5、主洗区由 5 根上洗涤臂和 4 根下洗涤臂组成，每根喷淋管为不锈钢圆管，管径为 38mm±0.5mm, 使用 55—60℃的循环水在高压下清洗污渍；高温漂洗区由上下各 2 根漂洗臂组成，使用 82—95℃的高温清水进行消毒；洗涤臂喷嘴高效，提高餐具跟水流的接触面积，保证 360° 喷淋无死角；</p> <p>6、总功率 35KW。</p> <p>7、★采用新型节能加热转换器系统，▲需提供样品。</p> <p>8、★水泵、电磁阀、加热管、挡水帘、水位开关、网爪、传送电机等核心部件全部提供相关证明材料。</p> <p>9、配置洗涤剂节省系统，有效节省清洁剂；除渣冲洗缸能有效去除餐具大部分食物残渣，此区域滤网能在机器运行中取出，操作简易；</p> <p>10、在机器前端设有启动暂停开关，操作简单。入口区配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中能取出清洁；</p> <p>11、预漂洗区配置旋转分离器，在机器运行中去除水缸中食物残渣，净化循环水，改善洗涤效果；机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。</p> <p>12、出口区末端配置限位开关，当洗涤完毕的餐具触碰限位开关后，机器传送带停止运行；出端传送电机设有过载保护装置，当输送带遇意外卡顿停止或载物过重，传送电机会自动停止运行，保护设备长期运行。</p>
5	超声波洗碗池	XYKE	1300*800*860	2	台	24950	49900	<p>1、电源：220V/50HZ/16A</p> <p>2、清洗功率：2.5KW</p> <p>3、加热功率：3KW</p> <p>4、实际功率：2.8KW</p> <p>5、水槽容量：230L</p> <p>说明：采用 SUS 304 不锈钢板制造，板材厚 1.0mm，所有配件均采用标准配件，符合国家卫生标准。具有臭氧发生装置，在清洗餐具碗筷的过程中产生并输送臭氧，经过布气装置，达到杀菌消毒的目的。</p>
6	洗锅机改造成洗碗洗箱一体机	超胜	4900*1100*1580	1	台	89500	89500	<p>原有洗锅机改造成全自动洗碗洗锅一体机，具体改造要求详见下述，投标时需要提供产品三视图。</p> <p>改造参数：</p> <p>1、最大清洗高度：400mm</p>

序号	设备名称	投标品牌	规格 (mm)	数量	单位	单价	总价	描述
								2、最大清洗宽度：620mm 3、生产能力：250 筐/小时 4、管径：进水 DN20、排水 DN50、进汽 DN25 5、耗水量：800kg/h 6、蒸汽耗量：100kg/h 7、蒸汽压力：0.3-0.4Mpa 8、电加热功率：32kw 9、蒸汽加热功率：5kW 改造要求： 1、机器改造后由进端、主洗、漂洗、出端 4 个模块组成； 2、进出端设有不锈钢无动力辊，使用方便； 3、主洗区由 4 根下洗涤臂和 4 根上洗涤臂组成，使用 50—55℃的循环水在高压下清洗污渍； 4、漂洗区由上下各 1 根漂洗臂组成，保证喷淋无死角； 5、机器配置变频器，传送带速度无极变速可调 速度为 1-3 米/min。 6、传送系统采用变频控制电机，并配有电机过载保护，当网链被异物卡主时，机器会自动停机。 7、机体四面均设有拆装门，易操作与清洗。
总计			小写	¥1148255.00				
			大写	人民币壹佰壹拾肆万捌仟贰佰伍拾伍元整				



供应商名称：翔鹰厨房设备有限公司（盖章）

日期：2021年6月16日

三、政府采购政策情况表

项目编号：ZJCT2-HZJZ2021-01

	产品名称	品牌型号	制造商	小型/微型企业	金额
小型、微型企业产品	一、装修装饰改造				
	厨房原有墙体拆除	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	21000
	厨房新建墙面及贴砖	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	126000
	厨房原有地面地砖拆除	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	5160
	厨房新建地面及贴砖	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	13200
	厨房地沟新建含地沟盖板	翔鹰 L*200*250	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	37180
	厨房原有吊顶拆除	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	5600
	顶面照明布线	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	12000
	铝扣板吊顶	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	23000
	LED 照明格栅灯	翔鹰 600*600	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	4760
	厨房墙面布线相关开槽及墙面砖修复	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	840
	厨房电路改造	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	15000
	给排水管路改造	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	15000
	排烟系统拆除	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	25000
	设备移位安装	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	20000
	厨房拆除垃圾清理费用	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	9000
	二、排烟系统改造				
	不锈钢脱排油烟罩连新风(烹饪间)	翔鹰 11900*1400*550	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	39820
	不锈钢牛角集气罩(洗碗间)	翔鹰 600*1100*550	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	5100

	产品名称	品牌型号	制造商	小型/微型企业	金额
	不锈钢集气罩	翔鹰 5200*1400*600	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	14415
	不锈钢集气罩	翔鹰 1200*1200*600	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	5702
	不锈钢集气罩	翔鹰 1700*1000*600	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	3366
	不锈钢风管	翔鹰 根据现场定制	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	258000
	高压静音柜式 风机	雷诺德 40000m ³ /h	苏州德粤通风机电设备 有限公司	小型企业	28500
	高压静音柜式 风机	雷诺德 12000m ³ /h	苏州德粤通风机电设备 有限公司	小型企业	25920
	高压静音柜式 风机	雷诺德 10000m ³ /h	苏州德粤通风机电设备 有限公司	小型企业	8280
	油烟净化器	泰航 40000m ³ /h	苏州泰航环保科技有限公司	小型企业	46500
	风柜、净化器支 架	翔鹰 根据现场定制	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	11880
	风机减震器	翔鹰 配套风机	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	3960
	软接头	翔鹰根据现场定 制	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	3744
	风机启动控制 装置	翔鹰 配套风机	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	32400
	喉管调节阀	翔鹰 根据现场定制	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	27750
	防火阀	翔鹰 根据现场定制	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	13250
	进出口消音管	翔鹰 根据现场定制	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	13698
	安装辅料	翔鹰	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	12000
三、新增设备					
	卧式冷藏冰箱	HISAKAGE 1500*760*800	浙江久景制冷设备股份 有限公司	小型企业	6350
	餐具输送带	XYKE 5600*500*860	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	31980
	原有输送带改 造	翔鹰 5600*500*860	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	11680
	长龙洗碗机	超胜 3400*1010*1460	宁波超胜商用厨房设备 有限公司	小型企业	71820

	产品名称	品牌型号	制造商	小型/微型企业	金额
	超声波洗碗池	XYKE 1300*800*860	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	49900
	洗锅机改造成 洗碗洗箱一体机	超胜 4900*1100*1580	翔鹰厨房设备有限公司	小型企业	89500
	小型、微型企业产品金额合计				1148255
	比重（小型、微型企业产品金额/总报价）				100%
	小型、微型企业证明材料见响应文件第 12 至 16 页。				
监狱企业产品	产品名称	品牌型号	制造商	制造商 企业类型	金额
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	监狱企业产品金额合计				/
	比重（监狱企业产品金额/总报价）				%
	监狱企业证明材料见响应文件第 / 至 / 页。				
残疾人福利性单位产品	产品名称	品牌型号	制造商	制造商 企业类型	金额
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	残疾人福利性单位产品金额合计				/
	比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价）				%
	残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 / 至 / 页。				
节能产品	产品名称	品牌型号	制造商	节能认证 证书编号	金额
	高压静音柜式 风机	雷诺德 40000m ³ /h	苏州德粤通风机电设备 有限公司	小型企业	28500
	高压静音柜式 风机	雷诺德 12000m ³ /h	苏州德粤通风机电设备 有限公司	小型企业	25920

	产品名称	品牌型号	制造商	小型/微型企业	金额
	高压静音柜式风机	雷诺德 10000m ³ /h	苏州德粤通风机电设备有限公司	小型企业	8280
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计				62700
	比重（节能产品金额/总报价）				5.5%
	节能产品证明材料见响应文件第 17 至 17 页。				
环境标志产品	产品名称	品牌型号	制造商	环境标志认证证书编号	金额
	油烟净化器	泰航 40000m ³ /h	苏州泰航环保科技有限公司	小型企业	46500
	环境标志产品金额合计				46500
	比重（环境标志产品金额/总报价）				4.1%
	环境标志产品证明材料见响应文件第 18 至 18 页。				

供应商名称：翔鹰厨房设备有限公司（盖章）

日期：2021年6月16日



1、小微企业证明材料

(1-1) 苏州泰航环保科技有限公司

The screenshot shows the '小微企业名录' (Small and Micro Enterprise Name List) website. The page title is '小微企业名录'. The navigation bar includes '首页' (Home), '扶持政策集中公示' (Policy Support Information), '申请扶持导航' (Application Support Navigation), '企业享受扶持信息公示' (Enterprise Support Information), and '小微企业库' (Small and Micro Enterprise Library). The current location is '当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情' (Current Location: Home > Small and Micro Enterprise Library > Details). The main content area is titled '基本信息' (Basic Information) and contains the following data:

企业名称:	苏州泰航环保科技有限公司	统一社会信用代码/注册号:	91320594MA1XENW057M
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2018年09月07日
注册资本:	500万人民币	登记机关:	苏州工业园区市场监督管理局
所属门类:	科学研究和技术服务业	行业:	研究和试验发展

(1-2) 苏州德粤通风机电设备有限公司

小微企业名录

[登录](#)
[注册](#)

[首页](#)

[扶持政策集中公示](#)

[申请扶持导航](#)

[企业享受扶持信息公示](#)

[小微企业库](#)

基本信息

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

企业名称:	苏州德粤通风机电设备有限公司	统一社会信用代码/注册号:	91320505550264748A
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2010年01月28日
注册资本:	1000万人民币	登记机关:	苏州市相城区行政审批局
所属门类:	制造业	行业:	通用设备制造业

(1-3) 浙江久景制冷设备股份有限公司



小微企业名录

[注册](#)

 [首页](#)

 [扶持政策集中公示](#)

 [申请扶持导航](#)

 [企业享受扶持信息公示](#)

 [小微企业库](#)

基本信息

企业名称:	浙江久景制冷设备股份有限公司	统一社会信用代码/注册号:	913300421307775214Q
企业类型:	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	成立日期:	2014年11月18日
注册资本:	5000万人民币	登记机关:	嘉兴市市场监督管理局
所属行业:	制造业	行业:	家用制冷电器具制造

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情



(1-4) 宁波超胜商用厨房设备有限公司

注册

登录

首页

扶持政策集中公示

申请扶持导航

企业享受扶持信息公示

小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 注册

企业信息

企业名称:	宁波超胜商用厨房设备有限公司	统一社会信用代码/注册号:	91330206309020106N
企业类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2014年06月26日
注册资本:	500万人民币	登记机关:	宁波市北仑区市场监督管理局
所属门类:	制造业	行业:	商业、饮食、服务专用设备制造

(1-5) 翔鹰厨房设备有限公司

注册
登录
小微企业库

申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航

小微企业库
企业享受扶持信息公示
小微企业库

基本信息

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

翔鹰厨房设备有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 6600万人民币

所属门类: 批发和零售业

统一社会信用代码/注册号: 91330201MA2CLL097M

成立日期: 2019年01月09日

登记机关: 宁波市市场监督管理局杭州湾新区分局

行业: 厨具卫具及日用杂品零售

2、节能产品认证证书

(2-1) 中国节能产品认证证书（柜式风机）



中国节能产品认证证书

证书编号：CQC20701274874

申请人名称及地址：	苏州德粤通风机电设备有限公司 苏州市相城区北桥街道恒威路7号
品 牌：	德粤
制造商名称及地址：	苏州德粤通风机电设备有限公司 苏州市相城区北桥街道恒威路7号
生产企业名称及地址：	苏州德粤通风机电设备有限公司 江苏省苏州市相城区北桥街道恒威路7号
产 品 名 称：	低噪声柜式离心通风机
系列/规格/型号：	见附件
认 证 模 式：	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督
产品标准/技术要求：	GB 19761-2009

上述产品符合 CQC31-439311-2009 认证规则的要求，特此发证

证 书 有 效 期： 2020年11月19日至 2023年11月19日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任： 陆楠



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话：+86 10 83886666

3、中国环境标志(II型)产品认证证书 (3-1) 中国环境标志产品认证证书(油烟净化器)



四、供应商认为需要提供的其它文件及



