二、投标设备数量、价格表



投标设备数量、价格表

(价格单位:元)

一、装饰装修材料清单

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
	一、四层								
	(一) 地面工程								
1	细石混凝土楼地面	1、50厚细石混凝土找平,水泥砂浆随捣随抹	国产国标	中国	国产国标	m2	718.30	26. 64	19135. 51
2	平面砂浆找平层	1、30厚4:1硫酸钡水泥砂浆防辐射地面	新华宸	山东	山东新华宸	m2	64.00	26. 75	1712.00
3	抹灰面油漆	1、5厚环氧地坪	国产国标	中国	国产国标	m2	13.63	52. 56	716. 39
4	块料楼地面	1、20厚水泥砂浆洁合层 2、300*300防滑地茂油层	蒙娜丽莎、300*300mm	广州	广州蒙娜丽莎	m2	113. 65	50. 98	5793. 88
5	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯涂膜的水,遗墙上翻300mm	国产国标	中国	国产国标	m2	164. 24	34. 63	5687.63
6	石材零星项目	1、20厚水泥砂浆结合层 2、20厚大理石门槛面层,含石材防扩处理、磨边等	国产国标	中国	国产国标	m2	2. 44	737.87	1800. 40
7	塑料卷材楼地面	1、3厚自流平 2、2厚同质透芯防静电PVC卷材满铺,绿色环保胶粘 剂粘贴	自流平: 耐齐 同质透芯防静电PVC卷材: 洁福、雅确系列	自流平:上海 同质透芯防静电 PVC卷材:法国	自流平:上海耐齐 同质透芯防静电PVC卷 材:法国洁福	m2	478. 86	84. 26	40348. 74
8	塑料卷材踢脚线	1、R35塑料圆弧阴角条底衬 2、2厚同质透芯防静电PVC卷材踢脚线,绿色环保胶 粘剂粘贴 3、高100mm	洁福、雅确系列	法国	法国洁福	ш	532. 40	6. 62	3524. 49
9	金属装饰线	1、土建墙及无机预涂板PVC卷材踢脚处铝合金压条收口	国产国标	中国	国产国标	m	336. 30	5. 84	1963. 99

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
10	橡胶板卷材楼地面	1、3厚自流平 2、2厚同质透芯防静电橡胶卷材满铺,绿色环保胶粘 剂粘贴	自流平: 耐齐 同质透芯防静电橡胶卷材: 诺拉、sentica系列	自流平:上海 同质透芯防静电 橡胶卷材:德国	自流平:上海耐齐 同质透芯防静电橡胶卷 材:德国诺拉	m2	112. 16	565. 90	63471.34
11	橡胶板卷材踢脚线	1、R30塑料圆弧阴角条底衬 2、2厚同质透芯防静电橡胶卷材踢脚线,绿色环保胶 粘剂粘贴 3、高100mm	诺拉、sentica系列	德国	德国诺拉	m	69. 05	50. 55	3490. 48
12	砂浆面层大便坑	1、混凝土实心砖外围,中间碎石填充 2、细石混凝土找平,水泥砂浆抹灰	国产国标	中国	国产国标	江	4	810. 81	3243. 24
	(二) 顶面工程								
13	吊顶天棚	1、	佳美、600*600*0.8mm	广州	广州佳美	m2	463. 72	82. 79	38391.38
14	吊顶天棚	1、Φ8吊杆, U5\轻卸工龙骨 2、铝合金三角龙骨 3、1200*600*1.0铅如极,配套铝合金收边条	佳美、1200*600*1.0mm	广州	广州佳美	m2	142. 42	256. 28	36499.40
15	吊项天棚	1、 Φ10吊杆, L30*3镀锌角钢连接角码 2、□50*30*1.2镀锌方管、L30*3镀锌角钢龙骨 3、手术室专用预制电解钢板顶板(12mm防火石膏板 +1.2mm厚电解钢板),墙体与吊顶转弯处采用半径 R300mm大圆弧过渡 4、金属氟碳漆喷涂(底漆两遍,中漆一遍,面漆两遍) 5、板缝处防霉密封胶嵌缝	宝迪海斯、1.2mm厚电解钢 板	苏州	苏州宝迪海斯	m2	112. 16	180. 45	20239. 27
	(三) 墙柱面工程								
16	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯涂膜防水,高1800mm	国产国标	中国	国产国标	m2	165.60	34. 63	5734.73

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
17	块料墙面	1、水泥砂浆(或聚合物水泥浆)粘结层 2、300*600墙面砖面层。	蒙娜丽莎、300*600mm	广州	广州蒙娜丽莎	m2	346. 80	55. 84	19365.31
18		1、土建墙基层粗砂纸打磨平整处理 2、满刮腻子两遍 3、底层涂料;中层涂料;防菌涂料面层喷涂。	国产国标	中国	国产国标	m2	565. 69	22. 09	12496. 09
19		1、75系列轻钢龙骨隔墙 2、单面8厚硅酸钙板覆面 3、单面2厚树脂板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 品格、2mm树脂板	硅酸钙板:中国 树脂板:广州	硅酸钙板: 国产国标 树脂板: 广州品格	m2	95. 06	370. 38	35208. 32
20	金属隔断(靠土建墙)	1、75系列轻钢龙骨隔墙 2、单面8厚硅酸钙板覆板 3、单面6厚无机预涂板梯面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 鲁泰、6mm无机预涂板	硅酸钙板:中国 无机预涂板:山 东	硅酸钙板: 国产国标 无机预涂板: 山东鲁泰	m2	195. 02	281. 19	54837. 67
21	金禺쪰呦(巾坝以下)	1、75系列轻钢尤骨隔墙,内填充防火长梯 2、双面8厚硅酸钙板覆面 3、单面2厚树脂板 单部 厚无机预涂板饰面,绿色环 保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 鲁泰、6mm无机预涂板 品格、2mm树脂板	硅酸钙板:中国 无机预涂板:山 东 树脂板:广州	硅酸钙板: 国产国标 无机预涂板: 山东鲁泰 树脂板: 广州品格	m2	58. 50	228. 42	13362. 57
22		1、75系列轻钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面 3、双面2厚树脂板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 品格、2mm树脂板	硅酸钙板:中国 树脂板:广州	硅酸钙板: 国产国标 树脂板: 广州品格	m2	10. 90	712. 69	7768. 32
23		1、75系列轻钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面 3、双面6厚无机预涂板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 鲁泰、6mm无机预涂板	硅酸钙板:中国 无机预涂板:山 东	硅酸钙板: 国产国标 无机预涂板: 山东鲁泰	m2	57. 11	210.09	11998. 24

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
24	金属隔断(吊顶以下)	1、75系列轻钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面 3、单面6厚无机预涂板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 鲁泰、6mm无机预涂板	硅酸钙板:中国 无机预涂板:山 东	硅酸钙板: 国产国标 无机预涂板: 山东鲁泰	m2	47. 01	149. 02	7005. 43
25	金属隔断(吊顶以下)	1、□50*30*1.2镀锌方管、L30*3镀锌角钢、L40*3镀锌角钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉2、双面8厚硅酸钙板覆面3、双面304δ1.2厚不锈钢板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 国产国标、304δ1.2mm不锈 钢板	中国	国产国标	m2	36. 76	357. 59	13145.01
26	金属隔断(吊顶以下)	1、75系列轻钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面 3、单面2厚树脂板饰面、绿色环保胶料剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 品格、2mm树脂板	硅酸钙板:中国树脂板:广州	硅酸钙板: 国产国标 树脂板: 广州品格	m2	42. 30	167. 36	7079. 33
27	金属隔断(吊顶以上)	1、75系列轻钢尤骨模型,内域充防火石棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面	国产国标、8mm硅酸钙板	中国	国产国标	m2	179.64	87. 95	15799. 34
28	金属隔断(吊顶以上)	1、□50*30*1. 2银锌方量、L30*3银锌角钢/L40*3镀锌角钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面	国产国标、8mm硅酸钙板	中国	国产国标	m2	23. 63	95. 26	2250. 99
29	钢板隔墙	1、50厚玻镁夹芯手工彩钢板隔墙 2、铝合金型材边框、连接件	格拓、50mm玻镁夹芯手工彩 钢板	苏州	苏州格拓	m2	150.66	307.17	46278. 23
30	钢板墙板	1、□50*30*1.2镀锌方管、L30*3镀锌角钢、L40*3镀锌角钢龙骨 3、手术室专用预制电解钢板墙板(12mm防火石膏板+1.2mm厚电解钢板),墙体与墙体转弯处采用半径R300mm大圆弧过渡 3、金属氟碳漆喷涂(底漆两遍,中漆一遍,面漆两遍) 4、板缝处防霉密封胶嵌缝	宝迪海斯、1.2mm电解钢板	苏州	苏州宝迪海斯	m2	199. 38	220. 30	43923. 41

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
31	钢板墙板	1、0P03手术室墙面基层3厚防辐射铅板覆面	鑫鹏、3mm铅板	山东	山东鑫鹏	m2	99. 74	255. 57	25490. 55
32	成品隔断	1、卫浴间成品抗倍特隔断(高1.8m)	正航	常州	常州正航	m2	20.07	306. 24	6146. 24
33	PVC防撞带	1、洁净走廊、换床区安装PVC防撞带,宽度150mm	国产国标	中国	国产国标	m	50.00	91. 98	4599.00
34	PVC防撞护角	1、装饰板墙体阳角处安装PVC防撞护角,直通到顶	国产国标	中国	国产国标	m	39. 20	11.49	450. 41
	(四)门窗工程								
35	手术室电动单开平移 门(AD1522(铅3))	1、HPL抗菌板+3mm铅板门体,800*600观察窗 2、镀锌槽钢横梁;门机电梁原装进口 3、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板门套 4、含配套专用五金 5、洞口尺寸1500*2200、墙体顶留洞尺寸3400*2250	中冠	东莞	东莞中冠	樘	1	74405. 36	74405. 36
36	丁小至电列平月11岁 (3.(AD1599)	1、HPL抗菌板门体,800*600观察窗 2、镀锌槽钢横桨: 7.500电梁厚装进口 3、1.2mm厚304时捣数不锈钢板门套 4、含配套专用五金 5、洞口尺寸1500*2200,墙体预留洞尺寸3400*2250	中冠	东莞	东莞中冠	樘	2	58837.81	117675. 62
37	手术室电动单开平移 门(AD1522-1)	1、HPL抗菌板门体, 半玻观察窗 2、镀锌槽钢横梁; 门机电梁原表进口 3、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板门套 4、含配套专用五金 5、洞口尺寸1500*2200, 墙体预留洞尺寸3400*2250	中冠	东莞	东莞中冠	樘	3	58837. 81	176513. 43
38	手术室电动单开平移 门(AD1522-2)	1、HPL抗菌板门体,无观察窗 2、镀锌槽钢横梁;门机电梁原装进口 3、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板门套 4、含配套专用五金 5、洞口尺寸1500*2200,墙体预留洞尺寸3400*2250	中冠	东莞	东莞中冠	樘	1	58837. 81	58837.81

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
39		1、HPL抗菌板+3mm铅板门体,960*200观察窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	1	10810. 34	10810.34
40	手术室单开平开门 (SM1022)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	2	3395. 85	6791.70
41	辅房单开平开门 (M0822)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸800*2200,墙体预留洞尺寸900*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	3	2817.61	8452.83
42	辅房单开平开门 (M0922)	1、HPL抗菌板门体 960*20000	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	1	3106.73	3106. 73
43	辅房单开平开门 (M1022)	1、HPL抗菌板门体,900-200观察窗。 2、优质铝合金喷塑门套。 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙件預雷洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	41	3395.85	139229. 85
44	辅房单开平开门 (M1022-2)	1、HPL抗菌板门体,无观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	6	3395.85	20375. 10
45	辅房单开平开门 (M1522)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1500*2200,墙体预留洞尺寸1600*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	3	5355. 38	16066.14

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
46	辅房单开平开门 (M1823)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1800*2300,墙体预留洞尺寸1900*2350	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	1	6580. 29	6580. 29
47	谈话窗(THC1012)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸1000*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	1264. 15	1264. 15
48	固定窗(CDC1012)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸1000*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	1264. 15	1264. 15
49	固定窗(C1512)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸1500*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	1896. 23	1896. 23
50	固定窗(C2212)	1、10厚钢化玻璃固建窗 2、1.2mm厚304时指纹不锈钢板高套 3、洞口尺寸2200*12	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	2781.14	2781. 14
51	固定窗(C2512)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸2500*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	3160. 38	3160. 38
52	固定窗(C3912)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸3900*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	4930. 20	4930. 20
53	固定窗(C0512)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸500*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	632. 08	632. 08

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
54	石材窗台板	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、20厚人造大理石窗台板,含加厚磨边倒角	国产国标	中国	国产国标	m2	9. 56	709. 54	6783. 20
	(五)隔墙工程								
55	砌块墙	1、100厚蒸压加气混凝土砌块砌筑隔墙 2、含专用连接件	国产国标、100厚	中国	国产国标	m3	40.44	387. 18	15657. 56
56	砌块墙	1、200厚蒸压加气混凝土砌块砌筑隔墙 2、含专用连接件	国产国标、200厚	中国	国产国标	m3	78. 39	367. 50	28808.33
57	角钢过梁	1、L50*5热镀锌角钢过梁	国产国标	中国	国产国标	t	0. 316	8392.69	2652.09
58	墙面一般抹灰	1、墙面贴玻璃纤维网格布 2、DP M15干混抹灰砂浆抹灰	国产国标	中国	国产国标	m2	1612. 22	28. 10	45303.38
	(六) 其它工程	W) 175							
59	LED六联观片灯(GP)	规格: 1200W*1060MB120D	智迪锐、1200W*1060H*120D	常州	常州智迪锐	台	1	2918.92	2918.92
60	LED四联观片灯(GP)	规格: 900W*106UH*120	智迪锐、900W*1060H*120D	常州	常州智迪锐	台	2	2432. 43	4864.86
61	嵌入式药品柜(YP)	1、1.2mm厚304不锈钢板制嵌入式药品柜 2、规格: 900W*1700H*400D	智迪锐、900W*1700H*400D	常州	常州智迪锐	台	3	5432. 43	16297. 29
62	嵌入式器械柜(QX)	1、1.2mm厚304不锈钢板制嵌入式器械柜 2、规格: 900W*1700H*400D	智迪锐、900W*1700H*400D	常州	常州智迪锐	台	3	4621.62	13864.86
63	嵌入式麻醉柜(MZ)	1、1.2mm厚304不锈钢板制嵌入式麻醉柜 2、规格: 900W*1700H*400D	智迪锐、900W*1700H*400D	常州	常州智迪锐	台	3	4621.62	13864.86
64	记录台(DN)	1、1.2mm厚304不锈钢板制记录台 2、规格: 700W*400H*300D	国产国标、700W*400H*300D	中国	国产国标	台	3	1621.62	4864.86
65	保温箱(BW)	1、1.2mm厚304不锈钢板制保温箱,室温+2℃-48℃ 2、规格: 623W*856H*527D	福意联、 +2℃-48℃ 623W*856H*527D	北京	北京福意联	台	3	10540. 53	31621.59

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
66	保冷柜(BL)	1、1.2mm厚304不锈钢板制保温箱,室温+2℃-48℃ 2、规格: 623W*856H*527D	福意联、 +2℃-48℃ 623W*856H*527D	北京	北京福意联	台	1	8108.10	8108. 10
67	无影灯钢吊支架	1、支架采用DN100镀锌钢管与10mm厚钢板焊接制作而成,支架用M10高强度螺栓与钢筋砼板固定;吊塔基板与支架下部连接2、规格:250*250	国产国标、250*250mm	中国	国产国标	↑	3	1621.62	4864. 86
68	吊塔钢吊支架	1、支架采用角钢L40*4与10mm厚钢板焊接制作而成, 支架用M10高强度螺栓与钢筋砼板固定; 吊塔基板与 支架下部连接。 2、规格: 600*600	国产国标、600*600mm	中国	国产国标	↑	6	2432. 43	14594. 58
69	输液吊架及导轨	1、输液吊架及导轨 2、每套含2根导轨、4个吊 好	国产国标	中国	国产国标	套	3	463.00	1389.00
70	感应刷手池(三人位)	1、纯亚克力人造石制整应刷手他(三人姓); 悬挂安装; 配感应水龙头, 本过滤器等2、规格: 1850N*350H*650D	汉萨、1850W*350H*650D	苏州	苏州汉萨	套	1	27567. 54	27567. 54
71	感应刷手池(三人位) 龙骨加固	1、40*40*4镀锌方钢龙膏、100*100x镀锌埋件连接固定	国产国标	中国	国产国标	套	1	972. 97	972. 97
72	感应刷手池(两人位)	1、纯亚克力人造石制感应刷手池(两人位);悬挂安装;配感应水龙头,水过滤器等2、规格:1200W*350H*650D	汉萨、1200W*350H*650D	苏州	苏州汉萨	套	1	24324. 30	24324. 30
73	感应刷手池(两人位) 龙骨加固	1、40*40*4镀锌方钢龙骨、100*100*镀锌埋件连接固 定	国产国标	中国	国产国标	套	1	810.81	810. 81
74		1、纯亚克力人造石制护士站台面 2、钢制柜体 3、规格: 3300W*800H*600D	华迪、3300W*800H*600D	苏州	苏州华迪	个	1	13378. 37	13378. 37

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
75	不锈钢传递窗	1、不锈钢传递窗 2、规格: 600W*600H*600D	华迪、600W*600H*600D	苏州	苏州华迪		6	833. 33	4999.98
	二、五层								
	(一) 地面工程								
76	块料楼地面	1、20厚水泥砂浆结合层 2、300*300防滑地砖面层	蒙娜丽莎、300*300mm	广州	广州蒙娜丽莎	m2	3. 90	50. 98	198. 82
77	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯涂膜防水,遇墙上翻300mm	国产国标	中国	国产国标	m2	6. 42	34. 63	222. 32
78	石材零星项目	1、20厚水泥砂浆结合层 2、20厚大理石门槛面层,含石材防护处理、磨边等	国产国标	中国	国产国标	m2	0. 20	737.87	147. 57
79	塑料卷材楼地面	1、3厚自流平 2、2厚同质透芯抗静电RVC 参材流 铺,绿色环保胶粘 剂粘贴	自流平: 耐齐 同质透芯防静电PVC卷材: 洁福、雅确系列	自流平:上海 同质透芯防静电 PVC卷材:法国	自流平:上海耐齐 同质透芯防静电PVC卷 材:法国洁福	m2	149.03	84. 26	12557. 27
80	塑料卷材踢脚线	1、R35塑料圆弧阴角条底衬 2、2厚同质透芯抗静止PVC卷材踢脚线。全色环保胶 粘剂粘贴 3、高100mm	洁福、雅确系列	法国	法国洁福	m	122. 06	6. 62	808.04
81	金属装饰线	1、土建墙及无机预涂板PVC卷材踢脚处铝合金压条收口	国产国标	中国	国产国标	m	122. 06	5. 84	712. 83
	(二) 顶面工程								
82	吊顶天棚	1、 φ8吊杆,U50轻钢主龙骨 2、铝合金三角龙骨 3、600*600*0.8铝扣板,配套铝合金收边条	佳美、600*600*0.8mm	广州	广州佳美	m2	149. 03	82. 79	12338. 19
	(三) 墙柱面工程								
83	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯涂膜防水,高1800mm	国产国标	中国	国产国标	m2	11.52	34. 63	398. 94
84	块料墙面	1、水泥砂浆(或聚合物水泥浆)粘结层 2、300*600墙面砖面层。	蒙娜丽莎、300*600mm	广州	广州蒙娜丽莎	m2	19. 12	55. 84	1067.66

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
85		1、土建墙基层粗砂纸打磨平整处理 2、满刮腻子两遍 3、底层涂料;中层涂料;防菌涂料面层喷涂。	国产国标	中国	国产国标	m2	80. 36	22. 09	1775. 15
86	金属隔断(靠土建墙)	1、75系列轻钢龙骨隔墙 2、单面8厚硅酸钙板覆面 3、单面6厚无机预涂板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 鲁泰、6mm无机预涂板	硅酸钙板:中国 无机预涂板:山 东	硅酸钙板: 国产国标 无机预涂板: 山东鲁泰	m2	137. 51	281. 19	38666. 44
87	金属隔断(吊顶以下)	1、75系列轻钢龙骨隔墙,内填充防火岩棉 2、双面8厚硅酸钙板覆面 3、双面6厚无机预涂板饰面,绿色环保胶粘剂粘贴	国产国标、8mm硅酸钙板 鲁泰、6mm无机预涂板	硅酸钙板:中国 无机预涂板:山 东	硅酸钙板: 国产国标 无机预涂板: 山东鲁泰	m2	59. 96	210. 09	12597.00
88	PVC防撞护角	1、装饰板墙体阳角处安装PVC防撞护角,直通到顶	国产国标	中国	国产国标	m	22. 40	11. 49	257. 38
	(四) 门窗工程	22 74							
89	ICU室电动单开平移门 (AD1522-1)	1、HPL抗菌板门体 半破观察窗 2、镀锌槽钢横梁、记机电梁原装进电 3、1.2mm厚304耐指级 锈钢板门套 4、含配套专用五金儿 5、洞口尺寸1500*2200,墙板窗洞尺寸3400*2250	中冠	东莞	东莞中冠	樘	1	58837. 81	58837.81
90		1、HPL抗菌板门体,560-200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	10	3395.85	33958. 50
91	辅房单开平开门 (M1022-2)	1、HPL抗菌板门体,无观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	2	3395.85	6791.70
92		1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1500*2200,墙体预留洞尺寸1600*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	2	5355. 38	10710. 76
93	固定窗(C0212)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸200*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	252. 83	252. 83

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
94	固定窗(C2812)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹不锈钢板窗套 3、洞口尺寸2800*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	3539.62	3539. 62
95	石材窗台板	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、20厚人造大理石窗台板,含加厚磨边倒角	国产国标	中国	国产国标	m2	1. 92	709. 54	1362.32
	(五)隔墙工程								
96	砌块墙	1、100厚蒸压加气混凝土砌块砌筑隔墙 2、含专用连接件	国产国标、100厚	中国	国产国标	m3	9. 99	387. 18	3867. 93
97	砌块墙	1、200厚蒸压加气混凝土砌块砌筑隔墙 2、含专用连接件	国产国标、200厚	中国	国产国标	m3	9. 31	367.50	3421. 43
98	角钢过梁	1、L50*5热镀锌角钢过梁	国产国标	中国	国产国标	t	0.060	8392.69	503. 56
99	墙面一般抹灰	1、墙面贴玻璃纤维网络布 2、DP M15干混抹灰砂浆抹灰	国产国标	中国	国产国标	m2	295. 68	28. 10	8308.61
	(六) 其它工程	新一							
100	吊塔钢吊支架	1、支架采用角钢L405510mm厚钢板焊接制作而成, 支架用M10高强度爆栓与新筋砼板固定,吊塔基板与 支架下部连接。 2、规格: 600*600	国产国标、600*600mm	中国	国产国标	个	5	2432. 43	12162. 15
101	输液吊架及导轨	1、输液吊架及导轨 2、每套含2根导轨、4个吊钩	国产国标	中国	国产国标	套	5	463.00	2315.00
102	护士站柜体和台面	1、纯亚克力人造石制护士站台面 2、钢制柜体 3、规格: 2150W*800H*600D	华迪、2150W*800H*600D	苏州	苏州华迪	个	1	8716. 21	8716. 21
	三、七层 (一)地面工程								
103	块料楼地面	1、20厚水泥砂浆结合层 2、300*300防滑地砖面层	蒙娜丽莎、300*300mm	广州	广州蒙娜丽莎	m2	19. 92	50. 98	1015. 52
104	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯涂膜防水,遇墙上翻300mm	国产国标	中国	国产国标	m2	32. 34	34. 63	1119.93

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
105	石材零星项目	1、20厚水泥砂浆结合层 2、20厚大理石门槛面层,含石材防护处理、磨边等	国产国标	中国	国产国标	m2	0.5	737.87	368. 94
106	塑料卷材楼地面	1、3厚自流平 2、2厚同质透芯抗静电PVC卷材满铺,绿色环保胶粘 剂粘贴	自流平: 耐齐 同质透芯防静电PVC卷材: 洁福、雅确系列	自流平:上海 同质透芯防静电 PVC卷材:法国	自流平:上海耐齐 同质透芯防静电PVC卷 材:法国洁福	m2	121.02	84. 26	10197.15
107	塑料卷材踢脚线	1、R35塑料圆弧阴角条底衬 2、2厚同质透芯抗静电PVC卷材踢脚线,绿色环保胶 粘剂粘贴 3、高100mm	洁福、雅确系列	法国	法国洁福	m	27. 80	6. 62	184. 04
108	金属装饰线	1、土建墙及无机预涂板PVC卷材踢脚处铝合金压条收口	国产国标	中国	国产国标	m	27.80	5. 84	162. 35
109	砂浆面层大便坑	1、混凝土实心砖外围,中间碎石填充 2、细石混凝土找平,水泥砂浆抹灰	国产国标	中国	国产国标	只	2	810.81	1621. 62
	(二)顶面工程	() ()							
110	吊顶天棚	1、 φ 8 吊杆,U50 整钢 3 发情	佳美、600*600*0.8mm	广州	广州佳美	m2	140. 94	82. 79	11668. 42
	(三) 墙柱面工程	限,称							
111	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯涂膜医水。高1800mm	国产国标	中国	国产国标	m2	64. 98	34. 63	2250. 26
112	块料墙面	1、水泥砂浆(或聚合物水泥浆)粘结层 2、300*600墙面砖面层。	蒙娜丽莎、300*600mm	广州	广州蒙娜丽莎	m2	101.76	55.84	5682.28
113	墙面喷刷涂料	1、土建墙基层粗砂纸打磨平整处理 2、满刮腻子两遍 3、底层涂料;中层涂料;防菌涂料面层喷涂。	国产国标	中国	国产国标	m2	76. 30	22. 09	1685. 47
114	钢板隔墙	1、50厚玻镁夹芯手工彩钢板隔墙 2、铝合金型材边框、连接件	格拓、50mm玻镁夹芯手工彩 钢板	苏州	苏州格拓	m2	212. 23	307.17	65190.69
	(四) 门窗工程								
115	辅房单开平开门 (M0822)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸800*2200,墙体预留洞尺寸900*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	2	2817.61	5635. 22

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
116	辅房单开平开门 (M0922)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸900*2200,墙体预留洞尺寸1000*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	1	3106.73	3106.73
117	辅房单开平开门 (M1022)	1、HPL抗菌板门体,960*200观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	20	3395. 85	67917.00
118	辅房单开平开门 (M1022-2)	1、HPL抗菌板门体,无观察窗 2、优质铝合金喷塑门套 3、含配套专用五金 4、洞口尺寸1000*2200,墙体预留洞尺寸1100*2250	奥美特	宁波	宁波奥美特	樘	2	3395. 85	6791.70
119	固定窗(C1512)	1、10厚钢化玻璃固定窗 2、1.2mm厚304耐指纹下锈钢板窗套 3、洞口尺寸1500*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	1896. 23	1896. 23
120	固定窗(C2012)	1、10厚钢化玻璃固定。 2、1.2mm厚304时指数不锈钢板售票 3、洞口尺寸2000*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	2528.30	2528. 30
121	固定窗(C4512)	1、10厚钢化玻璃固定锭 2、1.2mm厚304耐指线不锈钢板窗套 3、洞口尺寸4500*1200	华迪	苏州	苏州华迪	樘	1	5688.68	5688. 68
122	护士站柜体和台面	1、纯亚克力人造石制护士站台面 2、钢制柜体 3、规格: 1200W*800H*600D	华迪	苏州	苏州华迪	个	1	4864.86	4864.86
123	不锈钢传递窗	1、不锈钢传递窗 2、规格: 600W*600H*600D	华迪、600W*600H*600D	苏州	苏州华迪	个	6	833. 33	4999. 98
124	石材窗台板	1、20厚1:3水泥砂浆结合层 2、20厚人造大理石窗台板,含加厚磨边倒角	国产国标	中国	国产国标	m2	2. 40	709. 54	1702. 90
	(五)隔墙工程								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
125	砌块墙	1、100厚蒸压加气混凝土砌块砌筑隔墙 2、含专用连接件	国产国标、100厚	中国	国产国标	m3	16. 65	387. 18	6446. 55
126	砌块墙	1、200厚蒸压加气混凝土砌块砌筑隔墙 2、含专用连接件	国产国标、200厚	中国	国产国标	m3	78. 39	367. 50	28808. 33
127	角钢过梁	1、L50*5热镀锌角钢过梁	国产国标	中国	国产国标	t	0.042	8392.69	352. 49
128	墙面一般抹灰	1、墙面贴玻璃纤维网格布 2、DP M15干混抹灰砂浆抹灰	国产国标	中国	国产国标	m2	337. 28	28. 10	9477. 57

二、空调设备材料清单

(一) 空调-四层手术室

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 空调工程								
	1、通风及空调设备安 装	,应到							
1	静音型排风机	排风机,300M3/h/减震器制作/减滤器安装;软管接口。	松下、300M3/h	广州	广州松下	台	3	3219. 13	9657. 39
2	防爆排风机	排风机,300M3/h:减震器制作:减震器安装,软管接口。	松下、300M3/h	广州	广州松下	台	1	6462.37	6462.37
3	静音型排风机	排风机,600M3/1; 通震器制作; 减震器支装; 软管接口。	松下、600M3/h	广州	广州松下	台	1	3462.37	3462.37
4	静音型排风机	排风机,800M3/h; 减震器制作; 减震器安装; 软管接口。	松下、800M3/h	广州	广州松下	台	1	3462.37	3462.37
5	静音型排风机	排风机,1200M3/h;减震器制作;减震器安装;软管接口。	松下、1200M3/h	广州	广州松下	台	2	5813.72	11627. 44
6	卫生间换气扇	120M3/h, 带止回阀	正野、120M3/h	广东	广东正野	台	1	213.08	213.08
7	医用型净化循环机组 CAHU-401	风量: 4000CMH、制冷量37KW、制热量15.6KW、功率:4KW、机外余压: 600Pa	清华同方、4000CMH	广州	广州清华同方	台	1	37284. 98	37284. 98
8	医用型净化循环机组 CAHU-402	风量: 9000CMH、制冷量30KW、制热量9.7KW、功率:7.5KW、机外余压: 600Pa,用于百级手术室	汉萨、9000CMH	德国	德国汉萨	台	1	307487. 42	307487.42
9	医用型净化循环机组 AHU-403	风量: 7700CMH、制冷量71KW、制热量30.2KW、功率:5.5KW、机外余压: 800Pa	清华同方、7700CMH	广州	广州清华同方	台	1	55284. 97	55284. 97
10	医用型净化新风机组 PAU-401	风量: 5700CMH、制冷量89KW、功率:5.5KW、机外余压: 600Pa	清华同方、5700CMH	广州	广州清华同方	台	1	68257. 93	68257. 93

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
11	舒适性新风机组FAU- 401	风量: 1500CMH、制冷量16KW、制热量11.3KW、功率:1.5KW、机外余压: 400Pa	清华同方、1500CMH	广州	广州清华同方	台	1	17014. 73	17014.73
12	深度除湿机	制冷量13kw、除湿量: 10kg/h	奥揽达、13kw	广州	广州奥揽达	台	3	26322.65	78967.95
13	电热式加湿器	加湿量: 6.6kg/h	卡乐、6.6kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	23770. 40	23770.40
14	电热式加湿器	加湿量: 10.5kg/h	卡乐、10.5kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	23770. 40	23770.40
15	电热式加湿器	加湿量: 20.3kg/h	卡乐、20.3kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	28635. 26	28635. 26
16	分体式空调	3HP	美的、3HP	苏州	苏州美的	台	1	10877. 75	10877.75
17	四管制风机盘管	风机盘管 FP-2.0 200CMH 吊顶式;减震器制作;减 震器安装;软管接口。	开利、FP-2.0	上海	上海开利	台	2	2537.80	5075.60
18	四管制风机盘管	风机盘管 FP-3.0 300CMH 吊顶式; 减震器制作; 减震器安装; 软管接口。	开利、FP-3.0	上海	上海开利	台	1	2615. 64	2615.64
19	四管制风机盘管	风机盘管 FP-4.0 400CMH 品面式; 减震器制作; 减震器安装; 软管接口。	开利、FP-4.0	上海	上海开利	台	4	3426. 45	13705.80
20	四管制风机盘管	风机盘管 FP-7.0 70000 角顶式; 減震器制作; 減震器安装; 软管接口	开利、FP-7.0	上海	上海开利	台	1	4399. 42	4399. 42
21	光催化空气净化器	处理风量: 4000m3 x1.1 板式	汉萨、4000m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	3341.90	3341.90
22	光催化空气净化器	处理风量: 7700 u 3/4 板式。	汉萨、7700m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	6088. 92	6088. 92
23	光催化空气净化器	处理风量: 9000m. h, 放式。	汉萨、9000m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	7071.63	7071.63
24	光催化空气净化器	处理风量: 5700m3/h, 板式。	汉萨、5700m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	4055.41	4055. 41
25	光催化空气净化器	处理风量: 1500m3/h, 板式。	汉萨、1500m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	1477.04	1477.04
26	光催化空气净化器	ANS-GCHKJ-6, 柱式。	汉萨、ANS-GCHKJ-6	苏州	苏州汉萨	台	7	1331.09	9317. 63
27	光催化空气净化器	ANS-GCHKJ-15, 柱式。	汉萨、ANS-GCHKJ-15	苏州	苏州汉萨	台	1	1331. 09	1331. 09
	2、通风管道制作安装								
28	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸B≤320;板材厚度:δ=0.5mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、δ =0.5mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	305. 8	381.68	116717. 74

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
29	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸320 <b≤450;板材厚度:δ=0.6mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。< td=""><td>镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、δ =0.6mm</td><td></td><td>镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔</td><td>m2</td><td>154. 32</td><td>340. 99</td><td>52621.58</td></b≤450;板材厚度:δ=0.6mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。<>	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、δ =0.6mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	154. 32	340. 99	52621.58
30	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸450 <b≤1000;板材厚度:δ=0.75mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。< td=""><td>镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、δ =0.75m</td><td></td><td>镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔</td><td>m2</td><td>287. 26</td><td>319. 98</td><td>91917. 45</td></b≤1000;板材厚度:δ=0.75mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。<>	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、δ =0.75m		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	287. 26	319. 98	91917. 45
31	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸1000 <b ≤1500;板材厚度:δ=1.0mm;接口形式:咬口;支架 刷防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。</b 	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、δ =1.0mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	18. 64	357.66	6666. 78
	3、通风管道部件制作 安装								
32	III级(万级)阻漏式 送风天花	2600*1400*500,高效过滤器过滤效率为H14	送风天花: 汉萨 高效过滤器: AAF、 2600*1400*500 H14	送风天花: 苏州 高过滤器: 苏州	送风天花: 苏州汉萨 高效过滤器: 苏州AAF		3	3715. 54	11146. 62
33	高效送风口	1000m3/h(带高效过滤器)	送风口: 阿斯顿 高效过滤器: AAF、 1000m3/h	送风口: 苏州 高效过滤器: 苏 州	送风口: 苏州阿斯顿 高效过滤器: 苏州AAF	个	11	1052. 22	11574. 42
34	高效送风口	500m3/h(带高效过滤器)	送风口: 阿斯顿 高效过滤器: AAF、500m3/h	送风口: 苏州 高效过滤器: 苏 州	送风口: 苏州阿斯顿 高效过滤器: 苏州AAF	†	10	890.06	8900.60
35	散流器	配送风箱体和散流器600*600	阿斯顿、600*600	苏州	苏州阿斯顿	个	14	627.94	8791.16
36	散流器	配送风箱体和散流器400*400	阿斯顿、400*400	苏州	苏州阿斯顿		3	507.18	1521.54
37	回风口(墙下侧安 装)	配回风箱体和可开式回风百叶,900W*350H(带纱网和F6中效过滤器),见图纸。	回风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 900W*350H F6	回风口: 苏州 中效过滤器: 上 海	回风口: 苏州阿斯顿 中效过滤器: 上海驰原	个	8	1066.83	8534.64
38	回风口(墙下侧安 装)	配回风箱体和可开式回风百叶,400W*350H(带纱网和F6中效过滤器),见图纸。	回风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 400W*350H F6	回风口: 苏州 中效过滤器: 上 海	回风口:苏州阿斯顿 中效过滤器:上海驰原	个	10	767.82	7678. 20
39	回风口(吊顶安装)	配回风箱体和可开式回风百叶,600W*600H(带纱网和G4初效过滤器),见图纸。	回风口:阿斯顿 初效过滤器:驰原、 600W*600H G4	回风口: 苏州 初效过滤器: 上 海	回风口:苏州阿斯顿 初效过滤器:上海驰原	个	7	940. 35	6582.45

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
40	回风口(吊顶安装)	配回风箱体和可开式回风百叶,440W*440H(带纱网和G4初效过滤器),见图纸。	回风口:阿斯顿 初效过滤器:驰原、 440W*440H G4	回风口:苏州 初效过滤器:上 海	回风口: 苏州阿斯顿 初效过滤器: 上海驰原	个	7	832.69	5828.83
41	回风口(吊顶安装)	配回风箱体和可开式回风百叶,600W*600H(带纱网),见图纸。	阿斯顿、600W*600H	苏州	苏州阿斯顿	个	8	891.70	7133.60
42	手术室顶排风口	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,500W*400H(带F7中效过滤器),见图纸。	排风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 500W*400H F7	排风口: 苏州 中效过滤器: 上 海	回风口: 苏州阿斯顿 中效过滤器: 上海驰原	↑	3	727. 28	2181.84
43	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,600W*600H(带F7中效过滤器),见图纸。	排风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 600W*600H F7	排风口: 苏州 中效过滤器: 上 海	回风口: 苏州阿斯顿 中效过滤器: 上海驰原	个	5	859. 26	4296.30
44	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为: 配排风箱体和可开式排风百叶, 440W*440H(带F7中效过滤器), 见图纸。	排风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 440W*440H F7	排风口: 苏州 中效过滤器: 上 海	回风口: 苏州阿斯顿 中效过滤器: 上海驰原	个	3	784. 04	2352. 12
45	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,600W*600H(纱网),	阿斯顿、600W*600H	苏州	苏州阿斯顿	↑	3	794. 40	2383. 20
46	辅房顶排风口 (防爆)	排风口的项目特征改为、配排风箱体和可开式排风百叶,600W*600H(纱你),见图纸。	阿斯顿、600W*600H	苏州	苏州阿斯顿		1	1118.72	1118.72
47	铝合金防雨百叶风口	1800*400 (帯防虫网)	阿斯顿、1800*400	苏州	苏州阿斯顿	个	1	504. 24	504. 24
48	铝合金防雨百叶风口	1600*800 (带防虫内)	阿斯顿、1600*800	苏州	苏州阿斯顿	个	1	823.70	823. 70
49	铝合金防雨百叶风口	1500*400(带防虫风)	阿斯顿、1500*400	苏州	苏州阿斯顿	个	1	437.76	437. 76
50	微穿孔式消声器	400*320, L=2000mm	博网、400*320	上海	上海博网	个	1	3312.01	3312.01
51	微穿孔式消声器	500*320, L=2000mm	博网、500*320	上海	上海博网	个	1	3593.61	3593.61
52	微穿孔式消声器	630*320, L=2000mm	博网、630*320	上海	上海博网	个	1	4138.02	4138.02
53	微穿孔式消声器	800*400, L=1000mm	博网、800*400	上海	上海博网	个	2	2422. 34	4844.68
54	微穿孔式消声器	630*400, L=1000mm	博网、630*400	上海	上海博网	个	1	2041.91	2041.91
55	微穿孔式消声器	400*320, L=1000mm	博网、400*320	上海	上海博网	个	2	1588.88	3177. 76
56	微穿孔式消声器	320*250, L=1000mm	博网、320*250	上海	上海博网	个	1	394.46	394. 46
57	微穿孔式消声器	320*200, L=1000mm	博网、320*200	上海	上海博网	个	1	1296. 10	1296. 10
58	微穿孔式消声器	250*250, L=1000mm	博网、250*250	上海	上海博网	个	1	1236. 42	1236. 42
59	微穿孔式消声器	200*200, L=1000mm	博网、200*200	上海	上海博网	个	4	1100. 29	4401.16

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
60	微穿孔式消声弯头	800*400	博网、800*400	上海	上海博网	个	2	752. 17	1504.34
61	微穿孔式消声弯头	800*400	博网、800*400	上海	上海博网	个	2	752. 17	1504.34
62	风管止回阀	630*320	阿斯顿、630*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	396.66	396.66
63	风管止回阀	800*400	阿斯顿、800*400	苏州	苏州阿斯顿	个	1	463.73	463. 73
64	风管止回阀	400*320	阿斯顿、400*320	苏州	苏州阿斯顿	个	3	305.85	917. 55
65	风管止回阀	320*250	阿斯顿、320*250	苏州	苏州阿斯顿	个	1	262. 13	262. 13
66	风管止回阀	250*250	阿斯顿、250*250	苏州	苏州阿斯顿	个	1	245. 92	245. 92
67	风管止回阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	4	231.73	926. 92
68	手动对开多叶调节阀	800*400	阿斯顿、800*400	苏州	苏州阿斯顿	个	1	391.90	391.90
69	手动对开多叶调节阀	630*400	阿斯顿、630*400	苏州	苏州阿斯顿	个	2	356. 22	712. 44
70	手动对开多叶调节阀	630*320	阿斯顿、630*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	323. 79	323. 79
71	手动对开多叶调节阀	400*250 A. TAL	阿斯顿、400*250	苏州	苏州阿斯顿	个	4	255. 68	1022.72
72	手动对开多叶调节阀	400*320	阿斯顿、400*320	苏州	苏州阿斯顿	个	3	273. 52	820. 56
73	手动对开多叶调节阀	400*250	阿斯顿、400*250	苏州	苏州阿斯顿	个	6	255. 68	1534.08
74	手动对开多叶调节阀	320*320	阿斯顿、320*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	255. 68	255. 68
75	手动对开多叶调节阀	320*250	阿斯顿、320*250	苏州	苏州阿斯顿	个	11	237. 84	2616. 24
76	手动对开多叶调节阀	320*200	阿斯顿、320*200	苏州	苏州阿斯顿	个	11	229. 73	2527.03
77	手动对开多叶调节阀	250*250	阿斯顿、250*250	苏州	苏州阿斯顿	个	1	221.63	221.63
78	手动对开多叶调节阀	250*200	阿斯顿、250*200	苏州	苏州阿斯顿	个	6	210. 28	1261.68
79	手动对开多叶调节阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	18	200. 55	3609.90
80	手动对开多叶调节阀	200*160	阿斯顿、200*160	苏州	苏州阿斯顿	个	13	187. 57	2438. 41
81	手动对开多叶调节阀	160*160	阿斯顿、160*160	苏州	苏州阿斯顿	个	8	182.71	1461.68
82	防火阀 70℃	1000*400	宝钢、1000*400	靖江	靖江宝钢	个	1	1351.93	1351.93
83	防火阀 70℃	800*400	宝钢、800*400	靖江	靖江宝钢	个	2	1243. 28	2486.56
84	防火阀 70℃	630*320	宝钢、630*320	靖江	靖江宝钢	个	1	1036. 86	1036.86
85	防火阀 70℃	500*320	宝钢、500*320	靖江	靖江宝钢	个	1	835. 78	835. 78

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
86	防火阀 70℃	400*320	宝钢、400*320	靖江	靖江宝钢	个	1	803.35	803.35
87	防火阀 70℃	320*200	宝钢、320*200	靖江	靖江宝钢	个	1	600.65	600.65
88	防火阀 70℃	250*250	宝钢、250*250	靖江	靖江宝钢	个	1	600.65	600.65
89	防火阀 70℃	200*200	宝钢、200*200	靖江	靖江宝钢	个	3	568. 22	1704.66
90	电动密闭阀	630*400	西门子、630*400	北京	北京西门子	个	2	1549.47	3098.94
91	电动密闭阀	320*200	西门子、320*200	北京	北京西门子	个	2	1439. 20	2878.40
92	双位定风量控制阀	630*400,配双位执行器	妥思、630*400	苏州	苏州妥思	个	1	6064.32	6064.32
93	双位定风量控制阀	500*320, 配双位执行器	妥思、500*320	苏州	苏州妥思	个	1	3614.06	3614.06
94	双位定风量控制阀	400*250, 配双位执行器	妥思、400*250	苏州	苏州妥思	个	1	3614.06	3614.06
95	风管静压箱		国产国标	中国	国产国标	个	3	2336.67	7010.01
	4、通风工程检测、调 试	岩 和							
96	通风工程检测、调试	(多)1件本	国产国标	中国	国产国标	系统	1	9556.76	9556.76
	5、空调管道制作安装								
97	镀锌钢管(热水供回 水管)	DN20, 螺纹连接 含橡塑保温水料	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN20	镀锌钢管:天津 橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	78. 18	43. 62	3410. 21
98	镀锌钢管(空调供回水)	DN32, 丝接, 橡塑保温 8=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN32	镀锌钢管:天津 橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	51. 28	31. 05	1592. 24
99	镀锌钢管(空调供回水)	DN40, 丝接, 橡塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN40	镀锌钢管:天津 橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	75. 63	79. 25	5993. 68
100	镀锌钢管(空调供回水)	DN50, 丝接, 橡塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN50	镀锌钢管:天津 橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	53. 69	93. 23	5005. 52
101	焊接钢管(空调供回水)	DN65, 焊接, 橡塑保温 δ=40mm	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN65	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管:国产国标 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	41.08	109. 91	4515.10
102	水)	DN80, 焊接, 橡塑保温 δ=40mm	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN80	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 湖北伯乐尔	m	131. 29	126. 81	16648.88
103	焊接钢管(空调供回水)	DN100, 焊接, 橡塑保温 δ=40mm	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN100	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 湖北伯乐尔	m	165. 3	159. 39	26347.17

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
104	焊接钢管(空调供回 水)	DN125,焊接,橡塑保温 δ=40mm	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN125	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 湖北伯乐尔	m	6.02	194. 53	1171.07
105	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ20	中财、Φ20	浙江	浙江中财	m	32. 88	15. 45	508.00
106	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ25	中财、Φ25	浙江	浙江中财	m	5. 57	19.62	109. 28
107	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ32	中财、Φ32	浙江	浙江中财	m	6. 72	25. 85	173. 71
100	水)	UPVC管 Φ50	中财、Φ50	浙江	浙江中财	m	13. 36	39. 75	531.06
109	镀锌钢管(电热式加湿器补水)	DN15, 丝接	友发、DN15	天津	天津友发	m	12	39. 02	468. 24
110	镀锌钢管(蒸汽冷凝 水)	DN50, 丝接	友发、DN50	天津	天津友发	m	12	81.70	980. 40
	6、管道支架制作安装	2. 疗利×							
111	管道支架制作安装	形式:木垫式管道皮架 除锈、刷油设计要求、放锈,品防锈漆两道	国产国标、木垫式管道支架	中国	国产国标	kg	1027.5	13. 37	13737. 68
	7、管道附件(供回 水)	限。							
112	铜排污阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	9	70.96	638.64
113	铜闸阀	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	32	58. 69	1878.08
114	铜闸阀	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	24	109.17	2620.08
115	铜闸阀	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	8	211.75	1694.00
116	蝶阀	DN80	埃美柯、DN80	宁波	宁波埃美柯	个	4	435.03	1740. 12
117	Y型过滤器	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	16	70. 15	1122.40
118	Y型过滤器	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	6	122. 27	733. 62
119	Y型过滤器	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	2	231.41	462.82
120	Y型过滤器	DN80	埃美柯、DN80	宁波	宁波埃美柯	个	1	768.00	768.00
121	金属软接头	DN20	青浦、DN20	上海	上海青浦	个	32	154.35	4939. 20
122	金属软接头	DN32	青浦、DN32	上海	上海青浦	个	12	254.98	3059.76
123	金属软接头	DN50	青浦、DN50	上海	上海青浦	个	4	342.92	1371.68

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
124	橡胶软接头	DN80	青浦、DN80	上海	上海青浦	个	2	437.71	875. 42
125	不锈钢压力表	量程0~1.0MPa, DN15	仪川、0~1.0MPa	上海	上海仪川	台	18	227. 06	4087.08
	表盘式温度计	量程0℃~100℃, DN15	仪川、0℃~100℃	上海	上海仪川	支	18	207. 88	3741.84
	8、管道附件(蒸汽/加 湿补水)								
127	铜球阀	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	3	51.88	155. 64
128	Y型过滤器	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	3	42. 37	127. 11
	(二) 电气工程								
	1、空调楼宇自控系统								
129	直接数字控制系统 (DDC)	MVC-80	霍尼韦尔、MVC-80	美国	美国霍尼韦尔	套	5	19254. 78	96273. 90
130	压差开关	QBM81-5 (50-500pa)	西门子、QBM81-5(50- 500pa)	德国	德国西门子	台	13	551.92	7174.96
131	风门驱动器	GDB141.1E	西门子、GDB141.1E	德国	德国西门子	台	4	884.71	3538.84
132	风管温湿度传感器	QFM2160 PM2160	西门子、QFM2160	德国	德国西门子	支	5	1572.31	7861.55
133	风管温度传感器	QAM2161	西门子、QAM2161	德国	德国西门子	支	1	1555. 90	1555.90
134	风管温度传感器	LF20C	西门子、LF20C	德国	德国西门子	支	2	550.49	1100.98
135	温度传感器NTC20K	NTC20K	西门子、NTC20K	德国	德国西门子	支	4	1669.41	6677.64
136	水管温度传感器连铜 套筒	QAE2164.010	西门子、QAE2164.010	德国	德国西门子	支	2	1049. 27	2098. 54
137	风机盘管温控开关		开利	上海	上海开利	个	8	511.36	4090.88
		DN20	西门子、DN20	德国	德国西门子	个	16	561.00	8976.00
139	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN25+SKD60	西门子、VVF42. DN25+SKD60	德国	德国西门子	个	6	5238.76	31432. 56
140	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN40+SKD60	西门子、VVF42. DN40+SKD60	德国	德国西门子	个	2	6049. 57	12099. 14

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价(含税)	总价(含税)
141	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN65+SKD60	西门子、VVF42. DN65+SKD60	德国	德国西门子	个	1	7283. 62	7283. 62
142	变频器	1.5KW 380V	ABB、1.5KW	北京	北京ABB	台	1	2549. 09	2549. 09
143	变频器	3.7KW 380V	ABB、3.7KW	北京	北京ABB	台	1	8299. 35	8299. 35
144	变频器	5.5KW 380V	ABB、5.5KW	北京	北京ABB	台	2	3858. 56	7717.12
		7.5KW 380V	ABB、7.5KW	北京	北京ABB	台	1	4260. 73	4260.73
146	护套线(DDC配电箱电 源线)	RVV-3*1.0	江南、RVV-3*1.0	无锡	无锡江南	m	50	5. 58	279.00
147	护套线(压差开关、 电加热启停、风机启 停、风机运行和故障 报警用)	RVV-2*0.75	江南、RVV-2*0.75	无锡	无锡江南	m	1250	3. 84	4800.00
148	护套线(风门驱动器 用)	RVV-3*0.75	江南、RVV-3*0.75	无锡	无锡江南	m	75	4. 56	342.00
149	屏蔽线(情报面板温 度设定用)	RVVP-2*0. 75	江南、RVVP-2*0.75	无锡	无锡江南	m	625	5. 77	3606. 25
150	屏蔽软线(水管和蒸 汽电动阀门执行器 用)	RVVP-3*0. 75	江南、RVVP-3*0.75	无锡	无锡江南	m	75	6. 92	519.00
151	屏蔽线(风机盘管 用)	RVVP-7*0. 75	江南、RVVP-7*0.75	无锡	无锡江南	m	80	13. 78	1102.40
152	屏蔽线 (传感器用)	RVVP-4*0. 75	江南、RVVP-4*0.75	无锡	无锡江南	m	300	8. 12	2436.00
153	屏蔽线(风机盘管 用)	RVVP-7*1.0	江南、RVVP-7*1.0	无锡	无锡江南	m	75	17.87	1340. 25
154	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、20mm	中国	国产国标	m	240	18.02	4324.80
155	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	60	28. 78	1726. 80
	(三)全年冷热源工 程								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
	1、全年设备安装工程								
156	四管制冷热源一体机	制冷量213.5KW、制热量230.3KW,功率72.9kW	克莱门特、213.5KW	上海	上海克莱门特	台	2	382574. 94	765149. 88
157	离心式泵	50m3/h, 32mH20, 功率7.5kW	格兰富、50m3/h	上海	上海格兰富	台	6	19302. 39	115814. 34
158	膨胀定压补水装置		山东骏达	山东	山东骏达	台	2	21734. 82	43469.64
	2、管道制作安装								
159	镀锌钢管(膨胀水箱 补水)	DN32, 丝接	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN32	镀锌钢管:天津 橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	10	59. 03	590. 30
160	焊接钢管(空调供回 水)	DN100, 焊接, 橡塑保温 δ=40mm	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN100	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管:国产国标 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	51.72	189.83	9818.01
161	焊接钢管(空调供回 水)	DN125,焊接,橡塑保温28-10-10-1-2	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN125	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 湖北伯乐尔	m	43. 68	232. 59	10159.53
162	管道支架制作安装	形式:木垫式管道支架 除锈、刷油设计要求:除锈,刷防锈漆内道	国产国标、木垫式管道支架	中国	国产国标	kg	157	13. 37	2099. 09
163	铜闸阀	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	8	211. 75	1694.00
164	蝶阀	DN65	埃美柯、DN65	宁波	宁波埃美柯	个	4	357. 19	1428. 76
165	蝶阀	DN100	埃美柯、DN100	宁波	宁波埃美柯	个	22	525. 97	11571.34
166	蝶阀	DN125	埃美柯、DN125	宁波	宁波埃美柯	个	2	664. 73	1329.46
167	蝶阀	DN150	埃美柯、DN150	宁波	宁波埃美柯	个	6	773. 29	4639.74
168	止回阀	DN100	埃美柯、DN100	宁波	宁波埃美柯	个	6	1229. 76	7378. 56
169	Y型过滤器	DN100	埃美柯、DN100	宁波	宁波埃美柯	个	10	1039.67	10396.70
170	橡胶软接头	DN100	青浦、DN100	上海	上海青浦	个	20	570. 39	11407.80
171	铜排污阀	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	4	159.81	639. 24
172	水流量开关		国产国标	中国	国产国标	个	4	347. 76	1391.04
173	不锈钢压力表	量程0~1.0MPa, DN15	仪川、0~1.0MPa	上海	上海仪川	台	20	227. 06	4541.20

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
174	表盘式温度计	量程0℃~100℃, DN15	仪川、0℃~100℃	上海	上海仪川	支	8	207. 88	1663.04
	3、空调楼宇自控系统								
175	压差旁通装置	DN150	西门子、DN150	德国	德国西门子	个	2	24431.91	48863.82
176	变频器	7.5KW 380V	ABB、7.5KW	北京	北京ABB	台	4	4260.73	17042.92

(二)空调-四层供应室

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价(含税)
	(一) 空调工程								
	1、通风及空调设备安 装								
1	静音型排风机	排风机,200M3/h; 减震器制作; 减震器安装; 软管接口。	松下、200M3/h	广州	广州松下	台	1	3219.13	3219. 13
2	静音型排风机	排风机,300M3/h;减震器制作;减震器安装;软管接口。	松下、300M3/h	广州	广州松下	台	2	3219. 13	6438. 26
3	静音型排风机	排风机, 1000M3 h; 减浸器制作; 减震器安装; 软管接口。	松下、1000M3/h	广州	广州松下	台	2	5813.72	11627. 44
4	舒适性新风机组FAU- 402	风量: 320CMH、制冷量35KW。 和热量27.6KW、功率:3.0KW、机外余压 490Pa	清华同方、320CMH	广州	广州清华同方	台	1	13187.71	13187.71
5	深度除湿机	制冷量13kw、除湿量、Y9kg/h	奥揽达、13kw	广州	广州奥揽达	台	2	26322. 65	52645.30
6	电热式加湿器	加湿量: 21kg/h	卡乐、21kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	14202. 85	14202.85
7	四管制风机盘管	风机盘管 FP-3.0 300CMH 吊顶式;减震器制作;减震器安装;软管接口。	开利、 FP-3.0	上海	上海开利	台	2	2615. 64	5231. 28
8	四管制风机盘管	风机盘管 FP-4.0 400CMH 吊顶式;减震器制作;减震器安装;软管接口。	开利、FP-4.0	上海	上海开利	台	2	3426. 45	6852.90
9	四管制风机盘管	风机盘管 FP-8.0 800CMH 吊顶式;减震器制作;减震器安装;软管接口。	开利、FP-8.0	上海	上海开利	台	3	4561.58	13684.74
10	光催化空气净化器	处理风量: 3200m3/h, 板式。	汉萨、3200m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	2745. 14	2745. 14
11	光催化空气净化器	ANS-GCHKJ-6, 柱式。	汉萨、ANS-GCHKJ-6	苏州	苏州汉萨	台	4	1331.09	5324. 36

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
12	光催化空气净化器	ANS-GCHKJ-15, 柱式。	汉萨、ANS-GCHKJ-15	苏州	苏州汉萨	台	3	1331.09	3993. 27
	2、通风管道制作安装								
13	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸B≤320;板材厚度:δ=0.5mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.5mm		镀锌钢板:上海宝武钢橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	115.9	381.68	44236.71
14	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸320 <b≤450;板材厚度:δ=0.6mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。< td=""><td>镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.6mm</td><td></td><td>镀锌钢板:上海宝武钢橡塑保温:湖北伯乐尔</td><td>m2</td><td>35. 72</td><td>340. 99</td><td>12180. 16</td></b≤450;板材厚度:δ=0.6mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。<>	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.6mm		镀锌钢板:上海宝武钢橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	35. 72	340. 99	12180. 16
15	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸1000 <b ≤1500;板材厚度:δ=1.0mm;接口形式:咬口;支架 刷防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。</b 	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =1.0mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	5. 32	357.66	1902. 75
	3、通风管道部件制作 安装	24.50							
16	散流器	配送风箱体和散游器60006000	阿斯顿、600*600	苏州	苏州阿斯顿	个	12	627. 94	7535. 28
17	散流器	配送风箱体和散流器400*400	阿斯顿、400*400	苏州	苏州阿斯顿	个	16	507. 18	8114.88
18	回风口(吊顶安装)	配回风箱体和可开式回风百000000000000000000000000000000000000	阿斯顿、600W*600H	苏州	苏州阿斯顿	个	5	891.70	4458. 50
19	辅房顶排风口	排风口的项目特征收为; 配排风箱体和可升式排风百叶, 600W*600H(纱网), 见图纸。	阿斯顿、600W*600H	苏州	苏州阿斯顿	个	4	794. 40	3177.60
20	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,400W*400H(纱网),见图纸。	阿斯顿、400W*400H	苏州	苏州阿斯顿	个	8	160.16	1281. 28
21	排风口(墙下侧安 装)	排风口的项目特征改为: 配排风箱体和可开式排风百叶, 400W*400H(带纱网), 见图纸。	阿斯顿、400W*400H	苏州	苏州阿斯顿	^	1	540.79	540. 79
22	铝合金防雨百叶风口	2000*500 (帯防虫网)	阿斯顿、2000*500	苏州	苏州阿斯顿	个	1	691.88	691.88
23	铝合金防雨百叶风口	800*400 (帯防虫网)	阿斯顿、800*400	苏州	苏州阿斯顿	个	1	246. 29	246. 29
24	微穿孔式消声器	320*320, L=1000mm	博网、320*320	上海	上海博网	个	2	1439. 69	2879.38
25	微穿孔式消声器	500*400, L=1000mm	博网、500*400	上海	上海博网	个	1	1855. 55	1855. 55
26	微穿孔式消声器	200*200, L=1000mm	博网、200*200	上海	上海博网	个	3	1100. 29	3300.87
27	风管止回阀	320*320	阿斯顿、320*320	苏州	苏州阿斯顿	个	2	294. 50	589.00

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
28	风管止回阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	3	231.73	695. 19
29	手动对开多叶调节阀	320*320	阿斯顿、320*320	苏州	苏州阿斯顿	个	17	255.68	4346. 56
30	手动对开多叶调节阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	13	200.55	2607.15
31	手动对开多叶调节阀	160*160	阿斯顿、160*160	苏州	苏州阿斯顿	个	2	182.71	365. 42
32	防火阀 70℃	500*400	宝钢、500*400	靖江	靖江宝钢	个	1	929.84	929. 84
33	电动密闭阀	500*400	西门子、500*400	北京	北京西门子	^	2	1651.30	3302.60
34	风管静压箱		国产国标	中国	国产国标	个	2	2336. 67	4673.34
	4、通风工程检测、调 试								
35	通风工程检测、调试		国产国标	中国	国产国标	系统	1	2682.11	2682.11
	5、空调管道制作安装								
36	镀锌钢管(热水供回 水管)	DN20, 螺纹连接, 有橡型保温材料	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN20	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	90.74	43.62	3958.08
37	镀锌钢管(空调供回水)	DN32, 丝接, 樣塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN32	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	288. 26	31.05	8950.47
38	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ20	中财、Φ20	浙江	浙江中财	m	18.78	15. 45	290. 15
39	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ32	中财、Φ32	浙江	浙江中财	m	4	25. 85	103. 40
40	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ25	中财、Φ25	浙江	浙江中财	m	9. 04	19.62	177. 36
41	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ50	中财、Φ50	浙江	浙江中财	m	4	39. 75	159.00
42	镀锌钢管(电热式加湿器补水)	DN10, 丝接	友发、DN10	天津	天津友发	m	6	36.60	219.60
43	镀锌钢管 (蒸汽冷凝水)	DN50, 丝接	友发、DN50	天津	天津友发	m	6	81.70	490. 20
	6、管道支架制作安装								
44	管道支架制作安装	形式:木垫式管道支架 除锈、刷油设计要求:除锈,刷防锈漆两道	国产国标、木垫式管道支架	中国	国产国标	kg	561	13. 37	7500. 57
	7、管道附件(供回 水)								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
45	铜排污阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	2	70. 96	141. 92
46	铜闸阀	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	28	58. 69	1643.32
47	铜闸阀	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	4	153. 26	613. 04
48	铜闸阀	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	4	211.75	847. 00
49	Y型过滤器	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	14	70. 15	982. 10
50	Y型过滤器	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	1	156. 53	156. 53
51	Y型过滤器	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	1	231.41	231. 41
52	金属软接头	DN20	青浦、DN20	上海	上海青浦	个	28	154. 35	4321.80
53	金属软接头	DN40	青浦、DN40	上海	上海青浦	个	2	305. 98	611. 96
54	金属软接头	DN50	青浦、DN50	上海	上海青浦	个	2	342.92	685. 84
55	不锈钢压力表	量程0~1.0MPa, DN15	仪川、0~1.0MPa	上海	上海仪川	台	4	227.06	908. 24
56	表盘式温度计	量程0℃~100℃,加速打型丝	仪川、0℃~100℃	上海	上海仪川	支	4	207.88	831. 52
	8、管道附件(蒸汽/加 混补水)								
57	铜球阀	DN15 & ST	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	1	51.88	51.88
58	Y型过滤器	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	1	42. 37	42. 37
	(二) 电气工程	X. Company							
	1、空调楼宇自控系统								
59	直接数字控制系统 (DDC)	MVC-80	霍尼韦尔、MVC-80	美国	美国霍尼韦尔	套	1	19254. 78	19254. 78
60	压差开关	QBM81-5(50-500pa)	西门子、QBM81-5(50- 500pa)	德国	德国西门子	台	3	551.92	1655. 76
61	风门驱动器	GDB141.1E	西门子、GDB141.1E	德国	德国西门子	台	2	884.71	1769. 42
62	风管温度传感器	QAM2161	西门子、QAM2161	德国	德国西门子	支	1	1572. 11	1572. 11
63	水管温度传感器连铜 套筒	QAE2164. 010	西门子、QAE2164.010	德国	德国西门子	支	2	1049.27	2098. 54
64	风机盘管温控开关		开利	上海	上海开利	†	7	511. 36	3579. 52

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
65	风机盘管电磁阀	DN20	西门子、DN20	德国	德国西门子	个	14	561.00	7854. 00
66	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN32+SKD60	西门子、VVF42. DN32+SKD60	德国	德国西门子	个	1	5725. 24	5725. 24
67	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN40+SKD60	西门子、VVF42. DN40+SKD60	德国	德国西门子	个	1	6049. 57	6049. 57
68	变频器	3.7KW 380V	ABB、3.7KW	北京	北京ABB	台	1	3434. 49	3434. 49
69	护套线(DDC配电箱电 源线)	RVV-3*1.0	江南、RVV-3*1.0	无锡	无锡江南	m	10	5. 58	55. 80
70	护套线(压差开关、 电加热启停、风机启 停、风机运行和故障 报警用)	RVV-2*0.75	江南、RVV-2*0.75	无锡	无锡江南	m	250	3. 84	960.00
71	护套线(风门驱动器 用)	RVV-3*0.75	江南、RVV-3*0.75	无锡	无锡江南	m	15	4. 56	68. 40
72	屏蔽线(情报面板温 度设定用)	RVVP-2*0. 75	江南、RVVP-2*0.75	无锡	无锡江南	m	125	5. 77	721. 25
	屏蔽软线(水管和蒸 汽电动阀门执行器 用)	RVVP-3*0. 75	江南、RVVP-3*0.75	无锡	无锡江南	m	15	6. 92	103. 80
74	屏蔽线 (传感器用)	RVVP-4*0.75	江南、RVVP-4*0.75	无锡	无锡江南	m	45	8. 12	365. 40
75	屏蔽线(风机盘管 用)	RVVP-7*1.0	江南、RVVP-7*1.0	无锡	无锡江南	m	80	17. 87	1429.60
76	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、20mm	中国	国产国标	m	60	18. 02	1081. 20
77	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	15	28. 78	431. 70

(三)空调-五层ICU

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 空调工程								
	1、通风及空调设备安								
	装								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
1	静音型排风机	排风机,500M3/h; 减震器制作; 减震器安装; 软管接口。	松下、500M3/h	广州	广州松下	台	1	3462. 37	3462. 37
2	静音型排风机	排风机,600M3/h; 减震器制作; 减震器安装; 软管接口。	松下、600M3/h	广州	广州松下	台	1	3462. 37	3462.37
3	舒适性新风机组FAU- 501	风量: 1800CMH、制冷量19KW、制热量15.5KW、功率:1.5KW、机外余压: 400Pa	清华同方、1800CMH	广州	广州清华同方	台	1	17987. 71	17987. 71
4	深度除湿机	制冷量13kw、除湿量: 10kg/h	奥揽达、13kw	广州	广州奥揽达	台	1	26322. 65	26322.65
5	电热式加湿器	加湿量: 11.8kg/h	卡乐、11.8kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	10959.61	10959.61
6	四管制风机盘管	风机盘管 FP-2.0 200CMH 吊顶式;减震器制作;减 震器安装;软管接口。	开利、FP-2.0	上海	上海开利	台	7	2537.80	17764. 60
7	四管制风机盘管	风机盘管 FP-7.0 700CMH 吊顶式;减震器制作;减 震器安装;软管接口。	开利、 FP-7.0	上海	上海开利	台	1	4399. 42	4399. 42
8	四管制风机盘管	风机盘管 FP-8.0/800000 月顶式; 減震器制作, 减震器安装; 软管接口	开利、 FP-8.0	上海	上海开利	台	3	4561.58	13684. 74
9	光催化空气净化器	处理风量: 1800m3分,板式。	汉萨、1800m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	1700.82	1700.82
10	光催化空气净化器	ANS-GCHKJ-6, 柱式	汉萨、ANS-GCHKJ-6	苏州	苏州汉萨	台	7	1331.09	9317.63
11	光催化空气净化器	ANS-GCHKJ-15, 柱式。	汉萨、ANS-GCHKJ-15	苏州	苏州汉萨	台	4	1331.09	5324. 36
	2、通风管道制作安装								
12	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸B≤320;板材厚度:δ=0.5mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.5mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	145. 1	381.68	55381.77
13		材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸450 <b≤1000;板材厚度:δ=0.75mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。< td=""><td>镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.75mm</td><td></td><td>镀锌钢板:上海宝武钢橡塑保温:湖北伯乐尔</td><td>m2</td><td>45. 72</td><td>319. 98</td><td>14629. 49</td></b≤1000;板材厚度:δ=0.75mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。<>	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.75mm		镀锌钢板:上海宝武钢橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	45. 72	319. 98	14629. 49
	3、通风管道部件制作 安装		_				-		

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
14	散流器	配送风箱体和散流器600*600	阿斯顿、600*600	苏州	苏州阿斯顿	个	13	627.94	8163.22
15	散流器	配送风箱体和散流器400*400	阿斯顿、400*400	苏州	苏州阿斯顿	个	10	507. 18	5071.80
16	回风口(吊顶安装)	配回风箱体和可开式回风百叶,600W*600H(带纱网),见图纸。	阿斯顿、600W*600H	苏州	苏州阿斯顿	↑	11	891.70	9808.70
17	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为: 配排风箱体和可开式排风百叶, 400W*400H(纱网), 见图纸。	阿斯顿、400W*400H	苏州	苏州阿斯顿	↑	9	160.16	1441.44
18	铝合金防雨百叶风口	1500*1000 (帯防虫网)	阿斯顿、1500*1000	苏州	苏州阿斯顿	个	1	987. 02	987. 02
19	铝合金防雨百叶风口	1000*400 (带防虫网)	阿斯顿、1000*400	苏州	苏州阿斯顿	个	1	301.95	301. 95
20	微穿孔式消声器	320*250, L=1000mm	博网、320*250	上海	上海博网	个	2	394. 46	788. 92
21	微穿孔式消声器	320*250, L=1000mm	博网、320*250	上海	上海博网	个	1	394. 46	394. 46
22	风管止回阀	320*200	阿斯顿、320*200	苏州	苏州阿斯顿	个	2	258. 89	517. 78
23	手动对开多叶调节阀	320*250	阿斯顿、320*250	苏州	苏州阿斯顿	个	1	237. 84	237. 84
24	手动对开多叶调节阀	320*200	阿斯顿、320*200	苏州	苏州阿斯顿	个	2	229. 73	459. 46
25	手动对开多叶调节阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	1	200. 55	200. 55
26	手动对开多叶调节阀	200*160	阿斯顿、200*160	苏州	苏州阿斯顿	个	9	187. 57	1688. 13
27	手动对开多叶调节阀	160*160	阿斯顿、160*160	苏州	苏州阿斯顿	个	10	182.71	1827. 10
28	防火阀 70℃	320*250	宝钢、320*250	靖江	靖江宝钢	个	1	657.40	657. 40
29	电动密闭阀	320*250	西门子、320*250	北京	北京西门子	个	2	1584. 81	3169.62
30	风管静压箱		国产国标	中国	国产国标	个	2	2336. 67	4673.34
	4、通风工程检测、调 试								
31	通风工程检测、调试		国产国标	中国	国产国标	系统	1	2975. 45	2975. 45
	5、空调管道制作安装								
32	镀锌钢管(热水供回水管)	DN20, 螺纹连接, 含橡塑保温材料	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN20	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管: 天津友发 橡塑保温: 湖北伯乐尔	m	180. 5	43. 62	7873. 41
33	镀锌钢管(热水供回 水管)	DN25, 螺纹连接, 含橡塑保温材料	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN25	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	15. 27	54. 57	833. 28

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
34	镀锌钢管(空调供回水)	DN32, 丝接, 橡塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN32	镀锌钢管:天津 橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	35. 11	31.05	1090. 17
35	镀锌钢管(空调供回 水)	DN40, 丝接, 橡塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN40	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	30. 34	79. 25	2404. 45
36	镀锌钢管(空调供回水)	DN50, 丝接, 橡塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN50	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	54. 22	93. 23	5054.93
37	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ20	中财、Φ20	浙江	浙江中财	m	20.64	15. 45	318. 89
38	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ25	中财、 Ф 25	浙江	浙江中财	m	7.8	19. 62	153. 04
39	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ32	中财、Ф32	浙江	浙江中财	m	25. 32	25. 85	654. 52
40	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ50	中财、Ф50	浙江	浙江中财	m	2.5	39. 75	99. 38
41	強粒網签(由払予加	DN15, 丝接	天津友发、DN15	天津	天津友发	m	6	36. 92	221. 52
42	镀锌钢管 (蒸汽冷凝水)	DN50, 丝接	天津友发、DN50	天津	天津友发	m	6	81. 70	490. 20
	6、管道支架制作安装								
43	管道支架制作安装	形式:木垫式管道支架 除锈、刷油设计要求:除锈,刷防锈漆两道	国产国标、木垫式管道支架	中国	国产国标	kg	557. 55	13. 37	7454. 44
	7、管道附件(供回 水)								
44	铜排污阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	2	70. 96	141. 92
45	铜闸阀	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	44	58. 69	2582.36
46	铜闸阀	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	4	153. 26	613.04
47	铜闸阀	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	4	109.17	436. 68
48	Y型过滤器	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	22	70. 15	1543.30
49	Y型过滤器	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	1	156 . 53	156. 53
50	Y型过滤器	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	1	122. 27	122. 27

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	単价(含税)	总价 (含税)
51	金属软接头	DN20	青浦、DN20	上海	上海青浦	个	44	154. 35	6791.40
52	金属软接头	DN40	青浦、DN40	上海	上海青浦	个	2	305. 98	611. 96
53	金属软接头	DN32	青浦、DN32	上海	上海青浦	个	2	254. 98	509. 96
54	不锈钢压力表	量程0~1.0MPa, DN15	仪川、0∼1.0MPa	上海	上海仪川	台	2	227. 06	454. 12
55	表盘式温度计	量程0℃~100℃, DN15	汶川、0℃~100℃	上海	上海仪川	支	2	207. 88	415. 76
	8、管道附件(蒸汽/加 湿补水)								
56	铜球阀	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	1	51.88	51.88
57	Y型过滤器	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	1	42. 37	42. 37
	(二) 电气工程								
	1、空调楼宇自控系统								
58	直接数字控制系统 (DDC)	MVC-80	霍尼韦尔、MVC-80	美国	美国霍尼韦尔	套	1	19254. 78	19254. 78
59	压差开关	QBM81-5 (50-500pa)	西门子、QBM81-5(50- 500pa)	德国	德国西门子	台	3	551.92	1655.76
60	风门驱动器	GDB141. 1E	西门子、GDB141.1E	德国	德国西门子	台	1	884.71	884. 71
61	风管温湿度传感器	QFM2160	西门子、QFM2160	德国	德国西门子	支	1	1572.31	1572.31
62	风管温度传感器	QAM2161	西门子、QAM2161	德国	德国西门子	支	1	1572.11	1572.11
63	温度传感器NTC20K	NTC20K	西门子、NTC20K	德国	德国西门子	支	1	1669. 41	1669.41
64	水管温度传感器连铜 套筒	QAE2164. 010	西门子、QAE2164.010	德国	德国西门子	支	2	1049. 27	2098.54
65	风机盘管温控开关		开利	上海	上海开利	个	11	511.36	5624.96
66	风机盘管电磁阀	DN20	西门子、DN20	德国	德国西门子	个	22	561.00	12342.00
67	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN32+SKD60	西门子、VVF42. DN32+SKD60	德国	德国西门子	个	1	5725. 24	5725. 24
68	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN25+SKD60	西门子、VVF42. DN25+SKD60	德国	德国西门子	个	1	5238.76	5238.76

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
69	变频器	1.5KW 380V	ABB、1.5KW	北京	北京ABB	台	1	2549. 09	2549. 09
70	护套线(DDC配电箱电 源线)	RVV-3*1.0	江南、RVV-3*1.0	无锡	无锡江南	m	10	5. 58	55.80
71	护套线(压差开关、 电加热启停、风机启 停、风机运行和故障 报警用)	RVV-2*0. 75	江南、RVV-2*0.75	无锡	无锡江南	m	250	3. 84	960.00
	护套线(风门驱动器 用)	RVV-3*0. 75	江南、RVV-3*0.75	无锡	无锡江南	m	15	4. 56	68. 40
	屏蔽线(情报面板温 度设定用)	RVVP-2*0.75	江南、RVVP-2*0.75	无锡	无锡江南	m	125	5. 77	721. 25
	屏蔽软线(水管和蒸 汽电动阀门执行器 田)	RVVP-3*0. 75	江南、RVVP-3*0.75	无锡	无锡江南	m	15	6. 92	103. 80
75	屏蔽线 (传感器用)	RVVP-4*0.75	江南、RVVP-4*0.75	无锡	无锡江南	m	45	8. 12	365. 40
/ n	屏蔽线(风机盘管 用)	RVVP-7*1.0	江南、RVVP-7*1.0	无锡	无锡江南	m	110	17. 87	1965. 70
77	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20444,吊顶内明敷	国产国标、20mm	中国	国产国标	m	60	18. 02	1081. 20
78	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	15	28. 78	431.70

(四)空调-七层静配中心

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 空调工程								
	1、通风及空调设备安								
	装								
1	財百空排风机	排风机,500M3/h;减震器制作;减震器安装;软管接口。	松下、500M3/h	广州	广州松下	台	1	3462.37	3462.37
2	静音型排风机	排风机,600M3/h;减震器制作;减震器安装;软管接口。	松下、600M3/h	广州	广州松下	台	2	3462.37	6924.74
3	財百型排风机	排风机,2100M3/h;减震器制作;减震器安装;软管接口。	松下、2100M3/h	广州	广州松下	台	1	14345. 06	14345. 06
4	一一	排风机,1500M3/h;减震器制作;减震器安装;软管接口。	松下、1500M3/h	广州	广州松下	台	1	5813.72	5813.72
5	医用型净化循环机组 AHU-701	风量: 1600CMH、制冷量11KW、制热量6KW、功率:1.5KW、机外余压: 600Pa	清华同方、1600CMH	广州	广州清华同方	台	1	25609. 32	25609. 32

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
6	医用型净化循环机组 CAHU-702	风量: 1500CMH、制冷量7KW、制热量5KW、功率:1.5KW、机外余压: 600Pa	清华同方、1500CMH	广州	广州清华同方	台	1	25122. 83	25122. 83
7	医用型净化循环机组 MAU-701	风量: 2100CMH、制冷量30KW、制热量20.4KW、功率:1.5KW、机外余压: 600Pa	清华同方、2100CMH	广州	广州清华同方	台	1	28041. 75	28041.75
8	舒适性新风机组FAU-701	风量: 1500CMH、制冷量16KW、制热量11.3KW、功率:1.5KW、机外余压: 400Pa	清华同方、1500CMH	广州	广州清华同方	台	1	17014. 73	17014.73
9	深度除湿机	制冷量13kw、除湿量: 10kg/h	奥揽达、13kw	广州	广州奥揽达	台	3	26322. 65	78967.95
10	深度除湿机	制冷量7.2kw、除湿量: 6kg/h	奥揽达、7.2kw	广州	广州奥揽达	台	1	16203. 75	16203.75
11	电热式加湿器	加湿量: 3.3kg/h	卡乐、3.3kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	23770. 35	23770. 35
12	电热式加湿器	加湿量: 9.8kg/h	卡乐、9.8kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	23770. 40	23770. 40
13	电热式加湿器	加湿量: 13.8kg/h	卡乐、13.8kg/h	苏州	苏州卡乐	台	1	25392. 02	25392.02
14	多联机室内机	多联机空调室内机/削冷量、1.800 嵌入式,四面出风;减震器制作:/减震器安装;销售接口。	美的、2.8KW	苏州	苏州美的	台	6	3624.63	21747. 78
15	多联机室内机	多联机空调室内机 制产量: 3.6KW 嵌入式, 四面出风; 减震器制作; 减震器安装: 铜管接入工	美的、3.6KW	苏州	苏州美的	台	2	3835. 44	7670.88
16	多联机空调室外机	多联机空调室外机 如《量: 22.4KW 落地式》減震器制作;減震器安装。铜黛接口。	美的、22.4KW	苏州	苏州美的	台	1	31384. 88	31384.88
17	光催化空气净化器	处理风量: 1500m3/h, 板式。	汉萨、1500m3/h	苏州	苏州汉萨	台	2	1477.04	2954. 08
18	光催化空气净化器	处理风量: 1600m3/h, 板式。	汉萨、1600m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	1551.63	1551.63
19	光催化空气净化器	处理风量: 2100m3/h, 板式。	汉萨、2100m3/h	苏州	苏州汉萨	台	1	1924.60	1924. 60
	2、通风管道制作安装								
20	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸B≤320;板材厚度:δ=0.5mm;接口形式:咬口;支架刷防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.5mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	173. 42	381.68	66190. 95
21	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板;形状:矩形;风管长边尺寸320 <b≤ 450;板材厚度:δ=0.6mm;接口形式:咬口;支架刷 防锈漆2道;难燃B1级橡塑保温板,厚度25mm。</b≤ 	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.6mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	120.04	340. 99	40932.44

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
22	净化通风管制作安装	材质:镀锌钢板; 形状:矩形; 风管长边尺寸450 <b≤1000; td="" 接口形式:咬口;="" 支架刷防锈漆2道;="" 板材厚度:δ="0.75mm;" 难燃b1级橡塑保温板,厚度25mm。<=""><td>镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.75mm</td><td></td><td>镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔</td><td>m2</td><td>7. 81</td><td>319. 98</td><td>2499. 04</td></b≤1000;>	镀锌钢板:宝武钢 橡塑保温:伯乐尔、、δ =0.75mm		镀锌钢板:上海宝武钢 橡塑保温:湖北伯乐尔	m2	7. 81	319. 98	2499. 04
	3、通风管道部件制作 安装								
23	高效送风口	1000m3/h (带高效过滤器)	高效送风口: 阿斯顿 高效过滤器: AAF、 1000m3/h	高效送风口:苏州 高效过滤器:苏州	高效送风口: 苏州阿斯顿 高效过滤器: 苏州AAF	个	8	1052. 22	8417.76
24	高效送风口	500m3/h (帯高效过滤器)	高效送风口:阿斯顿 高效过滤器: AAF、500m3/h	高效送风口:苏州 高效过滤器:苏州	高效送风口: 苏州阿斯 顿 高效过滤器: 苏州AAF	个	4	890.06	3560. 24
25	散流器	配送风箱体和散流器600*600	阿斯顿、600*600	苏州	苏州阿斯顿	个	3	627. 94	1883. 82
26	散流器	配送风箱体和散流器400*400	阿斯顿、400*400	苏州	苏州阿斯顿	个	10	507. 18	5071.80
27	回风口(墙下侧安 装)	配回风箱体和可开式区域百时,400%350H(带纱网和F6中效过滤器),500%36	回风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 400W*350H F6	回风口:苏州 中效过滤器:上 海	回风口: 苏州阿斯顿 中效过滤器: 上海驰原	个	3	767.82	2303.46
28	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为。配排风箱体和可开式排风百叶,600W*600H《带》中效过滤器》,见图组。	回风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 600W*600H F7	排风口:苏州 中效过滤器:上 海	排风口: 苏州阿斯顿 中效过滤器: 上海驰原	个	1	859. 26	859. 26
29	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,440W*440H(带F7中效过滤器),见图纸。	回风口: 阿斯顿 中效过滤器: 驰原、 440W*440H F7	排风口: 苏州 中效过滤器: 上 海	排风口: 苏州阿斯顿中效过滤器: 上海驰原		1	784. 04	784. 04
30	辅房顶排风口	排风口的项目特征改为: 配排风箱体和可开式排风百叶, 400W*400H(纱网), 见图纸。	阿斯顿、400W*400H	苏州	苏州阿斯顿		5	160.16	800. 80
31	排风口(墙下侧安 装)	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,1000W*400H(带纱网和高效过滤器),见图纸。	排风口:阿斯顿 高效过滤器: AAF、 1000W*400H	排风口: 苏州 高效过滤器: 苏 州	排风口: 苏州阿斯顿 高效过滤器: 苏州AAF		2	1031.67	2063. 34
32	排风口(墙下侧安 装)	排风口的项目特征改为:配排风箱体和可开式排风百叶,400W*400H(带F7中效过滤器),见图纸。	排风口:阿斯顿 中效过滤器:驰原、 400W*400H F7	排风口:苏州 中效过滤器:上 海	排风口: 苏州阿斯顿中效过滤器: 上海驰原		4	621.88	2487.52
33	铝合金防雨百叶风口	2000*500 (带防虫网)	阿斯顿、2000*500	苏州	苏州阿斯顿	个	1	691.88	691.88
34	铝合金防雨百叶风口	2000*600 (帯防虫网)	阿斯顿、2000*600	苏州	苏州阿斯顿	个	1	805. 39	805. 39

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
35	铝合金防雨百叶风口	320*250(带防虫网)	阿斯顿、320*250	苏州	苏州阿斯顿	个	1	76. 98	76. 98
36	微穿孔式消声器	400*250, L=2000mm	博网、400*250	上海	上海博网	个	1	3144. 18	3144. 18
37	微穿孔式消声器	320*250, L=2000mm	博网、320*250	上海	上海博网	个	2	2888.69	5777.38
38	微穿孔式消声器	320*200, L=2000mm	博网、320*200	上海	上海博网	个	2	2746.96	5493.92
39	微穿孔式消声器	630*320, L=1000mm	博网、630*320	上海	上海博网	个	1	1916. 97	1916. 97
40	微穿孔式消声器	500*320, L=1000mm	博网、500*320	上海	上海博网	个	1	1676. 53	1676. 53
41	微穿孔式消声器	320*200, L=1000mm	博网、320*200	上海	上海博网	个	1	1296. 10	1296. 10
42	微穿孔式消声器	250*250, L=1000mm	博网、250*250	上海	上海博网	个	1	1236. 42	1236. 42
43	微穿孔式消声器	200*200, L=1000mm	博网、200*200	上海	上海博网	个	2	1100. 29	2200. 58
44	风管止回阀	630*320	阿斯顿、630*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	396.66	396.66
45	风管止回阀	500*320	阿斯顿、500*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	330. 18	330. 18
46	风管止回阀	320*200	阿斯顿、320*200	苏州	苏州阿斯顿	个	1	258. 89	258. 89
47	风管止回阀	250*250	阿斯顿、250*250	苏州	苏州阿斯顿	个	1	245. 92	245. 92
48	风管止回阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	2	231.73	463. 46
49	手动对开多叶调节阀	630*320	阿斯顿、630*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	323. 79	323. 79
50	手动对开多叶调节阀	500*320	阿斯顿、500*320	苏州	苏州阿斯顿	个	1	296. 22	296. 22
51	手动对开多叶调节阀	320*250	阿斯顿、320*250	苏州	苏州阿斯顿	个	4	237. 84	951.36
52	手动对开多叶调节阀	320*200	阿斯顿、320*200	苏州	苏州阿斯顿	个	1	229.73	229. 73
53	手动对开多叶调节阀	250*250	阿斯顿、250*250	苏州	苏州阿斯顿	个	3	221.63	664. 89
54	手动对开多叶调节阀	200*200	阿斯顿、200*200	苏州	苏州阿斯顿	个	16	200. 55	3208.80
55	手动对开多叶调节阀	160*160	阿斯顿、160*160	苏州	苏州阿斯顿	个	16	182.71	2923. 36
56	防火阀 70℃	400*250	宝钢、400*250	靖江	靖江宝钢	个	1	777.40	777. 40
57	防火阀 70℃	320*250	宝钢、320*250	靖江	靖江宝钢	个	2	657. 40	1314.80
58	防火阀 70℃	320*200	宝钢、320*200	靖江	靖江宝钢	个	2	600.65	1201.30
59	电动密闭阀	400*250	西门子、400*250	北京	北京西门子	个	2	1601.03	3202.06

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
60	电动密闭阀	320*250	西门子、320*250	北京	北京西门子	个	6	1584.81	9508.86
61	电动密闭阀	ф 250	西门子、φ250	北京	北京西门子	个	2	670.30	1340.60
62	零泄漏风阀	ф 250	阿斯顿、Φ250	苏州	苏州阿斯顿	个	2	571.90	1143.80
	风管静压箱		国产国标	中国	国产国标	^	3	2336. 67	7010.01
	4、通风工程检测、调 试								
64	通风工程检测、调试		国产国标	中国	国产国标	系统	1	4766. 23	4766.23
	5、空调管道制作安装								
65	铜管及配件(冷媒)	铜管Φ6.4/Φ12.7	国产国标、Φ6.4/Φ12.7	中国	国产国标	m	38. 97	29. 19	1137.53
66	铜管及配件(冷媒)	铜管Φ9.5/Φ15.9	国产国标、Φ9.5/Φ15.9	中国	国产国标	m	5. 3	35. 16	186. 35
67	铜管及配件(冷媒)	铜管Φ9.5/Φ19.1	国产国标、Φ9.5/Φ19.1	中国	国产国标	m	40.5	34. 96	1415.88
68	分歧管	22T	国产国标、22T	中国	国产国标	个	7	61.49	430. 43
69	镀锌钢管(空调供回水)	DN32, 丝接, 橡塑 架 温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN32	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	50.4	31.05	1564. 92
70	镀锌钢管(空调供回水)	DN50, 丝接, 橡塑保温 δ=30mm	镀锌钢管: 友发 橡塑保温: 伯乐尔、DN50	镀锌钢管:天津橡塑保温:湖北	镀锌钢管:天津友发 橡塑保温:湖北伯乐尔	m	55. 46	93. 23	5170. 54
71	焊接钢管(空调供回 水)	DN65, 焊接,橡塑保温 δ=40mm	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 伯乐尔、DN65	焊接钢管:中国 橡塑保温:湖北	焊接钢管: 国产国标 橡塑保温: 湖北伯乐尔	m	6. 92	109.91	760. 58
72	水)	UPVC管 Φ20	中财、 Ф 20	浙江	浙江中财	m	23. 57	15. 45	364. 16
73	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ25	中财、 Ф 25	浙江	浙江中财	m	8. 53	19.62	167. 36
74	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ32	中财、 Ф 32	浙江	浙江中财	m	4	25. 85	103. 40
75	塑料管(表冷冷凝 水)	UPVC管 Φ50	中财、Ф50	浙江	浙江中财	m	15. 1	39.75	600. 23
76	镀锌钢管(电热式加 湿器补水)	DN15, 丝接	友发、DN15	天津	天津友发	m	8	36. 92	295. 36

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
77	镀锌钢管(蒸汽冷凝 水)	DN50,丝接	友发、DN50	天津	天津友发	m	8	81. 70	653.60
	6、管道支架制作安装								
78	管道支架制作安装	形式:木垫式管道支架 除锈、刷油设计要求:除锈,刷防锈漆两道	国产国标、木垫式管道支架	中国	国产国标	kg	269. 97	13. 37	3609.50
	7、管道附件(供回 水)								
79	铜排污阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	8	70. 96	567. 68
80	铜闸阀	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	20	109. 17	2183. 40
81	铜闸阀	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	4	153. 26	613. 04
82	铜闸阀	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	8	211. 75	1694.00
83	Y型过滤器	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	5	122. 27	611.35
84	Y型过滤器	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	1	156. 53	156. 53
85	Y型过滤器	DN50	埃美柯、DN50	宁波	宁波埃美柯	个	2	231. 41	462.82
86	金属软接头	DN32	青浦、DN32	上海	上海青浦	个	10	254. 98	2549. 80
87	金属软接头	DN40	青浦、DN40	上海	上海青浦	个	2	305. 98	611.96
88	金属软接头	DN50	青浦、DN50	上海	上海青浦	个	4	342. 92	1371.68
89	自动排气阀	DN25	国产国标、DN25	中国	国产国标	个	4	84. 21	336. 84
90	不锈钢压力表	量程0~1.0MPa, DN15	汶川、0~1.0MPa	上海	上海仪川	台	16	227. 06	3632.96
	表盘式温度计	量程0℃~100℃, DN15	汶川、0℃~100℃	上海	上海仪川	支	16	207. 88	3326. 08
	8、管道附件(蒸汽/加 湿补水)								
92	铜球阀	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	2	51.88	103. 76
93	Y型过滤器	DN15	埃美柯、DN15	宁波	宁波埃美柯	个	2	42. 37	84. 74
	(二) 电气工程								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	1、空调楼宇自控系统								
94	直接数字控制系统 (DDC)	MVC-80	霍尼韦尔、MVC-80	美国	美国霍尼韦尔	套	4	19254. 78	77019. 12
95	压差开关	QBM81-5(50-500pa)	西门子、QBM81-5(50- 500pa)	德国	德国西门子	台	12	551.92	6623.04
96	风门驱动器	GDB141.1E	西门子、GDB141.1E	德国	德国西门子	台	6	884.71	5308. 26
97	风管温湿度传感器	QFM2160	西门子、QFM2160	德国	德国西门子	支	4	1572. 31	6289. 24
98	风管温度传感器	QAM2161	西门子、QAM2161	德国	德国西门子	支	1	1555. 90	1555. 90
99	温度传感器NTC20K	NTC20K	西门子、NTC20K	德国	德国西门子	支	3	1669.41	5008. 23
100	水管温度传感器连铜 套筒	QAE2164. 010	西门子、QAE2164.010	德国	德国西门子	支	2	1049. 27	2098. 54
101	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN25+SKD60	西门子、VVF42. DN25+SKD60	德国	德国西门子	个	5	5238. 76	26193.80
102	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN32+SKD50	西门子、VVF42. DN32+SKD60	德国	德国西门子	†	1	5725. 24	5725. 24
103	冷热水比例积分电动 阀+阀门执行器	VVF42. DN40+SKL60	西门子、VVF42. DN40+SKD60	德国	德国西门子	个	2	6049.57	12099.14
104	变频器	1.5KW 380V	ABB、1.5KW	北京	北京ABB	台	4	2549.09	10196.36
105	护套线(DDC配电箱电 源线)	RVV-3*1.0	江南、RVV-3*1.0	无锡	无锡江南	m	40	5. 58	223. 20
106	护套线(压差开关、 电加热启停、风机启 停、风机运行和故障 报警用)	RVV−2*0.75	江南、RVV-2*0.75	无锡	无锡江南	m	1000	3. 84	3840.00
107	护套线(风门驱动器 用)	RVV-3*0. 75	江南、RVV-3*0.75	无锡	无锡江南	m	60	4. 56	273. 60
108	屏蔽线(情报面板温 度设定用)	RVVP-2*0. 75	江南、RVVP-2*0.75	无锡	无锡江南	m	500	5. 77	2885.00
109	屏蔽软线(水管和蒸 汽电动阀门执行器 用)	RVVP-3*0. 75	江南、RVVP-3*0.75	无锡	无锡江南	m	60	6. 92	415. 20

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
110	屏蔽线 (传感器用)	RVVP-4*0. 75	江南、RVVP-4*0.75	无锡	无锡江南	m	180	8. 12	1461.60
111	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、20mm	中国	国产国标	m	240	18. 02	4324.80
112	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	60	28. 78	1726. 80

三、电气设备材料清单(一)电气-四层手术室

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 电气工程								
	1、电气设备安装工程								
1	总配电箱 (双电源)	4SAP1、4SAP2、WP	主要电气元器件: 施耐德、 4SAP1、4SAP2、WP	中国	中国施耐德	小	3	43401.61	130204.83
2	隔离变压器及IT系统	8. OKVA	中沛、8.0KVA	安徽	安徽中沛	台	3	11800.09	35400. 27
3	UPS不间断电源	40KVA; 后备时间20min、180V	奥斯塔娜、40KVA;	常州	常州奥斯塔娜	套	1	95115. 07	95115. 07
4	分配电箱(照明插座)	4SAL1	主要电气元器件:施耐德、 4SAL1	中国	中国施耐德	台	1	7022. 18	7022. 18
5	分配电箱(床位)	4SAL2	主要电气元器件:施耐德、 4SAL2	中国	中国施耐德	台	1	2157. 32	2157.32
6	分配电箱(手术室)	0P01~03	主要电气元器件: 施耐德、 OP01~03	中国	中国施耐德	台	3	10589.75	31769. 25
7	机组配电柜(循环机组)	CAHU-401、CAHU-402、CAHU-403	主要电气元器件: 施耐德、 CAHU-401、CAHU-402、 CAHU-403	中国	中国施耐德	台	3	65562.66	196687.98
8	机组配电柜(新风机 组)	PAU-401、FAU-401	主要电气元器件: 施耐德、 PAU-401、FAU-401	中国	中国施耐德	台	2	16914. 06	33828. 12
9	分配电箱(水泵)	SB1、SB2	主要电气元器件: 施耐德、 SB1、SB2	中国	中国施耐德	台	2	33130. 26	66260.52

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
10		不锈钢面框,含3个220V插座和1个380V插座,嵌入式暗装	罗格朗、含3个220V插座和1 个380V插座	广州	广州罗格朗	台	3	612. 57	1837. 71
11	组合电源插座箱	不锈钢面框,含4个220V插座,嵌入式暗装	罗格朗、含4个220V插座	广州	广州罗格朗	台	9	612. 57	5513. 13
12	分等电位联结端子箱	600*250*200,嵌入式暗装	正泰、600*250*200	浙江	浙江正泰	项	4	858. 16	3432.64
	2、照明器具安装								
13	气密性LED节能照明灯 (手术室)	38W LED 1200*300	台夏、1200*300	常州	常州台夏	套	26	245. 95	6394.70
14	气密性LED节能照明灯 (应急)(手术室)	38W LED 1200*300	台夏、1200*300	常州	常州台夏	套	20	426.11	8522. 20
15	气密性LED节能照明	72W 1200*600 LED (本方科)	台夏、1200*600	常州	常州台夏	套	14	393. 36	5507.04
16	气密性LED节能照明灯 (应急)	72W 1200*600 LED	台夏、1200*600	常州	常州台夏	套	3	557.14	1671.42
17	气密性LED节能照明灯	38W 600*600 LEL	台夏、600*600	常州	常州台夏	套	51	213. 19	10872. 69
18	气密性LED节能照明灯 (应急)		台夏、600*600	常州	常州台夏	套	2	393. 36	786. 72
19	"手术中"灯	LED	台夏、LED	常州	常州台夏	套	3	344. 32	1032. 96
20	单相二三孔暗插座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	67	38. 68	2591. 56
21	单相二三孔暗防水插 座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	5	57. 70	288. 50
22	照明灯双联复位开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	6	31. 85	191. 10
23	单控单联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	14	27. 54	385. 56
24	单控双联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	15	31. 35	470. 25

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
25	镀锌扁钢	40*4	国产国标、40*4	中国	国产国标	m	40	79. 91	3196. 40
	3、电缆安装								
26	电力电缆	WDZB-YJY -5*4,管、槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*4	无锡	无锡江南	m	40	38. 89	1555. 60
27	电力电缆	WDZB-YJY-4*6,管、槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*6	无锡	无锡江南	m	15	42. 99	644. 85
28	电力电缆	WDZB-YJY -4*10,管、槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*10	无锡	无锡江南	m	60	65. 71	3942.60
29	电力电缆	WDZB-YJY -5*10,槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*10	无锡	无锡江南	m	210	76. 56	16077.60
30	电力电缆	WDZB-YJY -5*16,槽内敷设,电缆头制作实装	江南、WDZB-YJY-5*16	无锡	无锡江南	m	105	122. 42	12854.10
31	电力电缆	WDZB-YJY -3*25+1*16,槽内敷设入电缆头制作发装	江南、WDZB-YJY-3*25+1*16	无锡	无锡江南	m	15	181.38	2720. 70
32	电力电缆	WDZB-YJY -4*25+1*16,權内製器,电缆头制作安装。	江南、WDZB-YJY-4*25+1*16	无锡	无锡江南	m	90	185. 97	16737.30
33	电力电缆	WDZB-YJY -4*35+1*16,槽內敷设 / 电缆头制 / 安装	江南、WDZB-YJY-4*35+1*16	无锡	无锡江南	m	105	207. 58	21795. 90
34	电力电缆	WDZB-YJY -4*70+1*35,槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*70+1*35	无锡	无锡江南	m	20	453. 24	9064.80
35	电缆桥架	100*100	国产国标、100*100	中国	国产国标	m	45	63. 92	2876.40
36	电缆桥架	200*100	国产国标、200*100	中国	国产国标	m	105	113. 35	11901.75
	4、强电配管、配线								
37	电气配管	镀锌电线管,直径20mm	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	1200	14. 03	16836.00
38	电气配管	镀锌电线管,直径25mm	国产国标、直径25mm	中国	国产国标	m	1200	18. 73	22476. 00
39	电气配管	镀锌电线管,直径32mm	国产国标、直径32mm	中国	国产国标	m	90	20. 79	1871.10
40	电气配管	镀锌电线管,直径40mm	国产国标、直径40mm	中国	国产国标	m	20	24. 94	498.80
41	电气配管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	90	28. 78	2590. 20
42	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-2.5	江南、WDZ-BYJ(F)-2.5	无锡	无锡江南	m	3800	4.64	17632.00

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价(含税)	总价(含税)
43	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-4	江南、WDZ-BYJ(F)-4	无锡	无锡江南	m	3800	6. 44	24472.00
44	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-6	江南、WDZ-BYJ(F)-6	无锡	无锡江南	m	10	10.91	109.10
45	电气配线	管内穿线,BVR-6	江南、BVR-6	无锡	无锡江南	m	200	5. 94	1188.00
46	电气配线	管内穿线,BVR-16	江南、BVR-16	无锡	无锡江南	m	40	14. 04	561.60
	5、电话、网络系统								
47	双口网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	32	112. 17	3589.44
48	双口电话网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	8	112. 17	897. 36
49	网线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	5400	5. 94	32076.00
50	金属线槽	200*100	普天、200*100	南京	南京普天	m	85	113.35	9634.75
51	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	1800	18.02	32436.00
	6、背景音乐和公共广 播系统								
52	带分区前置广播功放	旅行科於	迪士普	广州	广州迪士普	台	1	2946.39	2946. 39
53	天花喇叭	6W	迪士普、6W	广州	广州迪士普	台	34	110.72	3764.48
54	调音器	3~6W	迪士普、3 [~] 6W	广州	广州迪士普	台	27	285. 44	7706.88
55	DVD		迪士普	广州	广州迪士普	台	1	1172.58	1172. 58
56	话筒		迪士普	广州	广州迪士普	台	1	618.96	618.96
57	音源线	RVB-2*2. 5	江南、RVB-2*2.5	无锡	无锡江南	m	300	8. 89	2667.00
58	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	100	180.18	18018.00
59	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	60	28. 78	1726.80
	7、电视监控系统								
60	16路数字硬盘录像机		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	4551.48	4551.48
61	硬盘	4T	国产国标、4T	中国	国产国标	台	1	2458.31	2458. 31
62	半球彩色摄像机	200W像素, POE	海康威视、200W像素	杭州	杭州海康威视	台	12	796. 28	9555. 36
63	21寸彩色监视器		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	1413. 36	1413. 36
64	控制键盘		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	2065.75	2065.75
65	控制台和监视器柜架		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	2900.14	2900.14

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
66	交换机	16口 POE	国产国标、16口	中国	国产国标	台	1	1654. 26	1654. 26
67	视频线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	250	5. 94	1485.00
68	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	100	18.02	1802.00
69	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	10	28. 78	287. 80
	8、护士呼叫对讲系统								
70	护士呼叫主机		鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	1	5221.81	5221.81
71	护士呼叫分机	纯平暗装型,分机内置麦克风	鑫德亮、分机内置麦克风	深圳	深圳鑫德亮	套	3	294.96	884. 88
72	护士呼叫分机	纯平暗装型,分机带掉咪	鑫德亮、分机带掉咪	深圳	深圳鑫德亮	套	1	294.96	294. 96
73	音源线	RVV-2*1.0	江南、RVV-2*1.0	无锡	无锡江南	m	110	4. 64	510.40
74	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	50	18.02	901.00
75	双面显示屏		国产国标	中国	国产国标	台	2	1397.14	2794. 28

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7 17 7 114		1 1/1 1 114				
(_	二)电气-四层供应	立室							
序号	设备及材料名称	文 王要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 电气工程	沙							
	1、电气设备安装工程								
1	总配电箱 (双电源)	4GAP	主要电气元器件: 施耐德、 4GAP	中国	中国施耐德	台	1	36373.50	36373.50
2	分配电箱(照明插座)	4GAL	主要电气元器件: 施耐德、 4GAL	中国	中国施耐德	台	1	3454. 62	3454.62
3	机组配电柜(新风机组)	FAU-402	主要电气元器件: 施耐德、 FAU-402	中国	中国施耐德	台	1	16914.06	16914.06
4	设备配电箱	电箱一	主要电气元器件: 施耐德、电箱一	中国	中国施耐德	台	1	6535. 70	6535.70
	2、照明器具安装								
5	气密性LED节能照明灯	38W 600*600 LED	台夏、600*600	常州	常州台夏	套	41	213. 19	8740.79
6	气密性LED节能照明灯 (应急)	38W 600*600 LED	台夏、600*600	常州	常州台夏	套	3	393. 36	1180.08

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
7	单相二三孔暗插座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	24	38. 68	928. 32
8	单相二三孔暗防水插 [∝]	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	8	57. 70	461.60
9	单控单联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	19	27. 54	523. 26
10	单控双联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	5	31.35	156. 75
	3、电缆安装								
11	电力电缆	WDZB-YJY -5*4,管、槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*4	无锡	无锡江南	m	90	38. 89	3500.10
12	电力电缆	WDZB-YJY -5*6,管、槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*6	无锡	无锡江南	m	100	48.78	4878.00
13	电力电缆	WDZB-YJY -5*10,槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*10	无锡	无锡江南	m	50	76. 56	3828.00
14	电力电缆	WDZB-YJY -3*25+1*16,槽内敷设、电缆头制作安特	江南、WDZB-YJY-3*25+1*16	无锡	无锡江南	m	15	181.38	2720.70
15	电力电缆	WDZB-YJY -4*25+1*16,槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*25+1*16	无锡	无锡江南	m	40	185. 97	7438.80
16	电力电缆	WDZB-YJY -4*35+1*16,槽内敷设、电缆头制体安装	江南、WDZB-YJY-4*35+1*16	无锡	无锡江南	m	25	207. 58	5189.50
	4、强电配管、配线								
17	电气配管	镀锌电线管,直径15mm	国产国标、直径15mm	中国	国产国标	m	60	12.63	757. 80
18	电气配管	镀锌电线管,直径20mm	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	800	14. 03	11224. 00
19	电气配管	镀锌电线管,直径25mm	国产国标、直径25mm	中国	国产国标	m	30	18. 73	561.90
20	电气配管	镀锌电线管,直径32mm	国产国标、直径32mm	中国	国产国标	m	60	20. 79	1247.40
21	电气配管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	70	28. 78	2014.60
22	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-2.5	江南、WDZ-BYJ(F)-2.5	无锡	无锡江南	m	1600	4. 64	7424.00
23	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-4	江南、WDZ-BYJ(F)-4	无锡	无锡江南	m	900	6. 44	5796.00
	5、电话、网络系统								
24	双口网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	11	112.17	1233. 87

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
25	网线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	500	5. 94	2970.00
26	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	150	18. 02	2703.00
	6、电视监控系统								
27	16路数字硬盘录像机		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	4551.48	4551.48
28	硬盘	2T	国产国标、2T	中国	国产国标	台	2	1444. 80	2889.60
29	半球彩色摄像机	200W像素, POE	海康威视、200W像素	杭州	杭州海康威视	台	7	796. 28	5573.96
30	21寸彩色监视器		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	1413. 36	1413.36
31	控制键盘		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	2065. 75	2065.75
32	控制台和监视器柜架		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	2900.14	2900.14
33	交换机	8口 POE	国产国标、8口	中国	国产国标	台	1	1135. 34	1135.34
34	视频线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	350	5. 94	2079.00
35	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,用顶内扩散。	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	150	18. 02	2703.00
36	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	10	28. 78	287. 80
)电气-五层ICU	21 = ==				I			

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 电气工程								
	1、电气设备安装工程								
1	总配电箱 (双电源)	5AP	主要电气元器件:施耐德、 5AP	中国	中国施耐德	台	1	28265. 40	28265.40
2	隔离变压器及IT系统	10KVA	中沛、10KVA	安徽	安徽中沛	台	1	14232. 52	14232. 52
3	UPS不间断电源	10KVA; 后备时间30min,380V	奥斯塔娜、10KVA	常州	常州奥斯塔娜	套	1	26196. 22	26196. 22
4	分配电箱(照明插座)	5AL1	主要电气元器件: 施耐德、 5AL1	中国	中国施耐德	台	1	3454. 62	3454.62
5	分配电箱(床位)	5AL2	主要电气元器件: 施耐德、 5AL2	中国	中国施耐德	台	1	9616.77	9616.77
6	机组配电柜(新风机组)	FAU-501	主要电气元器件: 施耐德、 FAU-501	中国	中国施耐德	台	1	16914.06	16914.06

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
7	分等电位联结端子箱	600*250*200,嵌入式暗装	正泰、600*250*200	浙江	浙江正泰	项	1	858. 16	858. 16
	2、照明器具安装								
8	气密性LED节能照明灯	38W 600*600 LED	台夏、600*600	常州	常州台夏	套	27	213. 19	5756.13
9	单相二三孔暗插座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	23	38. 68	889. 64
10	单相二三孔暗防水插 座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	8	57. 70	461.60
11	单控单联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	13	27. 54	358. 02
12	单控双联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	5	31. 35	156. 75
13	单控三联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	1	49. 04	49. 04
14	镀锌扁钢	40*4	国产国标	中国	国产国标	m	25	79. 91	1997. 75
	3、电缆安装	() 拉利人							
15	电力电缆	WDZB-YJY -3*16,槽内敷设, 数头制作安装	江南、WDZB-YJY-3*16	无锡	无锡江南	m	25	76. 70	1917.50
16	电力电缆	WDZB-YJY -5*10,槽内敷设,电缆头制作支装	江南、WDZB-YJY-5*10	无锡	无锡江南	m	110	76. 56	8421.60
17	电缆桥架	200*100	国产国标、200*100	中国	国产国标	m	98	113. 35	11108.30
	4、强电配管、配线	X V							
18	电气配管	镀锌电线管,直径20mm	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	500	14. 03	7015.00
19	电气配管	镀锌电线管,直径25mm	国产国标、直径25mm	中国	国产国标	m	20	18. 73	374.60
20	电气配管	镀锌电线管,直径32mm	国产国标、直径32mm	中国	国产国标	m	10	20. 79	207. 90
21	电气配管	镀锌电线管,直径40mm	国产国标、直径40mm	中国	国产国标	m	10	24. 94	249. 40
22	电气配管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	100	28. 78	2878.00
23	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-2.5	江南、WDZ-BYJ(F)-2.5	无锡	无锡江南	m	900	4. 64	4176.00
24	电气配线	管内穿线, WDZ-BYJ(F)-4	江南、WDZ-BYJ(F)-4	无锡	无锡江南	m	1300	6. 44	8372.00
25	电气配线	管内穿线,BVR-6	江南、BVR-6	无锡	无锡江南	m	10	5. 94	59. 40
26	电气配线	管内穿线,BVR-16	江南、BVR-16	无锡	无锡江南	m	250	14. 04	3510.00
	5、电话、网络系统								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型 号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
27	双口网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	12	112. 17	1346.04
28	双口电话网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	3	112. 17	336. 51
29	网线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	1700	5. 94	10098.00
30	金属线槽	200*100	国产国标、200*100	中国	国产国标	m	60	113. 35	6801.00
31	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	500	18.02	9010.00
	6、护士呼叫对讲系统								
32	护士呼叫主机		鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	1	5221.81	5221.81
33	护士呼叫分机	纯平暗装型,分机带掉咪	鑫德亮、分机带掉咪	深圳	深圳鑫德亮	套	5	294.96	1474. 80
34	音源线	RVV-2*1.0	江南、RVV-2*1.0	无锡	无锡江南	m	80	4.64	371. 20
35	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	40	18. 02	720. 80
36	双面显示屏		国产国标	中国	国产国标	台	1	1397. 14	1397.14
	7、探视系统	鱼籽科林							
37	探视主机		鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	1	7816.40	7816.40
38	探视分机	新	鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	2	7478. 73	14957.46
39	探视病床分机		鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	5	7478. 73	37393.65
40	探视病床分机支架		鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	5	2613.87	13069.35
41	后备电源		鑫德亮	深圳	深圳鑫德亮	套	2	446. 59	893. 18
42	网络交换机	8□ POE	国产国标、8口	中国	国产国标	套	1	1135. 34	1135. 34
43	网线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	160	5. 94	950. 40
44	音源线	RVV-2*1.0	江南、RVV-2*1.0	无锡	无锡江南	m	160	4.64	742. 40
45	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	80	18. 02	1441.60

(四) 电气-七层静配中心

亨号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 电气工程								
	1、电气设备安装工程								
1	总配电箱 (双电源)	7AP	主要电气元器件: 施耐德、 7AP	中国	中国施耐德	台	1	33130. 26	33130. 26

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
2	分配电箱(照明插座)	7AL	主要电气元器件: 施耐德、 7AL	中国	中国施耐德	台	1	7427. 59	7427. 59
3	机组配电柜(循环机 组)	AHU-701	主要电气元器件:施耐德、 AHU-701	中国	中国施耐德	台	1	16914. 06	16914.06
4	机组配电柜(新风机组)	MAU-701、MAU-702、FAU-701	主要电气元器件: 施耐德、 MAU-701、MAU-702、FAU- 701	中国	中国施耐德	台	3	16914. 06	50742. 18
	2、照明器具安装								
5	气密性LED节能照明灯	38W 600*600 LED	台夏、600*600	常州	常州台夏	套	30	213. 19	6395.70
6	单相二三孔暗插座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	29	38. 68	1121.72
7	单相二三孔暗防水插 ^座	250V 10A	罗格朗、250V 10A	广州	广州罗格朗	个	9	57. 70	519. 30
8	单控单联暗开关	220V 10A	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	20	27. 54	550. 80
9	单控双联暗开关	220V 10A 依打样 茶	罗格朗、220V 10A	广州	广州罗格朗	个	2	31. 35	62.70
	3、电缆安装	海							
10	电力电缆	WDZB-YJY-4*4,管义槽内敷设,电缆头量等装	江南、WDZB-YJY-4*4	无锡	无锡江南	m	10	31.85	318. 50
11	电力电缆	WDZB-YJY-4*6,管、建内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*6	无锡	无锡江南	m	15	42. 99	644. 85
12	电力电缆	WDZB-YJY-4*16,管、標內敷设,电管头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*16	无锡	无锡江南	m	15	99. 49	1492. 35
13	电力电缆	WDZB-YJY -5*6,管、槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*6	无锡	无锡江南	m	80	48. 78	3902.40
14	电力电缆	WDZB-YJY -5*10,槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-5*10	无锡	无锡江南	m	45	76. 56	3445. 20
15	电力电缆	WDZB-YJY -4*25+1*16,槽内敷设,电缆头制作安装	江南、WDZB-YJY-4*25+1*16	无锡	无锡江南	m	60	185. 97	11158.20
16	电缆桥架	200*100	国产国标、200*100	中国	国产国标	m	45	113. 35	5100.75
	4、强电配管、配线								
17	电气配管	镀锌电线管,直径15mm	国产国标、直径15mm	中国	国产国标	m	120	12. 63	1515.60
18	电气配管	镀锌电线管,直径20mm	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	800	14. 03	11224.00
19	电气配管	镀锌电线管,直径25mm	国产国标、直径25mm	中国	国产国标	m	40	18. 73	749. 20

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
20	电气配管	镀锌电线管,直径32mm	国产国标、直径32mm	中国	国产国标	m	10	20. 79	207. 90
21	电气配管	镀锌电线管,直径40mm	国产国标、直径40mm	中国	国产国标	m	10	24. 94	249. 40
22	电气配管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	70	28. 78	2014. 60
23	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-2.5	江南、WDZ-BYJ(F)-2.5	无锡	无锡江南	m	1000	4. 64	4640.00
24	电气配线	管内穿线,WDZ-BYJ(F)-4	江南、WDZ-BYJ(F)-4	无锡	无锡江南	m	1550	6. 44	9982.00
	5、电话、网络系统								
25	双口网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	10	112. 17	1121.70
26	双口电话网络面板	含模块	普天、含模块	南京	南京普天	个	1	112. 17	112. 17
27	网线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	900	5. 94	5346.00
28	金属线槽	100*100	国产国标、100*100	中国	国产国标	m	30	63. 92	1917.60
29	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20㎜,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	300	18. 02	5406.00
	6、电视监控系统	食打件 参							
30	16路数字硬盘录像机		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	4551.48	4551.48
31	硬盘	3T 美	国产国标、3T	中国	国产国标	台	1	1951. 55	1951.55
32	半球彩色摄像机	200W像素, POE	海康威视、200W像素	杭州	杭州海康威视	台	7	796. 28	5573. 96
33	21寸彩色监视器	X	海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	1413. 36	1413. 36
34	控制键盘		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	2065. 75	2065. 75
35	控制台和监视器柜架		海康威视	杭州	杭州海康威视	台	1	2900.14	2900.14
36	交换机	8□ POE	国产国标、8口	中国	国产国标	台	1	1135. 34	1135. 34
37	视频线	UPT-CAT6	普天、UPT-CAT6	南京	南京普天	m	150	5. 94	891.00
38	镀锌电线管	镀锌电线管,直径20mm,吊顶内明敷	国产国标、直径20mm	中国	国产国标	m	70	18. 02	1261.40
39	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	10	28. 78	287. 80

四、医气给排水设备材料清单(一)医气给排水-四层手术室

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 医气工程								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
	1、医气管道(氧气/ 压缩空气/二氧化碳/ 笑气/氦气)								
1	脱脂铜管	Ф 10	宏泰、♦10	青岛	青岛宏泰	m	518	36. 83	19077. 94
	2、医气管道(负压吸 引)								
2	脱脂铜管	ф 15	宏泰、φ15	青岛	青岛宏泰	m	50	47. 27	2363.50
3	脱脂铜管	ф 18	宏泰、φ18	青岛	青岛宏泰	m	30	57. 23	1716.90
4	脱脂铜管	Ф 28	宏泰、♦28	青岛	青岛宏泰	m	21	128.69	2702.49
	3、医气管道(麻醉废 气排放)								
5	UPVC管	DN25	中财、DN25	浙江	浙江中财	m	15	21. 36	320. 40
6	UPVC管	DN32	中财、DN32	浙江	浙江中财	m	16	24. 65	394. 40
	4、阀门	依打科 於							
7	气体阀门	Ф10	捷锐、Φ10	上海	上海捷锐	个	58	73. 59	4268. 22
8	气体阀门	Ф28 学 元	捷锐、Φ28	上海	上海捷锐	个	1	154.13	154. 13
	5、管架件制作								
9	管架制作安装		国产国标	中国	国产国标	kg	325	26. 38	8573.50
	6、其他			<u> </u>		1.		1	
10	医气阀门箱	带总阀、减压装置和压力表	智迪锐	常州	常州智迪锐	台	1	24604.69	24604.69
11	信号报警装置		智迪锐	常州	常州智迪锐	台	1	47554. 77	47554.77
12	氧气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	4	2044. 26	8177.04
13	负压吸引压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	4	2044. 26	8177.04
14	压缩空气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	4	2044. 26	8177.04
15	二氧化碳压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	4	2044. 26	8177.04
16	笑气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	4	2044. 26	8177.04

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
17	氮气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	4	2044. 26	8177.04
18	氧气流量计		国产国标	中国	国产国标	台	3	3664.44	10993. 32
19	氧气终端		捷锐	上海	上海捷锐	台	7	381.79	2672.53
20	负压吸引终端		捷锐	上海	上海捷锐	台	7	381.79	2672.53
21	压缩空气终端		捷锐	上海	上海捷锐	台	5	381.79	1908.95
22	二氧化碳终端		捷锐	上海	上海捷锐	台	3	381.79	1145.37
23	氮气终端		捷锐	上海	上海捷锐	台	3	381.79	1145.37
24	笑气终端	24.41	捷锐	上海	上海捷锐	台	5	381.79	1908.95
25	麻醉废气排放终端	该打科金	捷锐	上海	上海捷锐	台	3	2457. 47	7372.41
26	笑气汇流排	(1+1) 瓶组	捷锐、(1+1)瓶组	上海	上海捷锐	台	1	32562. 24	32562. 24
27	氮气自动汇流排	(2+2) 瓶组	捷锐、(2+2)瓶组	上海	上海捷锐	台	1	36017. 01	36017.01
28	二氧化碳汇流排	(2+2) 瓶组	捷锐、(2+2)瓶组	上海	上海捷锐	台	1	32629. 88	32629.88
29	医用气体箱		捷锐	上海	上海捷锐	台	3	4334. 44	13003.32
30	医疗设备带		捷锐	上海	上海捷锐	m	2. 4	186. 83	448. 39
31	医气报警屏蔽线	RVVP-2*1.0	江南、RVVP-2*1.0	无锡	无锡江南	m	12	6. 36	76. 32
32	镀锌电线管	直径15mm, 吊顶内明敷	国产国标	中国	国产国标	m	12	15.06	180. 72
33	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	12	25. 41	304. 92
	(二)给排水工程								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	1、给水工程(冷热 水)								
34	PPR管	DN20	中财、DN20	浙江	浙江中财	m	103	55. 23	5688.69
35	PPR管	DN25	中财、DN25	浙江	浙江中财	m	65	58. 61	3809.65
36	PPR管	DN32	中财、DN32	浙江	浙江中财	m	79	65. 53	5176.87
37	PPR管	DN40	中财、DN40	浙江	浙江中财	m	85	77. 11	6554.35
	2、排水工程								
38	UPVC管	De50	中财、De50	浙江	浙江中财	m	20	61. 67	1233. 40
39	UPVC管	De75	中财、De75	浙江	浙江中财	m	23	127.69	2936. 87
40	UPVC管	De110	中财、De110	浙江	浙江中财	m	27	168.83	4558.41
	3、管道支架制作安装								
41	管架制作安装	銀、本	国产国标	中国	国产国标	kg	402	13. 37	5374. 74
	4、卫生器具制作安装	The same of the sa							
42	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 其他: 配冲洗阀及冲洗管	惠达	河北	河北惠达	套	2	670. 59	1341. 18
43		1. 名称: 小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 配感应器	惠达	河北	河北惠达	套	1	2592. 78	2592. 78
44		1. 名称:柱式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 配感应水龙头 4. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	6	2455. 29	14731.74
45	拖把池	1. 名称: 拖把池 2. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	1	791.14	791. 14

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
46	污洗池	1. 名称: 污洗池 2. 材质: 1. 2mm厚不锈钢制作 3. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	2	3084.11	6168. 22
47	淋浴器	1. 名称: 淋浴器	惠达	河北	河北惠达	套	3	2140.44	6421.32
48	地漏	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	3	85. 69	257. 07
49	清扫口	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	1	33. 81	33. 81
50	清扫口	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	2	39. 31	78. 62
51	存水弯	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	8	38. 87	310. 96
52	存水弯	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	6	43. 78	262. 68
53	存水弯	De110	国产国标、De110	中国	国产国标	个	2	52. 80	105. 60
54	铜截止阀	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	3	59. 25	177. 75
55	铜截止阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	5	75. 89	379. 45
56	铜截止阀	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	5	108. 36	541.80
57	铜截止阀	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	2	146. 50	293. 00
				also tot.			w. ⊨		

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
	(一) 医气工程								
	1、医气管道(压缩空								
	气)								
1	脱脂铜管	Ф 15	宏泰、Φ15	青岛	青岛宏泰	m	20	47.27	945.40
	4、阀门								
2	气体阀门	Ф15	捷锐、Φ15	上海	上海捷锐	个	3	99. 54	298. 62
	5、管架件制作								
3	管架制作安装		国产国标	中国	国产国标	kg	10	26. 38	263. 80
	6、其他								
4	信号报警装置		智迪锐	常州	常州智迪锐	台	1	8635.89	8635.89
5	压缩空气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	1	2044. 26	2044. 26

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
6	医气报警屏蔽线	RVVP-2*1.0	江南、RVVP-2*1.0	无锡	无锡江南	m	3	6.36	19.08
7	镀锌电线管	直径15mm, 吊顶内明敷	国产国标	中国	国产国标	m	3	15. 06	45. 18
8	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	3	25. 41	76. 23
	(二)给排水工程								
	1、给水工程(冷热水 、纯水)								
9	PPR管	DN20	中财、DN20	浙江	浙江中财	m	63	55. 23	3479. 49
10	PPR管	DN25	中财、DN25	浙江	浙江中财	m	21	58. 61	1230.81
11	PPR管	DN32	中财、DN32	浙江	浙江中财	m	21	65. 53	1376. 13
12	PPR管	DN40	中财、DN40	浙江	浙江中财	m	16	77. 11	1233. 76
	2、排水工程								
13	UPVC管	De50	中财、De50	浙江	浙江中财	m	6	61. 67	370. 02
14	UPVC管	De75	中财、De75	浙江	浙江中财	m	17	127. 69	2170. 73
15	UPVC管	De110	中财、De110	浙江	浙江中财	m	21	168. 83	3545. 43
	3、管道支架制作安装	The state of							
16	管架制作安装	**	国产国标	中国	国产国标	kg	165	13. 37	2206.05
	4、卫生器具制作安装								
17		1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 其他: 配冲洗阀及冲洗管	惠达	河北	河北惠达	套	2	670. 59	1341.18
18		1. 名称:柱式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 配感应水龙头 4. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	6	2455. 29	14731.74
19	淋浴器	1. 名称: 淋浴器	惠达	河北	河北惠达	套	1	2140. 44	2140. 44
20		1. 名称: 手工清洗槽 5位 2. 材质: 1. 2mm厚不锈钢制作 3. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	1	14057.61	14057.61

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
21	洗眼器	洗眼器: SUS304不锈钢水管(1-1/4)、球阀开关和 洗眼盆 喷头: 洗眼喷头不锈钢,内置PP过滤网 附件: 添加不锈钢脚踏板	惠达	河北	河北惠达	套	1	3567. 56	3567. 56
22	地漏	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	4	85. 69	342. 76
23	地漏	De110	国产国标、DellO	中国	国产国标	个	1	123. 19	123. 19
24	清扫口	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	1	33. 81	33. 81
25	清扫口	De110	国产国标、De110	中国	国产国标	个	2	48. 62	97. 24
26	存水弯	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	15	38. 87	583. 05
27	存水弯	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	5	43. 78	218. 90
28	存水弯	De110	国产国标、De110	中国	国产国标	个	2	52. 80	105.60
29	铜截止阀	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	20	59. 25	1185.00
30	铜截止阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	2	75. 89	151. 78
31	铜截止阀	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	4	108. 36	433. 44
32	铜截止阀	DN40 幹 元	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	1	146. 50	146. 50
(Ξ	E)医气给排水	五层ICU							

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
	(一) 医气工程								
	1、医气管道(氧气/ <u>压缩空气</u>)								
1	脱脂铜管	ф 10	宏泰、♦10	青岛	青岛宏泰	m	104	36.83	3830.32
	2、医气管道(负压吸 引)								
2	脱脂铜管	ф 15	宏泰、φ15	青岛	青岛宏泰	m	13	47. 27	614. 51
3	脱脂铜管	ф 18	宏泰、φ18	青岛	青岛宏泰	m	6	57. 23	343. 38
4	脱脂铜管	ф 28	宏泰、φ28	青岛	青岛宏泰	m	25	128.69	3217. 25
	4、阀门								
5	气体阀门	Ф10	捷锐、Φ10	上海	上海捷锐	个	17	73. 59	1251.03
6	气体阀门	Ф28	捷锐、Φ28	上海	上海捷锐	个	1	154. 13	154. 13

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价 (含税)	总价 (含税)
	5、管架件制作								
7	管架制作安装		国产国标	中国	国产国标	kg	101.5	26. 38	2677. 57
	6、其他								
8	医气阀门箱	带总阀、减压装置和压力表	智迪锐	常州	常州智迪锐	台	1	12442. 54	12442. 54
9	信号报警装置		智迪锐	常州	常州智迪锐	台	1	24203. 44	24203.44
10	氧气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	1	2044. 26	2044. 26
11	负压吸引压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	1	2044. 26	2044. 26
12	压缩空气压力传感器		西门子	北京	北京西门子	台	1	2044. 26	2044. 26
13	医气报警屏蔽线	RVVP-2*1.0	江南、RVVP-2*1.0	无锡	无锡江南	m	3	6. 36	19. 08
14	镀锌电线管	直径15mm,吊顶内明敷	国产国标	中国	国产国标	m	3	15. 06	45. 18
15	金属软管	金属软管 Φ20	国产国标、Φ20	中国	国产国标	m	3	25. 41	76. 23
	(二)给排水工程 1、给水工程(冷热 水)	原 杂							
16	PPR管	DN20	中财、DN20	浙江	浙江中财	m	98	55. 23	5412. 54
17	PPR管	DN25	中财、DN25	浙江	浙江中财	m	41	58. 61	2403. 01
18	PPR管	DN32	中财、DN32	浙江	浙江中财	m	38	65. 53	2490. 14
	2、排水工程								
19	UPVC管	De50	中财、De50	浙江	浙江中财	m	10	61.67	616.70
20	UPVC管	De75	中财、De75	浙江	浙江中财	m	12	127. 69	1532. 28
21	UPVC管	De110	中财、De110	浙江	浙江中财	m	6	168.83	1012.98
	3、管道支架制作安装								
22	管架制作安装		国产国标	中国	国产国标	kg	205	13. 37	2740. 85
	4、卫生器具制作安装								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
23	拖把池	1. 名称: 拖把池 2. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	1	791.14	791.14
24	污洗池	1. 名称: 污洗池 2. 材质: 1. 2mm厚不锈钢制作 3. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	1	3084. 11	3084.11
25		1. 名称:柱式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 配感应水龙头 4. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	7	2455. 29	17187.03
26	清扫口	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	2	33. 81	67. 62
27	存水弯	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	8	38. 87	310. 96
28	存水弯	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	1	43. 78	43. 78
29	铜截止阀	DN20 A 方利x	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	13	59. 25	770. 25
30	铜截止阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	2	75. 89	151. 78
31	铜截止阀	DN32 4 7	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	2	108.36	216. 72

(四) 医气给排水-七层静配中心

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	(一) 给排水工程								
	1、给水工程(冷热 水)								
1	PPR管	DN20	中财、DN20	浙江	浙江中财	m	86	55. 23	4749.78
2	PPR管	DN25	中财、DN25	浙江	浙江中财	m	32	58. 61	1875. 52
3	PPR管	DN32	中财、DN32	浙江	浙江中财	m	27	65. 09	1757. 43
4	PPR管	DN40	中财、DN40	浙江	浙江中财	m	4	77. 11	308. 44
	2、排水工程								
5	UPVC管	De50	中财、De50	浙江	浙江中财	m	7	61.67	431.69
6	UPVC管	De75	中财、De75	浙江	浙江中财	m	13	127.69	1659.97

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
7	UPVC管	De110	中财、De110	浙江	浙江中财	m	22	168.83	3714. 26
	3、管道支架制作安装								
8	管架制作安装		国产国标	中国	国产国标	kg	191	13. 37	2553. 67
	4、卫生器具制作安装								
9	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 其他: 配冲洗阀及冲洗管	惠达	河北	河北惠达	套	2	670. 59	1341. 18
10	柱式洗手盆	1. 名称:柱式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 配感应水龙头 4. 配角阀、金属软管	惠达	河北	河北惠达	套	7	2455. 29	17187.03
11	淋浴器	1. 名称: 淋浴器	惠达	河北	河北惠达	套	2	2140. 44	4280.88
12	不锈钢洗涤盆	含混合龙头、去水 角视软管等单伐《配混合龙头,不含台面及柜体	惠达	河北	河北惠达	组	2	3084.11	6168.22
13	地漏	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	2	85. 69	171. 38
14	清扫口	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	2	39. 31	78. 62
15	清扫口	De110	国产国标、De110	中国	国产国标	个	1	48. 62	48. 62
16	存水弯	De50	国产国标、De50	中国	国产国标	个	7	38. 87	272. 09
17	存水弯	De75	国产国标、De75	中国	国产国标	个	6	43. 78	262. 68
18	存水弯	De110	国产国标、De110	中国	国产国标	个	2	52. 80	105.60
19	铜截止阀	DN20	埃美柯、DN20	宁波	宁波埃美柯	个	7	59. 25	414. 75
20	铜截止阀	DN25	埃美柯、DN25	宁波	宁波埃美柯	个	2	75. 89	151. 78
21	铜截止阀	DN32	埃美柯、DN32	宁波	宁波埃美柯	个	3	108. 36	325. 08
22	铜截止阀	DN40	埃美柯、DN40	宁波	宁波埃美柯	个	1	146. 50	146. 50

五、纯水系统设备材料清单

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价 (含税)
	供应室纯水系统								

序号	设备及材料 名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	単位	数量	单价(含税)	总价(含税)
	1、设备安装								
1	纯水机	300L	中润美康、300L	四川	四川中润美康	台	1	41149. 49	41149. 49
	2、管道制作安装								
2	不锈钢管	DN20	国产国标	中国	国产国标	m	49	237. 16	11620. 84
3	不锈钢管	DN25	国产国标	中国	国产国标	m	11	247.75	2725. 25
4	不锈钢管	DN32	国产国标	中国	国产国标	m	3	266. 19	798. 57
	3、管道支架制作安装								
5	管架制作安装		国产国标	中国	国产国标	kg	63	13. 37	842. 31

六、物流小车设备材料清单

序号		主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
1	物流小车设备	1、运载小车: 贯箱体容积力子4.升; 處籍体小车内部尺寸要求: 长度 240m; 高度≥320m; 采用大功率免维护的耐用的填流水制电机驱效; 水平方向速度不低于0.6米/秒, 垂直方向不低于0.4米/秒; 2、轨道: 采用高强度铝合金 - 体持压成型; 表面阳极氧化、表面喷砂处理; 3、转轨器: 配置位置感应装置,能准确的确认转轨器轨道的位置; 运行噪音小于55分贝; 4、站点控制平台: 采用10寸及以上屏幕液晶触摸显示屏,采用直观的中文操作交互界面; 可显示来车的发送站点; 5、系统监控中心: 采用工业电脑,预装有中文操作系统,配备至少21寸的液晶显示器、鼠标和键盘等; 预装系统专业控制软件系统,该软件系统可模拟三维效果显示小车的行车路线,包括了图形化软件界面监控整个系统的运行包括站点,转轨器,小车和空车存储库等的状态。	艾信	苏州	苏州艾信	套	1	1645920. 45	1645920. 45

序号	设备及材料名称	主要规格	品牌、型号	产地	制造厂商名称	单位	数量	单价(含税)	总价(含税)
运杂及保险费(含卸货)					含				
安装调试费(包括设备的测试、调试、检测验收等费用)					含				
培训费、技术服务费、售后服务费等					含				
税金					含				
其他相关费用					含				
合计	总价		0		10010355. 75	= (20)		-	

说明: 1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件,产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

- 2、此表的合计总价应与附件二"开标一览表 投资总价机大资
- 3、如果免费请在该备注栏内注明"免",如果李布产品价格中以填"含",如无此项内容则填"无",不留空白。
- 4、表格可以延续。
- 5、根据《中华人民共和国政府条购法实施条件》第一三条规定,在中标或者成交公告的内容中增加本表,请各供应商认真填写,确保相关数据的真实性、完整性和合理性

投标供应商(盖章): 苏州华迪医疗科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):章登松

日期: 2021年09月22日

