

第二章 投标报价明细表

项目名称：党建学院展示厅

项目编号：ZJYC2022123(GK)

序号	报价内容	制造商	产地	品牌	规格型号/配置	数量	单位	单价（元）	金额（元）
一、硬件部分									
（一）序厅									
1、序厅									
1	全频音箱	东莞市三基音响科技有限公司	中国	贝塔斯瑞	规格型号：SAK206 配置： 音箱类型：无源烤漆木质音箱 单元组成：1×6"低频单元 1×1"高分子聚合膜压缩驱动器 频率响应：80Hz-19kHz（±3dB） 灵敏度：93dB 额定功率：100W 最大声压级：119dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：120°×120°	2	只	¥1,500.00	¥3,000.00
2	全频功放	东莞市三基音响科技有限公司	中国	贝塔斯瑞	规格型号：XA2.03 配置： 额定功率 RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4Ω Speaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4Ω Speaker 2.7A@230V	1	台	¥3,200.00	¥3,200.00

				总谐波失真 <0.05% @ 8 Ω , 20Hz-20kHz 互调失真 <0.05% @ 8 Ω , 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A) @ 8 Ω 额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V @ 8 Ω 额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR 卡侬输入插座 尺寸规格(W×D×H)大于等于 483×390(含机架耳 415)×89mm				
(二) 红船起航								
1、光辉历程								
3	85寸电容触摸屏	北京互视达科技有限公司	中国互视达	规格型号: XXKB-86 配置: 85寸电容触摸屏: 1、类型: 电容式触摸屏 2、屏幕类型: 平面 3、分辨率: 3840*2160 4、透光率: 大于等于 95% (%) 5、亮度: 大于等于 350 (cd/m²) 6、对比度: 大于等于 1200:1 7、点击次数: 大于等于 5000 (万次) 8、感应力度: 大于等于 0.1 (g) 9、响应时间: 小于等于 9.5 (ms) 10、接口: 至少包括 OPS、USB、HDMI、VGA、Audio AV 接口各	1	台	¥16,800.00	¥16,800.00

					一个 11、屏幕尺寸：大于等于 85（寸） 12、平均亮度：350-400 cd/m ² （包含触屏功能），不带主机,含配套显示屏支架、HDMI 网传、HDMI 高清线、USB 控制线。				
2、红船启航									
4	55寸党建展示屏	深圳市顺达荣科技有限公司	中国	卡迪富	规格型号：KD-B5500 配置： （一）显示一体机： 1、尺寸：55 英寸液晶一体机 2、分辨率：不低于 1920*1080； 3、亮度：大于等于 350cd； 4、触控：不包含触屏功能； （二）内置主机 1、处理器：不低于 I5； 2、内存：不低于 8G； 3、硬盘：不低于 128G； 4、操作系统：要求支持 Windows 操作系统（操作系统为正版系统），同时要求安装杀毒软件。 含显示屏支架、HDMI 网传、HDMI 高清线、USB 控制线。	1	台	¥9,500.00	¥9,500.00
(三) 蓝海扬帆+党员之家									
1、奉献有我									
5	85寸电容触控屏	北京互视达科技有限公司	中国	互视达	规格型号：XXKB-86 配置： 1、类型：电容式触摸屏	1	台	¥16,800.00	¥16,800.00

					2、屏幕类型：平面 3、分辨率：3840*2160 4、透光率：大于等于 95%（%） 5、亮度：大于等于 350（cd/m ² ） 6、对比度：大于等于 1200:1 7、点击次数：大于等于 5000（万次） 8、感应力度：大于等于 0.1（g） 9、响应时间：小于等于 9.5（ms） 10、接口：至少包括 OPS、USB、HDMI、VGA、Audio AV 接口各一个 11、屏幕尺寸：大于等于 85（寸） 12、平均亮度：350-400 cd/m ² 13、不带主机，含显示屏支架、HDMI 网传、HDMI 高清线、USB 控制线。				
2、入党宣誓									
6	高清智能摄像头（枪机）	浙江大华技术股份有限公司	中国	大华	规格型号：DH-IPC-HFW8841K 配置： 800 万分辨率（3840×2160），电动变焦镜头，4 颗暖光灯补光，摄像头支持 POE 供电。详细参数如下： 1、支持五码流功能，三路高清视频显示。 2、采用高性能 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 3、最大可输出 800 万（3840×2160）@25fps。 4、支持 H.265 编码，压缩比高，实	1	台	¥4,600.00	¥4,600.00



					<p>现超低码流传输。</p> <p>5、内置高效暖光灯，最大监控距离60米。</p> <p>6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。</p> <p>7、支持 ROI， SVC， SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。</p> <p>8、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡。</p> <p>9、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。</p> <p>10、支持IP67，IK10防护等级。</p> <p>11、内置GPU芯片，支持深度学习算法，又小提升检测准确率。</p> <p>12、支持人脸检测，支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先，保障拍摄视频质量。</p>				
7	吸顶/船型 音响	东莞市三基音响科技 有限公司	中国	贝塔斯瑞	<p>规格型号：BW6.2TG</p> <p>配置：</p> <p>1、额定功率/阻抗 3.8/7.5/15/30W/8Ω</p> <p>2、线电压 100V</p> <p>3、灵敏度(1m1W) 89±3dB(1m,1W)</p> <p>4、频率响应 100Hz~ 20kHz</p> <p>5、尺寸 大于等于 230×150mm</p> <p>6、孔安装 大于等于 200mm</p> <p>7、材料 ABS 树脂</p>	1	对	¥2,200.00	¥2,200.00



					8、材料(封面) ABS 树脂 9、扬声单位 6"				
8	功放	东莞市三基音响科技有限公司	中国	贝塔斯瑞	规格型号: XA2.03 配置: 额定功率 RMS (8 Ω /20ms) 250W× 2 (4 Ω /20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4 Ω Speaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4 Ω Speaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8 Ω , 20Hz- 20kHz 互调失真 <0.05%@8 Ω , 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8 Ω 额定功 率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8 Ω 额定功 率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR 卡侬输入插座 尺寸规格(W×D×H)大于等于 483 ×390(含机架耳 415)×89mm	1	台	¥3,200.00	¥3,200.00
3、扬帆日历									
9	吸顶/船型 音响	东莞市三基音响科技 有限公司	中国	贝塔斯瑞	规格型号: BW6.2TG 配置: 1、额定功率/ 阻抗 3.8/7.5/15/30W/8 Ω 2、线电压 100V	1	对	¥2,200.00	¥2,200.00

					3、灵敏度(1m1W) 89±3dB(1m,1W) 4、频率响应 100Hz~ 20kHz 5、尺寸 大于等于 230×150mm 6、孔安装 大于等于 200mm 7、材料 ABS 树脂 8、材料(封面) ABS 树脂 9、扬声单位 6"				
10	功放	东莞市三基音响科技有限公司	中国	贝塔斯瑞	规格型号: XA2.03 配置: 额定功率 RMS (8 Ω /20ms) 250W× 2 (4 Ω /20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4 Ω Speaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4 Ω Speaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8 Ω , 20Hz- 20kHz 互调失真 <0.05%@8 Ω , 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8 Ω 额定功 率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8 Ω 额定功 率 转换速率 18V/ μ s 输入接口 2×XLR 卡侬输入插座 尺寸规格(W×D×H)大于等于 483 ×390(含机架耳 415)×89mm	1	台	¥3,200.00	¥3,200.00
11	高清风景直	浙江大华技术股份有	中国	大华	规格型号: DH-SD-8A2840WE-HNF-	1	台	¥23,200.00	¥23,200.00



	播摄像头	限公司		<p>EL 配置： 800 万分辨率（3840×2160），支持 40 倍光学变焦，2 颗红外灯，1 个激光器，智能雨刷，包含摄像头远程控制器，每台设备需要配置一个。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持三码流功能。 2、采用高性能 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 3、最大可输出 800 万 (3840 × 2160)@25fps。 4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输。 5、内置 600 米激光补光。 6、支持 40 倍光学变焦。 7、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区。 8、室外球达到 IP67 防护等级，支持 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护。 9、支持软件集成的开放式 API。 10、可以按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径。 11、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 12、与 55 寸 AI 日历 4 连屏相关联、配套使用，内部安装软件程序提前配置。 				
--	------	-----	--	--	--	--	--	--



					13、包含摄像头架设点位踩点（2~3次）、立杆、配电箱、避雷器、防雷接地措施、网电线材等辅材，含安装包。				
4、我的党员信息卡									
12	55寸电容触控屏	深圳市顺达荣科技有限公司	中国	卡迪富	规格型号：KD-HCK5500 配置： 1、屏幕尺寸：不小于55寸； 2、分辨率：不低于3840*2160； 3、触控：不少于10点电容触摸屏； 4、响应时间：小于等于6毫秒； 5、对比度：大于等于3000:1； 6、亮度：大于等于350cd/m2； 7、寿命：大于等于30000小时； 8、音频：需包含高品质喇叭*2。 9、不带主机，含显示屏支架、HDMI网传、HDMI高清线、USB控制线。	1	台	¥7,800.00	¥7,800.00
5、蓝海扬帆									
13	55寸党建展示屏	深圳市顺达荣科技有限公司	中国	卡迪富	规格型号：KD-B5500 配置： （一）显示一体机： 1、尺寸：55英寸液晶一体机 2、分辨率：不低于1920*1080 3、亮度：大于等于350cd 4、触控：不包含触屏功能 （二）内置主机 1、处理器：不低于I5 2、内存：不低于8G 3、硬盘：不低于128G	2	台	¥9,500.00	¥19,000.00

					4、操作系统: 要求支持 Windows 操作系统(操作系统为正版系统), 同时要求安装杀毒软件。 含显示屏支架、HDMI 网传、HDMI 高清线、USB 控制线。				
6、党员之家									
14	大屏交互 PAD	华为终端有限公司	中国	华为	规格型号: WGR-W09 (传播名: 华为 HUAWEI MatePad Pro 12.6 英寸 WiFi 版) 配置: 1、屏幕尺寸: 12.6 英寸; 2、分辨率: 2560*1600; 3、运行内存: 8GB; 4、厚度: 7.1-9mm; 5、可扩展容量: 最大支持 256GB; 6、支持 IPv6: 支持 IPv6; 7、内存容量: 256GB; 8、特性: 高保真; 9、护眼模式: 莱茵认证; 10、扬声器数量: 2 个 11、连接方式: Wi-Fi、蓝牙 12、端口 USB 接口: Type-C 13、音频接口: USB Type-C 14、显示: 屏幕类型: IPS 15、屏幕比例: 16:10 16、含平板设备防盗架 17、▲提供所投产品有效的节能产品认证证书	1	台	¥5,500.00	¥5,500.00
15	全频音箱	东莞市三基音响科技	中国	贝塔斯瑞	规格型号: SAK206	4	只	¥1,500.00	¥6,000.00



		有限公司			配置： 音箱类型：无源烤漆木质音箱 单元组成：1×6"低频单元 1×1"高分子聚合膜压缩驱动器 频率响应：80Hz-19kHz（±3dB） 灵敏度：93dB 额定功率：100W 最大声压级：119dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：120°×120°				
16	全频功放	东莞市三基音响科技有限公司	中国	贝塔斯瑞	规格型号：XA2.03 配置： 额定功率 RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4Ω Speaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4Ω Speaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真 <0.05%@8Ω, 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8Ω 额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8Ω 额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR 卡侬输入插座	2	台	¥3,200.00	¥6,400.00



					尺寸规格(W×D×H)大于等于 483×390(含机架耳 415)×89mm				
17	鹅颈麦克风	广州艾索技术有限公司	中国	iSonicavct	规格型号: IMC-1300 配置: 1、拾音头: 静电型电容式 2、指向特性: 超心型指向性 3、频率响应: 50~18, 000Hz 4、灵敏度: -47dB 5、讯噪比: ≥62dB 6、最大承受音压: 120dB 7、输出阻抗: 200Ω 8、幻象电源: DC48V AC4mA	1	个	¥1,700.00	¥1,700.00
18	小型调音台	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制。 配置: 根据音频设备配套定制。	1	台	¥3,500.00	¥3,500.00
(四) 数字化底座									
2、数字化中控系统-中控设备									
19	中控主机	上海深克斯科技有限公司	中国	SimEAS	规格型号: SA8-L/F 配置: 1、8路 RS232; 2、RS485 串口 9 路红外接口 8 路发射 1 路学习 4 路/10/ 3、接口: 100Mbps 网络口及 3 路带 POE 总线接口 (sNETx1,CANx1,RS485x1), 2 路冗余电源输入; 4、编程: 支持 pmlink 编程, 支持 tcp/udp 编程调用, 支持物联网 mqtt 编程; 5、内部安装软件程序提前配置。	1	台	¥9,500.00	¥9,500.00

20	智能控制模块	上海深克斯科技有限公司	中国	SimFAS	规格型号：SP4-C/R 配置： 1、4 路可编程智能配电开关（导轨式）单路 20A； 2、单路 20A（4400 瓦）负载，4 路共 17600 瓦,配备独立的机械式手动开关，确保电源 100%可用。单网线供电通讯,实现 POE 供电 + 通讯控制； 3、与中控运维控制主机相关联、配套使用。	10	个	¥2,500.00	¥25,000.00
21	移动控制终端 PAD	华为技术有限公司	中国	华为	规格型号：VRD-W09（传播名：华为 HUAWEI M6 8.4 英寸 WiFi 版） 配置： 无线控制终端 PAD。 1、屏幕尺寸：8.4 英寸； 2、分辨率：2560*1600； 3、厚度：7.1-9mm； 4、运行内存：8GB； 5、支持 IPv6：支持 IPv6； 6、内存容量：128GB； 7、特性：高保真； 8、音效麦克风：2 个麦克风； 9、扬声器数量：2 个； 10、连接方式：Wi-Fi、蓝牙； 11、端口 USB 接口:Type-C； 12、音频接口:USB Type-C； 13、显示:屏幕类型：IPS； 14、屏幕比例：16:10； 15、功能：支持多点触控、指南针、	1	台	¥2,300.00	¥2,300.00



					陀螺仪、重力感应; 16、后置摄像头: 至少支持 1300W 17、前置摄像头: 至少支持 800w 18、▲提供所投产品有效的节能产品认证证书				
3、展馆 IT 与项目系统集成									
22	机柜	深圳市图腾通讯科技有限公司	中国	图腾	规格型号: G26642 配置: 42U 标准机柜; 含 PDU; 与全馆主机、控制设备相关联、配套使用。 参数要求如下: 1、容量: 42U; 2、机柜尺寸: 大于等于 600x600x2055mm; 3、材质: SPCC 冷轧钢板、符合国标要求。防水、防尘; 4、配置: 8 位 10A pdu 插排 1 个; 5、固定托盘隔板 8 块(600mm 深); 6、4 只两寸重型脚轮; 7、M6 方螺母钉 40 套; 8、内六角把手 1 只。	2	套	¥3,600.00	¥7,200.00
23	机柜	深圳市图腾通讯科技有限公司	中国	图腾	规格型号: G26622 配置: 22U 标准机柜; 含 PDU; 与全馆主机、控制设备相关联、配套使用。 参数要求如下: 1、容量: 42U; 2、机柜尺寸: 大于等于 600x600x1255mm;	1	套	¥1,500.00	¥1,500.00

					<p>3、材质：SPCC 冷轧钢板、符合国标要求。防水、防尘；</p> <p>4、配置：8 位 10A pdu 插排 1 个；</p> <p>5、固定托盘隔板 4 块（600mm 深）；</p> <p>6、4 只两寸重型脚轮；</p> <p>7、M6 方螺母钉 40 套；</p> <p>8、内六角把手 1 只。</p>				
24	无线 AP	新华三集团	中国	H3C	<p>规格型号：Mini A61</p> <p>配置：</p> <p>1、需支持 5G MIMO 技术：2x2 MIMO；</p> <p>2、类型：放装 AP；</p> <p>3、适用面积：61-120 m²；</p> <p>4、需支持 2.4G MIMO 技术：2x2 MIMOLAN；</p> <p>5、输出口：千兆网口；</p> <p>6、无线协议：Wi-Fi 5；</p> <p>7、无线速率：大于等于 1200M；</p> <p>8、WAN 接入口：千兆网口；</p> <p>9、天线：内置天线；</p> <p>10、供电方式：POE/DC 供电。</p>	10	个	¥1,200.00	¥12,000.00
25	千兆交换机	新华三集团	中国	H3C	<p>规格型号：S1218F-PWR</p> <p>配置：</p> <p>1、下行接口类型：以太网交换机；</p> <p>2、上行端口速率：千兆；</p> <p>3、网管类型：非网管；</p> <p>4、下行端口速率：千兆；</p> <p>5、规格：19 英寸（标准机架）；</p> <p>6、端口数量：16 口；</p> <p>7、端口供电功能：POE 供电；</p>	2	个	¥1,900.00	¥3,800.00



					8、适用网络：中小型网络。				
26	防火墙路由器	新华三集团	中国	H3C	规格型号：MER5200 配置： 支持 AC 管理，参数要求如下： 1、支持 IPv6：支持 IPv6； 2、企业 VPN：支持企业 VPNLAN； 3、输出口：千兆网口； 4、Wan 口数量：2 个； 5、AP 管理：支持 AP 管理； 6、无线协议：无； 7、类型：有线路由器； 8、WAN 接入口：千兆网口； 9、天线：其他； 10、上网行为管理：支持上网行为管理； 11、LAN 口数量：4 个。	1	个	¥4,500.00	¥4,500.00
二、应用定制程序开发部分									
智能中控系统									
27	智能中控客户端	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 一键开关馆功能：整馆一键开机、关机 设备开关控制功能：设备开关控制 PAD 移动端：android 系统 pad 客户端 PC 端：PC 电脑客户端	1	项	¥25,800.00	¥25,800.00
28	智能中控服务端	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：	1	项	¥57,000.00	¥57,000.00

					展厅灯光开关控制接口：灯光设备控制接口对接及调用 显示屏幕开关控制接口：显示屏幕设备控制接口对接及调用 投影仪开关控制接口：投影仪设备控制接口对接及调用 互动设备开关控制接口：互动设备控制接口对接及调用 音视频播放控制接口：视音频播放软件控制接口对接及调用				
光辉历程（时间轴互动屏）									
29	互动大屏	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 静默态百年党史数据的可视化图谱信息展示：百年党史数据的可视化图谱信息展示 互动提示功能：引导用户进行互动的提示 图谱内容展示：通过互动方式实现图谱内容的互动展示 互动状态监测：监测是否在指定时间内有游客互动 返回静默态：监测到没有互动，自动切换到静默态 点击、拖拽、滑动：通过点、拖拽、滑动实现内容展示	1	项	¥119,000.00	¥119,000.00
30	管理后台	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 标题管理功能：可替换界面标题元	1	项	¥10,300.00	¥10,300.00

					素 数据内容编辑功能：展示数据内容的增删改查				
奉献有我（互动岛台）									
31	互动大屏	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 静默态数据的信息展示 「奉献有我」相关信息展示 互动提示功能 引导用户进行互动的提示 内容展示 通过互动方式实现内容的互动展示 社交互动数据展示 显示内容的点赞数 互动状态监测 监测是否在指定时间内有游客互动 多点互动功能 实现多人/多点同时交互 查看二维码 系统生成对应内容查看二维码，在大屏端进行展示；用户可扫码查看	1	项	¥143,200.00	¥143,200.00
32	游客端/手机端	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 展示“奉献有我”手机端内容 展示“奉献有我”手机端内容 点击播放指定内容 点击内容播放、内容保存、内容分享二维码	1	项	¥29,300.00	¥29,300.00
33	后台管理系统	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：	1	项	¥20,700.00	¥20,700.00

					内容导入功能、内容编辑功能、互动屏展示内容编辑功能、小程序展示内容编辑功能、互动屏自动播放时间管理：内容导入、内容增删改查、互动屏展示内容编辑、小程序页面展示内容编辑、互动屏自动播起止时间编辑 内容点赞统计：自动统计每条内容的点赞数据				
“红船启航”轮播视频									
34	轮播播出	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 主流音频、视频、图谱文件播放：主流音频、视频、图谱文件播放 播放、暂停、停止、快进、快退、循环 播放、暂停、停止、快进、快退、循环 节目单编排、文件选择、文件重名检测、节目单删除、节目单内容编辑：节目单管理	1	项	¥20,700.00	¥20,700.00
入党宣誓拍摄									
35	“入党宣誓拍摄”交互屏功能	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 静默态党建内容自动播放：视频循环播放 互动屏互动提示功能：提示启动互动方式 互动触发功能、互动拍摄引导功能、合成结果提示功能、拍摄结束二维	1	项	¥72,400.00	¥72,400.00

					码生成功能: 特定方式触发互动, 提示下一步触发方式, 完成拍摄后提示合成进度及状态, 生成关联小程序的对应内容二维码				
36	摄像拍摄	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置: 自动采集视频: 接受系统指令拍摄素材片段自动上传: 拍摄素材片段上传云端	1	项	¥10,400.00	¥10,400.00
37	小程序端	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置: 拍摄结果小程序跳转功能 跳转打开小程序, 提转到关联视频栏目 小程序用户 UID 提取: 二维码对应视频与扫描微信 UID 绑定 历史视频查看、视频播放功能、视频操作功能、视频保存下载功能: 关联视频清单播放、暂停、停止、快进快退合成的视频、视频删除功能、保存指定的视频到手机本地, 视频保存下载至本地相册功能: 视频分享功能 分享选择的内容到微信朋友圈、好友、群等	1	项	¥60,300.00	¥60,300.00
38	后台功能	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置: 身份关联: UID 与视频内容关联, 查看合成结果对应的用户 音视频任务自动调度、合成、渲染、转码、推送、提取、叠加功能 智能合成	1	项	¥122,800.00	¥122,800.00



					镜头优选功能、镜头美化特效功能 镜头效果智能处理 生成视频自动存储功能 自动存储 生成视频存储管理功能 生成结果 支持通过后台查询、删除、管理 模板配置功能 模板选择、安装功能 模板管理功能 模板管理功能 合成内容管理功能 人工查看合成 结果、合成状态、合成时间、对应模 板以及用户是否通过小程序下载				
扬帆日历 (AI 视频日历)									
39	数据获取	新华智云科技有限公 司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 直播流编码功能 自动拍摄 直播流回传功能 实时直播流编码 自动生产脚本创建 拍摄直播流回 传 历史素材自动删除 超过7日的历史 直播流素材自动删除 天气数据获取 天气数据获取 党史数据爬取 党史数据爬取 党史数据存储 党史数据存储	1	项	¥74,200.00	¥74,200.00
40	自动生产管理	新华智云科技有限公 司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 基于脚本，视频自动生产 基于自动 生产脚本（模板），进行日历内容自 动化合成 音视频任务自动调度功能 自动任 务调度	1	项	¥160,000.00	¥160,000.00

					音视频合成、渲染功能 音视频合成内容渲染 音视频转码、推送功能 转码符合手机适配码率、推送到对应大屏播放 天气数据获取接口叠加功能 对接天气接口,获取当天天气数据,并进行视频自动化生产 党建信息提取党建信息叠加 知识图谱提取党建内容、党建内容与视频叠加 生成视频自动存储功能、存储管理功能 自动存储、支持用户对内容进行管理、删除				
41	小程序端	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置: 拍摄结果小程序跳转功能 跳转打开小程序,提转到关联栏目 小程序用户 UID 提取 二维码对应视频与扫描微信 UID 绑定 历史视频查看 关联视频清单 视频播放功能 播放、暂停、停止、快进快退合成的视频 视频保存 保存指定的视频到手机本地 分享内容海报 支持生成宣誓分享海报	1	项	¥88,000.00	¥88,000.00
我的党员信息卡 (知识图谱)									
42	数据获取	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置:	1	项	¥96,600.00	¥96,600.00

					党建系统接口对接 党建系统接口对接 党建系统数据获取 党建系统数据获取 党史数据爬取 党史数据爬取				
43	定制数据配置	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 党建数据库创建 党建数据库创建 党建数据配置管理 党建数据配置管理 党建数据查询 党建数据查询	1	项	¥72,400.00	¥72,400.00
44	数据结果展示及互动	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：支持查询、复合查询 通过输入框的实现关键词内容结果的展示、通过输入框结合筛选组合的方式进行查询 支持性别、年龄、入党年筛选 通过选项进行筛选 支持重名结果展示 用户重名时进行特殊处理 支持查询结果为空展示 数据结果为空时进行特殊处理 点击 通过点实现内容展示	1	项	¥72,400.00	¥72,400.00
云上党建学院-中高低									
45	小程序端	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 党建学院介绍、展项列表、展项详情 图文展示党建学院介绍、图文展示展项列表、展项详情介绍，包括图	1	项	¥84,500.00	¥84,500.00

					<p>谱、文字、视频 播放、暂停、内容推荐、分享微党课 视频 播放、暂停、内容推荐、分享 微党课视频 绘制手绘地图 绘制一张不少于 10 个点位的平面场景非等比例手绘地 图。 我的视频列表、我的视频详情 我的 视频列表、我的视频详情</p>				
46	小程序管理 端	新华智云科技有限公 司	中国	新华智云	<p>规格型号：定制 配置： 小程序首页主题增加、详情、主题状 态管理修改、删除 小程序首页主题 增加、详情、修改、删除，主题状态 管理：启用、停用 新建党建学院介绍、修改、党建学院 状态管理 新建党建学院介绍、修 改、党建学院状态管理：包括启用、 停用 删除党建学院入口、展项入口、微党 课、修改优质、删除优质及内容管理 删除党建学院入口、展项入口、微党 课、修改优质、删除优质及内容管理 新建展项介绍信息、新建优质内容 新建展项入口，包括展项详情图片、 文字、视频，新建微党课优质内容 展项状态管理 展项状态管理：包括 启用、停用 微党课状态管理 微党课状态管理： 包括启用、停用</p>	1	项	¥188,000.00	¥188,000.00



					<p>手绘地图管理 手绘地图挂载至上党建学院</p> <p>红色地图点位创建, 点位详情介绍, 点位状态管理 红色地图点位创建, 点位详情介绍, 点位状态管理</p> <p>红色地图详情跳转 红色地图详情跳转: 可跳转至其他党建馆</p> <p>地图点位 GPS 位置设置、修改、位置状态管理、位置删除 地图点位 GPS 位置设置、修改、位置状态管理、位置删除</p> <p>定制、修改、删除多层次路线 定制、修改、删除多层次路线</p>				
47	小程序二维码	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号: 定制</p> <p>配置: 二维码定制绑定、修改绑定关系 定制二维码中心图标设计、绑定二维码关联对应关系、修改</p>	1	项	¥12,100.00	¥12,100.00
三、云租赁									
48	云租赁	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号: 定制</p> <p>配置: 2年云租赁服务费</p>	1	项	¥60,000.00	¥60,000.00
四、图文展板及艺术装置清单									
序厅									
49	顶部装饰	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号: 定制</p> <p>配置: 软膜天花</p> <p>1、尺寸参数: 直径 2000mm;</p> <p>2、材质规格: 0.2mm 软膜图案喷印,</p>	2	m ²	¥430.00	¥860.00

					LED灯带; 3、环保等级: E1级; 4、工艺要求: 基层准备→安装龙骨→安装灯带→安装软膜。				
50	党徽	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置: 金属红色烤漆党徽 1、尺寸参数: ≥0.6*0.6米; 2、材质规格: 2mm 铁板红色烤漆饰面; 3、环保等级: E1级; 4、工艺要求: 成品定制, 现场安装。	0.5	m ²	¥3,225.00	¥1,612.50
51	标语墙+序言	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号: 定制 配置: PVC 立体 logoPVC 立体字+图文展板 1、尺寸参数: ≥2.5*2.8米; 2、材质规格: 18mm 阻燃板基层, 耐火等级 B1级; 10mm 宽红色烤漆金属压边线条, 15mm 厚 PVC 立体字(主标题)、2mm 白色穿孔板、10mm 高透玻璃; 3、环保等级: E0级或 E1级; 4、工艺要求: 采用质地轻, 强度高, 防火防腐的轻质板材封底, 底漆一遍面漆两遍, 立面贴无缝墙布高清喷绘, 采用金属线条收口封边, 分段式成品现场组装。标题文字采用 15mm 厚 PVC 立体字, 内容文字采用 5mm 厚 PVC 立体字。要求: 展示内容与序言展项主题相呼应。	7	m ²	¥3,225.00	¥22,575.00



52	地面波纹不锈钢台面	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：地台 1、尺寸参数：≥直径2500mm； 2、材质规格：18mm 阻燃板基层，2mm 不锈钢波纹板； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求：成品定制，现场安装。	5	m ²	¥3,225.00	¥16,125.00
53	志愿者服务服务台	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：定制吧台 1、尺寸参数：长 2.4 米*0.8 米*0.9 米； 2、材质规格：18mm 阻燃板基层白色烤漆饰面，白色人造石台面； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求：成品定制，现场安装。	1	套	¥43,000.00	¥43,000.00
54	顶面装饰	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：石膏板吊顶（刷无机涂料） 1、尺寸参数：45 m ² ； 2、材质规格： 龙骨材料种类、规格、中距:D40 轻钢龙骨； 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板，耐火等级 B1 级； 面层材料品种、规格:9.5mm 厚石膏板，环保白色无机涂料； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 安装龙骨→阻燃板基层→石膏板→天棚石膏板缝粘贴胶带→防水腻子喷涂 3 遍→无机涂料喷涂 3 遍	45	m ²	¥280.00	¥12,600.00

55	艺术造型墙体	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：轻钢龙骨隔墙 1、尺寸参数： 18 m ² ； 2、材质规格： 龙骨材料种类、规格:Q75 轻钢龙骨； 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板， 耐火等级 B1 级； 面层材料品种、规格:9.5mm 厚石膏板； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 安装龙骨→阻燃板基层→石膏板	18	m ²	¥247.00	¥4,446.00
56	艺术造型墙体	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：墙面白色无机涂料 1、尺寸参数： 18 m ² ； 2、材质规格：防水腻子、环保白色 无机涂料； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 石膏板缝粘贴胶带→防水腻子喷涂 3 遍→无机涂料喷涂 3 遍	18	m ²	¥78.00	¥1,404.00
二、（第一展区）启航									
57	单元版	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：立体字+图文展板 1、尺寸参数： ≥0.8*3.5 米； 2、材质规格： 18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1 级。10mm 宽内嵌发光条，15mm 厚 PVC 立体字(主标题)、5mm 厚 PVC	3	m ²	¥1,720.00	¥5,160.00

					<p>立体字（正文）；</p> <p>3、环保等级：E0级或E1级；</p> <p>4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用15mm厚PVC立体字，内容文字采用5mm厚PVC立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。</p>				
58	红色礼赞展示墙	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号：定制</p> <p>配置：立体字+图文展板 1、尺寸参数：≥4*2.8米；</p> <p>2、材质规格： 18mm阻燃板基层，耐火等级B1级。10mm宽内嵌发光条，15mm厚PVC立体字（主标题）、5mm厚PVC立体字（正文）；</p> <p>3、环保等级：E0级或E1级；</p> <p>4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用15mm厚PVC立体字，内容文字采用5mm厚PVC立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。</p>	11.5	m ²	¥1,613.00	¥18,549.50



59	光辉历程展示墙	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：立体字+图文展板 1、尺寸参数：≥10.3*2.8 米； 2、材质规格： 18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1 级。10mm 宽内嵌发光条，15mm 厚 PVC 立体字(主标题)、5mm 厚 PVC 立体字（正文）； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用 15mm 厚 PVC 立体字，内容文字采用 5mm 厚 PVC 立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。	29	m ²	¥1,613.00	¥46,777.00
60	光辉历程展示墙	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：独立图文展板 1、尺寸参数：≥W500mm*D500mm*H50mm； 2、材质规格：18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1 级。无缝墙布高清喷绘、10mm 宽金属边框展板； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 3、工艺要求：采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，成品现场安装。	15	套	¥914.00	¥13,710.00

三、（第二展区）									
扬帆									
61	单元版	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 立体字+图文展板 1、尺寸参数：≥0.8*3.5米； 2、材质规格： 18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1级。10mm 宽内嵌发光条，15mm 厚 PVC 立体字(主标题)、5mm 厚 PVC 立体字（正文）； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用 15mm 厚 PVC 立体字，内容文字采用 5mm 厚 PVC 立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。	3	m²	¥1,720.00	¥5,160.00
62	党建引领+同心聚力展示墙	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：立体字+图文展板 1、尺寸参数：≥12.5*2.8米； 2、材质规格： 18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1级。10mm 宽内嵌发光条，15mm 厚 PVC 立体字(主标题)、5mm 厚 PVC 立体字（正文）；	35	m²	¥1,613.00	¥56,455.00

					<p>3、环保等级：E0级或E1级；</p> <p>4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用15mm厚PVC立体字，内容文字采用5mm厚PVC立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。</p>				
63	基层风采	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号：定制</p> <p>配置： 立体字+图文展板</p> <p>1、尺寸参数：≥12.5*2.8米；</p> <p>2、材质规格： 18mm阻燃板基层，耐火等级B1级。10mm宽内嵌发光条，15mm厚PVC立体字(主标题)、5mm厚PVC立体字(正文)；</p> <p>3、环保等级：E0级或E1级；</p> <p>4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用15mm厚PVC立体字，内容文字采用5mm厚PVC立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。</p>	35	m ²	¥1,613.00	¥56,455.00



64	基层风采	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：独立图文展板 1、尺寸参数： ≥20*2.8 米； 2、材质规格： 18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1 级。10mm 宽内嵌发光条，15mm 厚 PVC 立体字(主标题)、5mm 厚 PVC 立体字（正文）； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用 15mm 厚 PVC 立体字，内容文字采用 5mm 厚 PVC 立体字。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。	56	m ²	¥1,075.00	¥60,200.00
65	打卡墙	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： PVC 立体 logoPVC 立体字 1、尺寸参数：≥2.8*2.8 米； 2、材质规格： 18mm 阻燃板基层，耐火等级 B1 级。 50mm 厚 PVC 立体字（标语）； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求： 工艺：采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，立面贴无缝墙布高清喷绘，采	8	m ²	¥1,935.00	¥15,480.00

					用金属线条收口封边，分段式成品现场组装。标题文字采用 15mm 厚 PVC 立体字，内容图文采用墙布喷绘。要求：展示内容与展厅展项主题相呼应。				
66	打卡墙	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：照片展示框 1、尺寸参数： \geq W600mm*D400mm*H50mm； 2、材质规格：10mm 金属灰色烤漆边框，5mm 高透白玻； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 4、工艺要求：成品定制现场安装。	25	套	¥559.00	¥13,975.00
67	优秀党员及基层党组织展示区	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 实物展示架 1、尺寸参数： \geq W900mm*D600mm*H250mm； 2、材质规格：金属灰色烤漆边框，8mm 高透白玻； 3、环保等级：E0 级或 E1 级； 3、工艺要求：成品定制现场安装。	6	套	¥2,365.00	¥14,190.00
四、（第三展区）云帆（党员之家）									
党员之家									
68	党员之家“书法复原展示	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 水泥板雕刻喷漆+裱框 1、尺寸参数： \geq W900mm*D600mm*H50mm； 2、材质规格：优质实木边框，8mm	1	套	¥4,300.00	¥4,300.00



					高透白玻； 3、环保等级：E0级或E1级； 3、工艺要求：成品定制现场安装。				
69	领航日历 (墙体造型)	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 轻钢龙骨隔墙（涂白色无机涂料） 1、尺寸参数：≥3.6*2.8米； 2、材质规格： 龙骨材料种类、规格:Q75轻钢龙骨 基层材料种类、规格:12mm阻燃板， 耐火等级 B1级。 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板，环保白色无机涂料 3、环保等级：E0级或E1级 4、工艺要求： 安装龙骨→阻燃版基层→石膏板→ 石膏板缝粘贴胶带→防水腻子喷涂 3遍→无机涂料喷涂3遍	10	m ²	¥325.00	¥3,250.00
70	立体字	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：立体字 1、尺寸参数：≥ 150mm高PVC立体字； 2、材质规格：15mm厚PVC立体字 (主标题)； 3、环保等级：E0级或E1级； 4、工艺要求：成品定制现场安装。	1	项	¥970.00	¥970.00
71	党建大屏 (墙体造型)	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 轻钢龙骨隔墙（涂白色无机涂料） 1、尺寸参数：≥4.2*2.8米； 2、材质规格：	12	m ²	¥325.00	¥3,900.00

					<p>龙骨材料种类、规格:Q75 轻钢龙骨 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板, 耐火等级 B1 级。 面层材料品种、规格:9.5mm 厚石膏板, 环保白色无机涂料 3、环保等级: E0 级或 E1 级 4、工艺要求: 安装龙骨→阻燃版基层→石膏板→石膏板缝粘贴胶带→防水腻子喷涂 3 遍→无机涂料喷涂 3 遍</p>				
72	党建大屏 (讲台)	新华智云科技有限公 司	中国	新华智云	<p>规格型号: 定制 配置: 木芯板基层铺实木地板 1、尺寸参数: $\geq 4.2 \times 1.2$ 米; 2、材质规格: 隔离层材料种类、规格:防火涂料 3 遍 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板, 耐火等级 B1 级。 面层材料品种、规格、颜色:15mm 多层实木地板 (与原地面接近) 3、环保等级: E0 级或 E1 级; 4、工艺要求: 成品定制现场安装。</p>	5	m ²	¥970.00	¥4,850.00
73	党建成果展 示架	新华智云科技有限公 司	中国	新华智云	<p>规格型号: 定制 配置: 展示架+立体字 (标题)+标签 1、尺寸参数: \geq 长 11000mm*深 400mm*高 2500mm; 2、材质规格: 龙骨材料种类、规格:Q75 轻钢龙骨</p>	28	m ²	¥1,720.00	¥48,160.00



					<p>基层材料种类、规格:18mm 阻燃板 基层,耐火等级 B1 级;白色烤漆饰面;</p> <p>面层材料品种、规格:9.5mm 厚石膏板,环保白色无机涂料</p> <p>3、环保等级: E0 级或 E1 级;</p> <p>4、工艺要求: 安装龙骨→阻燃版基层→石膏板→石膏板缝粘贴胶带→防水腻子喷涂 3 遍→无机涂料喷涂 3 遍</p>				
74	党旗宣誓	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号: 定制</p> <p>配置:</p> <p>墙体造型</p> <p>1、尺寸参数: $\geq 5.2*2.8$ 米;</p> <p>2、材质规格:</p> <p>龙骨材料种类、规格:Q75 轻钢龙骨</p> <p>基层材料种类、规格:12mm 阻燃板,耐火等级 B1 级。</p> <p>面层材料品种、规格:9.5mm 厚石膏板,环保白色无机涂料</p> <p>3、环保等级: E0 级或 E1 级;</p> <p>4、工艺要求:</p> <p>工艺: 采用质地轻,强度高,防火防腐的轻质板材封底,底漆一遍面漆两遍,立面贴无缝墙布高清喷绘,采用金属线条收口封边,分段式成品现场组装。标题文字采用 15mm 厚 PVC 立体字,内容图文采用墙布喷绘。要求: 展示内容与展厅展项主题相呼应。</p>	15	m ²	¥325.00	¥4,875.00



75	党旗宣誓	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 立体字+党旗展板 1、尺寸参数：≥1440mm*960mm； 2、材质规格：展开面600mm*960mm、15mm厚PVC立体字（主标题）、10mm厚PVC立体字（正文） 3、环保等级：E0级或E1级； 4、工艺要求：成品定制现场安装。	1	项	¥6,450.00	¥6,450.00
五、党建书林									
76	展板	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 独立图文展板 1、尺寸参数：≥W400mm*D600mm*H50mm； 2、材质规格：18mm阻燃板基层，耐火等级B1级。无缝墙布高清喷绘、10mm宽金属边框展板； 3、环保等级：E0级或E1级； 3、工艺要求：采用质地轻，强度高，防火防腐的轻质板材封底，底漆一遍面漆两遍，贴无缝墙布高清喷绘，采用金属线条收口封边，成品现场安装。	5	套	¥968.00	¥4,840.00
77	顶部小红船艺术悬挂灯	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 艺术品定制 根据现场实际情况布置	40	个	¥860.00	¥34,400.00

78	顶部红色亚克力艺术飘带	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 艺术品定制 根据现场实际情况布置	1	项	¥43,000.00	¥43,000.00
全馆内容									
79	地面引导	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 塑胶 1、尺寸：≥150米长*0.1米宽， 2、规格：一桌四椅（风格与书架匹配） 3、工艺：成品定制现场布置	150	m ²	¥54.00	¥8,100.00
80	灯光布置	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：LED灯带 1、色温：5700K/4000K	185	m	¥54.00	¥9,990.00
81	灯光布置	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 轨道射灯轨道 优质轨道	170	m	¥65.00	¥11,050.00
82	灯光布置	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 轨道射灯 灯具选型根据展示内容、风格确定	90	个	¥807.00	¥72,630.00
83	灯光布置	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 筒灯（序厅吊顶处） 1、色温：5700k 2、功率：10W 3、特征：深色窄边	15	个	¥162.00	¥2,430.00
84	灯光布置	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制	400	m	¥43.00	¥17,200.00

		司			配置：管线铺设				
85	二维码物料	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 二维码贴纸 1、尺寸：150*150mm 2、材质：5mm 亚克力喷印	45	个	¥49.00	¥2,205.00
五、家具									
党建书林									
86	造型展柜	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 1、尺寸参数：≥长 31100mm*深 600mm*高 2800mm； 2、基层材料种类、规格:18mm 多层实木板，耐火等级 B1 级； 3、面层材料品种、规格:白色烤漆饰面；（颜色：白色） 4、环保等级：E0 级或 E1 级； 5、工艺要求：成品定制现场安装（展柜中间开三扇通道口，可允许人员穿过）。 6、设计：展柜样式和色彩符合展馆整体基调。通道口大小及内侧面板结合百年党史主题进行装饰，呼应百年党史上的三个重大节点。装饰面高亮色：红色系。 7、功能：展柜满足多功能不同内容展陈需求，包括但不限于党建相关书籍（约 85%）、党建内容图文展板	78	m ²	¥2,150.00	¥167,700.00



					和实物玻璃展柜（约 15%）（格内尺寸根据采购人需求定制）				
党员之家									
87	桌椅（1桌2椅）	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号：定制</p> <p>配置：</p> <p>培训桌：</p> <p>1、尺寸参数：W1200mm×D550mm×H750mm（±5mm）；</p> <p>2、材质规格：</p> <p>基材：采用刨花板、中纤板或胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017）。</p> <p>饰面：采用树脂浸渍纸（浸渍胶膜纸）贴面或高压装饰板（防火板）贴面。（颜色：白色或木色，根据采购人需求定制）</p> <p>封边：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）/聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度≥1.5mm。</p> <p>五金配件：设置挂包钩、连接扣。</p> <p>脚轮：直径≥20mm，静音、防缠绕，带制动装置。</p> <p>功能：培训桌可折叠，两桌用连接扣可连接使用。</p> <p>下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。</p> <p>3、环保等级：E1级</p>	18	套	¥1,290.00	¥23,220.00



					<p>4、工艺要求：符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的要求。 参考图片如备注 会议椅： 1、尺寸参数：常规（参考图片）； 2、材质规格：网布：双层 3D 网布结构（GB/T 19817-2005）。（颜色：白色或浅灰色） 海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$，海绵厚度 $\geq 4\text{mm}$（GB/T 10802-2006），不应使用 CFC 和 HCFC 类物质作为发泡剂。 座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位锁定调节，4mm 钢板冲压而成。 椅脚：注塑尼龙椅脚，半径 350mm。 3、环保等级：E0 级或 E1 级。</p>				
88	桌椅（1 桌 4 椅）	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	<p>规格型号：定制 配置：桌： 1、尺寸参数：直径 R600mm（$\pm 5\text{mm}$）；（风格与书架匹配） 2、基材：18mm 多层实木板，耐火等级 B1 级； 3、面层材料品种、规格：白色烤漆饰面；（颜色：白色） 4、环保等级：E0 级或 E1 级 5、工艺要求：成品采购现场布置。 6、参考图片如备注</p>	5	套	¥2,150.00	¥10,750.00



					椅： 1、尺寸参数：常规（参考图片）； 2、基材：高强度透明亚克力座椅（颜色：红色或棕红色） 3、环保等级：E1 级 4、工艺要求：成品采购现场布置。				
89	桌椅（1桌2椅）	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 桌： 1、尺寸参数：直径 R600mm（±5mm）；（风格与书架匹配） 2、基材：18mm 多层实木板，耐火等级 B1 级； 3、面层材料品种、规格：白色烤漆饰面；（颜色：白色） 4、环保等级：E0 级或 E1 级 5、工艺要求：成品采购现场布置。 椅： 1、尺寸参数：常规（参考图片）； 2、基材：高强度透明亚克力座椅（颜色：红色或棕红色） 3、环保等级：E1 级 4、工艺要求：成品采购现场布置。	3	套	¥1,613.00	¥4,839.00
六、设计									
90	设计	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置： 设计动线、效果图、立面图、节点大样图、施工图、展板设计等	1	套	¥150,000.00	¥150,000.00
七、策划									



91	策划	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：展陈内容挖掘及深化	1	套	¥150,000.00	¥150,000.00
八、系统集成费									
92	系统集成费	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：硬件、应用定制程序开发系统集成费	1	套	¥104,700.00	¥104,700.00
九、项目管理费									
93	项目管理费	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：信息化部分项目管理费	1	套	¥36,100.00	¥36,100.00
十、第三方测试服务费									
94	第三方测试服务费	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：包含验收费、第三方测试服务费	1	套	¥20,000.00	¥20,000.00
十一、辅材									
95	辅材	新华智云科技有限公司	中国	新华智云	规格型号：定制 配置：辅材、线材等	1	套	¥40,000.00	¥40,000.00
合计：								¥3,202,343.00	

备注：1、“报价明细表”内“投标总价”应与附件1“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

2、如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。此表投标人可根据实际需求自行编制。

3、▲不提供报价明细表将视为没有明确响应招标文件。

4、在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。