

2. 投标报价明细表

项目名称：杭州市中策职业学校钱塘学校宿舍家具采购项目

采购编号：ZJZBC-GK-22-9006

(内容按采购清单)

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
六人间（207间）								
1	内爬梯公寓床+高低床+行李架	荣华	4600*900*3000 mm RH-ZC-QTGyc001	规格：4600*900*3000mm 1. 床片立脚、横管采用 60*50*1.5mmT 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成； 2. 床厅框采用 80*20*1.5mm 矩形管，60*20*1.5mm 矩形管，30*20*1.2mm 矩形管，床板采用不小于 1916*816*18mm、2016*816*18mm 多层板； 3. 爬梯柜采用 18mm 环保免漆多层板制作，爬梯前端镶嵌高强度太空铝条及软性环保荧光条防滑处理； 4. 前护栏高度 380mm，护栏采用不小于 340*40mm 一体成型高强度太空铝铸件及加强型卡扣锁紧装置连接，保证安全及美观性；护栏板采用 18mm 多层板；后护栏高度 240mm，顶部横拉管采用 60*30*1.5mm 扁管制作； 5. 三人书桌板材采用 25mm、18mm 环保免	18 组	9900.00	178200.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				18 组 杭州市政府采购公开招标文件 第 31 页 共 94 页 漆多层板，床板采用 18mm 环保免漆多层板，表面带透气孔 6. 床下行李架采用 18mm 环保免漆多层板，25*40*1.2 扁管、 \varnothing 19*1.2 圆管，底部滑轮采用 1 寸静音定向轮； 7. 拉手采用不小于 86*20mm 一体成型高强度太空铝铸件； 8. 导轨（三节轨），铰链带阻尼功能缓慢回位； 9. 做好透气、防尘及挂蚊帐处理； 10. 所有多层板甲醛释放量达到 E0 级。				
2	内爬梯公寓床+高低床+行李架（出样）	荣华	4500*900*3000mm RH-ZC-QTGYC002	规格：4500*900*3000mm 1. 床片立脚、横管采用 60*50*1.5mmT 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成； 2. 床厅框采用 80*20*1.5mm 矩形管，60*20*1.5mm 矩形管，30*20*1.2mm 矩形管，床板采用不小于 1916*816*18mm、2016*816*18mm 多层板； 3. 爬梯柜采用 18mm 环保免漆多层板制作，爬梯前端镶嵌高强度太空铝条及软性环保荧光条防滑处理； 4. 前护栏高度 380mm，护栏采用不小于 396	396 组	10000.00	3960000.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				<p>杭州市政府采购公开招标文件 第 32 页 共 94 页</p> <p>340*40mm 一体成型高强度太空铝铸件及加强型卡扣锁紧装置连接，保证安全及美观性；护栏板采用 18mm 多层板；后护栏高度 240mm，顶部横拉管采用 60*30*1.5mm 扁管制作；</p> <p>5. 三人书桌板材采用 25mm、18mm 环保免漆多层板，床板采用 18mm 环保免漆多层板，表面带透气孔；</p> <p>6. 床下行李架采用 18mm 环保免漆多层板，25*40*1.2 扁管，$\varnothing 19$ 圆管，底部滑轮采用 1 寸静音定向轮；</p> <p>7. 拉手采用不小于 86*20mm 一体成型高强度太空铝铸件；</p> <p>8. 导轨（三节轨），铰链带阻尼功能缓慢回位；</p> <p>9. 做好透气、防尘及挂蚊帐处理；</p> <p>10. 所有多层板甲醛释放量达到 E0 级。</p>				
3	公寓柜+脸盆架	荣华	1400*600*2100mm RH-ZC-QTGYG003	<p>规格：1400*600*2100mm</p> <p>顶板、旁板、竖板、层板采用 18mm 环保免漆多层板制作；其余采用 16mm 环保免漆多层板制作。脸盆架采用 30*30*1.2mm、20*20*1.2mm 方管；内置固定挂衣杆和层板，挂衣杆采用优质不锈钢挂衣杆；</p> <p>拉手采用不小于 108*20mm 一体成型高强度三维度太空铝铸件；</p>	18 套	2900.00	52200.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				铰链带阻尼功能缓慢回位； 带不小于 38*14mm 一体成型高强度三维度太空铝铸件锁套。 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级。				
4	公寓柜+脸盆架 (出样)	荣华	1500*600*2100 mm RH-ZC-QTGUY004	规格：1500*600*2100mm 顶板、旁板、竖板、层板采用 18mm 环保免漆多层板制作；其余采用 16mm 环保免漆多层板制作。 脸盆架采用 30*30*1.2mm、20*20*1.2mm 方管；内置固定挂衣杆和层板，挂衣杆采用优质不锈钢挂衣杆； 拉手采用不小于 108*20mm 一体成型高强度三维度太空铝铸件； 铰链带阻尼功能缓慢回位； 带不小于 38*14mm 一体成型高强度三维度太空铝铸件锁套 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级。	396 套	2950.00	1168200.00	/
5	公寓椅 (出样)	荣华	510*480*815mm RH-ZC-QTGY005	规格：510*480*815mm 1、背、座采用采用 PP+纤材质 (PP+GF35%)，强度和韧性较高，玻璃纤维有减少 PP 缩水，提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，背板与脚连接采用金属包胶注塑成型工艺，高强度不易断裂； 2、脚架采用 Q195 钢管最大直径Φ25*厚 T1.5mm，脚缩管，座板处四个根横梁压弯焊接，高温烘烤粉体漆工艺，稳固、美观，附着力强，不易划伤及掉漆，符合人体工学，条纹 TUV 防滑垫静音防滑功能；	1242 张	280.00	347760.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				3、座板采用隐藏式螺丝并 PC 装饰防刮手； 4、功能：可多堆叠节省空间。				
无障碍房间（5 间，其中 8 号楼、9 号楼、10 号楼、11 号楼、12 号楼各 1 间）								
6	单人床	荣华	2020*920*930mm RH-ZC- QTDRC006	规格：2020*920*930mm 立脚采用 60*50*1.5T 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成 床头、床尾、护栏板采用 18mm 环保免漆多层板； 床厅框采用 80*20*1.5mm 矩形 40*20*1.2mm 矩形管，床板采用环保免漆多层板制作。 下柜全部采用 18mm 厚环保免漆多层板。 导轨（三节轨），铰链均带阻尼功能缓慢回位； 拉手采用不小于 86*20mm 一体成型高强度三维度太空铝铸件。 配 50mm 天然环保棕垫。 三节轨道带阻尼功能缓慢回位； 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级	15 张	2150.00	32250.00	/
7	置物柜	荣华	800*600*1200mm RH-ZC- QTZWG007	规格：800*600*1200mm 立脚采用 60*50*1.5T 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成；板 材全部采用 18mm 厚环保免漆多层板。 铰链带阻尼功能缓慢回位。 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级。	15 个	1500.00	22500.00	/
8	写字桌	荣华	800*550*830mm RH-ZC- QTXZZ008	规格：800*550*830mm 立脚采用 60*50*1.5T 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成，采用环保免漆多层板，面板、旁板、竖板、层板厚 18mm，其余厚 16mm。	15 张	920.00	13800.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				三节轨道带阻尼功能缓慢回位。 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级。				
9	公寓椅	荣华	510*480*815mm RH-ZC- QTGY009	规格：510*480*815mm 1、背、座采用采用 PP+纤材质（PP+GF35%），强度和韧性较高，玻璃纤维有减少 PP 缩水，提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，背板与脚连接采用金属包胶注塑成型工艺，高强度不易断裂； 2、脚架采用 Q195 钢管最大直径Φ25*厚 T1.5mm，脚缩管，座板处四个根横梁压弯焊接，高温烘烤粉体漆工艺，稳固、美观，附着力强，不易划伤及掉漆，符合人体工学，条纹 TUV 防滑垫静音防滑功能； 3、座板采用隐藏式螺丝并用 PE 装饰防刮手； 4、功能：可多堆叠节省空间。	15 张	280.00	4200.00	/
宿舍管及值班间（10 间）								
10	写字桌	荣华	1200*550*830mm RH-ZC- QTXZZ001 0	规格：1200*550*830mm 立脚采用 60*50*1.5T 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成，采用环保免漆多层板，面板、旁板、竖板、层板厚 18mm，其余厚 16mm。 三节轨道带阻尼功能缓慢回位。 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级	10 张	1100.00	11000.00	/
11	储物柜	荣华	800*600*1800 mm RH-ZC- QTCWG001	规格：800*600*1800mm 立脚采用 60*50*1.5T 型安全斜角封闭式高频焊接钢管，采用加强型 ABS 转角连接件组合而成；门板、背板 16mm 环保免漆多层板，其余 18mm 环保	10 个	2500.00	25000.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
			1	免漆多层板，铰链带阻尼功能缓慢回位，配挂衣杆。 铰链带阻尼功能缓慢回位 所有环保免漆多层板甲醛释放量达到 E0 级				
12	公寓椅	荣华	510*480*815mm RH-ZC-QTGY001 2	规格：510*480*815mm 1、背、座采用采用 PP+纤材质（PP+GF35%），强度和韧性较高，玻璃纤维有减少 PP 缩水，提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，背板与脚连接采用金属包胶注塑成型工艺，高强度不易断裂； 2、脚架采用 Q195 钢管最大直径Φ25*厚 T1.5mm，脚缩管，座板处四个根横梁压弯焊接，高温烘烤粉体漆工艺，稳固、美观，附着力强，不易划伤及掉漆，符合人体工学，条纹 TUV 防滑垫静音防滑功能； 3、座板采用隐藏式螺丝并 PC 装饰防刮手； 4、功能：可多堆叠节省空间。	10 张	280.00	2800.00	/
教工宿舍（43 间）								
13	单人床+床垫	荣华	1200*2100*875mm RH-ZC-QTDR001 3	整体采用橡木实木制作，油漆饰面，经五底三面工艺，木器涂料中有害物质限量符合新国标 GB18581-2020； 干膜气味低，接近无味，不含有害物质，无毒无味，有良好的透明度，附着力，耐水、耐化学品等性能优异，手感爽滑。硬度达到 2-3H 级。 含 1200*2000*200mm 床垫 1 张，床芯采用远红外处理高猛碳钢邦尼尔弹簧，钢丝线径：2.1-2.3mm，弹簧高度：160mm，弹簧口径：	86 套	3000.00	258000.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				71.6/43/71.6mm, 圈数: 6 圈, 不生锈不氧化不易变形。配备抗菌防霉国标阻燃面料, 200g/m ² 超软无胶棉, 19kg/m ³ 透气圆泡超软海绵, 300g/m ² 热熔棉, 围边配备透气孔, 床垫整体高度 200mm。				
14	床头柜	荣华	400*350*500mm RH-ZC- QTCTG001 4	整体采用橡木实木制作, 油漆饰面, 经五底三面工艺, 木器涂料中有害物质限量符合新国标 GB18581-2020; 干膜气味低, 接近无味, 不含有害物质, 无毒无味, 有良好的透明度, 附着力, 耐水、耐化学品等性能优异, 手感爽滑。硬度达到 2-3H 级。	86 个	880.00	75680.00	/
15	写字桌+ 椅子	荣华	1200*580*760mm RH-ZC- QTXZZ001 5	整体采用橡木实木制作, 桌脚规格 50*50, 油漆饰面, 经五底三面工艺, 木器涂料中有害物质限量符合新国标 GB18581-2020; 干膜气味低, 接近无味, 不含有害物质, 无毒无味, 有良好的透明度, 附着力, 耐水、耐化学品等性能优异, 手感爽滑。硬度达到 2-3H 级。	86 套	4900.00	421400.00	/
16			470*500*780mm RH-ZC- QTYZ0016	整体采用橡木实木制作, 坐面采用科技布, 高密度海绵。油漆饰面, 经五底三面工艺, 木器涂料中有害物质限量符合新国标 GB18581-2020; 干膜气味低, 接近无味, 不含有害物质, 无毒无味, 有良好的透明度, 附着力, 耐水、耐化学品等性能优异, 手感爽滑。硬度达到 2-3H 级。				/
17	衣柜	荣华	1600*600*2000 mm RH-ZC- QTYG0017	整体采用橡木实木制作, 油漆饰面, 经五底三面工艺, 木器涂料中有害物质限量符合新国标 GB18581-2020; 干膜气味低, 接近无味, 不含有害物质, 无毒无味, 有良好的透明度, 附着力,	43 个	9500.00	408500.00	/

序号	名称	品牌	规格型号	参数	数量	单价	总价	备注
				耐水、耐化学品等性能优异，手感爽滑。硬度达到 2-3H 级。				
投标报价（小写）				¥6981490.00				
投标报价（大写）				人民币陆佰玖拾捌万壹仟肆佰玖拾元整				

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：浙江荣华家具有限公司

日期：2022年4月2日

