

报价明细表

招标编号：ZSGC-2022-68

项目名称：舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目

金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	仓库					
1	加重平板车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ 。加重型；万向脚轮，其中两个带刹车掣，万向脚轮需防震。	铂立	900W×500D ×900H	2 辆	1120	2240
	粗加工				0	0
2	沸腾式开水器连底座 说明：底座采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ 容量：80L 功率：380V/9KW	腾飞	PK-9H	1 台	4175	4175
3	泔水台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。	铂立	700W×700D ×800H	1 台	1105	1105
4	三星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38$ 不锈钢管（配有可调子弹脚），配优质不锈钢落水器及拦渣片。	铂立	1800×700× 800	1 台	2405	2405
5	四层货架 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，骨架 $\delta=1.0\text{mm}$ ；38×25 方管，栅板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	铂立	1200W×500D ×1800H	1 台	1924	1924
6	四门双温雪柜 冷藏温度：-5℃~5℃ 冷冻温度：-6℃~-15℃ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	VZI. 0L4-HMP L/1215W× 700D×1900H	1 台	6240	6240
	烹饪间				0	0



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
7	四门双温雪柜 冷藏温度：-5℃~5℃ 冷冻温度：-6℃~-15℃ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	VZI. 0L4-HMP L/1215W× 700D×1900H	1 台	6240	6240
8	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑 不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm， 星盆斗 δ=1.2mm，配置 Φ38mm 不 锈钢可调节重力子弹脚，配优质 不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	700W×700D ×800H	1 台	1111	1111
9	可倾式电磁稀饭锅 说明：内胆用不锈钢制，锅体加 厚，A3 钢板焊接制造，配手摇齿 轮，可倾装置，电热型。 主要作用于烧水、煮粥、熬汤、 煮饺子、烧菜与炖肉之用。具有 耐高温，耐腐蚀，生产力强，加 热快，操作简单便捷等。 具有受热面积大、热效率高、加 热均匀、液料沸腾时间短、加热 温度容易控制、外形美观、安装 容易、操作方便、安全可靠等 功率：18KW/380V	国龙	GLDG-2/1390 ×1000×980	1 台	17225	17225
10	双眼炒灶 电量：2*42W/220V 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制 造，面板、前脸板厚 δ=1.2，台 面一次压制成型。 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ=1.0，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板 厚 δ=1.2mm，灶身双层热轧钢 板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高 温材料及 50 厚耐高温泥， 稀土 贵金属聚能网。 ▲3、配全预混式节能炉头，产品 符合 GB/T 36503-2018 《燃气燃 烧器具质量检验与等级评定》要 求 A 级，额定热负荷 35KW；符合 CQC13-448201-2021 认证规则的 要求（提供 CQC 证书复印件）。 4、使用时内部管道发生燃气泄	智博立 坚腾	SZCT35/70/ 2000×1200 ×800+450mm	1 台	25480	25480



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	漏，控制器在接受到燃气报警后自动将燃气管道关闭，关闭时间 $\leq 10S$ 。 5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 6、使用 24~50V 直流电机，风机功率随档位变化，每档功率不一样，最小功率不高于 35W，最大功率不超过 45W。 7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。					
11	调料平台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta 1.2mm$ ；脚 $\Phi 38*0.8mm$ （配有不锈钢可调子弹脚）；脚杯 $\Phi 50*100*0.8mm$ ；横通 $\Phi 25*0.8mm$ 。	铂立	400W $\times$ 1200D $\times$ 800H	2 台	1092	2184
12	单眼矮仔炉 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2$ ，台面一次压制成型。 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5mm$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网。 3、配全预混式节能炉头，，能源合理利用率 55%以上。 4、配熄火保护装置：火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 ▲5，符合 CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件要求》，且密封性 $\leq 0.08L/h$ ，热负荷准确度 $\geq 96\%$ 的。 ▲需要提供带 CMA 标识的第三	智博立 坚腾	SPTT25/650 $\times$ 650 $\times$ 500	1 台	8385	8385



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	方检测机构出具的检测报告复印件。					
13	四眼煲仔炉 1, 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$, 其它 SUS201-2B 不锈钢板制造, 板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。 每个炉头配有独立调节阀。 2, 熄火保护装置, 燃气泄露 (天然气、液化气) 热电式熄火保护装置, 开阀时间 $\leq 45\text{s}$. 闭阀时间 $\leq 60\text{s}$ 。 3, 单个额定热负荷 5KW, 热负荷准确度 $\leq +10\%$ 以内, 热效率 $\geq 50\%$ 。 5. ▲4, 符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求, 且核心配件旋塞阀符合 CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》要求, 且耐燃性质量变化率中值 $\leq \pm 9.5\%$ 。 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	智博立 坚腾	SPTT5/20/ 800×1200× 800	1 台	7462	7462
14	节能静音型三门海鲜蒸柜 电量: 25W/1PH/220V; 说明: 1. 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta = 1.5\text{mm}$; 2. 全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构, 无风机设计, 一按式电子点火, 防干烧功能; 3. 设置常明火种, 即时熄火保护设计; 双联电磁阀分步控制, 自动脉冲电子点火, 两组燃气开关, 3 段火力调节。 4. 燃烧噪音低于 65 分贝, 热效率 95% 以上, 一氧化碳排放 $< 0.01\%$; 水胆加玻璃纤维保温材料, 防止热量散失; 抽拉式层架设计, 有锁轨道防止层架滑落; 含水垢磁化管; 额定压力: 2000Pa, 入气口: DN20, 入水口: DN15, 排水	智博立 坚腾	SZXT26/1200 W×900D× 1900H	1 台	33725	33725



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	口:DN40 ▲5.符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求,且核心配件旋塞阀符合 CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》要求 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件					
15	双门蒸饭车 说明:优质发纹贴塑不锈钢板制造,侧板 δ 0.8mm; 门面 δ 0.8mm; 后板 δ 0.8mm; 重力脚 Φ 50*150 不锈钢重力脚,电热管每根 4kw/380v。 电量:12KW $\times$ 2/3PH/380V	铂立	100KG/次	1 辆	7371	7371
16	单眼蒸灶燃气型 说明:优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面 δ 1.0mm; 蒸汽型; 能放 Φ 500-600 的蒸笼。	铂立	700W $\times$ 700D $\times$ 600H	1 台	3575	3575
17	电热烤箱 说明:不锈钢; 功率:12.8KW /380V 说明:双层四盘不锈钢电烘炉	恒联	PL-4CS/1225 $\times$ 770 $\times$ 1240	1 台	11648	11648
	切配区				0	0
18	平冷雪柜 冷藏温度:-5 $^{\circ}$ C~5 $^{\circ}$ C 说明:D 型直冷,全铜盘管	拉斯贝姆	HZ0.4L2.CPL /1800 $\times$ 700 $\times$ 800	2 台	5044	10088
19	定制异性工作台 说明:采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造,台面 δ =1.2mm; 下置层板 1.0mm; 脚 Φ 38*0.8mm(配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 Φ 50*100*0.8mm; 横通 Φ 25*0.8mm。	铂立	1100W $\times$ 700D $\times$ 800H	2 台	1300	2600
20	单星水池柜右回收(无背) 说明:采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造,台面 δ =1.2mm, 星盆斗 δ =1.2mm, 侧板 δ 1.0mm; 门面 δ 1.0mm; 底板 δ 1.0mm; 配置 Φ 38mm 不锈钢可调节重力子弹脚,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	1400W $\times$ 700D $\times$ 800H	1 台	1430	1430



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
21	双向移门调理台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；移门内覆 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。	铂立	1800W $\times$ 700D $\times$ 800H	2 台	4615	9230
	面点间		600W $\times$ 930D $\times$ 1190H		0	0
22	和面机 容量：40L 功率：3KW/380V	金佰特	JBT-300	1 台	6344	6344
23	压面机 功率：1.5KW/380V	金佰特	JBT-25/720W $\times$ 830D $\times$ 1100H	1 台	6188	6188
24	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	700W $\times$ 700D $\times$ 800H	1 台	1105	1105
25	平冷雪柜 冷藏温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	HZ0.4L2.CPL/1800 $\times$ 800 $\times$ 800	1 台	5044	5044
26	碎肉机 说明：采用不锈钢板制作，线条流畅，易于清洁，外观美观高雅；嵌入式机头，密封性强不易生锈；采用螺旋鬼背刀，刀口锋利，绞肉速度快；不锈钢超大盛料盘，结实耐用，便于清洁，健康环保。 功率：220V/0.55KW 生产能力：120kg/h	恒联	TJ12H/215W $\times$ 430D $\times$ 520H	1 台	2444	2444
27	四层平板架 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，骨架 $\delta=1.0\text{mm}$ ；平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	铂立	1200W $\times$ 500D $\times$ 1800H	2 台	1924	3848
28	定制异性工作台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；	铂立	1800W $\times$ 500D $\times$ 800H	1 台	2015	2015



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	下置层板 1.0mm; 脚Φ38*0.8mm(配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯Φ50*100*0.8mm; 横通Φ25*0.8mm。					
	洗碗间				0	0
29	双星水斗污碟台 说明: 原材料选用优质 304 不锈钢板制造, 台面一次成型, 台面δ=1.0mm, 星盆斗δ=1.0mm, 加强筋δ1.0mm; 配置Φ38mm 优质 304 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗	铂立	2400*750*800mm	1 台	5005	5005
30	冷热水高压花洒龙头 说明: 与洗碗机配套使用, 先经过高压冲洗, 大幅度减低洗碗机的换水次数及清洗时间。一体冲压成型加厚喷阀, 三层板防爆高压软管。 支持水压: 1500kpa 支持最高温度: 300℃ 说明: 污碟台配套	君畅	JC-15E	1 台	1768	1768
31	揭盖式洗碗机 说明: 适合中小型的中餐馆; 电脑板设计, 颜色识别功能; 臂设计, 覆盖整个洗涤区域; 可选配废水热回收装置带来额外的 1.7kW 加热, 节能。 洗碟量 60/20 筐/小时 接电总负荷: 11.8kW/400V 耗水量: 2.4 升/筐	超胜	csz60c/735*750*1480mm(入口净高度: 440mm)	1 台	20540	20540
32	洁碟台 说明: 原材料选用优质 304 不锈钢板制造, 台面δ=1.0mm (下衬 10.0 密度板减噪); 加强筋δ1.0mm; 底层优质 304 不锈钢板δ=1.0mm; 脚Φ40*1.0mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*1.0mm; 横通Φ25*1.0mm。	铂立	1200*750*800mm	1 台	2782	2782
33	双门热风循环消毒柜	至善	RTP-1680-X6	1 台	6305	6305



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 δ 1.2mm；侧板 δ 1.2mm；门面 δ 1.2mm；底板 δ 1.0mm；后板 δ 1.0mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效的消毒洁柜。 温度：30~150℃		/1310W×660D×1740H			
	洁具间				0	0
34	拖把沥干池 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板 δ =1.2mm δ =1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	900×500×1800	1 台	2457	2457
	二次更衣				0	0
35	挂墙式单洗手星盆 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ =1.2mm，星盆斗 δ =1.2mm，配优质不锈钢落水器、落水管、拦渣斗。	铂立	450W×450D×260H	1 台	1014	1014
36	洗手星盆用感应龙头 说明：采用单片机控制，设有 1 分钟超时停水功能，避免因异物长时间在感应范围内造成水资源的浪费；具有自动调节感应距离的功能；随时可拆洗，以免堵塞；电磁阀内置防堵装置，更有效防止堵塞。 适用水压：0.05~0.7MPa 适用水温：0.1~60℃ 环境温度：0.1~45℃ 给水口径：G1/2、G3/8	埃美柯	EM1001	1 台	845	845
	冷菜间				0	0
37	单星盆台带平台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ =1.2mm，星盆斗 δ =1.2mm，配置 Φ 38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	1200W×700D×800H	1 台	2392	2392



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
38	工作台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；下置层板 1.0mm ；脚 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$ ；横通 $\Phi 25*0.8\text{mm}$ 。	铂立	$1500\text{W}\times 800\text{D}\times 800\text{H}$	1 台	2145	2145
39	四门双温雪柜 冷藏温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度： $-6^{\circ}\text{C}\sim -15^{\circ}\text{C}$ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	VZI. OL4-HMP L/1215W $\times$ 700D $\times$ 1900H	1 台	6240	6240
40	四层平板架 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，骨架 $\delta=1.0\text{mm}$ ；平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	铂立	$1200\text{W}\times 500\text{D}\times 1800\text{H}$	1 台	1924	1924
	备餐间				0	0
41	双向移门调理台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；移门内覆 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。	铂立	$1500\text{W}\times 700\text{D}\times 800\text{H}$	1 台	4602	4602
42	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	$700\text{W}\times 700\text{D}\times 800\text{H}$	1 台	1235	1235
43	双层送餐车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。优质 4 寸脚轮，其中两个带刹车掣。	铂立	$820\times 450\times 900$	2 辆	1625	3250
44	暖饭车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，电热恒温自动控制，配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率：220V/2KW	铂立	$500\times 500\times 600$	4 辆	2444	9776



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
45	四眼煮面炉 说明:采用优质 304 不锈钢板材制作, 独立控制炉头 配面筛	金佰特	JBT-6/600*600*350mm 220V/6KW	1 台	4628	4628
46	四眼光波炉(无背) 说明:壳体全部采用 304 不锈钢材质, 台面厚达 1.5mm, 保证台面足够强度; 电热板、温控器等核心部件采用优质品牌, 保障性能稳定可靠; 煮食炉三档调节, 每个炉头单独按钮控制; 超温保护功能, 确保使用安全; 6 寸不锈钢可调脚, 可调范围正负 25mm 可调。 功率: 14KW/380V	厨中厨	800W×900D ×800H	1 台	10868	10868
47	四眼电磁煲仔炉(无背) 说明:面板一体拉伸成型, 无缝焊接, 便于清洁; 独立 4 个烹饪区, 每个 5KW/3.5KW, 8 档调节; 高强度耐磨微晶板, 防刮耐磨; 高效散热, 8 道大范围散热口, 有效提升散热能力; 国家专利线盘, 无盲区, 火力更均匀。 功率: 14KW/380V	厨中厨	800W×900D ×800H	1 台	11102	11102
	排烟系统				0	0
48	脱排油烟罩 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 前板、侧板、 $\delta=1.0\text{mm}$ 后板 $\delta=0.8\text{mm}$, 配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。 (风机及排烟管另计)	铂立	A×B×550	24 m ²	2340	56160
49	不锈钢排烟风管 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 配 A3 钢法兰。	铂立		125 m ²	429	53625
50	不锈钢排烟风柜 说明: 外壳采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$ 。 功率: 30KW/380V 排风量: 34500m ³ /h-43600 m ³ /h	德粤	DYF-28" 30KW	1 台	24570	24570
51	高效复合式油烟净化器(离心+	创新	CXCY-HZ-300	1 台	20540	20540



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	静电+活性炭) 处理风量:30000m ³ /h, 1. 机壳材质符合国家标准, 采用烤漆技术防腐蚀、防生锈。 2. 无缝焊接技术, 防水、放漏气。 3. 两侧外接法兰。 4. 安装专业锁具, 使清洗、维护设备更加方便快捷。 5. 油烟净化器电源具有功率强劲、能量利用率高等优点, 单电源输出的高压能量是普通电源的3-5 倍。电源带有多项独特的保护功能: 包括灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护, 高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能。 6. 使用专业的漏电保护器, 在使用设备时安全更有保障, 防止火灾的发生。 7. 采用高压弹簧, 确保油烟净化器电场安装时即使有点偏差也能正常工作, 阴极表面有固话的油污也能够接触良好。运行设备时开关电源更加安全, 清洗更加方便, 防止触电事故的发生。 8. 安全可靠的绝缘瓷, 使电场和电源间形成天然的保护层, 拒绝火灾的发生。 ▲9. 额定风量下油烟净化效率: $\geq 98\%$, 压损 (pa) $< 240\text{Pa}$ 。 10. 复合式油烟净化设备需满足三级净化模式, 且第一级为油烟分离拦截模块, 能有效处理油烟中油颗粒, 延长后端两级净化模块的高效性。 ▲11、符合 CQC51-439182-2018 认证规则的要求 (提供 CQC 证书复印件)。 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。		00-18BF/106 6*1860*2160			



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
52	消声器 说明：采用离心玻璃棉作为吸声材料，外壳采用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.2\text{mm}$ ，片式结构，咬口拼接不漏风，内部用抽芯铝铆钉连接，具有结构简单，高度低，消声频率宽等特点。	德粤	DYS-22/900W $\times 900\text{D} \times 600\text{H}$	1 台	5850	5850
53	防火阀 说明：熔点 150°C	德粤	DYS/800W $\times$ 800D $\times$ 200H	1 台	2054	2054
54	支架 说明：与风柜、油烟净化器配套	铂立		2 台	650	1300
55	风柜电机保护装置及启动控制箱 说明：箱体选用采用 SUS304-2B 不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选国际知名品牌。 起动方式：Y/ Δ 起动	铂立		1 台	2600	2600
	取餐区（300 人）					0
56	四门保洁柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板、层板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；后板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆 0.8mm 不锈钢板。	铂立	1200W $\times$ 500D $\times 1800\text{H}$	1 台	3938	3938
57	单门热风循环消毒柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.2\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；后板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效的消毒洁柜。 温度： $30 \sim 150^{\circ}\text{C}$	至善	RTP-790-X4/ 650W $\times$ 660D $\times 1800\text{H}$	1 台	3476	3476
58	布菲炉 说明：电磁炉组合	南洋精工	D102	4 台	2178	8712
59	嵌入式平头保温电磁炉 功率：220V/2100W	南洋精工	EB-1200/344 *404*90	4 台	1419	5676
60	可视双头自助餐炉 功率：220V/1000W	南洋精工	D204/640*43 0*430mm	7 台	2695	18865



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
61	可视全钢球型宴会餐炉（备用 1 台） 功率：1KW/220V	南洋精工	D201/440*480*250mm	4 台	1958	7832
62	不锈钢盖电子暖汤煲 容量：10L 电压：220V 功率 400W	南洋精工	D9001-A/L400*W400*H380mm	3 台	682	2046
63	定制回收分类柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；移门内覆 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。	铂立	1800W $\times$ 700D $\times$ 800H	1 台	3850	3850
	餐厅 2（50 人）				0	0
64	四门保洁柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板、层板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；后板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆 0.8mm 不锈钢板。	铂立	1000W $\times$ 500D $\times$ 1800H	1 台	3938	3938
65	单门热风循环消毒柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.2\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；后板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效的消毒洁柜。 温度：30 $\sim$ 150 $^{\circ}\text{C}$	至善	RTP-790-X4/650W $\times$ 660D $\times$ 1800H	1 台	3476	3476
66	布菲炉 说明：电磁炉组合	南洋精工	D102	4 台	2178	8712
67	嵌入式平头保温电磁炉 功率：220V/2100W	南洋精工	EB-1200/344*404*90	4 台	1419	5676
68	可视双头自助餐炉 功率：220V/1000W	南洋精工	D204/640*430*430mm	5 台	2596	12980
69	可视全钢球型宴会餐炉（备用 1 台） 功率：1KW/220V	南洋精工	D201/440*480*250mm	2 台	1958	3916
70	不锈钢盖电子暖汤煲 容量：10L	南洋精工	D9001-A/L40	2 台	682	1364



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	电压：220V 功率 400W		0*W400*H380 mm			
71	定制回收分类柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑 不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm； 侧板 δ 1.0mm；门面 δ 1.0mm；底 板 δ 1.0mm；移门内覆 1.0mm 不锈 钢板，重力脚 Φ50*150 不锈钢重 力脚。	铂立	1800W×700D ×800H	1 台	3850	3850
	小餐厅 3				0	0
72	四门保洁柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑 不锈钢板制造，侧板 δ 1.0mm；门 面 δ 1.0mm；底板、层板 δ 1.0mm； 后板 δ 1.0mm；重力脚 Φ50*150 不锈钢重力脚，上式不锈钢密封 双层移门，移门内覆 0.8mm 不锈 钢板。	铂立	1000W×500D ×1800H	1 台	3937	3937
73	单门热风循环消毒柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑 不锈钢板制造，顶板 δ 1.2mm；侧 板 δ 1.2mm；门面 δ 1.2mm；底板 δ 1.0mm；后板 δ 1.0mm；采用不 锈钢加热管，高温风机循环高效 能的消毒洁柜。 温度：30~150℃	至善	RTP-790-X4/ 650W×660D ×1800H	1 台	3476	3476
74	布菲炉 说明：电磁炉组合	南洋精工	D102	4 台	2178	8712
75	嵌入式平头保温电磁炉 功率：220V/2100W	南洋精工	EB-1200/344 *404*90	4 台	1419	5676
76	可视双头自助餐炉 功率：220V/1000W	南洋精工	D204/640*43 0*430mm	5 台	2596	12980
77	可视全钢球型宴会餐炉（备用 1 台） 功率：1KW/220V	南洋精工	D201/440*48 0*250mm	2 台	1958	3916
78	不锈钢盖电子暖汤煲 容量：10L 电压：220V 功率 400W	南洋精工	D9001-A/L40 0*W400*H380 mm	2 台	682	1364
79	定制回收分类柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑	铂立	1800W×700D ×800H	1 台	3850	3850



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；移门内覆 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。					
	厨房杂件				0	0
80	黑钢锅 说明： $\Phi 50\text{cm}$ 加厚广式手打双耳炒锅	铂立	50CM	6 只	108	647
81	黑钢锅 说明： $\Phi 60\text{cm}$ 加厚广式手打双耳炒锅	铂立	60CM	2 只	128	255
82	单柄锅 说明： $\Phi 36\text{cm}$ 单柄炒锅	铂立	36CM	2 只	84	167
83	不锈钢锅盖	铂立	大	2 只	33	66
84	不锈钢锅盖	铂立	中	2 只	57	114
85	不锈钢锅盖	铂立	小	1 只	70	70
86	圆形垃圾桶 说明：100L 铁柄圆形塑料垃圾桶-蓝色/ $\Phi 545*H600\text{mm}$	铂立	大号	5 只	121	605
87	带轮垃圾桶 说明：120L 圆形带底座垃圾桶/灰色 $L63*W57*H83\text{cm}$	铂立	120L	4 只	363	1452
88	防爆高压锅 说明：铝合金高压锅/ $36*H46.4\text{cm}$	铂立	33L	1 只	836	836
89	保鲜盒 说明：塑料带扣保鲜盒/ $270*180*100\text{MM}$	铂立	3#	50 只	17	858
90	保鲜盒 说明：塑料带扣保鲜盒/ $330*225*120\text{MM}$	铂立	5#	40 只	23	924
91	保鲜盒 说明：塑料带扣保鲜盒/ $385*260*140\text{MM}$	铂立	2#	30 只	36	1089
92	不锈钢保鲜留样盒说明：304 集成不锈钢方形留样盒连盖/ $160\text{g}/125*125*47\text{mm}$	铂立	450ml	20 只	22	440



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
93	加厚汤桶 说明：钢汤桶 Φ500*H500mm	铂立	50CM	4 只	616	2464
94	加厚汤桶 说明：钢汤桶 Φ450*H450mm	铂立	45CM	4 只	484	1936
95	加厚汤桶 说明：钢汤桶 Φ400*H400mm	铂立	40CM	2 只	352	704
96	加厚反边脸盆 说明：Φ40cm/0.6 不锈钢面盆/ 无磁/Φ40*H11cm	铂立	40cm	10 只	44	440
97	加厚反边脸盆 说明：Φ50cm/0.6 不锈钢面盆/ 无磁/Φ50*H12.5cm	铂立	50cm	10 只	55	550
98	加厚反边脸盆 说明：Φ60cm/0.6 不锈钢面盆/无 磁/Φ60*H16cm	铂立	60CM	5 只	99	495
99	钢炸厘 说明：Φ30cm 全柄钢漏壳	铂立	Φ30cm	3 只	44	132
100	细炸厘 说明：Φ30cm 竹柄不锈钢机厘/ Φ30cm*L40cm	铂立	Φ30cm	3 只	44	132
101	油格 说明：10"宽边无耳密油隔/Φ 250mm	铂立	10"	4 只	31	123
102	油缸 说明：10"不锈钢鼓形加厚油盆 (内径)/无磁/Φ305*Φ 270*H165mm	铂立	10"	8 只	44	352
103	味盅 说明：不锈钢加厚味盅 16CM/无 磁/Φ16*H11cm	铂立	16CM	30 只	13	396
104	日式调味盒 说明：日式八格调味盒 /201#430*225*70mm	铂立	430*225*70mm	2 套	275	550
105	调味勺 说明：小#光身冰匙(调味更) /L185mm	铂立	L185mm	10 把	7	70
106	炒勺 说明：3#抛光手打壳/8 两	铂立	8 两	10 把	33	330
107	水勺 说明：Φ16cm 长柄水壳/Φ	铂立	16CM	10 把	33	330



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	16cm*35cm					
108	配菜盘 说明：Φ22cm 不锈钢加厚配菜盘/无磁	铂立	22CM	30 只	10	297
109	大厨铲 说明：18cm 木柄加厚手打炒铲/木柄：100cm	铂立	18cm	4 把	77	308
110	锅铲 说明：五羊铲/长：50*开口 12cm	铂立	长：50*开口 12cm	10 把	77	770
111	剪刀 说明：2# 套皮剪刀/L18.5cm/刃长 7cm	铂立	2#	5 把	18	88
112	磨刀石 说明：220*75*45mm/粗细双面	铂立	220*75*45mm	3 块	26	79
113	刨刀 说明：不锈钢瓜刨/L180*70mm	铂立	L180*70mm	10 把	22	220
114	鱼鳞刨 说明：不锈钢鱼鳞刨/L230mm	铂立	L230mm	5 把	9	44
115	钢丝鱼鳞刨 说明：钢丝刷/L270mm	铂立	L270mm	5 把	9	44
116	打蛋器 说明：12"不锈钢打蛋器/304/总长 373 线长 220mm	铂立	12"	2 个	55	110
117	锅刷 说明：8 圈粗锅扫/L300mm	铂立	L300mm	20 把	7	132
118	钢丝球 说明：300#/17g/钢丝球/20 只/包	铂立	12 只/包	10 包	22	220
119	碗夹 说明：合金万能夹/250*120mm	铂立	250*120mm	4 只	13	53
120	分色塑料砧板 说明：PE 有色圆形胶砧板 Φ45*H10cm	铂立	Φ45*10CM	6 块	396	2376
121	实木砧板 说明：木铁木菜墩/ Φ450*H80mm	铂立	Φ450*H80mm	2 块	187	374
122	水果砧板 说明：PE 有色胶砧板 48*33*2cm	铂立	48*33*2cm	2 块	92	185
123	砍刀 说明：1#木柄大骨刀/刃长：230mm	铂立	1#	3 把	143	429



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
124	菜刀 说明：1#菜刀（升级版）/刃长：214mm	铂立	1#	5 把	77	385
125	片刀 说明：1#分色厨刀/总长 345mm/刃长：240mm	铂立	1#	4 把	165	660
126	水果刀 说明：10.5"分刀/刃长 L265mm	铂立	10.5"	2 把	62	123
127	五格刀箱 说明：五格带锁刀具箱 /260*235*155mm	铂立	260*235*155 mm	2 个	121	242
128	落地称 说明：落地电子秤/150kg 秤盘 40*50 /1 台/件	铂立	150KG	1 台	836	836
129	台称 说明：台式电子秤/分度值 10g/24 键/秤盘 23*33.7cm	铂立	30KG	1 台	440	440
130	刨丝机 说明：铝合金刨丝机 /110*270*170mm	铂立	110*270*170 mm	1 台	550	550
131	不锈钢方盘 说明：60*40*4.8cm 不锈钢深方 盘/无磁	铂立	60*40	20 只	57	1144
132	不锈钢方盘 说明：50*35*4.8cm 不锈钢深方 盘/无磁	铂立	中	20 只	44	880
133	不锈钢方盘 说明：40*30*4.8cm 不锈钢深方 盘/无磁	铂立	小	20 只	30	594
134	烤盘 说明：镀铝不粘烤盘	铂立	60*40	10 只	70	704
135	不锈钢加厚保温桶说明：60 公升 不锈钢保温桶/内径 Φ40*H48cm/ 外径 Φ45.5*H54cm	铂立	60L	2 只	704	1408
136	不锈钢加厚蒸笼 说明：Φ56cm 钢蒸笼盖*1 只+5 个身/条子底+1 个底座	铂立	56CM	1 套	1320	1320
137	硅胶垫 说明：Φ56cm 硅胶蒸笼垫	铂立	Φ56cm	20 张	18	352
138	扫把	铂立	94*32*12cm	5 把	55	275



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	说明：防风垃圾铲连扫把(黑色)/塑料杆/94*32*12cm					
139	地刷 说明：木头长柄地刷/柄长120cm/20*6cm	铂立	柄长 120cm	5 个	18	88
140	铁皮畚箕	铂立		5 个	22	110
141	平推 说明：60cm 豪华尘推	铂立	60CM	5 套	77	385
142	榨水车 说明：36L 单桶榨水车/黄色610*420*930MM	铂立	36L	1 套	396	396
143	厨师服 说明：双排全棉短袖厨师服/(有口袋)	铂立		20 件	66	1320
144	黑色围裙 说明：革饭单/L109*W64mm	铂立	L109*W64mm	20 件	20	396
145	厨师帽 说明：23cm 圆顶厨师帽/50 顶/包	铂立	23cm	20 包	22	440
146	加长手套 说明：超长型胶手套/55cm	铂立	55cm	10 双	18	176
147	高温加长手套 说明：17"耐高温棉手套/L432mm(耐热<205℃	铂立	17"	5 双	44	220
148	防水围裙 说明：防水饭单/L103.5*W65.5MM	铂立	加厚加长	20 件	26	528
149	防水袖套 说明：防水袖套(白色)/L370mm	铂立	L370mm	20 双	7	132
150	口罩 说明：永久单面防雾透明口罩/10只/盒	铂立		10 盒	18	176
151	淘米箩 说明：15 公升洗米箩/Φ420*Φ300*H180mm	铂立	15 公升	5 个	220	1100
152	不锈钢水桶 说明：15L(日式)斜身提水桶/Φ295*Φ225*H300mm	铂立	15L	6 个	165	990
153	收碗筐 说明：刺碟筐/灰色/500*500*100mm	铂立	500*500*100mm	20 个	114	2288



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
154	杯筐 说明：25 格杯筐/灰色/内小格宽度 87mm/500*500*225mm	铂立	500*500*225mm	10 个	121	1210
155	大方筛 说明：塑料方筛(白色)/660*450*200MM	铂立	660*450*200MM	30 个	35	1056
156	中方筛 说明：料方筛(绿色)/570*410*200MM	铂立	570*410*200MM	30 个	29	858
157	周转箱 说明：25#周转箱-不含盖/L610*W490*H360mm	铂立	25#	20 个	77	1540
158	周转箱 说明：15#周转箱-不含盖/515*340*320mm	铂立	15#	20 个	66	1320
159	避火架 说明：30cm 厚锅盘连架	铂立	30cm	8 个	13	106
160	加厚大垃圾袋 说明：130L 承重垃圾袋(黑色)/1000(开口)*1200mm、20 只/包	铂立	130L	500 只	2	880
161	不粘锅 说明：Φ32cm 不粘锅/Φ32*H5.4cm	铂立	32CM	2 只	106	211
162	吸水毛巾 说明：70g 超细纤维清洁抹布(咖啡色)/30*70cm	铂立	70g	30 条	11	330
163	牙签 说明：竹制单头牙签/每包 1000 支左右	铂立		10 盒	66	660
164	牙签筒 说明：仿陶瓷牙签筒/H80*D53mm	铂立	H80*D53mm	30 只	7	198
165	酱醋壶 说明：亚克力透明调味瓶 190mL/60*135mm/190ml	铂立	190mL	60 只	14	858
166	保鲜膜 说明：40cm 保鲜膜/宽度 40cm*总长 274m	铂立	40CM	6 卷	99	594
167	保鲜袋 说明：保鲜袋/30*40cm 150 只	铂立	30*40cm	20 卷	18	352



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	/卷					
168	一次性手套 说明：一次性手套/150 只/盒	铂立		20 包	7	132
169	长面筷 说明：长竹筷子/L450mm	铂立	45CM	3 双	4	13
170	点火棒 说明：明火型燃料点火枪/总长 275mm 枪头 115mm	铂立	275mm	5 根	8	39
171	静音平板推车 说明：蓝色平板推车(折叠柄)/900*600*900mm	铂立	900*600*900 mm	2 辆	572	1144
172	高骨瓷银边平盘 说明：10.5"平盘-蓝玫瑰系列	铂立	10.5 寸	300 只	106	31680
173	韩式碗 说明：4.75 “万豪翅碗	铂立	4.75 “	300 只	26	7920
174	饮料杯 说明：冷饮杯/275ML	铂立	275ML	300 只	14	4290
175	合金筷 说明：合金筷(黑色)/L270mm/10 双/包	铂立	L270mm	300 双	2	660
176	旋纹味碟 说明：2.8"港式味碟	铂立	2.8"	100 只	2	220
177	不锈钢方形搁盘 说明：不锈钢方形餐具搁盘 /294*125mm	铂立	294*125mm	10 个	77	770
178	精抛单牙月形食物夹 说明：自助餐有孔食品夹 /L230*48	铂立	L230*48	40 把	48	1936
179	不锈钢汤勺带勾 说明：无磁直线汤壳/Φ 80mm	铂立	Φ 80mm	4 把	40	158
180	自助餐炉专用公勺说明：15"无孔炒更/L380mm	铂立	15"	20 把	26	528
181	电子保温桶 说明：11L 暖汤煲/220V/800W/Φ 315*H355mm	铂立	容量 10L	4 台	1514	6054
182	电热板 说明：可调温电热板(配餐	铂立		32 块	110	3520
	小餐厅				0	0
183	高骨瓷垫盘	铂立	10.5"	50 只	106	5280



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	说明：10.5"平盘-蓝玫瑰系列					
184	高骨瓷浅盘 说明：7.5"月光盘-蓝玫瑰系列	铂立	7.5"	80 只	40	3168
185	高骨瓷翅碗 说明：4.5"翅碗-蓝玫瑰系列	铂立	4.5"	60 只	26	1584
186	高骨瓷三弯勺 说明：玛戈调更-蓝玫瑰系列	铂立		60 把	12	726
187	高骨瓷线纹饭碗 说明：4.25"直足碗-蓝玫瑰系列	铂立	4.25"	60 只	21	1254
188	高骨瓷烟缸 说明：高烟缸-蓝玫瑰系列	铂立		10 只	20	198
189	高骨瓷水杯 说明：月光杯连碟-蓝玫瑰系列	铂立		40 只	26	1056
190	高骨瓷杯碟	铂立		40 只	26	1056
191	高档银头合金筷子说明：银色中套筷/L270mm/10 双/包	铂立	L270mm	100 双	4	440
192	皇朝筷架 说明：好友筷架-蓝玫瑰系列	铂立		40 个	20	792
193	小口味碟 说明：3"味碟-蓝玫瑰系列	铂立	3"	100 只	14	1430
194	高骨瓷毛巾碟 说明：蛋形毛巾托-蓝玫瑰系列	铂立		40 只	53	2112
195	高骨瓷茶壶 说明：中号美星壶	铂立	中号	4 只	108	431
196	一人位元宝盅 说明：一位参盅	铂立		50 套	44	2200
197	一人位公更 说明：服务更/L247MM/304	铂立	L247MM	40 把	18	704
198	不锈钢水果叉 说明：索门水果叉/L143mm	铂立	L143mm	40 把	13	528
199	水晶高脚杯 说明：雪瑞斯玛葡萄酒杯/350ML/ Φ60mm*H235mm	铂立	350ML	96 只	79	7603
200	多功能杯 说明：水晶印象水杯/460ML/Φ 60mm*H145mm	铂立	460ML	96 只	63	6048
201	不锈钢保温壶 说明：不锈钢保温壶(砂光	铂立		3 个	132	396
202	果汁壶	铂立	1.1L	3 个	22	66



序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价
	说明：四方条子雪柜樽/1.1L					
203	不锈钢开水壶 说明：2.0L 不锈钢热水瓶	铂立	2L	3 个	99	297
204	白瓷热菜盘 说明：12" 步步高升碗	铂立	12 寸	60 只	33	1980
205	白瓷热菜盘 说明：10" 饭盘	铂立	10 寸	40 只	26	1040
206	白瓷冷菜盘 说明：8" 有脚浅式盘/Φ200mm	铂立	8 寸	40 只	22	880
207	陶瓷汤碗 说明：11" 陶瓷汤窝/280mm	铂立	12 寸	6 只	39	234
208	鱼盘 说明：14" 有脚鱼盘	铂立	14 寸	20 只	33	660
投标总价						752940

注：投标人报价应是投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。

投标人名称：浙江自贸区铂立智能厨具有限公司（加盖公章）

法定代表人或投标人代表：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 9 月 8 日



中小企业申明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)（单位名称）的舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为浙江自贸区铂立智能厨具有限公司（企业名称），从业人员 20 人，营业收入为 354.54 万元，资产总额为 641.50 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 江门市腾飞实业有限公司（企业名称），从业人员 73 人，营业收入为 3000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 杭州拉斯贝姆餐饮设备有限公司（企业名称），从业人员 73 人，营业收入为 643.67 万元，资产总额为 846.59 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 山东省博兴县国龙厨房设备厂（企业名称），从业人员 40 人，营业收入为 1000 万元，资产总额为 1500 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 浙江博立灶具科技有限公司（企业名称），从业人员 97 人，营业收入为 3735 万元，资产总额为 4782 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 广东恒联食品机械有限公司（企业名称），从业人员 417 人，营业收入为 1486 万元，资产总额为 2000 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 济南金佰特食品机械设备有限公司（企业名称）从业人员 85 人，营业收入为 840 万元，资产总额为 1578 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 广州市君畅金属塑胶制品有限公司（企业名称），从业人员 30 人，营业收入为 800 万元，资产总额为 300 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 宁波超胜商用厨房设备有限公司（企业名称），从业人员 130 人，营业收入为 8000 万元，资产总额为 3500 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



10. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 佛山市至善电器实业有限公司（企业名称），从业人员 113 人，营业收入为 4300 万元，资产总额为 8750 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 宁波埃美柯有限公司（企业名称），从业人员 36 人，营业收入为 345 万元，资产总额为 655 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 东莞市金诚电能设备有限公司（企业名称），从业人员 142 人，营业收入为 1134.68 万元，资产总额为 1468.74 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 苏州德粤通风机机电设备有限公司（企业名称），从业人员 73 人，营业收入为 8810 万元，资产总额为 4601 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 武汉创新环保工程有限公司（企业名称），从业人员 25 人，营业收入为 2400 万元，资产总额为 4650 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目（标的名称），属于制造业；制造商为 浙江南洋精工酒店用品制造有限公司（企业名称），从业人员 230 人，营业收入为 4234.86 万元，资产总额为 8642.34 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：浙江自贸区铂立智能厨具有限公司

日期：2022 年 9 月 8 日

