

中国美术学院

竞争性磋商文件

项目名称：校建处山北生活区食堂厨房设备更新

项目编号：ZJWSBJ-MY-202012C

确认书号：[2020]66047 号

采 购 人：中国美术学院

采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时 间：二〇二〇年十一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告..... 1

第二章 采购需求..... 5

第三章 磋商响应供应商须知..... 15

第四章 评审办法及标准..... 33

第五章 合同格式及合同条款..... 36

第六章 应提交的有关响应文件格式范例..... 39

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

校建处山北生活区食堂厨房设备更新 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台 (<https://login.zcygov.cn>) 获取招标文件，并于 2020 年 11 月 16 日 09:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： ZJWSBJ-MY-202012C

项目名称： 校建处山北生活区食堂厨房设备更新

采购方式： 竞争性磋商

预算金额（元）： 437600

最高限价（元）： 437600

采购需求：

序号	标项名称	数量	预算金额 (元)	单位	简要规格描述	备注
1	校建处山北生活区食堂厨房设备更新	1	437600	批	单门宴会保温车、双门热风循环消毒柜、炊用燃气大锅灶（双眼）、中餐燃气炒菜灶（双眼）等一批	

合同履行期限：成交结果公示后 30 个工作日内完成交付、调试、验收。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件；
4. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：公告发布时间 至 磋商响应截止时间

地点（网址）：政采云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>），供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2020 年 11 月 16 日 09:00（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

五、响应文件开启

开启时间：2020 年 11 月 16 日 09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼 2 楼 1208 室。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，且应当在采购响应截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、落实政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），对符合财政扶持政策的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予价格优惠扶持；执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

3、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的

要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政府采购云平台服务中心

(<https://service.zcygov.cn/#/help>) -最新指南-《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线响应时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

4、为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；

5、磋商供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。磋商响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、磋商供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在磋商响应文件提交截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。

7、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，磋商供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。磋商供应商仅递交备份响应文件的，响应无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中国美术学院

地址：杭州市滨江区滨文路 548 号

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：13345814045

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-87164696

2. 采购代理机构信息

名称：浙江五石工程咨询有限公司

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼 2 楼 1207 室

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：0571-86098397-808

质疑联系人：毛工

质疑联系方式：0571-87919156

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市西湖区环城西路 37 号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

一、货物或产品的说明和内容

（1）货物（材料）要求

1.1 供应商提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6 所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

1.7 质量标准：中标方按国家、省、市和企业标准制造，非标准产品及外购、代购设备，按需方议定的要求进行生产和购买；厨房不锈钢设备的生产制造、安装，必须符合国家、省、市、行业的标准、招标采购文件、合同条款、需方的要求。不锈钢定制产品需提供检验合格报告，其余外购产品需提供出厂合格证明。

（2）现场情况

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。投标产品设备参数规格（尺寸允许偏差范围 $\pm 10\%$ ），中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

二、设备清单

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1.	单门宴会保温车	尺寸：737×815×1761 -不锈钢内外身； -内部配有不锈钢活动滑槽； -可调较数字温度控制器； -配有车轮，前部车轮带刹车； -温度范围：60℃～80℃； -符合 HACCP 食品卫生标准； -功率/电压：1.5KW/220V	辆	2
2.	双门光波热风循环消毒柜	说明：箱体内外胆（包括箱体内壁、后背板、顶板、底板）均选用优质 SUS304 不锈钢板制作。强力磁吸式双开门，白色耐高温硅胶门封条，一键式智控面板，双门独立控制，配两套 LED 触摸式控制器，全方位 120℃ 立体循环高温消毒，配置无磁不锈钢消毒筐，全不锈钢重力调节脚。 功率：2×2.4KW/220V 规格：1340×619×1885 ▲产品生产厂具有《消毒产品生产企业卫生许可证》	台	4
3.	炊用燃气大锅灶（双眼）	尺寸：2200×1200×(800+350) -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； -灶架采用国标不锈钢方管厚 1.5mm 焊接；配耐火砖及硅酸铝耐火材料； -脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚； -配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、摇摆龙头； -灶圈口径 $\phi 800 \times 2$ ，带熄火保护装置，配专用大铁锅； -额定热流量： $\geq 45\text{KW} \times 2$ 眼 -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN40 -接驳高度：250mm -功率/电压：360W/220V ▲投标燃气产品最近二年（开标截止日前 2 年）具有通过国家认可检测机构出具的合格检测报告（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》）；	台	2
4.	中餐燃气炒菜灶（双眼）	Size(尺寸)：1800×1000×(800+300) -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； -灶架采用国标不锈钢方管厚 1.5mm 焊接；配耐火砖及硅酸铝耐火材料； -脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚； -配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、摇摆龙头； -灶圈口径 $\phi 300 \times 2$ ，带熄火保护装置；	台	3

		-额定热流量： $\geq 35\text{KW} \times 2$ 眼 -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN40 -接驳高度：250mm -功率/电压：240W/220V ▲投标燃气产品最近二年（开标截止日前 2 年）具有通过国家认可检测机构出具的合格检测报告（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》）；		
5.	中餐燃气炒菜灶（单眼）	Size(尺寸)：1000×1000×(800+300) Remark(特性参数)： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； -灶架采用国标不锈钢方管厚 1.5mm 焊接；配耐火砖及硅酸铝耐火材料； -脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚； -配助燃鼓风机、不锈钢预混节能炉芯、摇摆龙头； -灶圈口径 $\phi 300 \times 1$ ，带熄火保护装置； -额定热流量： $\geq 35\text{KW}$ -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN25 -接驳高度：250mm -功率/电压：120W/220V ▲投标燃气产品最近二年（开标截止日前 2 年）具有通过国家认可检测机构出具的合格检测报告（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》）；	台	1
6.	※六门双温柜（直冷）	冷藏温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 、 $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 、 $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度： $-6^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 、 $-22^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ 、 $-6^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ -不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -全铜管制冷，全铜管蒸发器； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； -电压：220V Size(尺寸)：1810×760×1920	台	4
7.	四门双温柜（直冷）	冷藏温度： $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 、 $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 、 $1^{\circ}\text{C} \sim +6^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度： $-6^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 、 -18°C 、 $-15^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ -不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -全铜管制冷，全铜管蒸发器； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； -电压：220V Size(尺寸)：1210×760×1920	台	1
8.	份数盆	选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； $\delta = 0.8\text{mm}$. 型号及规格：1/2×6.5	只	200

9.	份数盆	选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； $\delta=0.8\text{mm}$. 型号及规格：1/1 $\times$ 6.5	只	100
10.	份数盆	选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； $\delta=0.8\text{mm}$. 型号及规格：1/1 $\times$ 15	只	100
11.	不锈钢桶 (带盖)	选用优质食品级不锈钢板制作； $\delta=1.5\text{mm}$. 规格： $\phi 50\times 50$	只	10
12.	不锈钢桶 (带盖)	选用优质食品级不锈钢板制作； $\delta=1.5\text{mm}$. 规格： $\phi 40\times 40$	只	10
13.	挂壁式空调	说明：正 1.5 匹，变频，能效等级：1 级	台	4
14.	拖把沥干池	Size(尺寸)：2100 $\times$ 500 $\times$ 1600 -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； -水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； -脚管 $\phi 38\times 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.11\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； -配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；	台	1
15.	面汤锅	Remark(特性参数)： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； -脚管 $38\times 38\times 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.11\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； -自动补水，配缺水防干烧装置、数显式温控； -功率：15KW/380V -容量：170L Size(尺寸)： $\phi 660\times 950$	台	1
16.	托盘餐具回收输送线（配收残柜）	Remark(特性参数)： 功能特点： 1. 整机结构采用 SUS304 不锈钢，台面板 1.5mm，其他板 1.2mm； 2. 进口食品等级链片不仅耐磨耐用，而且伸缩性超强，外加底层防护板防护，真正令本产品，美观与实用并存； 3. 焊接工艺：外观光亮平整，无毛刺； 4. 采用防滑塑料底脚，可调节高度； 5. 电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全； 6. 配置减速电机和变频器，具有变频调速，柔性启动功能，运行稳定可靠，隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学合理，真正做到脏净分离，喷淋雾式冲洗系统的设计，不仅令本产品能够“洁身自爱”，更能远离细菌源，) 扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超载时，对本设备造成的损伤； 7. 灵活的模块化组合设计，可根据场地条件调整长度，或设置直线、转弯及 U 字型； 8. 回收、输送能力强，最高每小时可处理输送托盘 3000/盘，碗碟 15000/个； 9. 设有勺筷收集箱，自助投放勺筷； 10. 设有废物收集箱，自助投放废弃物。 技术参数：	套	2

		11. 有效宽度：340mm； 12. 外形尺寸：宽*高为 460*950mm； 13. 放盘高度：900mm； 14. 输送带速度：15-25m/min； 15. 电机功率：直线 1.5KW/380V，转弯 0.75KW/段； 16. 回收输送能力：托盘 3000/盘，碗碟 15000/个； 17. 操控方式：减速驱动 变频调速； 18. 含三个转弯器； 操作方式：手动/自动 规格：7600×（460+340）×950		
17.	四头蒸包炉（电热型）	厂制品 Size(尺寸)：700×700×800 Remark(特性参数)： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ； -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ； -脚管 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.11\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； -自动补水，配缺水防干烧装置、数显式温控； -功率：15KW/380V	台	2
18.	开水锅连底座	厂制品 Size(尺寸)： $\phi 500 \times 400$ Remark(特性参数)： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ； -加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ； -脚管 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.11\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； -自动补水，配缺水防干烧装置、数显式温控； -功率：12KW/380V	台	1
19.	三层拉菜车	厂制品 Size(尺寸)：1000×520×900 Remark(特性参数)： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -推柄采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢型管一次性弯制成型，光滑无毛刺；	辆	4
20.	二层送餐车	厂制品 Size(尺寸)：1100×650×900 Remark(特性参数)： -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ，加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -推柄采用 $\phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢型管一次性弯制成型，光滑无毛刺；	辆	4
21.	平板车	厂制品	辆	4

		Size(尺寸): 900×600×900 Remark(特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; -配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; -推柄采用 $\varnothing 32 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢型管一次性弯制成型, 光滑无毛刺;		
22.	面汤碗	Size(尺寸): $\phi 200 \times 83$ 1) 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准; 2) 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 整体产品通过耐高温, 耐清洗和耐碰撞检测; 3) 100 多款式、颜色供个性定制选择。;	只	200
23.	大碗(密胺)	大碗(密胺) 1) 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准; 2) 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 整体产品通过耐高温, 耐清洗和耐碰撞检测; 3) 100 多款式、颜色供个性定制选择。;	只	500
24.	小圆碗(密胺)	小圆碗(密胺) 1) 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准; 2) 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 整体产品通过耐高温, 耐清洗和耐碰撞检测; 3) 100 多款式、颜色供个性定制选择。;	只	500
25.	小圆碟(密胺)	小圆碟(密胺) 1) 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准; 2) 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 整体产品通过耐高温, 耐清洗和耐碰撞检测; 3) 100 多款式、颜色供个性定制选择。;	只	1000
26.	勺子(密胺)	勺子(密胺) 1) 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准; 2) 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 整体产品通过耐高温, 耐清洗和耐碰撞检测;	只	1000
27.	筷子(密胺)	筷子(密胺) 颜色: 象牙白 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准;	只	1000
28.	托盘(塑料)	托盘(塑料) 颜色: 黑色(防滑) 外长: 42.8 内长: 37.4 外宽: 30.4 内宽: 28.2	只	2000
29.	小四方碟(密胺)	小四方碟(密胺) 1) 成份: 100%A5 食用级密胺。耐高温 120 度。餐具符合国家标准; 2) 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 整体产品通过耐高温, 耐清洗和耐碰撞检测; 3) 100 多款式、颜色供个性定制选择。;	只	1000
30.	门禁设备	材料均采用 SUS304 拉丝不锈钢板材型材制作; 电源电压: 220V/50Hz	套	1

		驱动电机：直流电机 DC24V 驱动方式：数字方式 红外数量：4-6 对或更多 工作环境：-25℃~+75℃ 通行速度：30-35 人/分钟 防水防尘等级：IP24 以上		
31.	电视机	规格：43 英寸 含边框整屏尺寸：959×693×556mm 接口类型：AV HDMI RF 射频接口 LAN 端子 USB HDMI 接口数量：2 个 背光灯类型：LED 发光二极管	台	9
32.	风幕机	-全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -功率/电压：0.15KW/220V	台	11
33.	风幕机	-全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -功率/电压：0.18KW/220V	台	4
34.	电饼铛	工作温度：120~250℃ 功率：4.8KW/380V Remark(特性参数)： -坚固耐用，耐腐蚀，耐高温； -铝锅导热迅速均匀，耐刮耐磨，耐高温； -旋转式开关，升温恒温轻松掌握； -功率/电压：4.5KW/380V	台	1
35.	商用电热 蒸饭箱(双 门)	厂制品 -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -内胆 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配 6 根 4KW 不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配模压饭盘 24 只，竖向插盘； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -功率/电压：2×12KW/380V -容量：24 盘/120KG/次	台	2
36.	挂墙洗手 池	Size(尺寸)：410×410×(200+100) -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； -水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计；	台	1
37.	感应水龙 头	-单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴； -AC-DC 控制模块； -能调节温度的混水阀；	只	1
38.	感应烘手 器	功率：1.8KW/220V -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制	台	1

		效果精准。 -连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用 5~9 秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。		
39.	感应式酒精喷雾手部消毒器	-功率/电压：20W/220V -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全；	台	1
40.	全自动电热水壶连底座	Remark (特性参数): -采用优质 304 不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温，保温效果良好，有公证处公证； -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用； -容量：120L/小时 -功率：12KW/380V	台	1
41.	燃气单眼矮仔炉（带鼓风）	厂制品 Size(尺寸): 800×800×(600+700) Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； -台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； -配助燃鼓风机、节能炉芯； -带长明火装置，厚扁钢炉栅；炉背配摇摆龙头； -脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； -额定热流量：20KW -燃气压力：2000Pa -燃气种类：天然气（12T） -接驳口径：DN15 -接驳高度：150mm -功率/电压：120W/220V	台	1

注：以“※”标识的为核心产品。打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算。

三、商务要求

★（一）交货期及交货地点

交付时间：成交结果公示后30个工作日内完成交付、调试、验收。（请供应商充分考虑疫情影响，疫情因素不作为不可抗拒因素拖延供货时间。）

地点：中国美术学院，甲方指定地点。

★质保期：3年，从验收合格之日起算。

（二）验收标准

1. 成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标人应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

3. 如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

4. 验收费用由成交供应商承担。

（三）售后服务

1. 免费提供原厂商培训指导（若需要培训，投标商应在技术文件中写明详细的培训方案）

2. 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

3. 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

★（四）质量保证金及付款方式

签订合同后7个工作日内应向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，在质保期满后确认成交供应商无违约行为后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。

采购人收到成交供应商支付的质量保证金及开具的正规发票后，向成交供应商支付30%的货款；货物自成交供应商送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）后两周，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付剩余70%的货款。

（五）培训：

对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，提供相应的培训计划。

供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

（六）安装调试：

安装地点：采购人指定地点。

安装完成时间：接到用户电话通知后在7日内完成安装和调试（“投标人须知前附表”

有规定的除外），如在规定的时间内由于成交人的原因不能完成安装和调试，成交人应承担由此给采购人造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

成交人应免费提供合同货物的安装服务。

成交人在磋商文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（七）合同履行：必须由投标主体履行合同。

第三章 磋商响应供应商须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	信息公告及评标结果公告媒体	浙江省政府采购网 (http://www.zjzfcg.gov.cn/) 上发布。
2	报价	1. 供应商根据竞争性磋商采购文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在磋商总报价中。 最后磋商报价是履行合同的最终价格。
3	响应文件组成、签章	1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以 U 盘形式提供。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 3、纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：

		正本各 2 份。 4、响应文件的签章：电子签章。
4	响应文件的包装、密封和递交	(1) 电子加密响应文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 (2) 电子备份响应文件：投标截止时间前，供应商应将备份响应文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以 U 盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 (3) 纸质备份响应文件：投标截止时间前，纸质备份响应文件将以纸质文件的形式递交，数量为：各 2 份。纸质备份响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。
5	响应文件递交截止时间和地点	响应文件递交截止时间：2020 年 11 月 16 日 09:00（北京时间） 响应文件提交地址： 1. “电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 2. “备份响应文件”：浙江五石工程咨询有限公司杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园启迪楼 2 楼 1207 室。 收件人：马工；联系电话：0571-87805727。
6	磋商时间和地点	磋商时间：2020 年 11 月 16 日 09:00（北京时间）。 磋商地点：浙江五石工程咨询有限公司杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园启迪楼 2 楼 1208 室，供应

		商在线参加磋商。
7	“电子加密响应文件”解密和异常情况处理	1、开标后，采购组织机构将向各响应供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各响应供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，响应供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 3、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
8	评审办法及标准	详见第四章《评审办法及标准》
9	分包或转包	（1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。
10	★ 响应文件有效期	90 天
11	签订合同	成交通知书发出之日起 30 日内。
12	开标前答疑会或现场考察	不组织，自行勘查。
13	样品提供	不要求
14	演示要求	不需要。
15	核心产品	六门双温柜（直冷）
16	采购机构代理费用	（1）参照浙价服[2003]77 号文规定的招标费率 8 折收取，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费，不足 3000 按 3000 收取。 （2）中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。

		(3) 招标代理服务费以电汇方式支付。 (4) 服务费缴纳账号： 户名：浙江五石工程咨询有限公司宁波分公司 开户银行：中国建设银行宁波市段塘支行 账号：33101984336050506455 联系人：梁工；联系电话：17746806483；邮箱： 2810140286@qq.com。
17	中标后注意事项	(1) 中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 (2) 若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 (3) 若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）
18	其他事项	为了节约社会资源，所有获取招标文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间 48 小时前将盖章的放弃投标函 发至采购代理机构，格式详见附件，谢谢配合。（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱：2971521730@qq.com）。
18	解释权	本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构。

第一节 总 则

一、适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、成交、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1. “采购人”系指中国美术学院、
2. “采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江五石工程咨询有限公司。
3. “响应供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位或个人。
4. “产品”系指磋商响应供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5. “服务”系指磋商文件规定响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指磋商响应供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
7. “书面形式”包括信函、传真、电子文档等。
8. “★”系指实质性要求条款，磋商响应供应商必须做出实质性响应。“▲”系指重要条款。

三、采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

四、投标费用

1. 无论磋商结果如何，供应商承担所有与参加磋商有关的全部费用。
2. 中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章磋商响应供应商须知前附表-15”。

五、采购项目需要落实的政府采购政策

1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 小型、微型企业价格扣除。

(1) 小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1) 符合中小企业划分标准；

2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》一格式附后。

(3) 对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予 6 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(4) 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2% 的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

(5) 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》一格式附后的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

(6) 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

六、询问、质疑、投诉

1. 供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商质疑（根据财政部第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

(1) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

(2) 响应供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以

在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1) 对磋商公告信息（含磋商供应商资格要求）提出质疑的，质疑期限自磋商公告发布之日起计算。

2) 对磋商文件提出质疑的，质疑期限自响应供应商获得磋商文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3) 对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4) 对磋商结果提出质疑的，质疑期限自成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

(3) 响应供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件 4。

(4) 采购人或者采购代理机构应当在收到响应供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(5) 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

(6) 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87919156，

地 址：杭州市东信大道 66 号启迪楼 1207 室。

3. 供应商投诉（根据财政部第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

(3) 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件 5。

七、特别说明

1. 供应商响应文件所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2. 响应供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商文件为准。供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交候选供应商所投产品、响应文件技术参数与磋商需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3. 响应供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 响应供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他响应供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他响应供应商的合法权益，响应供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合

同项下的政府采购活动。

6. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7. 关于要求原厂商授权的说明

磋商文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交响应文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向采购人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8. 提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下磋商的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个响应供应商获得成交候选供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9. 按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

第二节 磋商文件的组成

一、磋商文件的组成

本磋商文件由以下部份组成：

1. 竞争性磋商公告；
2. 采购需求；
3. 磋商响应供应商须知；
4. 评审办法及标准；
5. 合同格式及合同条款；
6. 响应文件格式；
7. 本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

二、磋商响应供应商的风险

磋商响应供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者磋商响应供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

三、磋商文件的澄清与修改

1. 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2. 磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商响应供应商，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同磋商响应供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3. 磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4. 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

第三节 响应文件的组成及编制

一、响应文件的语言及计量

1. 响应文件以及磋商响应供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

2. 除采购项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、磋商响应文件的形式和效力

磋商响应文件分为电子加密响应文件、电子备份磋商响应文件及纸质备份响应文件。

1. 电子磋商响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交（后缀格式为.jmbs）。

2. 电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。备份响应文件（后缀格式为.bfbs）以 U 盘形式提供。

3. 纸质备份响应文件：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各 2。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

4. 磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

三、响应文件的组成

响应文件（包含电子投标文件、备份投标文件）由**资格证明文件、报价、商务技术文件**三部分组成组成。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用**CA 签章**。

（一） 资格证明文件

1. 资格文件（资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商响应文件不进行后续评审。）

2. 资格审查材料（详见磋商文件“第六章应提交的有关响应文件格式范例”中的“格

式一：资格审查材料 ”)

(二) 报价文件

1. 磋商响应函（格式附后）；
2. 初次报价表（格式附后）；
3. 报价明细表（格式附后）；
4. 《中小企业声明函》及相关证明材料（非小微企业不需要提供）（格式附后）
5. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

(三) 商务技术文件

资信技术评分索引表（必填）

1. 响应声明书（格式附后）
2. 法定代表人资格证明书（格式附后）
3. 法定代表人授权委托书（格式附后）
4. 廉政承诺书（格式附后）
5. 商务偏离表（格式附后）
6. 磋商响应供应商一般情况表（格式附后）
7. 营业执照复印件加盖公章、有效期内的信用等级证书（如有）、检测报告（如有）资质证书（如有）等
8. 2017 年 1 月份以来同类项目实施情况一览表（格式附后）
9. 商务条款偏离表（格式附后）
10. 配置清单（格式附后）（不含报价）
11. 技术规范偏离表：投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任（格式附后）
12. 投标产品介绍（如有宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（格式自拟）
13. 组织实施方案（格式自拟）
14. 拟投入本项目服务团队（格式附后）
15. 售后服务方案、其他优惠承诺、合理化建议等（格式自拟）
16. 质保期满后的备品备件清单（格式附后）

17. 培训方案（格式自拟）其它本磋商文件评分表要求提供的材料或响应供应商认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

四、磋商响应报价

1. 磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2. 供应商根据竞争性磋商采购文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在磋商总报价中。

3. 设备费：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

（2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。（本项目不适用）

五、响应文件的有效期

★1. 自提交响应文件截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

六、响应文件的签署和份数

1. 供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2. 以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：备份电子响应文件以 U 盘形式存储，并密封邮寄。

七、响应文件的包装、递交、修改和撤回

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

- (1) 供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。
- (2) “电子备份响应文件”存入U盘（一份）。
- (3) “电子备份响应文件”应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。
- (4) “电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江五石工程咨询有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

3、响应文件的修改和撤回

- (1) 供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。
- (2) 补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。
- (3) 递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

八、磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应视为无效：

1. 响应文件逾期送达的；
2. 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；
3. 不具备磋商文件规定资格要求；
4. 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
5. 磋商文件中有★处条款供应商未作实质性响应的；
6. 资格证明文件和商务及技术文件中包含报价的；
7. 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该供应商不能证明其报价合理性的；
8. 响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；
9. 报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
10. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11. 提供虚假材料谋取中标的；
12. 供应商串通磋商的；
13. 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

九、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足 3 家的（政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 2 家的）；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

十、情形认定

1. 当磋商小组有充分理由确认所有供应商的报价没有达到预期的竞争效果，经磋商小组半数以上成员确认，可以否决本次采购。

2. 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十一、出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

第四节 磋商

一、磋商小组

1. 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的 2/3。磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等，以及协助答复质疑。

2. 磋商小组应遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3. 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4. 磋商小组在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

二、磋商原则

1. 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2. 客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，以磋商评审程序为依据。

2. 在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

2. 在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见。在磋商结束后，磋商情况应严格保密，不得泄露。

2. 在磋商过程中，如出现磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

三、磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

四、磋商程序

1. 向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成“电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2. 在评审专家中推选评审小组组长。

3. 评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4. 磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5. 磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6. 作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7. 供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8. 磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9. 提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

五、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

六、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
2. 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

七、评审原则和评审办法

1. 评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3. 本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第四章《评审办法》。

八、成交

1. 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2. 采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内在浙江政府采购网 (<http://www.zjzfcg.gov.cn>) 等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

九、合同授予

1. 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。

2. 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第四章 评审办法及标准

一、评分总则

本次评审采用综合评分法，总分为 100 分。合格磋商响应供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

磋商响应供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

根据上述评标原则，安排如下：

二、评分内容及标准

评审因素	分值	评分细则
价格分（30分）		
投标报价	30	价格分计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算： $\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$ 注：投标人的投标报价超过预算金额或最高限价（不含本数）的为无效报价。 本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=（评标基准价 / （投标报价*94%））×30。
商务分（16分）		
业绩	5	投标人自 2017 年 1 月份以来类似类似厨房项目业绩案例，每个有效业绩得 1 分，最高得 5 分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章）
投标人履约能力	5	1. 投标人具有质量监督管理部门颁发的全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）的得1分； 2. 投标人需具备主管部门或行业协会颁发的燃气燃烧器具安装维修资质的得1分； 3. 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，具有ISO14001环境管理体系认证证书，具有（OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001）职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期

		的，每个得1分，满分3分； （提供证书复印件并加盖公章，原件备查）
政策分	6	1. 所投燃气灶具产品具有有效期内中国质量认证中心（CQC）颁发的中国节能环保产品认证证书的，每提供一份得 1 分，满分 2 分； 2. 所投燃气灶具产品具有有效期内中国质量认证中心（CQC）颁发的《产品认证证书》（检测标准和技术要求符合《GB 35848-2018》），每提供一份得 1 分，满分 2 分； 3. 所投燃气灶产品符合《CEC-7043EL》认证标准，获得中国环境标志产品认证的，每提供一类得 1 分，满分 2 分； （提供证书复印件并加盖公章，原件备查）
技术分（54分）		
响应程度	12	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求。技术指标负偏离每一项扣减 2 分，本项分数扣完为止。
实施方案	9	1、根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业性及工具的完备程度等进行评分。（5分） 2、施工界面及解决方案、有本项目针对性的安装实施要点。（4分）
产品性能	5	根据投标人提供的资料，从产品的安全性、可靠性、可维护性等方面因素，综合打分。
	5	根据产品主要组成部分介绍说明（包括设备的各种检查报告及外购产品品牌型号的综合因素）、主要功能特性的实现，由专家综合打分。
产品制作	5	产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，质量的可保障性，由专家综合打分。
服务团队	4	1、项目负责人：本项目管理团队拟任项目经理（持证）具有高级机电工程师、高级燃气工程师资格证书的得 2 分，员工资格提供网络查询结果截图佐证（0~2 分）。 2、项目组其他人员：具有省级以上人力资源和社会保障厅颁发的燃气具安装维修职业资格证书的，每提供一份得 0.5 分，最多得 1 分；具有特种作业操作证证书的，每提供一份得 0.5 分，最多得 1 分； 注：管理团队人员及项目经理须为投标人在职员工（提供公司为其连续六个月社保缴纳证明）；
售后服务	4	据供应商及制造厂商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准、人员配备，服务网点）的优劣评价。
	3	售后服务人员具有燃气具安装维修证书的（须在有效期内），每提供一份得 0.5 分，

		最高3分（售后服务人员须为本公司在职员工，同时须提供其近三个月社会保险证明），原件备查；
	3	投标人具有“售后服务认证证书”五星级的得3分，四星级的得2分，三星级的得1分，其他不得分。（投标时需提供证书复印件加盖投标人公章，不提供则不得分，原件备查）
原材料 检测报 告	4	投标人提供2019年以来第三方权威检测机构出具的不锈钢板材、管材符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准、满足 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验》100小时及以上，中性盐雾耐腐蚀性能≥ 8级（提供第三方权威机构出具的证明材料）； 1. 304 不锈钢板 1.2mm 2. 304 不锈钢板 1.5mm 3. 304 不锈钢圆管 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 4. 304 不锈钢方管 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 每提供1项得1分，满分4分，未提供不得分，原件备查。

第五章 合同格式及合同条款

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

确认书号：[2020]66047 号
招标编号：ZJWSBJ-MY-202012C
甲方（采购人）：中国美术学院
乙方（供应商）：
采购代理机构（鉴证方）：浙江五石工程咨询有限公司
经采购代理机构对_____采购项目通过_____方式采购，确定为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格 单位：元

产品名称	生产厂家（全称）	品牌	规格型号	数量	含税单价	含税总价
合计：						
合同总价（人民币大写）：						

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。配置详见附件配置清单，型号规格材质在清单中未标明的，以招标文件、投标文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是 2020 年____月月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款 20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在中标公示后 30 个工作日内货物运送至甲方_____校区所在地，并完成安装调试，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为___年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在 48 小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起 30 天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款 20%的违约金。

第六条：质量保证金

本合同总价款的 5%作为质量保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，在质保期满后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

甲方收到乙方支付的质量保证金及开具的正规发票后，向乙方支付 30%的货款，即¥_____元（大写：_____）。货物自乙方送达甲方指定地点，完成安装调试完毕并经甲方验收合格和正常运行（使用）后两周，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付剩余 70%的货款，即¥_____元（大写：_____）。

第八条：违约责任

1.乙方具有不按合同要求供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付合同总价款 20%的违约赔偿金。

2.除本合同另有约定外，乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超 5 天以上的，逾期部分应向甲方偿付合同总价千分之五每日的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.货物验收合格交付正常使用之日起至质保期满，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，质量保证金不予退还，并按合同总价款的 20%支付违约金。

5.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收质量保证金，并要求乙方支付合同总价款 20%的违约金。

6.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的 20%支付违约金等）。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1. 本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。
2. 本合同一式陆份，甲方执 份，乙方执 份，鉴证方执贰份，具有同等法律效力。
3. 本合同附件及双方的招标文件、响应文件、询标纪要等系本合同的组成部分

甲方（公章）：中国美术学院	乙方（公章）：
法定代表人或其委托代理人： (签字)	法定代表人或其委托代理人： (签字)
地址：	地址：
邮编：	邮编：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
合同签订地点：	签订时间：2020年 月 日
合同鉴证方（公章）：浙江五石工程咨询有限公司	
地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼 2 楼 1207 室	
代表人：(签字)	
电话：0571-86098397	鉴证时间：2020 年 月 日

附件：**1. 配置清单**

2. 服务承诺（注意：使用人、用户、采购人等统一使用甲方，供货商、中标方等统一使用乙方，该提醒不用出现在合同中）

3. 营业执照复印件

第六章 应提交的有关响应文件格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，并将资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分分别装订成册。

外层包装（封签）

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

授权代表姓名： 手机号： 钉钉号：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

中国美术学院
校建处山北生活区食堂厨房设备更新

资格证明文件

项目编号：ZJWSBJ-MY-202012C

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

授权代表姓名： 手机号：

钉钉号：

日期： 年 月 日

格式一：资格审查材料

序号	资格条件要求	要求提供的证明材料
1	具有独立承担民事责任的能力	(1) 如响应供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； (2) 如响应供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； (3) 如响应供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； (4) 如响应供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； (5) 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	(1) 响应供应商是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； (2) 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章； (3) 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 (4) 响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。
3	具有良好的商业信誉	具有良好商业信誉特别声明--详见附件 1
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件 2
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； (2) 依法免税的响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税； (3) 最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月

		任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； （4）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （5）投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。
6	参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录	没有重大违法记录承诺函--详见附件 3
7	未被信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信息网站截图。 具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	（1）提供“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）信息网站截图 （2）提交公司架构及股权结构。

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件 1

具有良好商业信誉特别声明

中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。
否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行校建处山北生活区食堂厨房设备更新（项目编号：ZJWSBJ-MY-202012C）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3

没有重大违法记录承诺函

中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我方（响应供应商）_____具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

中国美术学院
校建处山北生活区食堂厨房设备更新

报价文件/商务技术文件

项目编号：ZJWSBJ-MY-202012C

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

授权代表姓名： 手机号：

钉钉号：

日期： 年 月 日

资信技术评分索引表（请放在目录前页）

序号	评分内容	评分原则	自评分	投标文件页码
1	资 信 分		自评分	
			自评分	
			自评分	
2	技 术 分		自评分	
			专 家 自 主 评分	
				
				
				
				

根据评分标准自行调整。

响应声明书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

一、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

二、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

三、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

六、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

响 应 函

致：浙江五石工程咨询有限公司：

根据贵方为_____（项目名称）的采购公告（项目编号：___），签字代表____（全名）经正式授权并代表_____（磋商响应供应商名称）提交报价、商务和技术文件正本一份、副本____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

二、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

三、本磋商响应有效期自响应文件开启日起____个日历日。

四、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

五、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

六、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

磋商响应供应商代表姓名：_____ 移动电话：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人资格证明书

致：中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我（姓名）系（磋商响应供应商名称）的法定代表人，身份证号：_____。

特此证明。

法定代表人身份证（正、反面复印件粘贴处）

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权委托书

致：中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我（姓名）系（磋商响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：（姓名），身份证号码：_____以我方的名义参加_____（项目名称）项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

授权代表身份证正反面：

复印件粘贴处

说明：

- 一、磋商响应供应商的法定代表人参加磋商，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；
- 二、★磋商响应供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。
- 三、★投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供近6个月内任意一月社保缴纳证明。

初次报价一览表

项目名称:

项目编号:

单位: 人民币 (元)

磋商响应总价
金额大写: , 小写:
供货期/质保期:

说明:

- 一、磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。
- 二、以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。
- 三、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

磋商响应供应商名称 (盖章):

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

初次报价明细表

项目名称:

项目编号: 金额单位: 人民币 (元)

序号	设备名称	品牌/厂家		规格型号	单位及数量	单价	金额
							
	专用耗材						
		运输费、安装调试费					
		其他：					
投 标 总 价							

磋商响应供应商名称 (盖章):

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

《中小企业声明函》及相关证明材料

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]1.81.号）的规定，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

二、本公司参加____（项目名称）采购活动（按响应形式选择填写）：

（一）☐ 本公司为直接磋商响应供应商提供本企业制造的货物。

（二）☐ 本公司为代理商，提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、如磋商响应供应商为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；
- 2、磋商小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；
- 3、小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定磋商响应供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。
- 4、如有虚假，将依法承担相应责任。

中、小微企业资格证明材料（满足以下其一即可）

（1）①供应商和报价产品生产企业在当地中小企业行政主管部门的确认意见书②《中小企业申明函》。

（2）①供应商和报价产品生产企业相关网站的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。②《中小企业申明函》。

相关网站：小微企业名录（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）或浙江省政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn/>）

（3）①供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。②《中小企业申明函》。

小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认____公司为____行业的____（请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年 月 日

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

磋商响应供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由磋商响应供应商承担。

说明：

一、若磋商响应供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2. 成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

廉政承诺书

中国美术学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
- 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
- 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
- 四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
- 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
- 六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

项目	磋商文件要求	响应规格	是否偏离 (提供说明)
...			

说明：

1. 逐项按照磋商文件要求填写响应规格。
2. 偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。
3. 如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

磋商响应供应商一般情况

1	企业名称:	
2	总部地址:	
3	当地代表处地址:	
4	电话:	联系人:
5	传真:	电子信箱:
6	注册地:	注册年份:
7	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）	
8	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）	
9	其他需要说明的情况	

说明：所有磋商响应供应商都须填写此表。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

技术规范响应表

项目名称:

项目编号:

序号	产品名称	招标要求	投标响应	偏离情况	技术支持资料（页码）

说明:

1. 逐项按照招标文件要求填写响应规格，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；
2. 表后需提供**技术支持资料**以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；
3. 投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

产品规格配置清单

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	投标品牌及型号	数量	备注
1				
2				
.....				

所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

拟投入本项目的服务团队情况表

(一)拟投入本项目的服务团队人员汇总表

序号	姓名	职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要）	在本单位工作年限	在本项目中拟担任职务	备注
1				项目负责人	
2					
3					
...					
其他说明：（如有）					

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为投标人正式员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

(二)拟投入本项目的服务团队人员详细情况表

序号	（对应人员汇总表中的序号）		
一般情况		证明材料	材料 页码
姓名		身份证复印件	
年龄			
是否为正式员工		社保记录或 劳务合同等	
在本单位任职时间			
职务（本单位）		\	\
职务/职责（本项目）			
学历		相关证书复 印件	
职称及相关专业认证（或执业资格）			
以往经验			

序号	项目名称	合同签订时间	该项目 中任职	证明材料	材料 页码
				按评分办法 要求提供合 同复印件等	
备注：					

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

质保期满后备品备件的配置清单

序号	名称	数量	品牌型号	产地	单价	备注

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2017 年 1 月份以来同类项目实施情况一览表

序号	采购单位	项目名称	合同金额 (万元)	附件 页码	合同签订时间	采购单位联系人 联系方式

说明：

- 1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；
- 2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；
- 3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

弃标函

浙江五石工程咨询有限公司：

我公司_____，于 2020 年____月____日报名参与____（项目名称）____项目，
由于_____原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：2020 年 月 日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前 48 小时将弃标函盖章发送至我公司
邮箱。邮箱：2971521730@qq.com）

附件 4：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 电子邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....
法律依据：

.....
质疑事项 2

.....
四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 5：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____ 年 ____ 月 ____ 日，向 提出质疑，质疑事项为：

.....

采购人/代理机构于 ____ 年 ____ 月 ____ 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉, 投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项, 质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的, 投诉书应当由本人签字; 投诉人为法人或者其他组织的, 投诉书应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。