

杭州市下城区应急管理局政府采购
下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

招标文件



采购方式：公开招标

项目编号：**CTZB-2020070025**

采购人：杭州市下城区应急管理局（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

二〇二〇年七月

目录

目录.....	2
第一章 招标公告.....	3
第二章 采购需求总体要求.....	6
第三章 采购需求具体要求.....	7
第四章 采购合同.....	23
第五章 评标办法.....	28
第六章 投标人须知.....	32
第七章 投标文件格式.....	47

第一章 招标公告

项目概况

杭州市下城区应急管理局下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）获取（下载）招标文件，并于 2020 年【】月【】日【】时【】分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2020070025

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：600 万元

最高限价：570 万元

采购需求：

序号	标项名称	数量	单位	预算金额	简要技术要求、用途	备注
1	社区微型消防站装备	1	批	600 万元	为社区微型消防站配备消防车、灭火器材、破拆器材、个人防护装备、通讯器材等，具体内容详见招标文件。	临[2020]1032号，本项目最高限价：570 万元，采购国产产品，货物项目。

合同履行期限：从合同签订之日起 30 天内完成供货至指定地点。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 特定资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

（4）非联合体。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2. 地点：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）；

3. 方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

4. 售价：免费提供招标文件；

5. 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标：

投标截止时间：2020 年 8 月 21 日 14 时 00 分；

投标地点：政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn>）

2. 开标时间和地点：

开标时间：2020 年 8 月 21 日 14 时 00 分；

开标地点：在政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn>）上开启投标文件；

开标时间后 30 分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）；

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：不需交纳投标保证金。

2. 质疑和投诉：

2.1 未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标将被拒绝；

2.2 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策：

3.1 本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

4. 在线投标响应（电子投标）说明

4.1 本项目采用政府采购电子化交易。

4.2 投标人应在投标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见 <http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）。

4.3 投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>）。

4.4 电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

4.5 如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5. 其他事项

5.1 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。<https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry>。（供应商注册页面）

5.2 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）；

5.3 为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录 <http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg/> 办理业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：杭州市下城区应急管理局

地址：杭州市下城区体育场路大营盘 3 号

项目联系人（询问）：何涛

联系电话（询问）：15168440199

质疑联系人：章斌

质疑联系方式：18368864091

2. 采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 18 层 1804 室

项目联系人（询问）：徐均

联系电话（询问）：0571-85830191

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市下城区财政局

地址：杭州市朝晖路联锦大厦 A 座

联系人：杨春苗

监督投诉电话：0571-85463096

第二章 采购需求总体要求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。
2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。
3. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1. 投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2. 如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3. 投标人须对产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4. 投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目产品如有属于最新节能产品政府采购品目清单、最新环境标志产品政府采购品目清单内产品（相关信息查看中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>），投标人在投标文件中在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

5. 投标人的产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6. 投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

三、采购内容及需求

具体要求详见招标文件的“第三章 采购需求具体要求”。

四、工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；
2. 履行所有规定服务；
3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

第三章 采购需求具体要求

一、采购内容一览表

序号	标项名称	数量	单位	预算金额	简要技术要求	备注
1	社区微型消防站装备	1	批	600 万元	为社区微型消防站配备消防车、灭火器材、破拆器材、个人防护装备、通讯器材等	[2020]【】号，▲ <u>本项目最高限价：570 万元，采购国产产品。</u>

说明 1：▲本项目采购国产产品。进口产品不得参与本项目。政府采购项下进口产品的界定依据为财政部颁布的文件（财库（2007）119 号、财办库（2008）248 号）。

说明 2：本项目核心产品为：**【消防车】**。不同投标人提供的核心产品品牌应不同。如产品品牌均相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

说明 3：招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

二、采购需求

（一）项目说明

杭州市下城区应急管理局受杭州市下城区人民政府天水街道办事处等 8 家单位的委托，对社区微型消防站装备进行统一招标，选定一家中标人承接本项目，中标人根据中标结果与杭州市下城区人民政府天水街道办事处等 8 家单位分别签订采购合同。

1、社区微型消防站情况

序号	合同甲方	微型消防站名称	拟选地址	▲站点数量（个）	▲最高限价（万元）
1	杭州市下城区	黎园社区	8 幢门岗	1	19
2	杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处（杭州市下城区华电弄 78 号）	华联社区	社区西大门	1	19
3		应家桥社区	文昌巷 2 号岗	1	19
4		玉公桥社区	56 幢东	1	19
5		大木桥社区	10 幢西	1	19
		小计			5
6	杭州市下城区	仓桥社区	玄坛弄 17 号西侧	1	19
7	杭州市下城区人民政府天水街道办事处（杭州市下城区天元巷 25 号）	戒坛社区	狮虎桥河下 1 号戒坛寺巷社区** 务室	1	19
8		联合公共服务站	中山北路 333 号	1	19
9		灯芯社区	图书馆旁	1	19

		小计		4	76
10	杭州市下城区	竹竿巷社区	永丰巷 17 幢对面	1	19
11	人民政府武林街道办事处 (杭州市下城区观巷 47 号)	中北社区	麒麟街 1 号	1	19
12		安吉社区	环城西路 38 号平房(暂定)	1	19
13		凤麟社区	横广福路 22 号东单元南侧(暂定)	1	19
		小计		4	76
14	杭州市下城区人民政府长庆街道办事处 (杭州市下城区长庆街 51 号)	柳营社区	柳营巷 22 号	1	19
15		十五家园社区	贡院小区进口处	1	19
16		王马社区	新华路 77 号	1	19
		小计		3	57
17	杭州市下城区人民政府潮鸣街道办事处 (杭州市下城区潮鸣苑 16 幢)	知足弄社区	回龙庙前珠碧苑 33 幢对面	1	19
		小计		1	19
18	杭州市下城区人民政府文晖街道办事处 (杭州市下城区东新路江南巷 11 号)	三里家园社区	三里家园一小区	1	19
19		流水东苑社区	流水北苑小区	1	19
20		打铁关社区	光辉岁月小区	1	19
		小计		3	57
21	杭州市下城区人民政府东新街道办事处 (杭州市下城区颜三路 116 号)	三塘社区	三塘人家	1	19
22		西文社区	西文南苑	1	19
23		德胜东村社区	德胜东村小区	1	19
24		水漾苑社区	水映康庭	1	19
		小计		4	76
25	杭州市下城区	景安社区	永清路 8 号景安社区内	1	19
26	人民政府石桥	景荣社区	祥和人家	1	19

27	街道办事处 (杭州市下城区东新路 1031 号北景园中心广场 A 座 3-4 楼)	景春社区	杨家春晓	1	19
28		永丰社区	临丁路永丰新建办公楼	1	19
29		天堂园社区	经纬创意园	1	19
30		华丰社区	广丰之家公寓（杭玻街）	1	19
		小计		6	114

本项目为 30 个社区微型消防站配备相同装备，每个社区微型消防站配备的装备情况见本章“（二）采购内容清单”。

2、▲每个社区微型消防站装备配置情况

序号	类别	器材名称	单位	数量
1	消防车	小型消防车	辆	1
2	灭火器材	水枪	把	5
3		水带	盘	6
4		电动剪切剪	把	1
5		多功能水枪头	把	1
6		消火栓扳手	把	4
7		ABC 型干粉灭火器	个	10
8		强光照明灯	个	2
9		机动消防泵	台	1
10		静音发电机	台	1
11		急救医疗箱	箱	1
12		火场急救包	包	1
13		多功能救援担架	架	1
14		油锯	把	1
15		车载式高压细水雾	台	1
16	梯子（单杠梯、拉梯、伸缩梯）	把	1	
17	破拆器材	消防斧	把	2
18		绝缘剪断钳	把	2
19		铁钎	把	2
20	个人防护装 备	消防头盔	顶	6
21		消防员灭火防护服	套	6

22		消防员灭火防护靴	双	6
23		消防安全腰带	条	6
24		消防手套	双	6
25		消防过滤式综合防毒面具	个	2
26		空气呼吸器	具	2
27		防蜂服	套	1
28	通讯器材	固定电话（值班室、寝室同号分机）	台	2
29		管理调度指挥平台（软件服务）	项	1
30		对讲机	台	3
31		POC 对讲机	台	2

(二) 产品技术要求

序号	器材名称	技术要求
1	小型消防车	<p>1.控制器：智能控制器；</p> <p>2.★<u>电池：锂电池动力系统(160Ah)； 电池电压≥70.4V；</u></p> <p>3.★<u>电机：≥5kw；</u></p> <p>4.充电器：智能控制车载充电机（电源线随车携带。）；</p> <p>5.充电时间：6-8h；</p> <p>6.★<u>额定乘员：2-4 人；</u></p> <p>7.续驶里程：≥80km；</p> <p>8.★<u>最高车速：不能大于 50km/小时；</u></p> <p>9.承载力：≥500kg；</p> <p>10.★<u>水箱：大于等于 200L 不锈钢水箱，标准消防接头，消防车专用铝卷帘门；</u></p> <p>11.轴距：≥2130；</p> <p>12.转向系统：电助力转向；</p> <p>13.★<u>制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置；</u></p> <p>14.轮胎：真空子午胎 165/70R13，汽车专用轮胎满足《轿车轮胎》（GB9743-2015）标准要求；</p> <p>15.车体：钣金顶棚及两侧翼子板，前后可分离式保险杠；</p> <p>16.★<u>车身：</u></p> <p>①<u>车身需采用全金属结构，使用高强度冷板冲压成型；</u></p> <p>②<u>车身整体需经过防锈处理，喷涂汽车级油漆；</u></p> <p>③<u>全金属密闭车身需密封防雨、隔热保温；</u></p> <p>④<u>车门可拆卸；</u></p> <p>17.★<u>底盘：</u></p>

		<p>①增强微型汽车底盘；</p> <p>②整车需达到十年以上防锈要求，须提供相关检测单位检测报告，或第三方公司证明文件。</p> <p>③底盘车架焊接需达到无损工艺。</p> <p>④底盘车架的金属材料需经国家认可的检验检测机构化验（签订合同时须提供国家检测机构出具的检测证书或检测报告）。</p> <p>18.仪表：吸塑式仪表台，电子仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）；</p> <p>19.后视镜：手动型外后视镜；</p> <p>20.灯光及信号：汽车组合前大灯、组合后尾灯、喇叭及倒车蜂鸣器；</p> <p>21.★警灯：配警灯。</p> <p>22.★车辆内饰件（包含仪表台）：符合《汽车内饰材料的燃烧特性》（GB8410-2016）标准要求；</p> <p>23.★前档玻璃：前挡安全玻璃配雨刮器，符合《汽车安全玻璃》（GB9656-2003）标准要求；</p> <p>24.需具备定位模块，并纳入调度管理平台统一管理。</p>
2	水枪	<p>1.口径：65mm；</p> <p>2.当量喷嘴直径：19mm；</p> <p>3.额定喷射压力：0.35Mpa；【*】</p> <p>4.流量：7.5L/s，射程：≥28.8m；【*】</p> <p>5.球阀式开关设计，通过开关自由控制水流；【*】</p> <p>6.该产品由接口、枪体、喷嘴，开关等组成，采用铸造铝合金制造，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。【*】</p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
3	水带	<p>1.外层采用高强涤纶长丝或者涤纶纱经过圆织机编织而成；</p> <p>2.口径为 65mm 水带数量为 6 盘（20m/盘）；</p> <p>3.水带工作压力为 0.8Mpa；</p> <p>4、衬里材质及衬里厚度：聚氨酯，厚底：0.4±0.1mm；</p>
4	电动剪切剪	<p>1.电压：18V；</p> <p>2.锂电电池：DC18v 3.6Ah；</p> <p>3.最小切割直径：≤4mm；</p> <p>4.最大行程：19mm；</p> <p>5.最大切割直径：≥16mm；</p>
5	多功能水枪头	<p>1.直流喷雾水枪；【*】</p> <p>2.直径 65mm；</p> <p>3.可直流、可喷雾，“Ω”形手柄与流量调节套均可调节水流量；【*】</p> <p>4.水带快速接口部位可旋转；【*】</p> <p>5.符合《消防水枪》（GB 8181-2005）标准要求；</p> <p>6.工作压力：0.2Mpa-0.8Mpa；【*】</p>

		<p>7. <u>工作流量：2-8L/S；【*】</u></p> <p>8. <u>喷雾：喷雾角 120 度；【*】</u></p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
6	消火栓扳手	1. 适配于城市、小区地上消火栓。
7	ABC 型干粉灭火器	<p>1. 干粉不结块，保证流动性；</p> <p>2. 灭火剂无毒，对人、畜无害；</p> <p>3. 4 公斤装；</p>
8	强光照明灯	<p>1. 电池：不小于 18000 毫安可充电锂电池；</p> <p>2. 档位：（多档位可调节） 强光-中光-弱光-爆闪-SOS；</p> <p>3. 配备充电设备；</p> <p>4. 防爆；</p>
9	机动消防泵	<p>1. 符合《消防泵》GB 6245-2006 标准要求；</p> <p>2. <u>发动机功率：≥8.2Kw；单缸；【*】</u></p> <p>3. 启动方式：手、电一体双启动；</p> <p>4. 引水方式：真空泵引水，最大吸深 7 米；</p> <p>5. <u>引水时间：≤13s；【*】</u></p> <p>6. <u>额定压力：≥0.55Mpa；【*】</u></p> <p>7. <u>额定流量：≥10L/S；【*】</u></p> <p>8. 带有自动充电装置、无机油自动停机保护装置；</p> <p>9. 扬程 60m 或以上；</p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
10	静音发电机	<p>1. 额定功率：≥2.0KW 或及以上；最大功率：≥2.2KW 或以上；</p> <p>2. 输出电压：220V；</p>
11	急救医疗箱	<p>1. 外观：带有“医疗”标识；</p> <p>2. 止血包扎固定：医用纱布块、卡扣式止血带、三角绷带、医用弹性绷带、自粘弹性绷带、弹力帽、医用透气胶带、医用敷贴、创可贴、安全别针等；</p> <p>3. 诊疗类：医用烧伤敷料（烫伤膏）、瞬冷冰袋、入耳式体温计、藿香正气水。</p> <p>4. 防护及辅助类：圆头剪刀、急救毯、敷料镊子等；</p> <p>5. 应急工具：高频救生哨等；</p> <p>6. 保质期为一年。</p>
12	火场急救包	<p>1. 外观：带有“急救”标识；</p> <p>2. 清创消毒：医用酒精棉片、碘伏棉球；</p> <p>3. 止血包扎固定：医用纱布块、医用弹性绷带、三角绷带、创可贴；</p> <p>4. 防护及辅助类：水银温度计、安全剪刀、医用冰袋、驱蚊擦片、止痛擦片、眼镜擦片、藿香正气水；</p>

		<p>5.应急工具：高频救生哨、指南针、镊子、急救保温毯、垃圾袋；</p> <p>6.保质期为一年。</p>
13	多功能救援担架	<p>1.带推轮；</p> <p>2.载重：≥120 kg；</p>
14	油锯	<p>1.排量：50.2c；</p> <p>2.输出功率：2.4kw；</p> <p>3.燃油容积：0.26L（或以上）；</p>
15	车载式高压细水雾	<p>1.功率 kw：≥4kw；【*】</p> <p>2.启动方式：手启动/电启动；</p> <p>3.最大流量 L/Min：不小于 20L/Min（确保整车灭火时间达 10 分钟）；【*】</p> <p>4.额定压力 Bar：≥40Bar；【*】</p> <p>5.直流喷射距离 m：≥ 14 清水；【*】</p> <p>6.喷雾喷射距离 m：≥11.5 清水；【*】</p> <p>7.圈盘管长度 m：≥30m；</p> <p>8.泡沫比例混合：水/泡沫(按比例自动混合)；</p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
16	梯子（单杠梯、拉梯、伸缩梯）	<p>1.要求：轻便灵活、防腐绝缘性好、抗弯强度高；</p> <p>2.工作长度：5 米或以上；</p> <p>3.最小梯宽：（450±20）mm；</p> <p>4.梯蹬间距：(280±2)mm；</p> <p>5.整梯质量：≥20kg；</p> <p>6.单杠梯或拉梯或伸缩梯</p>
17	消防斧	<p>1.产品材质：铸铁；</p> <p>2.产品硬度：48- 52HRC 之间；</p> <p>3.产品尺寸：90cm；</p> <p>4.产品优点：坚固耐用，携带方便；</p>
18	绝缘剪断钳	<p>1.刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，连臂一侧螺栓调节间隙；</p> <p>2.可剪断直径 16mm 以下电线、钢筋（普通圆钢）等；</p> <p>3.可绝缘操作。</p>
19	铁铤	<p>1.材质:钢质材质；</p> <p>2.重量:约 2.5 公斤；</p> <p>3.产品性能:两头热处理，表面喷漆处理。</p>
20	消防头盔	<p>符合《消防头盔》（GA/T 44-2015）标准要求。</p> <p>用于头部、面部及颈部的安全保护。具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光，绝缘性能。由耐高温玻纤复合材料制成，双层帽壳具备冲击穿刺高热等三重防护，具有安全松脱系统。</p>
21	消防员灭火防护	<p>符合《消防员灭火防护服》（GA10-2014）标准要求。</p>

	服	<p>材料组合：芳纶格子加强布表面层、防水透汽层、隔热层、舒适层组成</p> <p>特性：具有永久性阻燃、隔热防水透汽、灵活适用性强等功能，在近火作业时能有效地防止热量的传导。</p> <p>款式：分体，整套服装包括上衣、下裤。</p> <p>1) 主要技术参数：整体热防护性能 $TPP \geq 39(\text{cal}/\text{cm}^2)$, 重量 $\leq 2.85\text{kg}$</p> <p>2) 阻燃性能：经过 25 次洗涤后，衣服外层损毁长度 $\leq 46\text{mm}$, 续燃时间 0s, 衣服外层无熔融、滴落现象</p> <p>断裂强力：经向断裂强力 $\geq 1600\text{N}$, 纬向干态断裂强力 $\geq 900\text{N}$</p> <p>3) 经 $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, 5 分钟处理后，外层、防水层、舒适层、隔热层的收缩率 $\leq 10\%$，试样表面无明显变化。</p> <p>4) 热稳定性能变化率 $\leq 10\%$, 试样表面无明显变化。</p>
22	消防员灭火防护靴	<p>符合《消防员灭火防护靴》（GA 6-2004）标准要求；</p> <p>用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象。</p> <p>灭火防护靴的防砸性能静压力：18.2mm；【*】</p> <p>冲击：17.0mm；【*】</p> <p>抗穿刺性能：1480N；【*】</p> <p>靴面经抗切割试验后不会被割穿；【*】</p> <p>电绝缘性能：击穿电压 $\geq 5000\text{V}$；【*】</p> <p>泄漏电流：0.1mA；【*】</p> <p>灭火靴底内表面的温度上升不超过 22°C；【*】</p> <p>每双靴子的重量不超过 3kg；【*】</p> <p>帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底；【*】</p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。符合《消防员灭火防护靴》（GA 6-2004）标准要求；</p> <p>用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象，灭火防护靴的防砸性能静压力：18.5mm，冲击：17.5mm，抗穿刺性能：1570N，靴面经抗切割试验后不会被割穿。电绝缘性能：击穿电压 $\geq 5000\text{V}$，泄漏电流：0.083mA，灭火靴底内表面的温度上升不超过 22°C，每双靴子的重量不超过 3kg，帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。【*】</p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
23	消防安全腰带	<p>符合《消防用防坠落装备》（GA494-2004）标准要求；</p> <p>消防安全腰带由织带、内带扣、外带扣和两个拉环等部件构成。织带由高强涤纶制成，金属拉环由碳素结构钢制成。带长可连续调节，具有强度</p>

		<p>高、耐冲击、阻燃性能好，耐磨耐腐蚀等特点。</p> <p>1) <u>带宽：（70±1）mm, 织带厚度：（3.0±0.5）mm, 金属拉环厚度：（5.7±0.2）mm, 正立方向静拉力：≥13KN。【*】</u></p> <p>2) <u>静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过 10mm, 且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求。【*】</u></p> <p>3) <u>抗冲击性能：安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求。【*】</u></p> <p>4) <u>耐高温性能：耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象，各项指标符合标准要求。【*】</u></p> <p>5) <u>金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经盐雾试验后，外观符合《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（GB/T6461-2002）外观等级评定轻微级的要求。【*】</u></p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
24	消防手套	<p>符合《消防手套》（GA7-2004）标准要求；</p> <p>消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层组合而成。【*】</p> <p>用于手部防护，具备阻燃、隔热反光、防水 性能。</p> <p>手套本体长度环形延伸，超出腕关节 75 m；【*】</p> <p>无袖筒。</p> <p>一、材料：</p> <p>1.外层面料：芳纶多组份阻燃面料。2.防水层：聚氨酯薄膜。3.隔热层：芳纶隔热毡。</p> <p>二、性能：</p> <p>1.阻燃性能：</p> <p>外层经纬向损毁长度：68mm、60mm；续燃时间 0s；且无熔融、滴落现象；【*】</p> <p>隔热层经纬向损毁长度：67mm、63mm；续燃时间 0s；且无熔融滴落现象。【*】</p> <p>2.整体热防护性能手套：30（cal/cm²）。表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。【*】</p> <p>3.耐热性能：</p> <p>手套外层收缩率：1.5%，衬里收缩率：1.0%，表面均无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。【*】</p> <p>4.力学性能：</p> <p>耐磨性能>2000N，割破力>15N，撕破强力（掌心）：116.6N，刺穿力（掌心）：70.3N；【*】</p> <p>5.阻隔性能：耐静水压符合标准要求，整体防水性能无渗漏合格。【*】</p> <p>6.人体工效性能：灵巧性能：6.0 mm，握紧性能：93.4%，穿戴性能：1.2s。【*】</p>

		<p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。符合《消防手套》（GA7-2004）标准要求：消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热反光、防水性能。手套本体长度环形延伸，超出腕关节 75 mm，无袖筒。</p> <p>一、材料：</p> <p>1.外层面料：芳纶多组份阻燃面料。防水层：聚氨酯薄膜。隔热层：芳纶隔热毡。【*】</p> <p>二、性能：</p> <p>1.阻燃性能：外层经纬向损毁长度：30mm、30mm；续燃时间 0s；且无熔融、滴落现象；隔热层经纬向损毁长度：48mm、51mm；续燃时间 0s；且无熔融滴落现象。【*】</p> <p>2.整体热防护性能：35（cal/cm²）。表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。【*】</p> <p>3.耐热性能：手套外层收缩率：1.0%，衬里收缩率：1.0%，表面均无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。【*】</p> <p>4.力学性能：耐磨性能>2000N，割破力>15N，撕破强力（掌心）：160.1N，刺穿力（掌心）：81.1N；【*】</p> <p>5.阻隔性能：耐静水压符合标准要求，整体防水性能无渗漏合格。【*】</p> <p>6.人体工效性能：灵巧性能：6.5 mm，握紧性能：98.1%，穿戴性能：1.2s。【*】</p> <p>说明：要求投标文件中提供经国家许可的具备产品检测能力的检测机构出具的产品检测报告，验证产品技术要求（带【*】条款）的符合性，检测的产品与投标产品应一致。</p>
25	消防过滤式综合防毒面具	<p>1.防护时间：不小于 30min；</p> <p>2.吸气阻力：不大于 800Pa；</p> <p>3.呼气阻力：不大于 300Pa；</p> <p>4.▲3c 认证产品；</p>
26	空气呼吸器	<p>1.符合《正压式消防空气呼吸器》（GA124-2013）标准要求。</p> <p>2.报警压力：5.5±0.5Mpa，工作压力 30MPa，气瓶水容积：6.8L。带有气瓶保护套，有效避免撞击、划伤。</p> <p>3.全面罩气密性好、视野广、通话清晰，面窗用特殊材料和工艺，具备很强的防碰刮性能；头带采用网状 KEVLAR 阻燃材质。</p> <p>4.供气阀具有强制的应急冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；与面罩为快速插口式连接。</p> <p>5.背带材料：采用本质阻燃材料制作；所有背架织带均在 800℃±50℃火焰下燃烧 12s 不续燃，不熔滴；背托：背托设计符合人体工程学原理，由阻燃耐冻尼龙材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。腰带组：卡扣锁紧、易于调节。</p> <p>6.气瓶阀需有高压安全装置瓶阀设置安全膜片，其爆破压力为（37-45）</p>

		<p>Mpa。瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。</p> <p>7.减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。快速接口直径为Φ9，配备K型接口可供两人使用。</p> <p>8.电子压力表：具有防震功能，表体表盘荧光显示，便于在黑暗读取数据；置于肩部前方，报警声≥90dB；连续报警声≥15s。</p> <p>9.HUD：能将气瓶气压值传送至面罩内，当气压值低于10Mpa时伴有黄灯闪烁，当气压低于5.5±0.5MPa时有红灯闪烁并伴有震动提醒，内设光亮传感器能随着光线的强弱来自动调节指示灯的亮度，在无气不使用的状态下具有自动关闭，再次使用时具有自动开启无需手动。</p> <p>10.在空气呼吸器气瓶外部套装保护套，颜色为橘红色。</p> <p>11.生产厂家具有环境、健康体系和质量体系认证；</p>
27	防蜂服	<p>断裂强力≥450N，撕破强力≥32N，防割性能≥2N，耐静水压≥17kPa，防碱渗透性能：在6.1mol/L NaOH，10mm液柱下1h不渗透。</p>
28	固定电话（值班室、寝室同号分机）	普通办公座机
29	管理调度指挥平台（软件服务）	<p>系统主要功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.灾情实时接收：≤8秒； 2.灾情电话语音接收：≤2秒； 3.灾情详情：包括案件类型、案件等级、案件状态、立案时间、管辖消防单位、烟雾情况、处置对象、危化品、灾害场所、案件描述、调派车次、出动单位等信息； 4.周边水源：支持查看灾情发生地周边的消防水源； 5.地址导航：支持根据灾情地址进行导航； 6.灾情列表：支持查看本单位辖区的灾情列表展示及历史案件检索； 7.微站人员列表：微站站长可以添加、修改、删除微站人员，微站人员基本信息包含：姓名、年龄、性别、电话、工作单位、籍贯、业务能力、入职时间等信息； 8.勤务排班：支持根据微站现有人员进行勤务排班安排，被排班人员可以考勤打卡，管理人员可以查看考勤情况； 9.装备管理：可以对站点下的装备（车辆、灭火器材、破拆器材、个人防护装备）进行新建、查看、编辑和删除的操作； 10.检查拉动：可由辖区消防站以巡逻/熟悉单位的形式下派任务，并需导入后台，建立专业化巡逻/单位熟悉情况的档案。 11.要求提供软件的永久使用权。 12.要求该软件需具有对微站消防车定位、轨迹查询的功能。
30	对讲机	<ol style="list-style-type: none"> 1.频段：满足日常内部使用需求，必须与消防支队及各辖区中队通用 2.信道容量 256 信道 3.电池 2000mAh 锂电池

		4.电池工作时间 ≥20 小时 5.工作温度 -30℃~+60℃
31	POC 对讲机	1.必须与消防支队及各辖区中队通用 2.工作温度 -30℃ ~ + 60℃ 3.工作电压 DC 3.7V 4.电池 3600mAh 5.防尘防水 IP57

（三）服务要求

1、售前服务

提供技术咨询。

2、售中服务

1) 包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、交付。

2) 到货地点：招标文件规定地点；

3) 交货方式：现场交货；

4) 投标文件中说明需采购人配合的内容；

5) **▲供货周期：从合同签订之日起30天内完成供货至指定地点。**

6) 验收

投标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

验收合格条件：合同产品符合招标文件规定的要求；在验收过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

7) 其他要求详见采购合同；

3、售后服务

1) 保修期

▲产品保修期为 3 年（其中消防车整车质保 2 年或 5 万公里，电池质保五年），保修期从验收合格之日起计算。

2) 售后服务机构

中标后在杭州市区设立维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务，在投标文件承诺的保修期到期后至少提供6年的维修服务，维修配件按成本价计算。

3) 售后服务响应

如产品出现质量问题，投标人能在接到维修电话后72小时内修复。在维修期间一时难以修复的，投标人应提供替代产品。

4) 售后服务内容

在保修期内，投标人应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应提供免费维修直至更换，费用由投标人承担（包括返厂维修）。

5) 售后服务收费

在保修期内，投标人提供免费服务，保修期将满时，投标人须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供整个书面报告。

保修期满后，投标人须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在产品寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

- 6) 消防车要求产品制造商提供售后服务。
- 7) 投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

4、培训

为使用户能正确使用设备，对用户相关人员进行操作、维修的培训，使设备能正确的为用户使用并达到用户的工作使用效果。

- 1) 需要培训的人数：二人以上
- 2) 培训方式：现场培训或进厂培训或专门培训或相结合的方式。
- 3) 培训费用：承担用户人员食宿、交通、补贴及投标人为组织培训工作所支出的费用。
- 4) 培训完成时间：培训可在售前或售后进行，培训工作直至用户人员能独立并正确使用该产品才算完成。
- 5) 投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

5、其他

相关服务内容需由除投标人外第三方完成的，须在投标文件中进行说明并取得采购人认可，签订合同后须将分包合同交至采购人处备案。

投标人承诺制造商承担本项目保修期内售后服务的，需在投标文件提供制造商出具的本项目的售后服务承诺函；如投标人承诺自身承担或其他单位承担本项目保修期内售后服务的，需在投标文件中出具制造商出具的授权书（如合同实施过程中售后服务机构无法全部履行售后服务义务时，采购人将追究违约责任）。

三、商务要求

（一）报价要求

▲报价包括产品价、随机备品备件费、运杂费、保险费、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的全部费用。本次投标报价为人民币价。

（二）签订合同双方

1、合同甲方

序号	合同甲方	微型消防站名称	拟选地址	站点数量 (个)
1	杭州市下城区 人民政府朝晖 街道办事处（杭 州市下城区华 电弄 78 号）	黎园社区	8 幢门岗	1
2		华联社区	社区西大门	1
3		应家桥社区	文昌巷 2 号岗	1
4		玉公桥社区	56 幢东	1
5		大木桥社区	10 幢西	1
		小计		5
6	杭州市下城区	仓桥社区	玄坛弄 17 号西侧	1
7	人民政府天水	戒坛社区	狮虎桥河下 1 号戒坛寺巷社区** 室	1

8	街道办事处（杭州市下城区天元巷 25 号）	联合公共服务站	中山北路 333 号	1
9		灯芯社区	图书馆旁	1
		小计		4
10	杭州市下城区人民政府武林街道办事处（杭州市下城区观巷 47 号）	竹竿巷社区	永丰巷 17 幢对面	1
11		中北社区	麒麟街 1 号	1
12		安吉社区	环城西路 38 号平房（暂定）	1
13		凤麟社区	横广福路 22 号东单元南侧（暂定）	1
		小计		4
14	杭州市下城区人民政府长庆街道办事处（杭州市下城区长庆街 51 号）	柳营社区	柳营巷 22 号	1
15		十五家园社区	贡院小区进口处	1
16		王马社区	新华路 77 号	1
		小计		3
17	杭州市下城区人民政府潮鸣街道办事处（杭州市下城区潮鸣苑 16 幢）	知足弄社区	回龙庙前珠碧苑 33 幢对面	1
		小计		1
18	杭州市下城区人民政府文晖街道办事处（杭州市下城区东新路江南巷 11 号）	三里家园社区	三里家园一小区	1
19		流水东苑社区	流水北苑小区	1
20		打铁关社区	光辉岁月小区	1
		小计		3
21	杭州市下城区人民政府东新街道办事处（杭州市下城区颜三路 116 号）	三塘社区	三塘人家	1
22		西文社区	西文南苑	1
23		德胜东村社区	德胜东村小区	1
24		水漾苑社区	水映康庭	1
		小计		4
25	杭州市下城区人民政府石桥	景安社区	永清路 8 号景安社区内	1
26		景荣社区	祥和人家	1

27	街道办事处（杭 州市下城区东 新路 1031 号北	景春社区	杨家春晓	1
28		永丰社区	临丁路永丰新建办公楼	1
29	景园中心广场 A 座 3-4 楼）	天堂园社区	经纬创意园	1
30		华丰社区	广丰之家公寓（杭玻街）	1
		小计		6

2、合同乙方

本项目中标人

（三）履约保证金交纳

▲详见《第四章 采购合同》

（四）付款条件

▲详见《第四章 采购合同》

（五）其他内容

详见招标文件的《第四章 采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

本项目是否有属于节能产品品目清单内政府强制采购产品：**否**。

（六）分包和转包

▲投标人不得将本合同范围的服务转包由其他单位承担；也不得将本合同范围的服务全部分包给其他单位承担；也不得未经采购人同意擅自将部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

▲本项目不得分包。

四、落实政府采购政策要求

（一）政府采购扶持政策

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第五章 评标办法》。

满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号）的规定，为小型、微型企业的供应商可享受优惠扶持。

满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库（2014）68 号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库（2017）141 号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

（二）节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监督管理总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9 号文件规定，对政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的政府强制采购产品的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书或“政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书”，否则无效。

本项目执行：

【节能产品品目清单详见财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201902/t20190213_11628855.htm】、

【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm】

（三）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监督管理总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

本项目执行：

【节能产品品目清单财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201902/t20190213_11628855.htm】

【环境标志产品品目清单财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm】

【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm】

五、实质性内容

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性内容，投标文件响应内容若不满足实质性内容要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

六、投标样品要求

要求投标人在投标时提供小型消防车、车载式高压细水雾、机动消防泵等三个产品的样品。

1) 投标人应按投标文件响应的产品制作标准和要求制作样品。

2) 评标时从操作方便快捷性，灭火救援快速性，高压细水雾的雾化程度、实际灭火效果，消防机动泵的抽水速度、供水效果这些方面对样品进行评审。

3) 所有样品应在招标文件规定投标截止时间前提交至杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼楼下空地，提交时间为2020年8月21日，并按工作人员要求摆放。

4) 开标日采购活动结束后，除第一中标候选人的样品留存外，其他投标人的样品由投标人自行带回。中标候选人应将留存样品放置在采购人指定地点。

5) 投标费用由投标人自理，招标人不予承担。

第四章 采购合同

采购合同

（甲乙双方应按招标文件确定的事项及投标文件响应内容签订本合同，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改）

合同编号：_____

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

合同内容：社区微型消防站装备

甲方：【_____】

乙方：【_____】

签署日期：二〇二〇年 月 日

一、合同协议书

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

甲方：【 】

乙方：【 】

甲、乙双方根据浙江省成套招标代理有限公司关于杭州市下城区应急管理局下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同货物内容

序号	类别	器材名称	型号规格	品牌/制造商名称	技术参数	单位	数量

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元人民币。

合同金额明细：

序号	类别	器材名称	型号规格	品牌/制造商名称	单位	数量	单价	合价

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币【____】元作为本合同的履约保证金（按合同金额的 5% 交纳）。

履约保证金在乙方按合同约定保修期结束后无息退还。

七、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物部分分包给他人供应；
- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保修期

- 1、保修期：【__】年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：【_____】
- 2、交货方式：【_____】
- 3、交货地点：【_____】

十、货款支付

- 1、付款方式：

付款次数	付款条件	金额（元）
第一次付款	合同生效，甲方向乙方支付合同总价 40%的预付款；	
第二次付款	甲方收到全部货物，经验收合格，甲方向乙方支付剩余合同款。	

每次合同款项支付，乙方需提供同等金额的正规票据（发票或收据，应符合甲方财务管理要求）给甲方，甲方收到正规票据后 15 天内向财政部门申请支付。

以上付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。

发票类型：增值税发票。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方的实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同产品单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

- 1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
- 2、乙方提供的货物在合同规定保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在【 24 】小时内到达甲方现场。

4、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为【__】年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。乙方对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、货物包装、发运及运输

- 1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，

以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
- 4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方在【__】个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本采购合同
- 2、中标通知书

3、投标文件（含询标澄清文件）

4、招标文件（含招标文件补充）

十九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。授权代表签署的后附授权书。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、合同附件（如有）

甲方（单位章）：	乙方（单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
地 址：	地 址：
邮政编码：	邮政编码：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
税号：	税号：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日

签约地点：

第五章 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第六章 投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第六章 投标人须知》

五、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分 100 分），评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

序号	评分因素	评分细则 (电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。)	分值 (分)
一	履约能力		
1	投标人管理体系认证	投标人管理体系认证（2分） ◇投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证得 2 分。 说明：根据投标文件中提供的有效证书进行评分，未提供或不符合	2

		以上条件不得分。	
2	投标人的业绩情况	<p>投标人的业绩情况（6分）</p> <p>◇投标人自 2017 年 1 月 1 日（签订合同日期）至今承担过消防装备项目业绩情况，每提供 1 个业绩得 1 分，最高得 6 分，投标文件中需提供合同及验收报告，二者缺一不可。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的业绩合同及验收报告进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	6
二	技术服务水平		
3	小型消防车产品技术要求符合性	<p>小型消防车产品技术要求符合性（14分）</p> <p>◇对招标文件规定的产品技术要求在投标文件中有明确承诺全部满足得 10 分。招标文件规定的产品技术要求（带★条款）不能满足，1 项扣 2 分，最高扣 10 分，▲带★条款有 6 项及以上不能满足，做无效标处理；</p> <p>◇其他条款内容不满足，1 项扣 1 分，最高扣 4 分，▲其他条款有 5 项及以上不能满足，做无效标处理。</p>	14
4	机动消防泵产品技术要求符合性	<p>机动消防泵产品技术要求符合性（5分）</p> <p>◇对招标文件规定的产品技术要求在投标文件中有明确承诺并且带【*】产品技术要求经投标文件提供的产品检测报告验证，全部满足得 5 分。招标文件规定的产品技术要求不能满足（包括经产品检测报告验证不满足或无法验证），1 项扣 1 分，最高扣 5 分，▲有 6 项及以上不能满足，做无效标处理。</p>	5
5	车载式高压细水雾产品技术要求符合性	<p>车载式高压细水雾产品技术要求符合性（5分）</p> <p>◇对招标文件规定的产品技术要求在投标文件中有明确承诺并且带【*】产品技术要求经投标文件提供的产品检测报告验证，全部满足得 5 分。招标文件规定的产品技术要求不能满足（包括经产品检测报告验证不满足或无法验证），1 项扣 1 分，最高扣 5 分，▲有 6 项及以上不能满足，做无效标处理。</p>	5
6	管理调度指挥平台产品技术要求符合性	<p>管理调度指挥平台产品技术要求符合性（5分）</p> <p>◇对招标文件规定的产品技术要求在投标文件中有明确承诺全部满足得 5 分。招标文件规定的产品技术要求不能满足，1 项扣 1 分，最高扣 5 分，▲有 6 项及以上不能满足，做无效标处理。</p>	5
7	其他产品技术要求符合性	<p>其他产品技术要求符合性（7分）</p> <p>◇对招标文件规定的产品技术要求在投标文件中有明确承诺并且带【*】产品技术要求经投标文件提供的产品检测报告验证，全部满足得 7 分。招标文件规定的产品技术要求不能满足（包括经产品检测报告验证不满足或无法验证），1 项扣 1 分，最高扣 7 分，▲有 8 项及以上不能满足，做无效标处理。</p>	7
8	其他技术要求	<p>其他技术要求（1-5分）</p> <p>◇小型消防车的车架焊接形式，以笼式防滚焊接形式得 5 分，采用其他焊接形式得 1-3 分。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的整车笼式防滚焊接车架实拍彩色图片</p>	5

		或相关资料（加盖所投产品制造商公章）进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。	
9	产品市场评价	产品市场评价（0-4 分） ◇根据投标文件中所投产品的品牌、型号的市场应用、可靠性、质量荣誉进行评价。全部为市场主流产品得 4 分，部分为市场主流产品得 1-3.9 分，非市场主流产品不得分。	4
10	节能环保产品	节能环保产品（0-1 分） ◇根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监督管理总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。未提供不得分，评标委员会根据节能产品、环境标志产品选用情况评分。	1
11	本地化服务	本地化服务（0-2 分） ◇根据各投标人提供的本地化服务质量、服务承诺、保障服务质量的措施，进行综合评价评分。 说明：根据投标文件中提供的体现本地化服务能力的相关证明材料、承诺等	2
12	小型消防车的售后服务	小型消防车的售后服务（0-3 分） ◇投标文件中提供小型消防车制造商针对本项目的售后服务承诺得 1 分； ◇产品制造商的售后服务体系通过五星级全国商品售后服务达标认证，得 2 分；	3
13	售后服务承诺	售后服务方案（0-5 分） ◇根据本项目实际情况，编写详细的质保期内售后服务方案，质保期内售后服务承诺，包括故障响应时间、响应方式、修复时间、技术人员配置、零配件的供应能力和保障措施。根据方案的可行性、详细性、合理性等情况进行评分。	5
14	样品	小型消防车、高压细水雾、机动泵样品（0-6 分） ◇操作方便快捷性（0-1 分），灭火救援快速性（0-1 分）、高压细水雾的雾化程度（0-1 分）、实际灭火效果（0-1 分），消防机动泵的抽水速度（0-1 分）、供水效果（0-1 分）	6
		总分	70

5.2 价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得 30 分，最低得 0 分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标报价最低的**投标报价**为**评标基准价**，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

落实政府采购政策说明：

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 **6%** 的扣除。用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

◇监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

◇残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

第六章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知条款号	名称	内容						
1.3	采购人	名称：杭州市下城区应急管理局 地址：杭州市下城区体育场路大营盘 3 号 项目联系人（询问）：何涛 联系电话（询问）：15168440199						
1.3	采购代理机构	名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 18 楼 1804 室 项目联系人：徐均 联系电话：0571-85830191、13588434968 邮编：310004 Email：85830198@zjsct.cn						
1.9	踏勘现场	不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。						
1.10	答疑会	不召开。						
1.11	分包	不得分包。						
3.3.2	投标文件盖章要求	投标文件按“第七章 投标文件格式”中提供的格式要求盖章。公章采用单位 CA 章或单位公章。						
3.3.3	投标文件装订要求	本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。						
3.5.1	投标保证金	不需交纳投标保证金						
3.6.1	投标文件有效期	自投标截止时间起 120 天内						
4.1.1	投标文件密封及标记要求	投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称、备份电子投标文件。						
4.2.1	投标截止时间	按“招标公告”规定						
4.2.2	投标地点	按“招标公告”规定						
5.1.1	开标时间和地点	按“招标公告”规定						
5.18	采购代理服务费率	<p>采购代理服务费率：以标项中标金额为计算基数，按以下标准费率计算值收取。费率标准如下：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>金额（万元）</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下部分</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>100~500 之间部分</td> <td>1.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>标准收费计算示例：（标项中标金额 200 万元）</p>	金额（万元）	费率	100 以下部分	1.5%	100~500 之间部分	1.1%
金额（万元）	费率							
100 以下部分	1.5%							
100~500 之间部分	1.1%							

		<p>$[100*1.5%+(200-100)*1.1%]=2.6$ 万元。</p> <p>采购代理服务费用形式：汇票/支票/电汇/现金</p> <p>采购代理服务费由中标人在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构支付。汇入以下账户：</p> <p>户名：浙江省成套招标代理有限公司</p> <p>开户：中信银行杭州西湖支行</p> <p>账号：7331610182600126385</p>
10	其他	<p>1、本招标文件共 72 页（含封面），请各投标人收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由投标人自负。</p> <p>2、请投标人仔细阅读本招标文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。</p>
	特别提醒	<p>企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》（详见采购文件尾页），或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。</p>
11	特别提醒	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定：</p> <p>1) 采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。</p> <p>2) 查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用杭州网站（http://www.hzcredit.gov.cn）。</p> <p>3) 信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。</p> <p>4) 信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。</p> <p>5) 投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。</p>
12	特别提醒	<p>中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。</p> <p>https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）</p>
13	特别提醒	<p>其他：为了节约社会资源，所有获取招标文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间 48 小时前将盖章的放弃投标函</p>

		发至采购代理机构（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱： 85830198@zjsct.cn ）。谢谢配合。
14	特别提醒	中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订） 中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

一、总则

1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2 采购方式

公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

1.3 定义

电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的单位；

同级政府采购监督管理部门：杭州市下城区财政局；

1.4 联合体

本项目不接受联合体。

1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人按本章 2.4 款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备前附表规定的分包承担主体的资格要求。

1.12 偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

1.13 其他说明

1.13.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.13.2 ▲ 投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.13.3 招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.4 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.5 投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.6 乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7 项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.8 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.9 投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信文件。

1.13.10 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人已在招标文件中确定了核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

2.1 招标文件组成

- 2.1.1 第一章 招标公告
- 2.1.2 第二章 采购需求总体要求
- 2.1.3 第三章 采购需求具体要求
- 2.1.4 第四章 采购合同
- 2.1.5 第五章 评标办法
- 2.1.6 第六章 投标人须知
- 2.1.7 第七章 投标文件格式
- 2.1.8 补充文件

2.2 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构所有。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2 质疑书须包括以下内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

2.3.3 质疑期限为自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对招标文件的质疑，逾期提出不予受理。

2.3.4 质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

2.3.6 质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7 质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

2.4 招标文件的澄清

2.4.1 投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4 澄清的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.4.5 投标人在收到补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6 当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.5.2 补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3 修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.5.4 投标人在收到补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5 投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7 对补充文件的澄清答复按 2.4 款规定。

2.5.8 当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9 任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

三、投标文件

3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2 投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

3.2 投标文件组成

3.2.1 资格文件

应包括以下内容（均需**投标人加盖公章**）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

序号	资格条件	应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件）
1.	基本资格要求：	
1.1	(1) 具有独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	1) 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；或【实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得

		的营业执照复印件；】
1.2	(2) 具有健全的财务会计制度；	2) 近期资产负债表等财务报表资料文件（或其它财务状况报告，新成立的公司无法提供此材料必须提供情况说明）；
1.3	(3) 具有良好的商业信誉；	3) 具有良好商业信誉的声明函；【声明函 1】
1.4	(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；【声明函 2】
1.5	(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	5) 没有重大违法记录的声明函；【声明函 3】
2.	特定资格要求：	
2.1	(1) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；	6) 无违法失信的声明函。【声明函 4】
2.2	(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	7) 与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函 5】
2.3	(4) 根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；	◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： 8) 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； 9) 个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： 10) 企业类型的声明函。【声明函 6】
2.4	(4) 非联合体。	11) 非联合体的声明函。【声明函 7】

3.2.2 报价文件

- 1) 投标函；
- 2) 开标一览表；
- 3) 投标价格组成明细表；
- 4) 交纳采购代理服务费用承诺书；
- 5) 中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

3.2.3 商务技术文件

- 1) 法定代表人资格证明书；

- 2) 法定代表人授权开标委托书（法定代表人参与不需提供此书）；
- 3) 偏离表；
- 4) 廉政承诺书；
- 5) 同类业绩；
- 6) 其他资信资料；
- 7) 提供针对本项目的完整技术解决方案；
- 8) 供货清单；
- 9) 技术服务说明；
- 10) 售后服务说明；
- 11) 政府采购活动现场确认声明书；
- 12) 投标人认为需要提供的其他资料。

3.3 投标文件的编制

3.3.1 内容编制

(1) 投标文件应按照本章 3.2 款中规定的顺序及采用“第七章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

(2) 关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

(3) 分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

(4) 投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

(5) 采购人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

(6) 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

(7) 编制投标文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

(8) 投标文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台。

(9) 生成的电子投标文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子投标文件的文件后缀名为【.bfbs】。

3.3.2 格式要求

(1) 投标文件应编制目录。

(2) 投标文件应按“投标人须知前附表”要求盖章。

(3) 投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

(4) 投标文件格式为 PDF。

(5) 单个文件上传大小上限为 300M。

3.4 投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括提供所有规定产品及完成服务工作所产生的全部费用。产品和服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

3.4.4 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.4.5 投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，

以上传的报价文件中报价为准。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

3.6.4 投标文件有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担采购人提出的索赔。

四、投标

4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1 投标文件应按以下方法密封及标记

投标文件密封及标记要求见“投标人须知前附表”。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 提交投标文件

1) 电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn>），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。

2) 备份电子投标文件提交

投标人可以提交备份电子投标文件，如提交备份电子投标文件，请按以下方式提交。

提交方式一：应当在投标截止时间以前，投标人派人将以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封提交到开标室（杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17 层 1702 开标室）；

提交方式二：应当在投标截止时间以前，供应商将以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄等形式提交给采购代理机构联系人（郭剑飞 0571-85830257），使其在投标截止时间以前收到。封皮应注明投标人名称、项目名称。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

4.2.2 投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.3 逾期传输的电子投标文件，采购人将不予受理。

4.2.4 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

4.3 投标文件的补充、修改和撤回

4.3.1 投标人在投标以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.4 备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

4.5 不予受理的投标文件

- 1) 在投标截止时间以后送达的投标文件；
- 2) 未密封的备份电子投标文件；

4.6 投标人不足三家情况处理

至投标截止时间，参加标项投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

- 1) 可将本标项作废标处理，重新组织采购；
- 2) 可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

五、开标、评标及合同签订

5.1 开标

5.1.1 采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

5.1.2 投标人代表应在线参加开标活动。

开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.1.3 在线解密

1) 开始在线解密

至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

2) 解密异常处理

如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

3) 在线解密时间

在线解密时间为 30 分钟。

5.1.4 在线开启投标文件

待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

5.1.5 公布商务和技术评审情况

商务和技术评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布商务和技术评审有效的投标人名单及无效投标人名称及理由；采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

5.1.6 在线开启报价文件

开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由在开标现场的投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。如投标人代表拒绝签字，应说明理由，如不说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

5.1.7 公布评审结果

评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

5.2 开标异议

投标人如对开标有异议，应当在开标现场提出，开标现场组织人员将当场作出答复，并制作记录。

5.3 投标人资格审查

采购人或采购代理机构将首先审查各投标人的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

投标文件中提供的资格条件证明材料无法证明其满足招标文件规定资格条件，为无效投标。

5.4 投标文件符合性审查

5.4.1 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.4.2 重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的采购标的、招标范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.4.3 细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.4.4 重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

5.5 投标文件的澄清、说明或者补正

5.5.1 评标委员会应当书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

5.5.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5.3 投标文件的澄清、说明或者补正将在“政府采购云平台”完成。

5.6 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过投标报价的 0.5% 时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理。

如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

5.7 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量

或者不能诚信履约的，应当要求其在 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 1) 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；
- 2) 《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
- 3) 因投标人原因编制错误，评标委员会发现其错误达到或超过原总报价 0.5%；
- 4) 投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
- 5) 符合本须知 5.7 款规定的；
- 6) 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；
- 7) 获取招标文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
- 8) 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
- 9) 投标文件内容未按招标文件规定盖章的；
- 10) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 11) 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；
- 12) 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
- 13) 投标文件标明的商务响应与事实不符或虚假投标的；
- 14) 法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。
- 15) 未实质性响应招标文件中规定的实质性内容要求的投标文件；
- 16) 投标文件标明的技术响应与事实不符或虚假投标的。

5.9 有下列情形之一的，其投标无效：

5.9.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

5.9.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

5.9.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.9.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.9.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

5.9.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

5.9.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.9.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.12 不同投标人的投标文件相互混装；

5.10 评标

5.10.1 本项目原则上采用电子评审方法。

5.10.2 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.10.3 评标办法

评标办法详见“第五章 评标办法”。

5.11 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

- 1) 可将本标项作废标处理，重新组织采购；
- 2) 可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

5.12 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合招标文件规定废标情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

5.13 确定采购结果

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人，如排序并列，按技术服务水平得分高者为中标人，如技术服务水平得分相同，按履约能力得分高者为中标人。

5.14 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告。

5.15 发出中标通知书

5.15.1 发布结果公告同时采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

5.16 采购过程、采购结果质疑

5.16.1 投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.16.2 质疑书须包括以下内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

5.16.3 采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第 2 个工作日止）之日起 7 个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

5.16.4 质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.16.5 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

5.16.6 质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.16.7 质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到

原件之日作为收到质疑日。

5.16.8 投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

5.17 签订合同

5.17.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.17.2 招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.17.3 拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向同级政府采购监督管理部门进行报告。

5.18 采购代理服务费用

本次采购代理服务费用按“投标人须知前附表”规定收取。

中标人不按招标文件规定交纳采购代理服务费用，将取消其中标资格。中标人应向采购代理机构交纳招标文件规定的采购代理服务费用作为赔偿。

六、其他

6.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

- （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （四）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

第七章 投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

第一部分 资格文件

一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

表 1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

序号	资格条件	以下证明材料附后（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件）
1.	基本资格要求：	
1.1	（1）具有独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；或【实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；】
1.2	（2）具有健全的财务会计制度；	2）近期资产负债表等财务报表资料文件（或其它财务状况报告，新成立的公司无法提供此材料必须提供情况说明）；
1.3	（3）具有良好的商业信誉；	3）具有良好商业信誉的声明函；【声明函 1】
1.4	（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；【声明函 2】
1.5	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	5）没有重大违法记录的声明函；【声明函 3】
2.	特定资格要求：	
2.1	（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；	6）无违法失信的声明函。【声明函 4】
2.2	（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	7）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函 5】
2.3	（4）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房	◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： 8）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提

	产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；	<p>供总公司（总机构）授权；</p> <p>9) 个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产证或其他有效财产证明材料。</p> <p>◇不属于此种情况的供应商提供以下资料：</p> <p>10) 企业类型的声明函。【声明函 6】</p>
2.4	(4) 非联合体。	11) 非联合体的声明函。【声明函 7】

【证明材料需加盖投标人单位公章。】

【各声明函格式附后】

表附件：证明资料

相关附件格式附后

【声明函1】具有良好商业信誉的声明函

具有良好商业信誉的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）的投标截止时间，我方具有良好的商业信誉。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

【声明函2】具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

【声明函3】没有重大违法记录的声明函

没有重大违法记录的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未届满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

【声明函4】无违法失信的声明函

无违法失信的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）的投标截止时间，往前追溯三年，期间，我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

【声明函5】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

【声明函6】企业类型的声明函

企业类型的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

【声明函7】非联合体的声明函

非联合体的声明函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方独立参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

第二部分 报价文件
封面

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站2020年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

投 标 文 件

（报价文件）

投标人全称：_____（盖单位公章）

2020年 月 日

一、投标函格式

投标函

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）招标的有关活动，并对社区微型消防站装备（标项名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起 120 天。

2、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、承诺，招标过程中不存在以下行为：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

11、承诺，投标文件有效期内我单位如果撤销投标文件的，我单位接受采购人提出的索赔。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

单位地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____ 传真：_____

二、开标一览表格式

开标一览表

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

（价格单位：元人民币）

序号	标项名称	数量	单位	交货周期
1	社区微型消防站装备	1	批	
2	投标价合计	小写：¥		元
		大写：		人民币

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

注：1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

三、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

（价格单位：元人民币）

设备材料名称	规格型号	制造商/产地/品牌	数量	单位	单价	合价	备注
合计（以上费用之和）							

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

报价说明：

- 1) 除甲方提供招标文件约定的内容外，其他均由乙方完成。
- 2) 合计费用结转至开标一览表。
- 3) 表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。
- 4) 各分项报价应合理，且不得低于成本。
- 5) 投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

四、交纳采购代理服务费用承诺书

交纳采购代理服务费用承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件**投标须知前附表**的规定，向你公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

五、中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函

【不属于小、微型企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为_____（填写行业）_____（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为_____（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）采购活动，所提供的货物为本企业制造的货物，或者由其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物及进口货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

监狱企业声明函

【不属于监狱企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：_____。

本企业为参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

第三部分 商务技术文件

封面

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站2020年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称：_____（盖单位公章）

2020年 月 日

一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：_____

法定地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件正面及背面

二、法定代表人授权开标委托书格式

法定代表人授权开标委托书

杭州市下城区应急管理局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我（法定代表人姓名）以_____（投标人全称）_____法定代表人的身份授权我单位在职员工（授权代表姓名）、_____（身份证号）_____，为我单位的授权代表，参加你机构组织的杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）的开标活动，签署开标活动中需由投标人签署相关文件、澄清答复、说明等与本项目投标有关的资料。我单位承认授权代表做出的与本项目开标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：_____

法定代表人联系方式：_____

日期：2020 年 月 日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：_____身份证号码：_____职 务：_____手机：_____

授权代表身份证复印件：

后附：社保缴纳证明（由社保机构在采购活动期间（招标公告发布日至投标截止日）出具）。

注：投标人法定代表人作为投标人代表参与本项目开标活动时，不需提供此委托书。

投标代表参与开标时，需另行随身携带此授权委托书。

三、偏离表

偏离表

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

序号	招标文件内容	投标响应	说明（正偏离/负偏离）

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

填表说明：

- 1) 对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。
- 2) 完全满足招标文件要求的投标人只需填写【**完全满足招标文件的全部要求**】。
- 3) 若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。
- 4) 投标人可调整、修改上述表格。

四、廉政承诺书

廉政承诺书

杭州市下城区应急管理局：

我单位响应杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级政府采购监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

五、其他资信资料

其他资信资料

单位名称		电话		主管部门		单位法人		职务	
地址		传真		单位性质		技术负责人		职务	
单位概况	营业执照经营范围			上一年主要经济指标	年营业收入				
	统一社会信用代码				资产总额				
	资质情况								
	信用情况								
	荣誉情况								
	体系认证								
	开户银行								
	账号								
职工总数	共 人 其中：								
其他说明									

【说明】：相关证明材料附后。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

说明：

- 1) 投标人简介、技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料。（资格审查资料中已提供的不需重复提供）附后。
- 2) 投标人应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。
- 3) 评标办法所要求资料请务必提供。

六、同类业绩表格式

同类业绩表

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

序号	合同编号	用户名称	合同内容描述	合同金额	签约及完成日期	联系人	联系电话	备注

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

填表说明：

- 1) 此表不提供，可视为无业绩。
- 2) 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。
- 3) 表后附合同等相关证明材料。
- 4) 评标办法所要求资料请务必提供。

七、提供针对本项目的完整技术解决方案

提供针对本项目的完整技术解决方案

(一) 产品技术说明

投标人须对产品主要技术参数、配置水平、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并提供权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料、产品荣誉、产品专利证书（如有）；

1) 表格格式如下：

附件一 采购内容响应说明

2) 权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料、产品荣誉、产品专利证书（如有）；属于节能、环保产品的证明材料；

3) 本项目投标的产品如有属于最新节能产品政府采购品目清单、最新环境标志产品政府采购品目清单内产品（相关信息查看中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>），投标人应在投标文件中提供相关证明材料。

采购内容响应说明

招标文件要求			投标文件对应内容	是否满足 (是/否)
序号	内容名称	具体要求		
	第三章“二、采购需求”内容			

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

说明：

- 1) 投标人应对招标文件要求进行逐条响应，并说明具体响应内容。
- 2) 投标人不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。
- 3) 不限于表格形式，可采用其他形式表述。

（二）投入的项目管理机构

项目管理机构

1) 项目团队组织架构

格式不做统一规定，由供应商自选设计。

2) 项目团队的成员介绍

附件一：项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社保缴纳	实施经验说明

附：相关人员的职称、执业证书等复印件证明材料

附件二：项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	业主及联系电话

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。

（三）验收方案说明

针对本项目从用户的角度阐述项目验收方法、验收步骤、验收手段、验收合格条件等内容。

八、供货清单

供货清单

采购人：杭州市下城区应急管理局

项目名称：下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目

项目编号：CTZB-2020070025

标项名称：社区微型消防站装备

序号	名称	主要技术指标	规格型号	品牌/产地	数量	备注
1						
2						
3						
.....						

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

填表说明：

1) 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

2) 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监督管理总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定。本项目中如有产品为政府强制采购的节能品目产品，我单位作为杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）的供应商，承诺将提供经《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的机构认证的节能产品用于本项目。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

九、技术服务说明

技术服务说明

投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

十、售后服务说明

售后服务说明

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等（提供相关证明材料）；

2、质保期说明；

3、售后服务承诺

3.1 质保期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

3.2 质保期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明

十一、政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

本人经由单位法定代表人合法授权参加杭州市下城区应急管理局（采购人）下城区社区微型消防站 2020 年装备采购项目（项目名称）CTZB-2020070025（项目编号）社区微型消防站装备（标项名称）政府采购活动，经与本单位法人代表人联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系_____：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

投标人全称：_____（盖单位公章）

日期：2020 年 月 日

（投标人解密投标文件后盖章，以扫描件形式提交给采购代理机构。邮箱：85830198@zjsct.cn）

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

- 1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；
- 2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；
- 3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

- 1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；
- 2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；
- 3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；
- 4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

- 1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。
- 2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。
- 3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。