

## 报价文件部分

### 目录

一、开标一览表（报价表）-----（1）

二、中小企业声明函-----（4）



## 一、开标一览表 (报价表)


杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处、五洲工程顾问集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成智格、新元、高沙、七格和松合小区环境综合整治-七格小区改造工程二期雨篷的采购及安装【招标编号：QTCG-GK-2023-012】的实施。

开标一览表 (报价表) (单位均为人民币元)

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
1	庭院雨棚	辰诺	1、2.5mm厚铝单板(表面氟碳喷涂,颜色看样定); 2、2mm厚不锈钢排水槽(牌号316) 搭接长度150mm, 搭接处打胶; 3、骨架: 150*75*5mm热镀锌钢方管, 间距同铝板分格; L50*4热镀锌角钢, 通长; 150*150*5mm钢方管, 间距同铝板分格(表面氟碳喷涂); 4、包含落水管、钢板肋、封口板、热镀	4960.8 m <sup>2</sup>	1480.00	7341984.00	合同签订后 240 天内完成全部内容(具体起止日期从合同签订之日起算)

			锌加强钢板、埋件密封胶、角码、螺栓等； 5、5300*2000*520MM，横档间距1100MM； 6、未尽事宜详见图纸及设计要求。				
2	晾衣雨篷		1、0.7厚灰色电镀304不锈钢板雨篷； 2、雨篷骨架为1厚25*25，304不锈钢管，颜色为本色，由厂家二次复核； 3、包含1厚304不锈钢晾衣杆； 4、雨篷与墙面之间的缝隙采用玻璃胶填充； 5、雨篷骨架之间横档间距为600mm； 6、700*250MM，长度详施工图， 7、具体做法详见图纸及设计要求。	9695.28 m <sup>2</sup>	220.00	2132961.60	合同签订后240天内完成全部内容（具体起止日期从合同签订之日起算）
3	雨篷		按正立面投影面积计算 1、3厚黄色铝板雨棚，2厚50*50铝合金方管； 2、与墙连接处3厚100*300热镀锌钢板，M12后扩底机械锚栓； 3、包含ST4.8不锈钢自攻钉等； 4、具体做法详见图纸及设计要求。	22.01 m <sup>2</sup>	950.00	20909.50	合同签订后240天内完成全部内容（具体起止日期从合同签订之日起算）
投标报价（小写）						9495855.10	
投标报价（大写）							玖佰肆拾玖万伍仟捌佰伍拾伍元壹角整



注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，**投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



