## 一、开标一览表(报价表)

浙江自然博物院、杭州博实招标代理有限公司:

按你方招标文件要求,我们,本投标文件签字方,谨此向你方发出要约如下:如你方接受本投标,我方承诺按照如下开标一览表(报价表)的价格完成<u>浙江自然博物院"蕨世传奇——从远古而来的灵性植物展"布撤展项目【招标编号:BSZB2025-CZZG087】</u>的实施。

开标一览表(报价表)(单位均为人民币元)

序号	报价构成	单价	数量	小计
_	整馆部分			
1	原始墙柱面拆除 1. 原始墙柱面饰面拆除 2. 垃圾清理,集中堆放	2000. 00	1.00	2000. 00
2	原始墙面基础改造 1. 原始墙面局部拆除,造型修改 2. 根据方案要求制作墙面造型,局 3500.00 1.00 部加固 3. 详见设计文件		3500. 00	
11	序厅-蕨世传奇			
3	定制"蕨世传奇"艺术造型展墙 1. 定制"蕨世传奇"艺术造型展墙 2. 整体采用钢结构框架结构基础为主,基层板采用阻燃板打底,石膏板面层,内部做出层次感,营造出厚重感 3. 面层采用布面立体印刷饰面,图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作,并经细致的深化定稿后专业定制制作 4. 绿植造型专业人员布置摆放,提高整体展示效果(绿植造景甲供)	1800. 00	12. 50	22500.00
Ξ	第一单元-孢植物语		類	<b>展见人</b>
4	墙面刷涂涂料 1. 石膏板基础(已另计) 2. 批腻子两边 3. 刷涂无机涂料三遍处理(一底两面)	48. 82	7. 55	368,59

5	布面立体印刷 1. 材质工艺:博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布,进口高清 uv 机打印,超高质油医彩精度。 2. 编辑创作过程:由专业平面编辑创作团队对 画图文等资料进行版面内容搜集、工作,并经细致的深化定制制作多业定制制作。 3. 制制作。 3. 制制作。 3. 制由专业安装	228. 00	103. 00	23484. 00
6	组合图版编辑创作 1.编辑创作过程:由专业平面创作团队对画图图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列定制制作。 2.图版材质:后期选定,立体图文打印。 3.特别说明:该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项,具综合选用方实际需求标合选取使用,后期不做任何单价拆画面限,后期占比:木制包油面布30%、铝制30%、木制带框40%)。	420. 00	5. 90	2478. 00
7	定制独立一级造型单元说明牌展板 1. 定制独立一级造型单元说明牌展板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处理 , 焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处理 3. 12mm 厚阻燃板, 20 厚铝型材框包边,展板金属挂件; 4. 面层采用宣绒布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成,背景合成喷专用防护油处理; 5. 规格: 1200*3000mm 以内	3800. 00	1.00	3800. 00
8	定制独立二级造型单元说明牌展板 1. 定制独立一级造型单元说明牌展 板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处 理 ,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处 理 3. 12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框包 边,展板金属挂件,底部采用变土 力收边,内置灯条提高展示效果; 4. 面层采用宣绒布喷绘,背景合成 图电分、扫描、修版、合成,背景 合成喷专用防护油处理; 5. 规格:850*2400mm以内	2250. 00	型。	6 (50.00

9	一级标题艺术雕刻发光字 1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	162. 58	16. 00	2601. 28
10	二级标题艺术雕刻发光字 1. 二级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 150mm 以内	122. 18	9. 00	1099. 62
11	定制墙面斜面展台 1. 定制墙面斜面展台 2. 整体采用框架结构基础,阻燃板打底 3. 面层采用布面立体印刷饰面,局部采用组合展板配合画布对展示内容进行解析,说明 4. 具体样式详见设计文件	2200. 00	4. 08	8976. 00
12	定制艺术弧形造型展墙 1. 定制艺术弧形造型展墙 2. 整体采用钢结构框架基础提高整体性,面层积用金属板收边,提高层板外数果 3. 内置造型图文内容,具体样式根据设计设计实制,专业厂家更划,专业厂家更划,专业人员现场品别现场。	1500. 00	7. 52	11272. 50
13	透明立体开放式展台 1. 透明立体开放式展台 2. 具体样式详见设计文件	1200. 00	2.00	2400. 00
11	第二单元-蕨世风华			
14	墙面灯带造型 1. 木龙骨基层打底,刷涂防火涂料处理 2. 阻燃板基层,石膏板面层 3. 板缝贴胶带、点锈 4. 批腻子两边,刷涂无机涂料三遍 5. 内置 LED 灯源,面层采用亚克力板压面	102. 30	46 46	3729. 86

15	布面立体印刷 1. 材高质性 医宽陈列馆专用超质质质质 电电子 电离清 uv 机打印,超高质量 和 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	228. 00	98. 27	22405. 56
16	组合图版编辑创作 1.编辑创作在中国创作图域是:由专业平面创作图文等次类,并为国面图文等。对编辑、对通话后专业进行等系业定的制作。 2. 取现,并经知识,立体图文打印。 3. 特别说明:该条清单报价为整馆,将一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	420.00	2. 88	1209. 60
17	定制独立一级造型单元说明牌展板 1. 定制独立一级造型单元说明牌展板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处理 ,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处理 3. 12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框包边,展展采用国结体; 4. 面层采用运绒作; 4. 面层采用描次。合成,背景合成的一种,对方,有时,对方,有一种,对方,有一种。	3800. 00	1.00	3800. 00
18	定制独立二级造型单元说明牌展板 1. 定制独立一级造型单元说明牌展板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处理 , 焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处理 3. 12mm 厚阻燃板, 20 厚铝型材框克 理点处人工打磨,刷 厚铝型材框克力收属属其件条 景的 4. 电电喷 表 贵 6 成 6 成 6 成 6 成 6 成 6 成 6 成 6 成 6 成 6	2250. 00	中山	1500. VO

	1	T	Г	
19	一级标题艺术雕刻发光字 1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	162. 58	16. 00	2601. 28
20	二级标题艺术雕刻发光字 1. 二级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 150mm 以内	122. 18	4. 00	488. 72
21	艺术雕刻字 1. 艺术立体雕刻字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、金属雕刻字、发光字、 不发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件	1382. 20	1.00	1382. 20
22	定制可旋转图文艺术造型展墙 1.定制可旋转图文艺术造型展墙 2.金属杆件顶底适定安装 3.定制方形可旋转图文造型箱,面层采用宣绒修版、背景合成,背景合成的方形,有脑上,有一个大型,可能是一个大型,可能是一个一个大型,可能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	14250.00	1.00	14250.00
四	第三单元-蕨幽奇境			
23	墙面二级造型 1.20*30 木龙骨基层刷涂防火涂料 处理 2.12mm 厚阻燃板基层打底做出墙面 层次造型 3.石膏板墙饰面,板缝贴胶带、点	143. 80	2. 25	323. 55
24	墙面刷涂涂料 1. 石膏板基础(已另计) 2. 批腻子两边 3. 刷涂无机涂料三遍处理(一底两面)	48. 82	空息25. 73	A356. 14

25	布面立体印刷 1. 材质工艺: 博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布,进口高清 uv 机打印,超高质油画布,进口高清 uv 机打印,超高高色彩精度。 2. 编辑创作过程: 由专业平面编辑创作对对画图文等资料进行收入对面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作,并经细致的深化定制制作。 3. 制成品运至现场,由专业安装工人安装	228. 00	21. 66	4938. 48
26	定制独立一级造型单元说明牌展板 1. 定制独立一级造型单元说明牌展板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处理 , 焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处理 3. 12mm 厚阻燃板, 20 厚铝型材框包边,展板金属挂件; 4. 面层采用宣绒布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成,背景合成喷专用防护油处理; 5. 规格: 1200*3000mm 以内	3800. 00	1.00	3800. 00
27	一级标题艺术雕刻发光字 1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	162. 58	4. 00	650. 32
28	定景 1. 场 术 文,资辑致 工可殊景 "	1080. 00	35. 31	38134.80
29	"蕨世之美"植物造型展板 1. 定制"蕨世之美"植物造型展板; 2. 具体样式详见设计文件 3. 不含植物标本	180. 00	33.00	5946.00

五	第四单元-蕨悟自然			
31	墙面二级造型 1.20*30 木龙骨基层刷涂防火涂料 处理 2.12mm 厚阻燃板基层打底做出墙面 层次造型 3.石膏板墙饰面,板缝贴胶带、点	143. 80	10. 87	1563. 11
32	墙面刷涂涂料 1. 石膏板基础(已另计) 2. 批腻子两边 3. 刷涂无机涂料三遍处理(一底两面)	48. 82	33. 60	1640. 35
33	定制木制开放式展示墙 1. 定制木制开放式展示墙 2. 具体样式详见设计文件	1500. 00	10.00	15000. 00
34	布面立体印刷 1. 材度 1. 材度 1. 材度 1. 材度 1. 对值 1. 可值 1. 可	228. 00	72. 25	16473. 00
35	组合图版编辑创作 1.编辑创作 1.编辑创作由专业平面创作 团队对画图文等资料进行搜集、 整理、并经知致的深化定稿后专业业定制制作。 2. 图版材质:后期选定,立体图文打印。 3. 特别说明:该条清单报价为整馆综合者形式根据甲方实际需从价为实际需从价,需求标合选取,后期估计比:木制包油两位,是材质选用,比:木制包油两位,是对质选用,比:木制电包,是一个,是一个,是一个,是一个。	420. 00	5. 28	2217. 60
36	一级标题艺术雕刻发光字 1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	162. 58	中	2118.54

37	定制铁艺艺术造型框架 1. 定制铁艺艺术造型框架 2. 专业厂家定制金属展架,四周丝线下挂,玻璃图框图文说明展示牌吊挂按照 3. 具体样式详见设计文件	1680. 00	4. 00	6720. 00
六	结语			
38	布面立体印刷 1. 材度 医腹阵列馆专用	228. 00	12. 21	2783. 88
39	定制独立一级造型单元说明牌展板 1. 定制独立一级造型单元说明牌展板 2. 定制独立一级造型单元说明牌展 板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处 理 ,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处 理 3. 12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框包 边,展板金属挂件; 4. 面层采用短线布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成,背景合成喷专用防护油处理; 5. 规格:1200*3000mm以内	3800. 00	1.00	3800. 00
40	一级标题艺术雕刻发光字 1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	162. 58	2. 00	325. 16
七	安装部分		alli	
41	强电改造 1. 强电线路改造, 2. 完成原展厅强电箱内的元器件. 电表安装调试等 2. 完成展厅内所有强电开槽布管. 底盒预埋,穿墙洞的封堵; 3. 完成所有与电源接通的灯具安装,开关插座安装及调试	7000. 00	中国	7000.00

42	弱电改造 1. 弱电线路改造, 2. 完成展厅内所有弱电开槽布管. 底盒预埋,穿墙洞的封堵; 3. 桥架、支吊架固定,穿管布线	3000. 00	1.00	3000. 00
八	措施费			
43	满堂脚手架 1. 脚手架租赁及搭拆	3500.00	1. 00	3500. 00
44	垃圾清运 1. 施工过程中建筑垃圾人工搬运至指定地点堆放 2. 专业保洁车夜间运输,人工装车,运至倾倒点人工卸车倾倒	2400. 00	1.00	2400. 00
45	保洁费 1.专业保洁人员开荒及过程中多次 保洁清理 2.竣工后精保洁以确保展馆内部清 洁程度	4. 50	435. 00	1957. 50
46	原始墙地面保护 1. 原始墙地面保护,施工过程中防 止造成已完部分墙地面损伤	3. 50	435. 00	1522. 50

投标总报价(小写):

投标总报价 (大写): 贰拾柒万贰仟陆佰伍拾

注:

1. 投标人需按本表格式填写, 否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件, 投标无效。

72657.14

- 2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务;如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务,视作无效承诺,不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,也不得将其作为中标(成交)条件或者合同签订条件;总价不为零,报价明细表中部分产品、服务单价为零的,视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表(报价表)》名称栏中,投标人不能作出合理解释的,视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的,投标无效。
  - 3. 特别提示: 本报价单需要进行公示。
- 4. 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 浙江自然博物院"蕨世传奇——从远古而来的灵性植物展"布撤展项目投标报价清单

	—————————————————————————————————————						
序号	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	单价	合价	备注
_	整馆部分						
1	原始墙柱面拆除	1. 原始墙柱面饰面拆除 2. 垃圾清理,集中堆放	项	1.00	2000.00	2000.00	
2	原始墙面基础改 造	1. 原始墙面局部拆除,造型修改 2. 根据方案要求制作墙面造型,局 部加固 3. 详见设计文件	项	1.00	3500. 00	3500. 00	
=	序厅-蕨世传奇						
3	定制"蕨世传奇"艺术造型展墙	1.定整等特別 是	m²	12. 50	1800. 00	22500.00	
=	第一单元-孢植物	语					
4	墙面刷涂涂料	1. 石膏板基础(已另计) 2. 批腻子两边 3. 刷涂无机涂料三遍处理(一底两面)	m²	7. 55	48. 82	368. 59	
5	布面立体印刷	1. 材质工艺: 博物馆、展览陈列馆专用用面,超高高色彩精度。 2. 编辑创作过程: 由专业资料进行的两个人。 2. 编辑创作过程: 由专业资料进行的对理。由文等编辑知识集、工作为容,并经知面整理、并经知识,并经知识,并经知识,并经知识,并经知识,是一个人。 3. 制成品运变,是一个人。 3. 制成品或,由专业发表,由专业发表,由专业发表,由专业发表,由专业发表,由专业发表。	m²	103 00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	8.00	23484. 00	

6	组合图版编辑创作	1. 编辑创作过程: 由专业平面创作 团队对理、等资料进行赛列 整理、编辑、关化、排版等后专业定 制制作。 2. 图版材质: 后期选定,立体图文 制制版材质: 后期选定,立体图文打印。 3. 特别说明: 该条清单报价,需求的分数。 等合考形式根据甲方实际单价,需求拆合选取使用,后期不做任何单价,需求拆合。 4. (总材质选用后比: 木制包油	m²	5. 90	420.00	2478. 00	
7	定制独立一级造型单元说明牌展板	30%、铝制 30%、木制带框 40%)。 1. 定制独立一级造型单元说明牌展板 2. 基层采用钢结构框架结构连接处理 ,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处理 3. 12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框包边,展板金属挂件; 4. 面层采用宣绒布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成,背景合成图电分、扫描、修版、等景合成图电分、扫描、修版、1200*3000mm以内	组	1.00	3800.00	3800.00	
8	定制独立二级造型单元说明牌展 板	1. 定制独立一级造型单元说明牌展 板。2. 基层采用钢结构框架结构连接处理,焊点处人工打磨,刷涂铸漆外理。3. 12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框型焊点,展板金属挂件,底部黑形型,是板金属挂件,底部展示,为大型,是不可以,是不可以,是不可以,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	组	3.00	2250. 00	6750.00	
9	一级标题艺术雕 刻发光字	1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	个	16. 00	162. 58	2601. 28	
10	二级标题艺术雕 刻发光字	1. 二级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 150mm 以内	<b>^</b>	9. 00	18	1999. 6	

11	定制墙面斜面展台	1.定整体 至	m m²	4. 08 7. 52	2200. 00 1500. 00	8976. 00 11272. 50	
13	透明立体开放式 展台	4. 具体样式详见设计文件 1. 透明立体开放式展台 2. 具体样式详见设计文件	<b>^</b>	2. 00	1200.00	2400. 00	
Ξ	第二单元-蕨世风	华		<u> </u>			
14	墙面灯带造型	1. 木龙骨基层打底,刷涂防火涂料处理 2. 阻燃板基层,石膏板面层 3. 板缝贴胶带、点锈 4. 批腻子两边,刷涂无机涂料三遍 5. 内置 LED 灯源,面层采用亚克力 板压面	m	36. 46	102. 30	3729. 86	
15	布面立体印刷	1. 材质工艺:博物馆、展览陈列馆专用用超高高电彩精度。 2. 编辑创作过程:由专业平面编辑的对画的作型的对型整理、编辑的对对画整理、编辑的对面内容搜集工作,并经知证的方法。 排版后专的中型,并经深入的方法。 非版后专的中国,成品运至现场,由专业安装工人安装	m²	98. 27	228. 00	22405. 56	
16	组合图版编辑创作	1.编辑创作过程:由专业平面创作团队对编辑、整理、编辑、美化、排版等系业定制制作。 2.图版材质:后期选定,立体图文打印。 3.特别说明:该条清单报价为整馆综合考虑的统元根据甲方实际需求统合选取使用,后期不做任何单负流程取使用,后期不做任何单包流现使用,后期不做任何单包流来。 4.(总材质选用占比:木制包油30%、铝制30%、木制带框40%)。	m²	2.88	a object of the state of the st	7209 60	

		1. 定制独立一级造型单元说明牌展 板					
	定制独立一级造	2. 基层采用钢结构框架结构连接处理	组			3800.00	
		,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处   ,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处					
17	型单元说明牌展	理   3.12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框包		1.00	3800.00		
	板	边, 展板金属挂件;					
		4. 面层采用宣绒布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成,背景					
		合成喷专用防护油处理;					
		5. 规格: 1200*3000mm 以内					
		1. 定制独立一级造型单元说明牌展 板					
		2. 基层采用钢结构框架结构连接处理		2. 00		4500. 00	
		,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处   ,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处			2250.00		
	定制独立二级造	理	/H				
18	型单元说明牌展 板	3.12mm 厚阻燃板,20 厚铝型材框包 边,展板金属挂件,底部采用亚克	组				
	1/2	力收边,内置灯条提高展示效果;					
		4. 面层采用宣绒布喷绘,背景合成					
		图电分、扫描、修版、合成,背景 合成喷专用防护油处理;					
		5. 规格: 850*2400mm 以内					
		1. 一级标题艺术雕刻发光字					
	红仁即北加	2. 具体选用材质以字体材质分为	个	16. 00	162. 58	2601. 28	
19	一级标题艺术雕 刻发光字	PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用					
	242629.4	3. 具体大小规格样式详见设计文件					
		4. 单个字体大小: 200mm 以内					
		1. 二级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为	个 4.00	4.00	00 122. 18	488. 72	
00	二级标题艺术雕	PVC、亚克力、发光字,根据设计要					
20	刻发光字	求选用		4.00			
		3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 150mm 以内					
		1. 艺术立体雕刻字					
		2. 具体选用材质以字体材质分为					
21	艺术雕刻字	PVC、亚克力、金属雕刻字、发光字、	项	1.00	1382. 20	1382. 20	
		不发光字,根据设计要求选用 3.具体大小规格样式详见设计文件					
		1. 定制可旋转图文艺术造型展墙			4250. dd		
		2. 金属杆件顶底固定安装		1.00			
	定制可旋转图文 艺术造型展墙	3. 定制方形可旋转图文造型箱,面层采用宣绒布喷绘,背景合成图电					
22		一	项			14250.00	
		喷专用防护油处理				一大	
		4. 专业人员现场安装造型固定 5. 具体样式详见设计文件			盘	競	
		- · · /   /   /   /   /   /   /   /   /	<u> </u>	1	Service .		
四	第三单元-蕨幽奇	境			-4/		

		1 K H I H H H I I I I I I I I				I	
23	墙面二级造型	1.20*30 木龙骨基层刷涂防火涂料 处理 2.12mm厚阻燃板基层打底做出墙面 层次造型 3.石膏板墙饰面,板缝贴胶带、点 锈	m²	2. 25	143. 80	323. 55	
24	墙面刷凃涂料	1. 石膏板基础(已另计) 2. 批腻子两边 3. 刷涂无机涂料三遍处理(一底两面)	m²	25. 73	48. 82	1256. 14	
25	布面立体印刷	1. 材质工艺:博物馆、展览陈列馆专用超高色彩精度。 2. 编辑创作对画面编行化对画面高色彩精度。 2. 编辑创外对画面编行化对画面绝对重图文编辑创外对画型理、编辑的对真上的方数,并经知知识的。 排版后专业的市场的。 排版后专的市场的,由专业安装工人安装	m²	21. 66	228. 00	4938. 48	
26	定制独立一级造型单元说明牌展 板	1.定制独立一级造型单元说明牌展板。2.基层采用钢结构框架结构连接处理,焊点处人工打磨,刷涂防锈漆处理。3.12mm厚阻燃板,20厚铝型材框包边,展板金属挂件;4.面层采用宣绒布喷绘,背景合成。各成喷专用防护油处理;5.规格:1200*3000mm以内	组	1.00	3800.00	3800.00	
27	一级标题艺术雕 刻发光字	1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	个	4. 00	162. 58	650. 32	
28	定制"远古蕨境"半沉浸式艺术场景	1. 定景 2. 资平面进化深地重进水式真好 4. 文,资 4. 其一 4. 之,资 4. 其一 4. 之,资 4. 其一 4	m²	35. 31	1080,00	38134.80	

29	"蕨世之美"植 物造型展板	1. 定制"蕨世之美"植物造型展板; 2. 具体样式详见设计文件 3. 不含植物标本	块	33. 00	180.00	5940.00	
五	第四单元-蕨悟自然						
31	墙面二级造型	1.20*30 木龙骨基层刷涂防火涂料 处理 2.12mm厚阻燃板基层打底做出墙面 层次造型 3.石膏板墙饰面,板缝贴胶带、点 锈	m²	10.87	143. 80	1563. 11	
32	墙面刷涂涂料	1. 石膏板基础(已另计) 2. 批腻子两边 3. 刷涂无机涂料三遍处理(一底两面)	m²	33. 60	48. 82	1640. 35	
33	定制木制开放式 展示墙	1. 定制木制开放式展示墙 2. 具体样式详见设计文件	m²	10. 00	1500.00	15000.00	
34	布面立体印刷	1. 材质 原	m²	72. 25	228. 00	16473. 00	
35	组合图版编辑创作	1.编辑创作过程:由专业进行搜集、 型理、编辑、美化、排版等系业定 制制版对质:后期选定,立体图文打印。 3.特别说明:该条清单超项、票水纸相致的流光,立体图文之打印。 3.特别说明:该条清单超项,具体的为整馆后,这个人,是不是一个人,是不是一个人。 1.(总材质选用,后期,是不是一个人。是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	m²	5. 28	420.00	2217. 60	
36	一级标题艺术雕 刻发光字	1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	个	13. 00	162.58	311374	

37	定制铁艺艺术造型框架	1. 定制铁艺艺术造型框架 2. 专业厂家定制金属展架,四周丝 线下挂,玻璃图框图文说明展示牌 吊挂按照 3. 具体样式详见设计文件	个	4. 00	1680. 00	6720. 00	
六	结语						
38	布面立体印刷	1. 材质工艺:博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布,进口高清 uv 机打印,超高高色彩精度。 2. 编辑创作过程:由专业平面编辑创作团队对画图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作,并经细致的深化定制制作。 3. 制成后专业定制制作。 3. 制成品运至现场,由专业安装工人安装	m²	12. 21	228. 00	2783. 88	
39	定制独立一级造型单元说明牌展 板	1.定制独立一级造型单元说明牌展 板 2. 基层	组	1.00	3800.00	3800.00	
40	一级标题艺术雕 刻发光字	1. 一级标题艺术雕刻发光字 2. 具体选用材质以字体材质分为 PVC、亚克力、发光字,根据设计要求选用 3. 具体大小规格样式详见设计文件 4. 单个字体大小: 200mm 以内	个	2.00	162. 58	325. 16	
七	安装部分						
41	强电改造	1. 强电线路改造, 2. 完成原展厅强电箱内的元器件. 电表安装调试等 2. 完成展厅内所有强电开槽布管. 底盒预埋,穿墙洞的封堵; 3. 完成所有与电源接通的灯具安 装, 开关插座安装及调试	项	1.00	7000.00	7000. 00	
42	弱电改造	1. 弱电线路改造, 2. 完成展厅内所有弱电开槽布管. 底盒预埋,穿墙洞的封堵; 3. 桥架、支吊架固定,穿管布线	项	小量体	3000.00	000.00	
				1	V		

八	多媒体部分						
	2 %-11 \17			1			
44	视频内容剪辑	1. 素材收集、归纳甲供素材,规格 处理,颜色调整等 2、内容大纲制作、详细分镜脚本制 作、解说词编写 3、视频后期剪辑 12K 分辨率,内容 编辑,影片节奏剪辑 4、视频后期包装制作 2K 分辨率, 尺寸调整、视频格式压缩、输出 5、视频媒体格式化,输出抬头、 幕、转场、合成,影片输出压缩	S	30. 00	0. 00	0.00	甲供
45	视频系统设备	1. 名称:融合处理器 2. 功能、用途:完美融合 1、几何失真校正; 2、基于本征曲线的边缘融合技术; 3、所见即所得的调整方式:支持带 底图最终时间,调查主证阶段就 看到最示区,调结果; 4、显示这样避量功能:非矩形遮罩 中非全黑的的羽化效果; 5、播放控制; 6、全屏颜色一致性调整。	台	1.00	0. 00	0.00	甲供
46	数字内容	1. 互动大型媒体内容制作内容架构, 多片源组成的动态互动媒体数字内容结构搭建, 图片处理, 视频编辑、制作及后期处理制作, 动态特效制作、内容收集美化制作	套	1.00	0. 00	0.00	甲供
九	措施费						
47	满堂脚手架	1. 脚手架租赁及搭拆	项	1.00	3500.00	3500. 00	
48	垃圾清运	1. 施工过程中建筑垃圾人工搬运至 指定地点堆放 2. 专业保洁车夜间运输,人工装车, 运至倾倒点人工卸车倾倒	项	1.00	2400.00	2400.00	
49	保洁费	1. 专业保洁人员开荒及过程中多次 保洁清理 2. 竣工后精保洁以确保展馆内部清 洁程度	m²	435. 00	4.50 K. T. X	1957. 50	
50	原始墙地面保护	1. 原始墙地面保护,施工过程中防 止造成已完部分墙地面损伤	m²	435.00 121	3 50	1522. 50	
合计 2726					272657.		