

	实 名	签 名	公共卫生间整体修缮工程做法表													
项目负责人																
专业负责人																
设 计 人																
注册（执业）章																
预留章			顶棚1	铝扣板吊顶（东校区卫生间）				内墙2	300*600*8墙砖（用于东校区球场东卫生间）							
				1) 400X400X12铝扣板吊顶换新					1) 300*600*8墙砖(干水泥擦缝)							
				2)依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm)					2) 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉							
				3) Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨, 间距1200mm)					3)1.5厚js防水涂料							
				4)轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定					4)最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平							
出图章				5)原有楼板清理平整					5)素水泥浆一道（内掺建筑胶）							
				注：男女卫生间各预留一处检修口					6)原有墙面凿除至结构面层，清理平整							
			顶棚2	铝扣板吊顶（西校区卫生间）				地面1	地砖破损处局部更换							
				1) 300X300X12铝扣板吊顶换新					1) 300x300x8防滑地砖,干水泥擦缝							
审图章				2)依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm)					2)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层							
				3) Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨, 间距1200mm)					3)素水泥浆一道							
				4)轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定					4)原有地砖破损处拆除更换，清理拆除地面重新铺装							
				5)原有楼板清理平整					5)具体破损处更换工程里后期结算按实调整							
				注：男女卫生间各预留一处检修口												
竣工章																
			顶棚3	白色乳胶漆（用于东校区球场东卫生间）				地面2	300*300*8灰色防滑地砖（用于东校区球场东卫生间 防滑等级A级）							
				1) 防水罩面漆一道					1) 300x300x8防滑地砖,干水泥擦缝							
				2)乳胶漆两道					2)_30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉							
				3)防潮底涂料一道					3) 1.5厚js防水涂料							
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★				4)刮耐水腻子两道					4) 20厚C20细石混凝土找坡层抹平							
				5)楼面清理至基层					5) 100*100间距Φ6铁丝网格铺设（等电位接线做法，铁丝网铺设于水管上方）							
									6)原有楼面清理平整，原面砖清理至基层							
			内墙1	块料墙面破损处局部更换												
				1) 300*600*8墙砖(干水泥擦缝)												
 A2=594X420				2)专用粘结剂												
				3)原有地砖破损处拆除更换，清理拆除重新铺装												
				4)具体破损处更换工程里后期结算按实调整												
签字栏			审 定													
			审 核													
			设计总负责													
			专业负责													
			校 对													
会签栏			设 计													
			建 筑			暖通										
			结 构			电气										
			给排水													

实 名

签 名

项目负责人

专业负责人

设计人

注册（执业）章

竣工章

审图章

出图章

预留章

审 定

审 核

设计总负责

专业负责

校 对

设 计

会 签 栏

建筑

结构

给排水

杭州余杭建筑设计研究院有限公司
Hangzhou Yuhang Architectural Design Institute Co., Ltd.
杭州市余杭区南苑街道通贤南路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位

中国计量大学

项目名称

中国计量大学公共卫生间整体修缮工程

子项名称

设计编号

设计阶段

施工图

设计专业

装饰

版本号

V-1.0

图纸编号

饰施-S04

图纸名称

改造指标二

出图日期

2025

审 定

签 字 栏

审 核

设计总负责

专业负责

校 对

设 计

会 签 栏

建筑

暖通

结构

电气

给排水

A2=594X420

公共卫生间整体修缮工程设计主要内容统计表（二）

学校公共卫生间修缮主要内容情况统计表（西校区）																								
建筑楼宇	楼层	男卫生间								女卫生间						熏洗间				开水间				
		吊顶更新	吊顶尺寸	分隔板更新	分隔板尺寸	小便池顶部隔板更换	小便池顶部隔板尺寸	吊顶顶部小便池横管更新	门及门套更新	门尺寸	吊顶更新	吊顶尺寸	分隔板更新	分隔板尺寸	门及门套更新	门尺寸	吊顶更新	吊顶尺寸	镜子更换	镜子尺寸	门套更新	吊顶更新	吊顶尺寸	门套更新
明德南楼	一层					√	2厚150宽铝合金层板															√	300*300铝扣板	
	二层					√																√		
	三层					√																√		
	四层					√																√		
	五层					√																√		
明德北楼	六层					√																√		
	二层					√																√	300*300铝扣板	
	三层					√																√		
	四层					√																√		
图书馆	五层					√																√		
	六层					√																√		
	七层					√																√		
	八层					√																√		
	九层					√																√		
	十层					√																√		
	十一层					√																√		
	负一楼	√	300*300铝扣板	√	25厚2440抗倍特板	√	2厚150宽铝合金层板	√	2100高铝合金门	√	300*300铝扣板	25厚2440抗倍特板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板
	一楼	√		√		√		√		√														
	二楼	√		√		√		√		√														
	三楼	√		√		√		√		√														
	四楼	√		√		√		√		√														
	五楼	√		√		√		√		√														
	六楼	√		√		√		√		√														
	七楼	√		√		√		√		√														
	八楼	√		√		√		√		√														
	九楼	√		√		√		√		√														
	十楼	√		√		√		√		√														
	十一楼	√		√		√		√		√														
闻厅	一楼					√	2厚150宽铝合金层板																	√
	二楼					√																		
方润南楼	一楼	√	300*300铝扣板	√	25厚2440抗倍特板	√	2厚150宽铝合金层板				√	300*300铝扣板	25厚2440抗倍特板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板
	二楼	√		√		√					√													
	三楼	√		√		√					√													
	四楼	√		√		√					√													
	五楼	√		√		√					√													
仰仪南楼	一楼	√	300*300铝扣板			√	2厚150宽铝合金层板		√	√	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板
	二楼	√				√			√	√														
	三楼	√				√			√	√														
	四楼	√				√			√	√														
仰仪中楼	五楼	√	300*300铝扣板			√	2厚150宽铝合金层板		√	√	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	
	一楼	√				√			√	√														
	二楼	√				√			√	√														
	三楼	√				√			√	√														
仰仪北楼	四楼	√	300*300铝扣板			√	2厚150宽铝合金层板		√	√	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	
	五楼	√				√			√	√														
	六楼	√				√			√	√														
	七楼	√				√			√	√														
格致南楼	一楼	√	300*300铝扣板	√	25厚2440抗倍特板	√	2厚150宽铝合金层板	√	2100高铝合金门	√	300*300铝扣板	25厚2440抗倍特板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板
	二楼	√		√		√		√		√														
	三楼	√		√		√		√		√														
	四楼	√		√		√		√		√														
格致中楼	五楼	√	300*300铝扣板	√	25厚2440抗倍特板	√	2厚150宽铝合金层板	√	2100高铝合金门	√	300*300铝扣板	25厚2440抗倍特板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	2100高铝合金门	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	300*300铝扣板	
	二楼	√		√		√		√		√														
	三楼	√		√		√		√		√														
	四楼	√		√		√		√		√														
格致北楼	五楼	√	300*300铝扣板	√	25厚2440抗																			

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		




杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号： A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号： A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-01A		
图纸名称	东校区		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
 A2=594X420			


东校区

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★		
建设单位	中国计量大学	
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程	
子项名称		
设计编号	设计阶段	施工图
设计专业	装饰	版本号 V-1.0
图纸编号	饰施-01	
图纸名称	博雅北楼卫生间 方正楼（男卫）卫生间	
出图日期	2025	
签 字 栏		
审 定		
审 核		
设计总负责		
专业负责		
校 对		
设 计		
会 签 栏		
建筑		暖通
结构		电气
给排水		
	A2=594X420	




博雅北楼卫生间 1:100

注：博雅南图纸同博雅北




博雅北楼卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用400X400铝扣板吊顶换新
2、灯具不换新，原拆原建



方正楼（男卫）卫生间 1:100

块料墙面破损处局部更换、地砖破损处局部更换



方正楼（男卫）卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用400X400铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用400X400led平板灯换新


	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		




杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-02		
图纸名称	方正楼（女卫）卫生间 广宇楼C座平面图 收发室卫生间		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			


 A2=594X420




方正楼（女卫）卫生间 1:100
块料墙面破损处局部更换、地砖破损处局部更换



方正楼（女卫）卫生间天花平面图 1:100
注：1、原吊顶拆除，用400X400 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用400X400led平板灯换新




广宇楼C座平面图 1:100




收发室卫生间 1:100

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHUANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号：A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号：A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★		
建设单位	中国计量大学	
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程	
子项名称		
设计编号	设计阶段	施工图
设计专业	装饰	版本号
图纸编号	饰施-03	
图纸名称	球场西男卫生间 残疾人卫生间 球场东平面图	
出图日期	2025	
签 字 栏		
审 定		
审 核		
设计总负责		
专业负责		
校 对		
设 计		
会 签 栏		
建筑		暖通
结构		电气
给排水		
A2=594X420		




球场西男卫生间1 1:100




球场西男卫生间2 1:100

块料墙面破损处局部更换、地砖破损处局部更换




残疾人卫生间 1:100




球场东男卫生间平面图 1:100

注：地面拆除新做300*300地砖
墙面拆除新做300*600墙砖
顶棚重新做白色乳胶漆




球场西女卫生间1 1:100



球场西女卫生间2 1:100

块料墙面破损处局部更换、地砖破损处局部更换



球场东女卫生间平面图 1:100

注：地面拆除新做300*300地砖
墙面拆除新做300*600墙砖
顶棚重新做白色乳胶漆

	实 名	签 名	
项目负责人			
专业负责人			
设 计 人			
注册（执业）章			
预留章			
出图章			
审图章			
竣工章			
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★			
建设单位	中国计量大学		
项目 名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-04A		
图纸名称	西校区		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
 A2=594X420			


西校区

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		




杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-04		
图纸名称	明德北楼卫生间 明德北楼茶水间		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
	A2=594X420		




明德北楼（男卫）卫生间 1:100

注：明德南、北楼相同。




明德北楼（女卫）卫生间 1:100

注：明德南、北楼相同。



明德北楼茶水间 1:100


注：明德南、北楼相同。




明德北楼茶水间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新

	实 名	签 名	
项目负责人			
专业负责人			
设 计 人			
注册（执业）章			
预留章			
出图章			
审图章			
竣工章			
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号：A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号：A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★			
建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号 V-1.0	
图纸编号	饰施-05		
图纸名称	图书馆卫生间		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
 A2=594X420			




图书馆卫生间 1:100



图书馆卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		




闻厅（男卫）卫生间 1:100




杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-06		
图纸名称	闻厅（男卫）卫生间 方圆南楼卫生间		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
 A2=594X420			



方圆南楼卫生间 1:100



方圆南楼卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新

实 名

签 名

项目负责人

专业负责人

设 计 人

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

杭州余杭建筑设计院有限公司

HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

杭州市余杭区南苑街道香雪路19号

建筑行业（建筑工程）甲级

证书编号：A133003513

市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级

证书编号：A233003510

★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位

中国计量大学

项目名称

中国计量大学公共卫生间整体修缮工程

子项名称

设计编号

设计阶段

施工图

设计专业

装饰

版本号

V-1.0

图纸编号

饰施-07

图纸名称

仰仪南楼（男卫）卫生间

仰仪中楼、仰仪北楼（男卫）卫生间

出图日期

2025

签 字 栏

审 定

审 核

设计总负责

专业负责

校 对

设 计

会 签 栏

建筑

暖通

结构

电气

给排水

A2=594X420

仰仪南楼（男卫）卫生间 1:100

仰仪中楼、仰仪北楼（男卫）卫生间 1:100


仰仪南楼（男卫）卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新


仰仪中楼、仰仪北楼（男卫）卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★		
建设单位	中国计量大学	
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程	
子项名称		
设计编号	设计阶段	施工图
设计专业	装饰	版本号 V-1.0
图纸编号	饰施-08	
图纸名称	仰仪南楼（女卫）卫生间 仰仪中楼、仰仪北楼（女卫）卫生间	
出图日期	2025	
签 字 栏		
审 定		
审 核		
设计总负责		
专业负责		
校 对		
设 计		
会 签 栏		
建筑		暖通
结构		电气
给排水		
	A2=594X420	




仰仪南楼（女卫）卫生间 1:100




仰仪南楼（女卫）卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊项拆除，用300X300 铝扣板吊项换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新



仰仪中楼、仰仪北楼（女卫）卫生间 1:100



仰仪中楼、仰仪北楼（女卫）卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊项拆除，用300X300 铝扣板吊项换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新

实 名

签 名

项目负责人

专业负责人

设 计 人

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

杭州余杭建筑设计院有限公司

HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

杭州市余杭区南苑街道香雪路19号

建筑行业（建筑工程）甲级

证书编号：A133003513

市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级

证书编号：A233003510

★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位

中国计量大学

项目名称

中国计量大学公共卫生间整体修缮工程

子项名称

设计编号

设计阶段

施工图

设计专业

装饰

版本号

V-1.0

图纸编号

饰施-09

图纸名称

格致北楼、格致南楼卫生间

格致中楼卫生间

格致南楼、中楼、北楼茶水间

出图日期

2025

签 字 栏

审 定

审 核

设计总负责

专业负责

校 对

设 计

会 签 栏

建筑

暖通

结构

电气

给排水

A2=594X420

格致北楼、格致南楼卫生间 1:100

格致中楼卫生间 1:100

格致南楼、中楼、北楼茶水间 1:100

格致北楼、格致南楼卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新

格致中楼卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新

格致南楼、中楼、北楼茶水间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新

实 名

签 名

项目负责人

专业负责人

设 计 人

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章



杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位

中国计量大学

项目名称

中国计量大学公共卫生间整体修缮工程

子项名称

设计编号

设计阶段

施工图

设计专业

装饰

版本号

V-1.0

图纸编号

饰施-10

图纸名称

求是南楼、求是中楼、求是北楼卫生间

工训中心卫生间

出图日期

2025

签 字 栏

审 定

审 核

设计总负责

专业负责

校 对

设 计

会 签 栏

建筑

暖通


结构

电气


给排水



A2=594X420




求是南楼、求是中楼、求是北楼卫生间 1:100




求是南楼、求是中楼、求是北楼卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊项拆除，用300X300 铝扣板吊项换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新




工训中心(男卫)卫生间 1:100




工训中心(男卫)卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊项拆除，用300X300 铝扣板吊项换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★		
建设单位	中国计量大学	
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程	
子项名称		
设计编号	设计阶段	施工图
设计专业	装饰	版本号 V-1.0
图纸编号	饰施-11	
图纸名称	工训中心(女卫)卫生间 科技中心(男卫)卫生间	
出图日期	2025	
签 字 栏		
审 定		
审 核		
设计总负责		
专业负责		
校 对		
设 计		
会 签 栏		
建筑		暖通
结构		电气
给排水		
	A2=594X420	




工训中心(女卫)卫生间 1:100




工训中心(女卫)卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新




科技中心(男卫)卫生间 1:100




科技中心(男卫)卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★		
建设单位	中国计量大学	
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程	
子项名称		
设计编号	设计阶段	施工图
设计专业	装饰	版本号 V-1.0
图纸编号	饰施-12	
图纸名称	科技中心（女卫）卫生间 科技中心茶水间	
出图日期	2025	
签 字 栏		
审 定		
审 核		
设计总负责		
专业负责		
校 对		
设 计		
会 签 栏		
建筑		暖通
结构		电气
给排水		
	A2=594X420	




科技中心（女卫）卫生间 1:100




科技中心（女卫）卫生间天花平面图 1:100

- 注：1、原吊顶拆除，用300X300 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新




科技中心茶水间 1:100




科技中心茶水间 1:100

- 注：1、原吊顶拆除，用300X300 铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led 平板灯换新

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		
 杭州余杭建筑设计院有限公司 HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 杭州市余杭区南苑街道香雪路19号 建筑行业（建筑工程）甲级 证书编号： A133003513 市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级 证书编号： A233003510 ★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★		
建设单位	中国计量大学	
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程	
子项名称		
设计编号	设计阶段	施工图
设计专业	装饰	版本号 V-1.0
图纸编号	饰施-13	
图纸名称	活动中心卫生间 校医院卫生间	
出图日期	2025	
签 字 栏		
审 定		
审 核		
设计总负责		
专业负责		
校 对		
设 计		
会 签 栏		
建筑		暖通
结构		电气
给排水		
	A2=594X420	




活动中心卫生间 1:100




活动中心卫生间天花平面图 1:100

注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新



校医院卫生间 1:100



校医院卫生间天花平面图 1:100


注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		




杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★

建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-15		
图纸名称	赛博北楼、赛博南楼标准层卫生间 南门传达室平面图		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
	A2=594X420		




赛博北楼、赛博南楼标准层卫生间 1:100



赛博北楼、赛博南楼标准层卫生间天花平面图 1:100

- 注：1、原吊顶拆除，用300X300铝扣板吊顶换新
2、原吸顶灯拆除，用300X300led平板灯换新




南门传达室平面图 1:100

	实 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
设 计 人		
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
审图章		
竣工章		




杭州余杭建筑设计院有限公司
HANGZHOU YUHANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
杭州市余杭区南苑街道香雪路19号
建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A133003513
市政行业（排水、道路、给水、桥梁工程）乙级
证书编号：A233003510
★ 本图纸必须加盖出图专用章及注册执业章，否则无效 ★


建设单位	中国计量大学		
项目名称	中国计量大学公共卫生间整体修缮工程		
子项名称			
设计编号	设计阶段	施工图	
设计专业	装饰	版本号	V-1.0
图纸编号	饰施-16		
图纸名称	公共卫生间整体修缮工程大样图一		
出图日期	2025		
签 字 栏			
审 定			
审 核			
设计总负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
会 签 栏			
建筑		暖通	
结构		电气	
给排水			
 A2=594X420			




镜子A剖面 1:50




镜子B剖面 1:50




镜子立面 1:50



铝合金层板大样图 1:50



不锈钢门套节点图 1:50



卫生间隔断示意图 1:50

