

推荐供应商情况报告

项目编号：0625-25217728-1

项目名称：浙江省测绘科学技术研究院衢山岛等区域1：
2000基础地理信息数据更新项目协作服务项目

采购人（单位）：浙江省测绘科学技术研究院

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025 年 7 月 3 日

一、项目简况

项目名称	衢山岛等区域 1：2000 基础地理信息数据更新项目协作服务		
采购内容、预算金额	衢山岛等区域 1：2000 基础地理信息数据更新项目协作服务，具体如下：		
	序号	项目名称	需协作的工作量（含工作量、单价等情况）
	1	衢山岛等区域 1：2000 基础地理信息数据更新项目协作服务	1、协助完成衢山岛等区域约 112.3 平方千米城镇空间和农业空间 1：2000 数字线划图 DLG 其他要素更新工作。 2、协助完成高亭镇等区域约 200 平方千米重大要素三个季度更新服务。 3、协助完成 52 个二类保护标志外业巡查任务。
	数量：1 项		
预算执行确认书	[2025]33374 号		
采购方式	竞争性谈判		
采购人	浙江省测绘科学技术研究院		
	联系人：万梦		联系电话：0571-88089137
采购代理单位	浙江省国际技术设备招标有限公司		
	联系人：杨晴、沈佩文		联系电话：0571-85860253、85860257

二、评议及推荐的组织情况

相关法规依据	根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（详见中华人民共和国财政部第74号）第十二条： 第十二条 采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3 家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。 符合政府采购法第二十二条第一款规定条件的供应商可以在
--------	---

	采购活动开始前加入供应商库。财政部门不得对供应商申请入库收取任何费用，不得利用供应商库进行地区和行业封锁。 本项目采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。
供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判。 3、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。 4、特定资格条件：具备测绘乙级及以上资质证书
确定供应商的方式	本项目供应商数量不少于3家，由采购人和评审专家分别书面推荐符合资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。 备注：采购人和采购代理机构将向推荐的供应商发出邀请函。不在推荐名单范围内的供应商将拒绝其参与谈判活动。
推荐原因	基于采购人以往合作的单位信用情况及行业内情况进行推荐，且推荐单位均具有符合本项目的测绘资质证书
参加单位和人员	采购单位：浙江省测绘科学技术研究院
	采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司
	专家组成员：（详见专家签到表）

推荐意见汇总	经过专家讨论，推荐以下供应商：		
	推荐单位名单		
	序号	单位名称	推荐标项
	1	四川同心德信息科技有限公司	标项 1
	2	浙江同创空间技术有限公司	标项 1
	3	浙江振邦地理信息科技有限公司	标项 1
	4	浙江天钰地理信息技术有限公司	标项 1
	5	浙江信宇科技集团有限公司	标项 1
	对推荐的供应商，经查询均未被列入“信用中国”网 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。		
	采购人推荐以下供应商：		
推荐单位名单			
序号	单位名称	推荐标项	
1	浙江云测土地规划设计有限公司	标项 1	
对推荐的供应商，经查询均未被列入“信用中国”网 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。			

三、专家签到表

评审专家	姓名	职称/职务	工作单位	联系电话	专家签名
	刘书鑫	讲师	浙江职业技术学院	18158693335	刘书鑫

	朱培利	工程师	中国计量大学	13054219277	朱培利
	郑尧凡	教授	浙江工业大学	13858036636	郑尧凡