

项目名称： 杭州市第七人民医院网络设备改造项目

项目编号： 杭政采分-2021-00760-2

金额单位：元

序号	费用名称	数量	单位	单价	合价	备注
1	核心交换机 新华三 S7510E-X	2	套	198000	396000	
2	POE 交换机 新华三 S5130S-28P-PWR-EI	6	套	3880	23280	
3	服务器汇聚交换机 新华三 S7506E-X	2	套	158000	316000	
4	市医保路由器 华为 AR6140-S	1	套	12000	12000	
5	内网 48 口接入交换机 新华三 S5130S-52P-EI	3	套	4650	13950	
6	外网 24 口接入交换机 新华三 S5130S-28P-EI	3	套	3000	9000	
7	无线认证系统 新华三 iMC-EIA	1	套	31000	31000	
8	镜像交换机 盛科 V530-24T8X-TAP	1	套	56000	56000	
9	无线 AP 新华三 WTU632H-IOT	148	套	950	140600	
10	无线管理 AP 新华三 WT1024-X-HI	10	套	10500	105000	
11	原无线控制器管理许可	1	套	15170	15170	
12	无线控制器 新华三 WX3540H	1	套	37000	37000	
13	网络管理软件 网强网络管理软件 Emaster6.0	1	套	255000	255000	

14	内外网无线综合布线： 1: 2 号楼原有内网无线 AP 的拆除与原 AP 布线的拆除。 2: 2 号楼新增内网无线 AP 的安装部署、调试、调优服务，无线 AP 放装所需网线的综合布线服务。 3: 2 号楼原有外网无线 AP 布线的拆除。 4: 2 号楼外网无线 AP 的安装部署、调试、调优服务，无线 AP 放装所需网线的综合布线服务。 5: 综合布线服务中所需使用到的耗材	1	项	95000	95000	
15	集成服务 1: 搬迁服务。 1) 将第七人民医院中心机房部分设备搬迁至灾备机房。 2) 负责搬迁设备在灾备机房的上架、安装、调试。 3) 1 号楼至 2 号楼增加一条 8 芯光纤	1	项	70000	70000	
总报价					¥1575000	

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2021 年 6 月 21 日



Handwritten signature

项目名称：杭州市第七人民医院网络设备改造项目

项目编号：杭政采分-2021-00760-2

序号	设备名称	数量	品牌	型号	详细配置	产地
1	核心交换机	2 台	新华三	S7510E-X	双主控、双电源、满配交换网板、48 千兆电接口、48 千兆光接口、16 万兆光接口、20 个 10km 千兆单模光模块、16 个 10km 万兆单模光模块，3 年原厂质保，其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
2	POE 交换机	6 台	新华三	S5130S-28 P-PWR-EI	配置 24 个千兆 POE 电口，4 个千兆光口，3 年原厂质保，其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
3	服务器汇聚交换机	2 台	新华三	S7506E-X	双主控、双电源、满配交换网板、3*48 千兆电接口、16 万兆光接口、12 个万兆多模光模块、3 年原厂质保，其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
4	市医保路由器	1 台	华为	AR6140-S	固定 WAN 接口：2*GE 电，2*GE 光，固定 LAN 接口：2*GE 光，3GE 电（可切换为 WAN 口），其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
5	内网 48 口接入交换机	3 台	新华三	S5130S-52 P-EI	配置 48 个千兆电口，4 个千兆光口，配置 10km 千兆单模光模块 2 个；3 年原厂质保，其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
6	外网 24 口接入交换机	3 台	新华三	S5130S-28 P-EI	配置 24 个千兆电口，4 个千兆光口，配置 10km 千兆单模光模块 2 个，3 年原厂质保，其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
7	无线认证系统	1 套	新华三	iMC-EIA	网络准入控制，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和 USB-KEY CA 证书认证（EAP-TLS），配置准入并发 500 在线授权，其他配置详见“商务技术偏离表”	中国

8	镜像交换机	1 台	盛科	V530-24T8 X-TAP	2G 内存, 8G Flash, 8 个 10G SFP+光口, 24 个 10/100/1000M RJ45 电口, 其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
9	无线 AP	148 台	新华三	WTU632H-IOT	整机四流设计, 可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式, 整机协商速率=1.775Gbps, 2 个 10/100/1000Mbps 千兆接口, 其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
10	无线管理 AP	10 台	新华三	WT1024-X-HI	24 个 10/100/1000BASE-T 电口 (POE 口), 2 个 1G/10G BASE-X SFP+端口, 配置双电源、10km 千兆单模光模块 2 个, 其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
11	原无线控制器管理许可	1 批	新华三	WX3540H 无线控制器授权扩容	配置无线控制器 License 许可=128 个设备管理授权, 本次配置授权许可与本院原有软件授权许可统一 License 许可池, 其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
12	无线控制器	1 台	新华三	WX3540H	8 个千兆端口 (光电复用), 2 个 SFP+/SFP 端口, 设备支持常规 AP 最大数量 ≥ 1024 , 配置无线授权数 32 个, 配置双电源、10km 千兆单模光模块 2 个, 万兆堆叠线缆一根, 其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
13	网络管理软件	1 套	网强	网络管理软件 Emaster6.0	资产管理, 综合管理, 网络管理, 面板展现, 服务器管理, 数据库监控, 中间件监控, 服务管理, 可视化平台, 存储管理, 虚拟化集群, 指标系统, 模板管理, 智能基线, 拓扑展示, 个性化定制, 告警方式, 异常处理, 报表和订阅, 分析和统计, 智能巡检, 故障分析, 个性化定制, 地域和权限管理, 日志管理, 系统备份与恢复, 可管理网络设备、服务器、数据库、中间件、服务资源、网页资源、安全设备。配置 250 个网元管理 250 许可, 其他配置详见“商务技术偏离表”	中国

14	外网无线 综合布线	1 项	图灵	综合布线 服务	1: 2 号楼原有内网无线 AP 的拆除与原 AP 布线的拆除。 2: 2 号楼新增内网无线 AP 的安装部署、调试、调优服务, 无线 AP 放装所需网线的综合布线服务。 3: 2 号楼原有外网无线 AP 布线的拆除。 4: 2 号楼外网无线 AP 的安装部署、调试、调优服务, 无线 AP 放装所需网线的综合布线服务。 5: 综合布线服务中所需使用到的耗材由中标供应商提供。其他配置详见“商务技术偏离表”	中国
15	集成服务	1 项	图灵	集成服务	1: 搬迁服务。 1) 将第七人民医院中心机房部分设备搬迁至灾备机房。 2) 负责搬迁设备在灾备机房的上架、安装、调试。 3) 1 号楼至 2 号楼增加一条 8 芯光纤	中国

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 2021 年 6 月 21 日