



## 开标一览表（报价表）

浙江财经大学、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江财经大学生活区安防消防及网络维修改造项目【招标编号：ZJCT2-ZJCJ2025-05】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如果有）
<b>一、浙江财经大学生活区安防消防及网络维修改造项目-（消防、安防一期）建设清单</b>							
<b>1、安防监控系统室内（3、20、25、56、57、58幢）</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	12台	1950	23400	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	12台	3200	38400	/
3	光缆1	精连	室内24芯单模光缆	56m	9	504	/
4	光缆2	精连	室内6芯单模光缆	96m	4	384	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	360芯	12	4320	/
6	光纤测试	国产	测试光纤	90对	27	2430	/
7	光缆终端盒	精连	24口光纤配线架、满配	6个	506	3036	/
8	配线架	精连	24口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	24个	819	19656	/



9	线管理器	精连	1U	30 个	67	2010	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	6 条	20	120	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	330 条	30	9900	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	330 链路	23	7590	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	12680m	5	63400	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	6 系统	602	3612	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	12 台	980	11760	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	240m	17	4080	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	120m	4	480	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	60m	4	240	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	18 台	3500	63000	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	72 个	920	66240	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	246 台	880	216480	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	12 台	2500	30000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	12 台	45	540	/
<b>2、安防监控系统室内 (9、15、23 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	6 台	1950	11700	/
2	其他电源设备	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	6 台	3200	19200	/



	安装						
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	28m	9	252	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	48m	4	192	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	180 芯	12	2160	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	45 对	27	1215	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	3 个	506	1518	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	12 个	819	9828	/
9	线管理器	精连	1U	15 个	67	1005	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	3 条	20	60	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	162 条	30	4860	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	162 链路	23	3726	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	5888m	5	29440	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	3 系统	602	1806	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	6 台	980	5880	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	120m	17	2040	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	60m	4	240	/
18	配线 21	普思达	WDZC-BYJR-2.5	30m	4	120	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	9 台	3500	31500	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	36 个	920	33120	/



21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZI-ABCDEF	120 台	880	105600	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZI-ABCDEF	6 台	2500	15000	/
23	枪机支架	国产	壁挂支架/白/铝合金	6 台	45	270	/
<b>3、安防监控系统室内 (12 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	2 台	1950	3900	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2 台	3200	6400	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	10m	9	90	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	16m	4	64	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60 芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	15 对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	1 个	506	506	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4 个	819	3276	/
9	线管理器	精连	1U	5 个	67	335	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	1 条	20	20	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	55 条	30	1650	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	55 链路	23	1265	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	2106m	5	10530	/
14	安全防范分系	国产	优质	1 系统	602	602	/



	统调试						
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2 台	980	1960	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	40m	17	680	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	20m	4	80	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	10m	4	40	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	3 台	3500	10500	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	12 个	920	11040	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	41 台	880	36080	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	2 台	2500	5000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	2 台	45	90	/
<b>4、安防监控系统室内 (16 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	2 台	1950	3900	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2 台	3200	6400	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	10m	9	90	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	16m	4	64	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60 芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	15 对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	1 个	506	506	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4 个	819	3276	/



9	线管理器	精连	1U	5个	67	335	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5米	1条	20	20	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5米	57条	30	1710	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	57链路	23	1311	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	2176m	5	10880	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	1系统	602	602	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2台	980	1960	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	40m	17	680	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	20m	4	80	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	10m	4	40	/
19	24口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	3台	3500	10500	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	12个	920	11040	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	43台	880	37840	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	2台	2500	5000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	2台	45	90	/
<b>5、安防监控系统室内 (43 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	2台	1950	3900	/
2	其他电源设备	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2台	3200	6400	/



	安装						
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	23m	9	207	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	43m	4	172	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60 芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	15 对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	1 个	506	506	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4 个	819	3276	/
9	线管理器	精连	1U	5 个	67	335	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	1 条	20	20	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	69 条	30	2070	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	69 链路	23	1587	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	3288m	5	16440	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	1 系统	612	612	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2 台	980	1960	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	40m	17	680	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	20m	4	80	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	10m	4	40	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	4 台	3500	14000	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	12 个	920	11040	/



21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZI-ABCDEF	55 台	880	48400	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZI-ABCDEF	2 台	2500	5000	/
23	枪机支架	国产	壁挂支架/白/铝合金	2 台	45	90	/
<b>6、安防监控系统室内 (44 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	2 台	1950	3900	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2 台	3200	6400	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	10m	9	90	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	16m	4	64	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60 芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	15 对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	1 个	506	506	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4 个	819	3276	/
9	线管理器	精连	1U	5 个	67	335	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	1 条	20	20	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	56 条	30	1680	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	56 链路	23	1288	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	2038m	5	10190	/
14	安全防范分系	国产	优质	1 系统	602	602	/





	统调试						
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2 台	980	1960	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	40m	17	680	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	20m	4	80	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	10m	4	40	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	3 台	3500	10500	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	12 个	920	11040	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	42 台	880	36960	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	2 台	2500	5000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	2 台	45	90	/
<b>7、安防监控系统室内 (45、47 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	4 台	1950	7800	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	4 台	3200	12800	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	19m	9	171	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	32m	4	128	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	120 芯	12	1440	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	30 对	27	810	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	2 个	506	1012	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	8 个	819	6552	/




9	线管理器	精连	1U	10 个	67	670	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	2 条	20	40	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	110 条	30	3300	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	110 链路	23	2530	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	3995m	5	19975	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	2 系统	602	1204	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	4 台	980	3920	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	80m	17	1360	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	40m	4	160	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	20m	4	80	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	6 台	3500	21000	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	24 个	920	22080	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	82 台	880	72160	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	4 台	2500	10000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	4 台	45	180	/
<b>8、安消防机房设备 (29 幢机房+春晖餐厅机房) (一期)</b>							
1	75 盘位云存储主机	海康威视	DS-A72075R-ACVS+HikCloud Storage 云存储平台系统	4 台	126800	507200	/

2	16T 企业级硬盘	西数	WIH721816ALFE614	300 块	1950	585000	/
3	文搜智能融合应用主机	海康威视	DS-IE1064-03U BA	1 台	450000	450000	/
4	平台服务器 (核心产品)	海康威视	DS-VM22S-BL	1 台	49000	49000	/
5	视频安全分析主机	海康威视	DS-SVDP	1 台	42000	42000	/
6	业务平台	海康威视	Infovision iColleges-Safety 高校安全管理平台	1 套	125000	125000	/
7	云存储管理平台	海康威视	HikCloud Storage VCS Emb 视频云存储软件	1 套	130000	130000	/
8	三维应用平台	海康威视	Infovision iColleges-Safety (DS)-dve 三维应用引擎软件	1 套	120000	120000	/
9	个人工作站 (含智能设备箱配套管理软件)	海康威视	DS-VP41Z-BW	1 台	16300	16300	/
10	个人工作站 (含智能设备箱配套管理软件)	海康威视	DS-VP41Z-BW	1 台	16300	16300	/



11	个人工作站 (含网络综合 管控软件)	海康威视	DS-VP41Z-BW	1 台	16300	16300	/
12	显示终端	海康威视	DS-D40N2CW-2F	12.96 m <sup>2</sup>	20000	259200	/
13	显示终端框架	海康威视	定制	15.84 m <sup>2</sup>	1200	19008	/
14	大屏拼控系统	海康威视	DS-DT60V-03HDI20NO/U	4 台	20000	80000	/
15	视频解码矩阵	海康威视	DS-B31	1 台	40000	40000	/
16	140 口万兆核 心交换机	锐捷	RG-S7808C	1 台	414887	414887	/
17	100 口万兆核 心交换机	锐捷	RG-S7805C	1 台	325615	325615	/
18	24 口千兆交换 机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	8 台	3500	28000	/
19	安全网关	锐捷	RG-EG-E5120	1 台	20000	20000	/
20	千兆光模块	锐捷	MINI-GBIC-LX-SM1310	8 个	200	1600	/
21	万兆光模块	锐捷	XG-SFP-LR-SM1310	2 个	800	1600	/
<b>9、29 号楼机房门禁系统 (主机房)</b>							
1	出入口控制设 备	海康威视	DS-K1T673M	1 台	1800	1800	/
2	出入口目标识 别设备	海康威视	EB29	1 台	20	20	/
3	出入口执行机 构设备	海康威视	DS-K4H250BDC+DS-K4H250B DC-LZ1	1 台	650	650	/
4	配线 1	普思达	RYY-2*1.0	5m	3	15	/



5	配线 2	普思达	RYY-4*1.0	5m	6	30	/
6	配线 3	普思达	RYY-4*1.0	20m	9	180	/
7	双绞线缆	普思达	CAT6	25m	5	125	/
8	安全防范分系统调试	国产	定制	1 系统	498	498	/

**10、春晖餐厅机房门禁系统（春晖餐厅分机房）**

1	出入口控制设备	海康威视	DS-K1T673M	1 台	1800	1800	/
2	出入口目标识别设备	海康威视	EB29	1 台	20	20	/
3	出入口执行机构设备	海康威视	DS-K4H250BDC+DS-K4H250BDC-LZ1	1 台	650	650	/
4	配线 1	普思达	RYY-2*1.0	5m	3	15	/
5	配线 2	普思达	RYY-4*1.0	5m	6	30	/
6	配线 3	普思达	RYY-4*1.0	20m	9	180	/
7	双绞线缆	普思达	CAT6	25m	5	125	/
8	安全防范分系统调试	国产	优质	1 系统	498	498	/

**11、桃李苑室外监控（一期）**

1	室外数字高清枪机	海康威视	DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF	20 台	2800	56000	/
2	人脸识别摄像机（行为分析）	海康威视	DS-2CD7C4XYZUV-ABCDEF	10 台	2500	25000	/
3	室外摄像机立	同协	立杆 3.5m, 挑臂 30-50cm	10 根	900	9000	/



	杆（含基础）						
4	其他电源设备安装	金政融合	HZ-BTC-DC12V40A-32W	20 台	3200	64000	/
5	8 口室外工业 POE 交换机	锐捷	RG-1S5200-8GT4XS-UP-DC	10 台	4100	41000	/
6	室外不锈钢安 防弱电箱（含 基础）	海康保泰	HB-HSX/3	20 台	3650	73000	/
7	收发器	绿联	0~20 公里	20 对	155	3100	/
8	浪涌保护器	正泰	监控二合一防雷器	60 个	103	6180	/
9	室外安防箱	海康保泰	HB-HSX/2	1 台	1550	1550	/
10	光缆终端盒	精连	48-LC-1、满配	1 个	860	860	/
11	配线	普思达	RVV-2*1.0	300m	3	900	/
12	双绞线缆	普思达	室外 CAT6，带屏蔽	300m	7	2100	/
13	电力电缆	普思达	YJV-3*6	3417m	20	68340	/
14	光缆	精连	室外 4 芯单模光缆	3417m	3	10251	/
15	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	160 芯	12	1920	/
16	光纤测试	国产	测试 光纤	40 对	27	1080	/
17	配管	国产	DN25	60m	30	1800	/
18	安全防范分系 统调试	国产	优质	1 系统	612	612	/
<b>12、成蹊苑室外监控（一期）</b>							
1	室外数字高清 枪机	海康威视	DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF	20 台	2800	56000	/

2	人脸识别摄像机（行为分析）	海康威视	海康威视 2CD7C4XYZ1V1A1CDEF	10 台	2500	25000	/
3	室外摄像机立杆（含基础）	同协	立杆 3.5m, 挑臂 30-50cm	10 根	900	9000	/
4	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	20 台	3200	64000	/
5	8 口室外工业 POE 交换机	锐捷	RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC	10 台	4100	41000	/
6	室外不锈钢安防弱电箱（含基础）	海康保泰	HB-HSX/3	20 台	3650	73000	/
7	收发器	绿联	0~20 公里	20 对	155	3100	/
8	浪涌保护器	正泰	监控二合一防雷器	60 个	103	6180	/
9	室外安防箱	海康保泰	HB-HSX/2	1 台	1550	1550	/
10	光缆终端盒	精连	48-LC-1、满配	1 个	860	860	/
11	配线	普思达	RVV-2*1.0	300m	3	900	/
12	双绞线缆	普思达	室外 CAT6, 带屏蔽	300m	7	2100	/
13	电力电缆	普思达	YJV-3*6	3498m	20	69960	/
14	光缆	精连	室外 4 芯单模光缆	3498m	3	10494	/
15	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	160 芯	12	1920	/
16	光纤测试	国产	测试 光纤	40 对	27	1080	/
17	配管	国产	DN25	60m	30	1800	/
18	安全防范分系统调试	国产	优质	1 系统	612	612	/



<b>13、HRP 消防专用无线网络系统：消控室设备及总调试</b>							
1	用户信息传输装置	海康威视	NP-FCT100	1台	3200	3200	/
2	自动报警系统调试	国产	优质	1系统	800	800	/
<b>14、HRP 消防专用无线网络系统（3、9、12、15、16、20、23、25、43、44、45、47、56、57、58 合计 15 幢）</b>							
1	LORA 无线网关	海康威视	NP-FTG200	96台	2105	202080	/
2	独立式光电感烟火灾探测报警器	海康威视	NP-FY200	1876个	225	422100	/
3	配线 1	普思达	WDZN-BYJ-2.5	5760m	4	23040	/
4	配线 2	普思达	WDZN-RYJS-2*1.5	2880m	5	14400	/
<b>15、桃李苑室外：消控室至各单体楼幢线缆</b>							
1	控制电缆	普思达	WDZBN-KVV22-4*4	5831m	24	139944	/
2	控制电缆头	普思达	电缆头制作、安装	24个	36	864	/
<b>16、成蹊苑室外：消控室至各单体楼幢线缆</b>							
1	控制电缆	普思达	WDZBN-KVV22-4*4	17055m	24	409320	/
2	控制电缆头	普思达	电缆头制作、安装	32个	36	1152	/
<b>17、有线消防报警系统更新（3、9、12、15、16、20、23、25、43、44、45、47、56、57、58 合计 15 幢）</b>							
1	区域型火灾报警控制器	海康威视	JB-LBZ2-HK8301	15台	5000	75000	/
2	点型探测器（含底座）	海康威视	JTY-GM-HK8001+HK-DZ-800 1	612个	120	73440	/
3	消火栓报警按	海康威视	J-SAP-HK8011+HK-DZ-8010	306个	120	36720	/





	钮按钮（含底座）						
4	声光报警器（含底座）	海康威视	HK-SG-8015+HK-D7-8010	306 个	150	45900	/
5	手动报警按钮（带电话插孔）	海康威视	J-SAP-HK8010+HK-DZ-8010	306 个	120	36720	/
6	消防电话主机	海康威视	HK-DK-3001	1 个	950	950	/
7	电话中继器	海康威视	HY5717B	2 个	560	1120	/
8	消防电话分机	海康威视	HK-DF-3121	15 个	120	1800	/
9	消防广播（扬声器）	海康威视	HK-GY-3723	204 个	127	25908	/
10	广播控制模块	海康威视	HK-LD-8026+HK-DZ-8026	15 个	100	1500	/
11	广播控制器	海康威视	HK-GK-3501	1 个	990	990	/
12	功率放大器	海康威视	HK-GF-3605	2 个	920	1840	/
13	信号放大装置	国产	优质	2 个	700	1400	/
14	模块（模块箱）	海康威视	HK-LD-8024+HK-DZ-8023	204 个	150	30600	/
15	自动报警系统调试	国产	定制	510 系统	30	15300	/
16	配线 1	普思达	WDZBN-BYJ-2.5	5760m	5	28800	/
17	配线 2	普思达	WDZBN-RYJS-2*1.5	6400m	6	38400	/
18	配线 3	普思达	WDZBN-RYJSP-2*1.5	3200m	9	28800	/
<b>18、有线消防新增主机及联动报警控制调试</b>							
1	火灾报警控制	海康威视	JB-LGZ2-HK8324/16 回路	2 台	90000	180000	/



	器(联动型)		+2*MS24-12				
2	消防控制室图形显示装置	海康威视	TX-1402+桌面立式支架	2台	6000	12000	/
3	编码器	海康威视	HK-BMC-8250	1个	200	200	/
4	自动报警系统调试	国产	优质	1系统	900	900	/

**二、浙江财经大学生活区安防消防及网络维修改造项目-(消防、安防二期)建设清单**

**1、安防监控系统室内(1幢)**

1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	2台	1950	3900	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2台	3200	6400	/
3	光缆1	精连	室内24芯单模光缆	36m	9	324	/
4	光缆2	精连	室内6芯单模光缆	46m	4	184	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试光纤	15对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24口光纤配线架、满配	1个	506	506	/
8	配线架	精连	24口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4个	819	3276	/
9	线管理器	精连	1U	5个	67	335	/
10	跳线1	普思达	RJ45-RJ45六类非屏蔽网络跳线、1.5米	1条	20	20	/
11	跳线2	精连	LC-LC单模光纤跳线、1.5米	71条	30	2130	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	71链路	23	1633	/

13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	3755m	5	18775	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	1 系统	612	612	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2 台	980	1960	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJV-3*4	40m	17	680	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	20m	4	80	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	10m	4	40	/
19	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	4 台	3500	14000	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	12 个	920	11040	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	57 台	880	50160	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	2 台	2500	5000	/
23	枪机支架	国产	壁挂支架/白/铝合金	2 台	45	90	/
<b>2、安防监控系统室内 (5、19、53 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	6 台	1950	11700	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	6 台	3200	19200	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	28m	9	252	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	48m	4	192	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	180 芯	12	2160	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	45 对	27	1215	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	3 个	506	1518	/

8	配线架	精连	24口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	12个	819	9828	/
9	线管理器	精连	1U	15个	67	1005	/
10	跳线 1	普思达	RJ45/RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5米	3条	20	60	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5米	162条	30	4860	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	162链路	23	3726	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	5888m	5	29440	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	3系统	612	1836	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	6台	980	5880	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	120m	17	2040	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	60m	4	240	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	30m	4	120	/
19	24口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	9台	3500	31500	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1(B)	36个	920	33120	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	120台	880	105600	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	6台	2500	15000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	6台	45	270	/
<b>3、安防监控系统室内 (10幢)</b>							

1	机柜、机架	海康保泰	MB-HSX/1	2台	1950	3900	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2台	3200	6400	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	10m	9	90	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	16m	4	64	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60 芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	15 对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	1 个	506	506	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4 个	819	3276	/
9	线管理器	精连	1U	5 个	67	335	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	1 条	20	20	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	54 条	30	1620	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	54 链路	23	1242	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	2090m	5	10450	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	1 系统	612	612	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2 台	980	1960	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	40m	17	680	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	20m	4	80	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	10m	4	40	/
19	24 口千兆交换	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	3 台	3500	10500	/



	机 (POE)						
20	一键报警器	海康威视	DS-PPA105-1(B)	12 个	920	11040	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	40 台	880	35200	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	2 台	2500	5000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	2 台	45	90	/
<b>4、安防监控系统室内 (46 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	2 台	1950	3900	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	2 台	3200	6400	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	10m	9	90	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	16m	4	64	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	60 芯	12	720	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	15 对	27	405	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	1 个	506	506	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	4 个	819	3276	/
9	线管理器	精连	1U	5 个	67	335	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	1 条	20	20	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	56 条	30	1680	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	56 链路	23	1288	/



13	过路盒	国产	优质	12 个	9	108	/
14	双绞线缆	普思达	CA16-UTP	2037m	5	10185	/
15	安全防范分系统调试	国产	优质	1 系统	602	602	/
16	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	2 台	980	1960	/
17	电力电缆	普思达	WDZC-BYJ-2.5	40m	17	680	/
18	配线 1	普思达	WDZC-BYJR-2.5	20m	4	80	/
19	配线 2	普思达	RYY-4*1.0	10m	4	40	/
20	24 口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	3 台	3500	10500	/
21	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	12 个	920	11040	/
22	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	42 台	880	36960	/
23	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	2 台	2500	5000	/
24	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	2 台	45	90	/
<b>5、安防监控系统室内 (48、49、50、51、55 幢)</b>							
1	机柜、机架	海康保泰	HB-HSX/1	10 台	1950	19500	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	10 台	3200	32000	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	47m	9	423	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	80m	4	320	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	300 芯	12	3600	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	75 对	27	2025	/

7	光缆终端盒	精连	24口光纤配线架、满配	5个	506	2530	/
8	配线架	精连	24口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	20个	819	16380	/
9	线管理器	精连		25个	67	1675	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5米	5条	20	100	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5米	275条	30	8250	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	275链路	23	6325	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	9987m	5	49935	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	5系统	612	3060	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	10台	980	9800	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	200m	17	3400	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	100m	4	400	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	50m	4	200	/
19	24口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24GT4SFP-P	15台	3500	52500	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1 (B)	60个	920	55200	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	205台	880	180400	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	10台	2500	25000	/
23	枪机支架	国产	壁挂支架/白/铝合金	10台	45	450	/





6、安防监控系统室内（52、54幢）							
1	机柜、机架	海康保泰	HR-HSX-1	4台	1950	7800	/
2	其他电源设备安装	金政融合	JZ-BTC-DC12V40A-32W	4台	3200	12800	/
3	光缆 1	精连	室内 24 芯单模光缆	19m	9	171	/
4	光缆 2	精连	室内 6 芯单模光缆	32m	4	128	/
5	光纤连接	精连	光纤连接熔接法单模	120 芯	12	1440	/
6	光纤测试	国产	测试 光纤	30 对	27	810	/
7	光缆终端盒	精连	24 口光纤配线架、满配	2 个	506	1012	/
8	配线架	精连	24 口六类非屏蔽网络配线架、满配模块	8 个	819	6552	/
9	线管理器	精连	1U	10 个	67	670	/
10	跳线 1	普思达	RJ45-RJ45 六类非屏蔽网络跳线、1.5 米	2 条	20	40	/
11	跳线 2	精连	LC-LC 单模光纤跳线、1.5 米	110 条	30	3300	/
12	双绞线缆测试	国产	优质	110 链路	23	2530	/
13	双绞线缆	普思达	CAT6-UTP	4227m	5	21135	/
14	安全防范分系统调试	国产	优质	2 系统	612	1224	/
15	配电箱	正泰	电源配电箱 AL1	4 台	980	3920	/
16	电力电缆	普思达	WDZC-YJY-3*4	80m	17	1360	/
17	配线 1	普思达	WDZC-BYJ-2.5	40m	4	160	/
18	配线 2	普思达	WDZC-BYJR-2.5	20m	4	80	/



19	24口千兆交换机 (POE)	锐捷	RG-S5000-24G4SFP-P	8台	3500	28000	/
20	一键报警器	海康威视	DS-PEA105-1(E)	6个	920	5520	/
21	网络彩色半球摄像机	海康威视	DS-2CD514XYZUV-ABCDEF	82台	880	72160	/
22	人脸识别摄像机 (行为分析)	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	4台	2500	10000	/
23	枪机支架	国产	壁装支架/白/铝合金	4台	45	180	/
<b>7、HRP 消防专用无线网络系统 (其余 14 幢+后勤楼)</b>							
1	LORA 无线网关	海康威视	NP-FTG200	86台	2105	181030	/
2	独立式光电感烟火灾探测报警器	海康威视	NP-FY200 (LoRa)	1855个	225	417375	/
3	配线 1	普思达	RYY-2*1.0	5160m	4	20640	/
4	配线 2	普思达	RYY-4*1.0	2580m	5	12900	/
<b>8、有线消防报警系统换新 (其余 14 幢)</b>							
1	区域型火灾报警控制器	海康威视	JB-LBZ2-HK8301/250点	14台	5000	70000	/
2	点型探测器	海康威视	JTY-GM-HK8001+HK-DZ-8001	468个	120	56160	/
3	消火栓报警按钮按钮 (含底座)	海康威视	J-SAP-HK8011+HK-DZ-8010	234个	120	28080	/
4	声光报警器	海康威视	HK-SG-8015+HK-DZ-8010	234个	150	35100	/



	(含底座)						
5	手动报警按钮 (带电话插孔)	海康威视	J-SAP-HK8010+HK-DZ-8010	234 个	120	28080	/
6	消防电话主机	海康威视	HK-DK-3001	1 个	950	950	/
7	电话中继器	海康威视	HY5717B	2 个	560	1120	/
8	消防电话分机	海康威视	HK-DF-3121	14 个	120	1680	/
9	消防广播(扬声器)	海康威视	HK-GY-3723	156 个	127	19812	/
10	广播控制模块	海康威视	HK-LD-8026+HK-DZ-8026	14 个	100	1400	/
11	广播控制器	海康威视	HK-GK-3501	1 个	990	990	/
12	功率放大器	海康威视	HK-GF-3605	1 个	920	920	/
13	信号放大装置	国产	优质	2 个	700	1400	/
14	模块(模块箱)	海康威视	HK-LD-8024+HK-DZ-8023	156 个	150	23400	/
15	自动报警系统 调试	国产	优质	390 系统	30	11700	/
16	配线 1	普思达	WDZBN-BYJ-2.5	5040m	5	25200	/
17	配线 2	普思达	WDZBN-RYJS-2*1.5	5600m	6	33600	/
18	配线 3	普思达	管内穿线	2800m	9	25200	/
<b>9、29 号桃李核心机房+春晖机房(二期)</b>							
1	75 盘位云存储 主机	海康威视	DS-A72075R-ACVS+HikCloud Storage 云存储平台系统	4 台	126800	507200	/
2	16T 企业级硬 盘	西数	WUH721816ALE6L4	300 块	1950	585000	/

3	文搜智能融合应用主机	海康威视	DS-IE1064-03U/BA	1台	450000	450000	/
4	平台服务器	海康威视	DS-VM22S-BL	1台	49000	49000	/
<b>10、桃李苑室外监控（二期）</b>							
1	室外数字高清枪机	海康威视	DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF	20台	2800	56000	/
2	人脸识别摄像机（行为分析）	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	10台	2500	25000	/
3	室外摄像机立杆（含基础）	同协	立杆 3.5m，挑臂 30-50cm	10根	900	9000	/
4	8口室外工业POE交换机	锐捷	RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC	10台	4100	41000	/
<b>11、成蹊苑室外监控（二期）</b>							
1	室外数字高清枪机	海康威视	DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF	20台	2800	56000	/
2	人脸识别摄像机（行为分析）	海康威视	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	10台	2500	25000	/
3	室外摄像机立杆（含基础）	同协	立杆 3.5m，挑臂 30-50cm	10根	900	9000	/
4	8口室外工业POE交换机	锐捷	RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC	10台	4100	41000	/
<b>投标报价（小写）</b>					<b>11389810</b>		
<b>投标报价（大写）</b>					<b>壹仟壹佰叁拾捌万玖仟捌佰壹拾元整</b>		