



## 开标一览表（报价表）

（杭州市公安局钱塘区分局）、（华诚工程咨询集团有限公司）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（义蓬派出所及义蓬交警中队厨房设备采购项目）【招标编号：（QTCG-GK-2024-042）】的实施。

### 开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
AA 男女更衣								
AA01	落地柜式洗手单星盆	九龙	规格：432*420*800/900 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.0mm，左右侧板 0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配Φ45 落水器	2 台	1174	2348	五年	杭州
AA01a	经济款感应龙头	Utilityline by T&S	规格：120*120*130 型号：CEF-1DG 单孔台出感应龙头，配有旋转式鹅颈；防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器；放水控制盒；交直流两用；手动混水阀	2 台	1170	2340	五年	上海
AB 主副食库								
AB01	大米搁架（方管型）	九龙	规格：1150*500*300 型号：/ —层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管	1 台	430	430	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			一层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 一配包钢可调式子弹脚					
AC 清洁工具间								
AC01	拖把池连架	九龙	规格：1000*600*1800 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料 1.0mm —脚管采用 38*38*1.0 不锈钢方管 —拖把挂架立柱 30×30×1.0 不锈钢管 —配全钢可调式子弹脚	1 台	2430	2430	五年	杭州
AD 粗加工								
AD01	电子落地秤(150KG)	金南天	规格：450*600*900 型号：TCS-150 由标准型方管组焊而成，配以高精度单点式传感器和高精度称重仪表组成高精度的称重系统，钢架结构，不锈钢秤盘坚固耐用 多种使用者设定功能，秤台尺寸：445*640mm 准确度等级：最小精确值：50g，最大称重：150KG 显示：0.8” LED 或 1” LCD 带背光 工作温度：-10℃ +40℃ 用电：220V 国标方管专用夹具组焊而成、碳钢表面抛丸、喷塑处理、不锈钢表面抛光、拉丝处理、不锈钢面罩、圆管立柱，仪表角度可调	1 台	1901	1901	五年	金华
AD02	工作台下层板	九龙	规格：1200*750*950 型号：/ —台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度	2 台	1818	3636	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			为 1.2mm，下层板厚 1.0mm —面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 —Φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚					
AD03	刀具消毒柜	九龙	规格：500*130*620 型号：/ —采用 SUS304-2B 不锈钢，厚度 1.0mm —电压 220V. 50Hz，功率 15W， —门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒，挂墙式支撑结构， —机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 —智能互联系统联网功能	1 台	1471	1471	五年	杭州
AD05	环保型灭蝇器（粘捕）	迪门子	规格：360*210*170 型号：DMG-806B 配优质灯管净重：1kg(含)-1.5kg(不含)毛重：1.2kg 适用面积：20㎡-50㎡ 包装体积：宽 360*厚 170*高 200 灭蚊原理：粘捕式诱蚊方式：UVA 紫光灯	1 台	257	257	五年	深圳
AD06	挂墙架（单层）	九龙	规格：1800*300*80 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	1 台	661	661	五年	杭州
AD07	挂墙架（单层）	九龙	规格：1200*300*80 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm —固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	1 台	661	661	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
AD08	单星大盆台	九龙	规格：1200*750*950 型号： —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：1000*500*280mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1 台	2025	2025	五年	杭州
AD08a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8" (203mm) 中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10" (254mm) 水嘴出水口：层流水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书	1 个	521	521	五年	上海
AD09	单星剖鱼盆台 (投标样品)	九龙	规格：1500*750*950 型号： —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板一体冲压成型，左边为水池，右边冲压沥水槽，沥水槽区域尺寸≥400*400mm—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm	1 台	2339	2339	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			一配2"去水 一水斗一体冲压规格：500*500*280 一φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 一φ25mm厚度1.0mm不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚					
AD09a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8"（203mm）中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10"（254mm） 水嘴出水口：层流水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书	1个	521	521	五年	上海
AD09b	高压花洒	Equip by T&S	规格：190*360*980 型号：5PR-2S00 流量5.38LPM/1.42GPM 指标 抛光镀铬黄铜本体，接管壁厚2.54mm~6.6mm，无铅 黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 18"不锈钢供水软管，可调墙出支架 ，；一字手柄带有冷热水标色螺丝；大流量喷阀； 6"（152mm）墙出支架；开孔：孔径38mm	1台	1149	1149	五年	上海
AD10	双星盆台	九龙	规格：1800*750*950 型号：/	1台	2942	2942	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格：730*500*280mm 一 φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚					
AD10a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格:210*180*110 型号:5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8" (203mm) 中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10" (254mm) 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节能产品认证证书	2 个	521	1042	五年	上海
AD11	全自动电热开水器	腾飞	规格:550*390*860 型号:FS-9B6D 功率：380V/9KW 容积：60L, 供水量：90L/H 额定电流：14A 1、出水即开--放出的就是开水。 2、水压变化不影响出水量。 3、特强隔热--机体表面温度低于 37 度。	1 台	2192	2192	五年	江门



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			4、不同层次、不同需求一并满足 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开					
AD11a	开水器底座	腾飞	规格:520*560*620 型号:9B 适用于: 9B6、9H、9H3、6B7、3K1-40304 不锈钢	1 台	494	494	五年	江门
AD11b	直饮单头净水器	全沃	规格:400*140*520 型号:QW-3U-G1 有效的去除杂质、余氯、细菌、孢子孢囊。随取随饮，瞬间流量: 5.7 升/分钟 处 理 量: 34069 升 尺 寸: 43.2*8.1(cm) 过滤精度: 0.5 微米	1 套	1133	1133	五年	浙江
AD11c	粗过滤	全沃	规格:/ 型号:/ 20 寸 5 微米 PP 滤芯; 可有效滤除水中的铁锈, 泥沙, 沙石等颗粒较大的固体杂质。	1 套	141	141	五年	浙江
AD13	风幕机	亚太	规格:1500*216*231.5 型号: FM11515 遥控型, 风量: 1700m <sup>3</sup> /h, 功率: 455W 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA, 外形尺寸: 1500*216*231.5mm, 电压: 220V	3 台	2066	6198	五年	杭州
AE 切配区								
AE01	单星盆台	九龙	规格: 750*750*950 型号:/ —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm —配 2" 去水	1 台	1653	1653	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			一水斗一体冲压规格：500*500*280 一Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚					
AE01a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8"（203mm）中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10"（254mm） 水嘴出水口：层流水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书	1 个	521	521	五年	上海
AE03	环保型灭蝇器（粘捕）	迪门子	规格：360*210*170 型号：DMG-806B 配优质灯管净重：1.1kg（含）-1.5kg（不含）毛重：1.2kg 适用面积：20m <sup>2</sup> -50m <sup>2</sup> 包装体积：宽 360*厚 170*高 200 灭蚊原理：粘捕式诱蚊方式：UVA 紫光灯	1 台	257	257	五年	深圳
AE06	立式四门冷藏柜（风冷）A 款	凯普顿	规格：1220*750*1960 型号：CRR-880D4F1 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；	1 台	10992	10992	五年	杭州





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 8、铜管蒸发器均增加二次防锈涂层，使用年限更久。 -6~12℃					
AF 烹饪区								
AF01	工作台下层板	九龙	规格：1200*750*950 型号：/ —台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm —面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚	1 台	1818	1818	五年	杭州
AF02	环保型灭蝇器（粘捕）	迪门子	规格：360*210*170 型号：DMG-806B 配优质灯管净重：1.1kg(含)-1.5kg(不含)毛重：1.2kg 适用面积：20m <sup>2</sup> -50m <sup>2</sup> 包装体积：宽 360*厚 170*高 200 灭蚊原理：粘捕式诱蚊方式：UVA 紫光灯	1 台	257	257	五年	深圳
AF03	高身储碟柜（翻门） （投标样品）	九龙	规格：1200*490*1940 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —层板、底板厚为 1.0mm，门外板厚 1.0mm —门内复板厚 0.8mm，顶板厚 0.8mm，侧板厚 0.8mm —上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻	1 台	4389	4389	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			门结构 —配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板， $\phi 50$ 不锈钢重力脚 —配置机械旋钮调节温度及消毒时间，电源开关指示灯 —配置热风循环及红外线臭氧发生消毒 —整体功率 $\leq 220V/3.5KW$ —门板可视，不锈钢包边，可视范围 $\geq 960*280mm$					
AF04	单星大盆台	九龙	规格：1200*750*950 型号： —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格：1000*500*280mm — $\phi 38mm$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — $\phi 25mm$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1 台	2025	2025	五年	杭州
AF04a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8" (203mm) 中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10" (254mm) 水嘴出水口：层流水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，NPT 外螺纹进水口	1 个	521	521	五年	上海



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书					
AF05	立式四门双温柜（风冷 A 款）	凯普顿	规格:1220*750*1960 型号:CRF-840D4FS1 1、内外箱均为优质不锈钢板，面板 0.8mm，内箱板 0.4mm； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 4、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 5、按照门自闭装置，放置漏冷； 6、配备数显电子温控，控制精度更高。 7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。 冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃	1 台	13885	13885	五年	杭州
AF08	单炒单尾撑广式炉	九龙	规格：1200*1200*800/1200 型号：/ — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm — 开关板、后档板厚 1.0mm 水槽盖板厚 0.8mm — 面板与框架之间采用隔热层，炉腔采用保温隔热措施 — 主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接) — φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管 — 汤罐 φ250mm，配 φ350mm 的铸造灶圈 — 冷水摇摆龙头 — 电子点火，高效节能不锈钢炉头 — 风机功率：220V/50HZ 180W — 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置	1 台	7207	7207	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			一承诺中标安装完成后提供中餐燃气炒菜灶经过国家认可的权威检测机构出具的检测报告，符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测标准。					
AF09	广式双门120KG电蒸饭箱	九龙	规格：1200*800*1850 型号： —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —上层（箱）外壳厚 1.0mm，内桶厚 0.8mm —水胆炉膛厚 1.0mm， —门外板厚 1.2 mm，门内板厚 0.8 mm —内置 2*14 蒸饭格（可放置 2*14 个蒸饭盘） —304 不锈钢电热管加热，380V/15KW, 2 组 —配饭铲、分饭器 —配自动进水装置，缺水保护装置 —配微电脑控制面板，数字显示定时定温 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 —电热管连接线采用国际耐高温线 —采用双通道泄压阀	1 台	10662	10662	五年	杭州
AF09a	冲压饭盘	九龙	规格：620*415*50 型号： —厂制品 —采用全 SUS304 板材制造 —板厚 0.7mm —一体冲压成型—冲压内腔尺寸：580*375mm	28 只	108	3024	五年	杭州
AF10	沥油式油烟罩（拆装式）	九龙	规格：5750*1300*500 型号： —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾油烟罩灯	7.5 平方	1853	13898	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—前板、左右端板厚 1.2mm，顶板、后板厚 1.0mm —各加强档厚 1.0~1.2mm —沥油板厚 0.8mm —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW					
AF10a	不锈钢封墙钢（灶后封板）	九龙	规格：5750*10*1500 型号： 采用优质 SUS 304/1.0 不锈钢磨砂板， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 用于烟罩及炉灶背板之间封板 蒸箱、汤锅等后封板离地 500mm	8.6 平方	605	5203	五年	杭州
AF10b	罩前封板	九龙	规格：定制 型号： —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，板厚 1.0mm	6.68 平方	696	4649	五年	杭州
AF11	四头煲仔炉（广）	九龙	规格：800*850*800/1200 型号： —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —炉面板厚 1.2mm，开关板、后档板板厚 1.0mm —主体骨架用 3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 — $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢炉脚，配调平脚 —配铸铁炉板，6寸强力炉头，接油盘 —电子点火或压电点火，旋钮控制 —配燃气熄火保护装置	1 台	4009	4009	五年	杭州
AF12	广式料台平板	九龙	规格：500*1200*800/1200 型号： —品牌：厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.2mm，后挡板、前围板厚 1.0mm — $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1 台	984	984	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			— $\phi$ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 — 配全钢可调式子弹脚					
AF14	★双炒单尾撑广式炉（投标样品）	九龙	规格：1800*1200*800/1200 型号：/ — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm — 开关板、后档板厚 1.0mm，水槽盖板厚 0.8mm — 面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 — 主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作（无焊接） — $\phi$ 63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管 — 汤罐 $\phi$ 250mm，配 $\phi$ 350mm 的铸造灶圈 — 冷水摇摆龙头 — 电子点火，高效节能不锈钢炉头 — 风机功率：220V/50HZ 180W — 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 — 承诺中标安装完成后提供中餐燃气灶灶经过国家认可的权威检测机构出具的检测报告，符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测标准。	1 台	11133	11133	五年	杭州
AF15	厨房灭火系统	时雨龙	规格：定制 型号：CMJS18-2 灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂应无毒、无污染、易清洗，需满足以下要求： 1、具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 2、提供应急管理部颁发的消防产品认证证书；	1 台	14877	14877	五年	北京



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			3、灭火系统具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。					
AF16	定制单星大盆台（四面围板）	九龙	规格：900*800*800 型号：/ —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面厚 1.2 mm，水斗板厚 1.2mm， —配 2" 去水 —水斗规格：730*500*280 —四面围板 1.0mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配不锈钢可调式子弹脚	1 台	2314	2314	五年	杭州
AF16a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8" (203mm) 中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10" (254mm) 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 中螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书	1 个	521	521	五年	上海
AG 预进间								
AG01	落地柜式洗手双星盆	九龙	规格：864*420*800 型号：/	1 台	1678	1678	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配Φ45 落水器					
AG01a	经济款感应龙头	Utilityline by T&S	规格:120*120*130 型号:CEF-1DG 单孔台出感应龙头，配有旋转式鹅颈；防破坏 2.2GPM(8.3LPM)起泡器；放水控制盒；交直流两用；手动混水阀	2 台	1170	2340	五年	上海
AG02	不锈钢全自动烘手器	法林	规格:105*195*253 型号:FL-3008 风速: 17m/s ; 风量: 160m3/h 数码电路控制，红外线感应，抗干扰力强；超薄机身设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好—额定电压：220V~/50Hz/1.3kw	1 台	1074	1074	五年	浙江
AH 售卖区								
AH01	工作台柜(翻门)	九龙	规格: 1800*750*950 型号:/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm —面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm —上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻	3 台	4050	12150	五年	杭州





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			门结构 —配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板， $\phi$ 50 不锈钢重力脚					
AH02	工作台柜带水池	九龙	规格：1800*750*800/950 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.0mm， —配 2" 去水 —水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 —配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —路轨导向趟门 —门外板厚 1.0 mm，左右侧板、门内复板 0.8mm —配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1 台	5108	5108	五年	杭州
AH02a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8" (203mm) 中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10" (254mm) 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书	1 个	521	521	五年	上海
AH02b	经济款感应龙头	Utilityline by T&S	规格：120*120*130 型号：CEF-1DG	1 台	1170	1170	五年	上海





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			单孔台出感应龙头，配有旋转式鹅颈；防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器；放水控制盒；交直流两用；手动混水阀					
AH03	环保型灭蝇器（粘捕）	迪门子	规格:360*210*170 型号:DMG-806B 配优质灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg 适用面积: 20 m <sup>2</sup> -50 m <sup>2</sup> 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA 紫光灯	1 台	257	257	五年	深圳
AH04	立式两门冷藏柜(风冷 A 款)	凯普顿	规格:610*750*1960 型号:CRR-390D2F1 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 8、铜管蒸发器均增加二次防锈涂层，使用年限更久。 -6~12℃	1 台	7927	7927	五年	杭州
AH07	定制智盘三斗蒸菜柜	九龙	规格: 1800*750*800 型号:/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造—台面板厚 1.2mm，围板 0.8mm，水斗厚 1.0mm—脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管—配冲孔网板—配包钢可调式子弹脚—304 不锈钢电热管，380V/6KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护	3 台	23588	70764	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 —配电磁阀自动					
AH09	四头蒸包炉	九龙	规格：800*750*800 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm，前板 1.0mm，围板 0.8mm —台面板六小眼蒸孔 —自带空开 —电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘 —配电磁阀自动进水装置，自动缺水保护装置 —配微电脑控制面板，数字显示定时定温 —电热管连接线采用国标耐高温线 —底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板， $\phi 51$ 不锈钢重力子弹脚 —304 不锈钢电热管加热，380V/9KW	1 台	5397	5397	五年	杭州
AH10	工作台面连下储物柜	九龙	规格：400*750*800 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm — $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — $\phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1 台	1860	1860	五年	杭州
AH12	明档岛式方形不锈钢烟罩	九龙	规格：1700*1100*450 型号：/ —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —150 圆角，底板，油条导油 1.5mm —油槽、顶部加强档厚 1.2mm —左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm	1.87 平方	3306	6182	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—CCC 标准钢化玻璃 δ 8mm —隐藏式抽屉滤油杯 —配 LED 灯照明，220V/180W —风机排烟风管另计，220V/0.5KW					
AH12a	罩前封板	九龙	规格:定制 型号:/ —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，板厚 1.0mm	4.48 平方	696	3118	五年	杭州
AH13	紫外线消毒灯	金卫士	规格:1230*55*40 型号:GS-801A-40W 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 额定功率：40W 灯管直径 825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 配置人体感应装置，只有在无人情况下开启，感应到人体自动关闭。	2 台	248	496	五年	东莞
AH14	智盘单层玻璃保护罩	九龙	规格:1800*580*570 型号:/ — δ 10 弧形钢化玻璃顶板 —立柱 SUS304-2B 不锈钢 100*45*1.2 折弯立柱， 线槽可拆维修板 —照明系统：品菜 LED 照明系统、售菜区 LED 照明系统（LED 照明系统使菜肴色泽更加鲜艳、提高客户食欲） —单层玻璃保护罩：顶层热弯弧形玻璃保护罩、 份数盆区玻璃保护罩（防止唾沫飞溅，符合卫生要求）	3 台	9968	29904	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			——一体集成菜品信息液晶显示器：显示各类菜肴价格、营养信息等 ——有线网络菜品信息、数据传输 ——内置 LED 灯照明 220V/30W					
AI 洗消间								
AI01	活动工作台下层板	九龙	规格：1500*750*800 型号：/ ——台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm ——面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 ——φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿——加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 ——配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	1 台	1736	1736	五年	杭州
AI02	洁碟台(带框架 B)	九龙	规格：1600*750*950 型号：/ ——采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 ——台面厚 1.2mm，前板、侧板厚 0.8mm ——φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 ——φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 ——配全钢可调式子弹脚	1 台	1736	1736	五年	杭州
AI03	抽气罩（洗碗机）	九龙	规格：2100*1000*500 型号：/ ——板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 ——配防雾烟罩灯 ——前板、左右端板厚 1.2mm，顶板、后板厚 1.0mm ——各加强档厚 1.0~1.2mm ——风机排烟风管另计，220V/0.5KW	2.1 平方	1531	3215	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
AI03a	罩前封板	九龙	规格:定制 型号:/ —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	3.28 平方	696	2283	五年	杭州
AI04	双星污碟台（左收残）	九龙	规格: 2110*750*950 型号:/ —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 前板、侧板厚 0.8mm —配 2" 去水 —水斗规格: L*450*280 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1 台	3719	3719	五年	杭州
AI04a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格:210*180*110 型号:5F-8DLS10-F15 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm) 中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 中螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录, 拥有节水产品认证证书	2 个	521	1042	五年	上海
AI05	电热通道式洗碗机	HOBART	规格:1352*772*2150 型号:CN200-3853-LH 适用场所: 适用于酒店、宾馆、餐厅、员工食堂	1 台	108941	108941	五年	广州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			<p>等洗涤能力：两档洗涤速度 200/133 筐/小时                      （最大洗涤量：3600 碟/小时（10 寸碟），5000 杯/小时（33 格/筐））参数：· 装载高度：440mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm</li> <li>· 清洗温度：60~62℃（可达 71℃）</li> <li>· 喷淋温度：82~90℃</li> <li>· 耗水量：260L/h</li> <li>· 主洗水箱容量：105L</li> <li>· 主洗区洗臂数量：上 4/下 3</li> <li>· 主洗泵功率 2.2kW</li> <li>· 水箱加热功率：12kW（24kW，过 71℃ 测试）</li> <li>· 喷淋加热功率：18kW</li> <li>· 电源：380V/50Hz/3N~</li> <li>· 外形尺寸（宽×深×高）：1352×772×2150mm</li> <li>· 净重：约 235kg 安装接驳参数</li> </ul> <p>(1) 水箱进水接口管径 G3/4"                      (1.1) 喷淋进水进水压力 100~600kPa                      进水温度水箱：10~65℃                      喷淋：10~82℃                      最小流量 260L/h                      (2) 排水接口管径 DN50                      (3) 电源连接电源参数 380V/50Hz/3N~                      总功率 33.5kW（45.5kW，71℃ 测试）                      电流 56.5A（79A，71℃ 测试）                      最小截面积 16mm<sup>2</sup>（25mm<sup>2</sup>，71℃ 测试）现场排风：                      由第三方提供&gt;1200m<sup>3</sup>/h 备注：                      a) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀，                      分别用于切断机器的电源和水源；</p>					



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			b)与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准； c)与机器相连的外部管路现场安装。					
A106	单星大盆台（四面围板）	九龙	规格：900*750*800 型号：/ —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm, —配 2" 去水 —水斗规格：730*500*280 —四面围板 1.0mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配不锈钢可调式子弹脚	1 台	2314	2314	五年	杭州
A106a	星盆双温龙头	Equip by T&S	规格：210*180*110 型号：5F-8DLS10-F15 本体安装：台式 本体：8" (203mm) 中心距 阀芯：陶瓷式 水嘴：旋转式 水嘴：10" (254mm) 水嘴出水口：层流出水装置 进水口：1/2" NPT 中螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 纳入节能环保产品采购名录，拥有节水产品认证证书	1 个	521	521	五年	上海
A107	圆带绳式 传送带	HOBART	规格：7500*500*850 型号：TS-C • 通过绳式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其	7.5 米	6612	49590	五年	广州





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			它传送系统配套使用 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 传送速度： 5-25 m/min</li> <li>• 带绳尺寸： 18 mm(外径)， 15 mm(芯径)</li> <li>• 餐具尺寸： ≤440 mm(长度)， ≤320 mm(宽度)</li> <li>• 设备高度： 850mm（可根据客户需求定制）</li> <li>• 转弯半径： ≥400 mm(中心线半径)</li> <li>• 设备直段宽度： 500mm</li> <li>• 单电机功率： 0.4kW(电机数量需根据客户需求及具体应用确定)</li> <li>• 电源： 220V/50Hz/1PH</li> <li>• 一体不锈钢框架结构，绳式传动，结构简单，清洗方便</li> <li>• 模块分段式设计，组装灵活，满足各种客户需求</li> <li>• 系统末端配置光电感应限位开关，运行更安全、便捷</li> <li>• 配置传动绳张紧装置，便于现场调整，提高传动稳定性</li> <li>• 传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整</li> <li>• 配置启动停止按钮、三档速度调节按钮和急停开关</li> </ul>					
A108	工作台下层板	九龙	规格： 1500*750*950 型号：/ 一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1 台	1818	1818	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚					
A109	环保型灭蝇器（粘捕）	迪门子	规格:360*210*170 型号:DMG-806B 配优质灯管净重: 1kg(含)-1.5kg(不含)毛重: 1.2kg 适用面积: 20 m <sup>2</sup> -50 m <sup>2</sup> 包装体积: 宽 360*厚 170*高 200 灭蚊原理: 粘捕式诱蚊方式: UVA 紫光灯	1 台	257	257	五年	深圳
A110	立式双门消毒柜	凯普顿	规格:1310*635*1880 型号:CXD-136GK 1、内外箱均为优质不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网篮,网框为不锈钢材质,表面二次镀镍防锈,卫生、耐用 4、内箱板材厚度 0.7mm,外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 5、产品具有消毒产品卫生许可证,电器安全检测报告。 30~150℃	1 台	8092	8092	五年	杭州
A111	风幕机	亚太	规格:1200*216*231.5 型号:FM11512 遥控型,风量: 1360m <sup>3</sup> /h,功率: 422W,风速: 15m/s,噪音: 54dBA,外形尺寸: 1200*216*231.5mm,电压: 220V	1 台	1529	1529	五年	杭州
A112	传送机小件投掷柜	HOBART	规格:2000*400*850 型号:TS-PPR	2 米	2364	4728	五年	广州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			传送机小件投掷柜，和传送机连体；高度 850；宽 250					
智盘系统								
P01	自助结算台（标准型）	雄伟	规格:1500*700*800 型号:SH-A100-07-02 含等候区和结算区，可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批量识别，就餐者自助完成支付结算； 2. 内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能；（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 3. CPU 主频不低于 1.99GHz（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 4. 客显屏不低于 12.1 寸，客显屏亮度不低于 350cd/m <sup>2</sup> ；（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 5. 主屏为不低于 15 寸电容屏；（提供检测报告证明） 6. 硬盘存储为不低于 128G SSD 固态硬盘；（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 7. 内存存储不低于 4G；（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 8. 为保证餐具读写的稳定性，结算区须采用双天线设计（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 9. 群识性能不低于 18 个； 10. 结算识别距离能达到 10cm；（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章）	1 台	27769	27769	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			11. 支持用卡、二维码、人脸的方式进行支付； 12. 支付扣费速度≤0.5S；（提供检测报告证明，复印件加盖原厂公章） 12. 规格尺寸：长*宽：1500mm*700mm，高度可调节； 13. 提供结算软件的著作权证书（复印件加盖厂家公章） 14. 结算台具有有效期内的 3C 和 RoHS 认证证书（复印件加盖厂家公章） 15. 结算台生产具有高新技术企业和软件企业认证（复印件加盖厂家公章） 16. 结算台生产厂家的售后服务具有五星认证证书（复印件加盖厂家公章）					
P02	餐盘（带芯片）	雄伟	规格：140*140*35 型号：定制 根据客户不同用途选择样品供货 1. 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素，芯片植入。 2. 能被射频装置识别，并能被写入或读取相关信息；	1000 只	18	18000	五年	杭州
P03	食堂数字化管理平台	雄伟	规格： 型号：T30 定制款 包含食堂数字化管理平台的设备。 1. 支持公有云、私有云部署； 2. 具有多级权限设置管理功能，多食堂可独立操作，统一管理； 3. 支持持卡人容量>20 万人，支持的食堂数量>100 个； 4. 支持多食堂一卡通通用，多种福利策略并行； 5. 卡流水查询支持按“卡号/姓名/手机号”、“餐	1 套	23667	23667	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			<p>厅”、“终端”、“交易时间”、“交易类型”、“支付类型”、“卡类型”、“消费账户”等条件查询会员卡流水日志信息,同时提供充值撤单、补贴撤单、导出 Excel、打印功能;</p> <p>6. 卡务操作使用受角色权限控制和动态口令的双重安全机制进行保护,数据更安全;</p> <p>7. 提供附卡绑定、解绑及消费查询功能;</p> <p>8. 支持根据实物卡快速查询卡信息,并进行单卡补贴、减值、单卡授信额度查询、设置透支额度操作;</p> <p>9. 可按节假日补贴、日补贴、周补贴、月补贴等类型实现补贴计划管理</p> <p>10. 具有营业看板展示、营业流水查询、营业明细查询、支付方式明细查询、菜品销售排行展示等功能;</p> <p>11. 支持对不同单位或不同卡类型用户进行补贴计划管理,实现定时补贴管理。支持按餐厅和时间对策略进行筛选操作;提供节假日基础信息设置,可进行日补贴、周补贴、月补贴、补贴过期清零,修改、停用/启用和删除功能;</p> <p>12. 支持卡充值策略管理,可设定不同的应用策略,实现禁止充值、充值赠送、收取服务费等业务,IFTTT 策略执行可进行多种业务组合,可按餐厅或终端设定指定日期进行充值控制,管理更灵活,例如:某种场景的禁止充值;充值赠送指定金额、按充值金额百分比进行充值赠送,同时可设定月充值赠送额度;充值服务费按指定金额或百分比进行服务费收取等;</p>					




序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			<p>13. 支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制，IFTTT 策略执行可进行多种业务组合，管理更灵活：例如：限制消费、消费减免、首单优惠、定额消费、整单折扣、整单优惠、整单特价，也可按餐盘或单品进行消费策略管理，支持单品的折扣、特价、优惠等。</p> <p>14. 支持菜品管理，可按名称、类别、商品状态、膳食结构查询菜品，支持增、改、停/启用、图片上传等操作，保证数据的一致性；支持辣度、本地特色、膳食结构、菜品标签、过敏风险等维护，便于进行营养膳食提醒与分析；支持菜品导入模板下载，菜品可实现批量导入、导出；</p> <p>15. 根据餐厅每日排菜计划和每个菜品的 BOM，自动计算物料需求单，物料需求单可自动生成采购订单；</p> <p>16. 提供物料分类及物料管理，包括所属供应商、物料分类、定价单位、BOM 单位、库存单位、包装规格、包装单位，以及单位间的换算关系；物料分类支持增、删、改、查功能，物料管理支持增、改、查、停/启用等功能</p>					
P05	筷子	荔美	<p>规格:27*1*1 型号: 成份: A5 密胺粉，可与自动取筷机配套使用,长度 27CM</p>	300 双	3	900	五年	安徽
P06	智能卡读卡器	雄伟	<p>规格:50*50*50 型号:SOV-201H</p>	1 个	422	422	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			1. 采用 USB 免驱接口方式，即接即用，无效安装任何驱动； 2. 针对感应部分做了优化处理，杜绝读卡盲区； 3. 支持卡类：μ EM4001 或及其兼容的 RFID 卡/可选 MF1IC 卡； 4. 数据格式：卡内四字节序列号转换为十位十进制形式； 5. 通信格式：扩展键盘码； 6. 读卡距离：大于 80mm； 7. 读卡时间：小于 100ms					
P07	就餐卡	雄伟	规格:8*5*0 型号:FM1108 普通 1. 用于就餐消费、充值、查询等； 2. 读写距离：2.5~10cm； 3. 擦写寿命：>100,000 次； 4. 数据保存：>10 年； 5. 外形尺寸：ISO 标准卡 85.6*54*0.82mm； 6. 封装材料：PVC、PET、PETG、0.13mm 铜线；	300 张	4	1200	五年	杭州
P08	小汤勺（不带芯片）	荔美	规格:133*44*18 型号:9002 成份：A5 密胺粉，可与自动取勺机配套使用	300 只	3	900	五年	安徽
P10	出品一体机	雄伟	规格:244*210*67 型号:SH-BP0301 1. 能实现对单个、多个餐盘快速批量出品的功能，可大大提高后厨出品人员的出品速度。 2. 支持菜品触摸点选出品、编码出品、菜品价格出品 3 种模式； 3. 带可触控式显示屏；	1 台	13395	13395	五年	杭州




序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			4. 内置出品控制软件，可图文设置、显示菜品信息； 5. 支持批量快速出品，单次最多可出品 20 个菜品。 6. 13.3 寸触控电容屏； 7. 内存 2GB； 8. 读取距离：≤15cm； 9. 外壳材料：钣金					
P11	串口服务器	雄伟	规格：500*500*500 型号：USR-N520 用于管理出品终端和营养价签的通讯服务	1 个	937	937	五年	杭州
P12	PC 托盘	雄伟	规格：442*316*30 型号：ZP806PC 尺寸：442*316	300 只	49	14700	五年	杭州
小件								
1	不锈钢水桶	帮太太	规格：口直径：30CM 型号：口直径：30CM 一材质：采用优质不锈钢 一口直径：304 材质	5 个	182	910	五年	潮州
2	调料缸	帮太太	规格：16CM 型号：16CM 一规格：Φ16CM 带盖子	10 只	20	200	五年	潮州
3	油罐	帮太太	规格：11 寸 型号：11 寸 一规格：11 寸	1 只	38	38	五年	潮州
4	食堂用长柄汤勺	帮太太	规格：3#砂光 型号：3#砂光 一规格：3#砂光	2 只	26	52	五年	潮州







序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
5	不锈钢饭铲	帮太太	规格： 型号：	2 只	13	26	五年	潮州
6	不锈钢马勺	帮太太	规格：长 600mm 型号：长 600mm —规格：长 600mm 木柄	2 只	28	56	五年	潮州
7	加长水勺	帮太太	规格：16cm 型号：16cm —直径：16cm	2 只	28	56	五年	潮州
8	长柄锅铲	帮太太	规格：17CM 型号：17CM —规格：17CM	2 把	42	84	五年	潮州
9	十八水果刀	十八子	规格：/ 型号：/	2 把	33	66	五年	阳江
10	十八子刀	十八子	规格：/ 型号：/	2 把	169	338	五年	阳江
11	十八子作名厨刀	十八子	规格：/ 型号：/	6 把	132	792	五年	阳江
12	十八子斩骨刀	十八子	规格：/ 型号：/	2 把	207	414	五年	阳江
13	鱼鳞刀	上好家	规格：/ 型号：/	2 把	13	26	五年	台州
14	大剪刀	十八子	规格：/ 型号：/ —刀边上缠绕红、黄、蓝三色	6 把	25	150	五年	阳江
15	削皮刨刀	上好家	规格：/ 型号：/ 两个规格	20 把	17	340	五年	台州






序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
16	磨刀石	十八子	规格:200*50*25 型号:200*50*25 —规格: 200*50*25	1 个	33	33	五年	阳江
17	不锈钢脸盆	帮太太	规格: φ 55cm 型号: φ 55cm —直径: 55cm, 厚度: 0.8mm	6 只	58	348	五年	潮州
18	不锈钢脸盆	帮太太	规格: φ 38cm 型号: φ 38cm —直径: 38cm, 厚度: 0.8mm 304 材质	20 只	70	1400	五年	潮州
19	不锈钢脸盆	帮太太	规格: φ 35cm 型号: φ 35cm —材质: 优质不锈钢 —直径: 350mm, 深度: 120mm	10 只	30	300	五年	潮州
20	牛筋菜板（蓝色）	恒基	规格:590*390*18 型号:590*390*18 —材质: 牛筋 —590*390*18	1 块	116	116	五年	烟台
21	牛筋菜板（绿色）	恒基	规格:590*390*18 型号:590*390*18 —材质: 牛筋 —590*390*18	4 块	116	464	五年	烟台
22	牛筋菜板（红色）	恒基	规格:590*390*18 型号:590*390*18 —材质: 牛筋 —590*390*18	2 块	116	232	五年	烟台
23	牛筋菜板（白色）	恒基	规格:590*390*18 型号:590*390*18	2 块	116	232	五年	烟台






序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—材质：牛筋 —590*390*18					
24	塑料菜筐（绿色）	进隆	规格:400*600*350 型号:400*600*350 —材质：塑料 —400*600*350（mm）	4只	108	432	五年	嘉兴
25	塑料菜筐（蓝色）	进隆	规格:400*600*350 型号:400*600*350 —材质：塑料 —400*600*350（mm）	2只	108	216	五年	嘉兴
26	塑料菜筐（红色）	进隆	规格:400*600*350 型号:400*600*350 —材质：塑料 —400*600*350（mm）	2只	108	216	五年	嘉兴
27	塑料菜筐（白色）	进隆	规格:400*600*350 型号:400*600*350 —材质：塑料 —400*600*350（mm）	2只	108	216	五年	嘉兴
28	塑料菜筐（绿色）	进隆	规格:400*600*170 型号:400*600*170 —材质：塑料 —400*600*170（mm）	6只	46	276	五年	嘉兴
29	塑料菜筐（蓝色）	进隆	规格:400*600*170 型号:400*600*170 —材质：塑料 —400*600*170（mm）	2只	46	92	五年	嘉兴
30	塑料菜筐（红色）	进隆	规格:400*600*170 型号:400*600*170	2只	46	92	五年	嘉兴





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—材质：塑料 —400*600*170（mm）					
31	塑料菜筐（白色）	进隆	规格：400*600*170 型号：400*600*170 —材质：塑料 —400*600*170（mm）	2 只	46	92	五年	嘉兴
32	消毒筷桶	帮太太	规格：60 双左右 型号：60 双左右 —容量：60 双左右 304 材质	3 个	46	138	五年	潮州
33	大电饭煲	双喜	规格：33L 型号：33L —容量：33L	1 只	967	967	五年	珠海
34	垃圾桶	普飞	规格：510*510*740 型号：JW-CPT45 高密度聚乙烯全新料，容量：80L，带盖，带底座 连滑轮	4 只	323	1292	五年	广东
35	橡胶手套	庄符	规格：/ 型号：/	10 只	10	100	五年	杭州
36	防水围裙	庄符	规格：/ 型号：/	5 只	30	150	五年	杭州
37	防水袖套	庄符	规格：/ 型号：/	5 只	25	125	五年	杭州
38	切丝器	伟纳斯	规格：/ 型号：/ 大号	2 只	50	100	五年	广东
39	锅刷	伟纳斯	规格：/ 型号：/ 木柄	5 只	11	55	五年	广东





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
40	长柄水勺	帮太太	规格:/ 型号:/ 65*18CM	2只	37	74	五年	潮州
41	温湿度计	德福	规格:/ 型号:/	2只	35	70	五年	深圳
42	分刀	十八子	规格:/ 型号:/ 黑柄 25CM	1只	75	75	五年	阳江
43	W-04 水果刀	十八子	规格:/ 型号:/ 带刀套	10只	7	70	五年	阳江
44	高温手套	庄符	规格:/ 型号:/ 中号	2只	25	50	五年	杭州
45	挂衣钩	帮太太	规格:/ 型号:/ 6头	10只	31	310	五年	潮州
46	热水壶	帮太太	规格:/ 型号:/ 插电 2L	2只	108	216	五年	潮州
47	留样盒	帮太太	规格:/ 型号:/ 正方形 304 材质	30只	31	930	五年	潮州
48	份数盆	帮太太	规格:/ 型号:/ 1/1 15cm	20个	129	2580	五年	潮州
YY 排烟系统								





序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
YY01	厨灵智能控制器	七喜	规格:300*480*180 型号:Hedy-HL2-0750L 外壳采用全不锈钢板制造，变频器箱含变频器产品特点： 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块 2、变频控制，无极调速操作简单免调试； 3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式； 4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制； 5、集成燃气报警联动控制； 6、键盘自动锁定，防止人为误操作； 7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合； 8、适用电功率：与风机配套	1 套	4017	4017	五年	广州
YY02	风机及净化器减震器	神通	规格:251*251*200 型号:250KG 减震器利用减震器将风机和大地隔离，减震器可以有效的阻止风机的震动传向大地，防止震动源的传播，从而起到降低震动的效果。 弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理。荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构震动。尼龙材质工作温度 0℃~50℃ 承重 250KG 以上 一采用炭素钢材制作， 一适用温度-20~80℃ 一固有频率：1.5HZ~4.9HZ	4 只	215	860	五年	浙江



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			—阻尼比：0.065 —弹性系数≥9.2KG/MM					
YY04	油烟净化器	清风侠	规格:1320×850×1240 型号:QFX18A95-24 —处理风量：24000m3/h。 在确保 95%净化率的前提下，净化器进风口处理风速≥6m/秒，有效控制设备体积。	1 台	24410	24410	五年	浙江
YY05	JX-II 系列厨房专用排烟风机	七星	规格:—处理风量：24000m3/h 型号:—处理风量：24000m3/h —处理风量：24000m3/h —风压：≥950Pa 1、采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂寿命 10 年以上，内壁采用消音材料多层复合板，进一步降低噪声（噪音低） 4、机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 5、主轴采用优质 40 铬钢精工制品，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。 6、产品经国家消防产品合格评定中心检验合格并持有强制性产品 3C 认证证书。	1 台	9814	9814	五年	浙江
YY06	防火阀	恒通	规格:定制 型号:/ 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动	1 只	992	992	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制					
YY07	不锈钢集油盘	九龙	规格:定制 型号:/ —采用优质不锈钢板制造 —板厚 0.8~1.0mm —外撑槽钢固定，地位引流口， —配球阀开关 —具体尺寸根据风机净化器配套	1 只	1240	1240	五年	杭州
YY08	风管软连接	九龙	规格:定制 型号:/ —采用镀锌角铁等防火材料制造 —帆布连接 —具体尺寸根据风机净化器配套	1 套	496	496	五年	杭州
YY09	净化器底座	九龙	规格:定制 型号:/ —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG	1 台	1240	1240	五年	杭州
YY10	风机底座	九龙	规格:定制 型号:/ —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG	1 台	1240	1240	五年	杭州
YY11	调风板	九龙	规格:定制 型号:/ 采用不锈钢板制作 手动调节风口风量大小	8 只	215	1720	五年	杭州







序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
YY12	不锈钢排烟变径	九龙	规格:定制 型号:/ —采用优质 201 不锈钢板制造 —风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm,风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档 —配套法兰采用角铁制造, 外表镀锌 —法兰采用镀锌螺丝固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封 规格: 定制	54 平方	39	2106	五年	杭州
YY13	不锈钢排烟弯头	九龙	规格:定制 型号:/ —采用优质 201 不锈钢板制造 —风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm,风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档 —配套法兰采用角铁制造, 外表镀锌 —法兰采用镀锌螺丝固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封 规格: 定制	80 平方	39	3120	五年	杭州
YY14	不锈钢排烟风管	九龙	规格:定制 型号:/ —采用优质 201 不锈钢板制造 —风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm,风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬	250 平方	39	9750	五年	杭州



序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	服务要求	产地
			加强档 —配套法兰采用角铁制造，外表镀锌 —法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封 规格：定制					
投标报价（小写）						¥671,600.00		
投标报价（大写）						陆拾柒万壹仟陆佰元整		

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。
- 4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 6、如供应商投标报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因（格式自拟）。



## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 环保型灭蝇器（粘捕），（迪门子）属于（工业）行业；制造商为（深圳市卡奔环保科技有限公司），从业人员15人，营业收入为212.87万元，资产总额为357.63万元，属于（微型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

2. 直饮单头净水器，粗过滤，（全沃）属于（工业）行业；制造商为（浙江全沃环保科技有限公司），从业人员7人，营业收入为728.832445万元，资产总额为187.298293万元，属于（微型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

3. 紫外线消毒灯，（金卫士）属于（工业）行业；制造商为（东莞市金卫士生物科技有限公司），从业人员12人，营业收入为268.98万元，资产总额为333.69万元，属于（微型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

4. 不锈钢全自动烘手器，（法林）属于（工业）行业；制造商为（浙江法林电器有限公司），从业人员40人，营业收入为3850万元，资产总额为3500万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

5. 油烟净化器，（清风侠）属于（工业）行业；制造商为（浙江清风侠环保设备有限公司），从业人员13人，营业收入为1297.6761万元，资产总额为1070.594万元，属于（微型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

6. 落地柜式洗手单星盆，大米搁架（方管型），拖把池连架，工作台下层板，刀具消毒柜，挂墙架（单层），单星大盆台，单星剖鱼盆台，双星盆台，单星盆台，高身储碟柜（翻门），单炒单尾撑广式炉，广式双门 120KG 电蒸饭箱，冲压饭盘，沥油式油烟罩（拆装式），不锈钢封墙钢（灶后封板），罩前封板，四头煲仔炉（广），广式料台平板，双炒单尾撑广式炉，定制单星大盆台（四面围板），落地柜式洗手双星盆，工作台柜（翻门），工作台柜带水池，定制智盘三斗蒸菜柜，四头蒸包炉，工作台面连下储物柜，明档岛式方形不锈钢烟罩，罩前封板，智盘单层玻璃保护罩，活动工作台下层板，洁碟台（带框架 B），抽气罩（洗碗机），



双星污碟台（左收残），不锈钢集油盘，风管软连接，净化器底座，风机底座，调风板，不锈钢排烟变径，不锈钢排烟弯头，不锈钢排烟风管，（九龙）属于（工业）行业；制造商为（浙江九龙厨具集团有限公司），从业人员 219 人，营业收入为 23039.213622 万元，资产总额为 44701.650799 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

7. 厨灵智能控制器，（七喜）属于（工业）行业；制造商为（广州七喜智能设备有限公司），从业人员 30 人，营业收入为 2011 万元，资产总额为 2311 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

8. 防火阀，（恒通）属于（工业）行业；制造商为（杭州恒通通风设备有限公司），从业人员 30 人，营业收入为 1000 万元，资产总额为 2000 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

9. 风机及净化器减震器，（神通）属于（工业）行业；制造商为（浙江神通机电科技有限公司），从业人员 112 人，营业收入为 6755 万元，资产总额为 1600 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

10. JX-II 系列厨房专用排烟风机，（七星）属于（工业）行业；制造商为（浙江七星风机有限公司），从业人员 65 人，营业收入为 3894.225234 万元，资产总额为 4424.263007 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

11. 垃圾桶，（普飞）属于（工业）行业；制造商为（广东普飞酒店用品有限公司），从业人员 150 人，营业收入为 12500 万元，资产总额为 8000 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

12. 风幕机，（亚太）属于（工业）行业；制造商为（杭州富阳亚太通风机械厂），从业人员 4 人，营业收入为 117 万元，资产总额为 237 万元，属于（微型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

13. 全自动电热开水器，开水器底座，（腾飞）属于（工业）行业；制造商为（江门市腾飞实业有限公司），从业人员 75 人，营业收入为 2786.23 万元，资产总额为 5012.42 万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

14. 自助结算台（标准型），餐盘（带芯片），食堂数字化管理平台，筷子，智能卡读卡器，就餐卡，小汤勺（不带芯片），出品一体机，串口服务器，PC 托盘，



(雄伟)属于(工业)行业；制造商为(杭州雄伟科技开发股份有限公司)，从业人员240人，营业收入为13381.0077万元，资产总额为20776.1121万元，属于(小型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

15. 电热通道式洗碗机，圆带绳式传送带，输送机小件投掷柜，(HOBART)属于(工业)行业；制造商为(高达食品设备有限公司)，从业人员257人，营业收入为27666万元，资产总额为17779万元，属于(微型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

16. 厨房灭火系统，(时雨龙)属于(工业)行业；制造商为(北京华卫建兴消防器材安全公司)，从业人员17人，营业收入为815万元，资产总额为1172万元，属于(微型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

17. 立式四门冷藏柜(风冷)A款，立式四门双温柜(风冷A款)，立式双门消毒柜，立式两门冷藏柜(风冷A款)，(凯普顿)属于(工业)行业；制造商为(浙江凯普顿厨房设备有限公司)，从业人员102人，营业收入为4754万元，资产总额为2931万元，属于(小型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

18. 星盆双温龙头，经济款感应龙头，高压花洒，(Equip by T&S, Utilityline)属于(工业)行业；制造商为(上海天仕伊娃水暖器材有限公司)，从业人员90人，营业收入为15986万元，资产总额为8906万元，属于(小型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

19. 不锈钢水桶，调料缸，油罐，食堂用长柄汤勺，不锈钢饭铲，不锈钢马勺，加长水勺，长柄锅铲，不锈钢脸盆，消毒筷桶，长柄水勺，挂衣钩，热水壶，留样盒，份数盆，(帮太太)属于(工业)行业；制造商为(潮州市潮安区佳福不锈钢制品有限公司)，从业人员30人，营业收入为1000万元，资产总额为500万元，属于(小型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

20. 塑料菜筐(绿色)，塑料菜筐(蓝色)，塑料菜筐(红色)，塑料菜筐(白色)，(进隆)属于(工业)行业；制造商为(嘉兴进隆塑业有限公司)，从业人员12人，营业收入为500万元，资产总额为200万元，属于(微型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

21. 垃圾桶，(普飞)属于(工业)行业；制造商为(广东普飞酒店用品有限公司)，从业人员150人，营业收入为12500万元，资产总额为8000万元，属于(小型企业)；(如物品为同一厂家生产的可填写一起)

22. 鱼鳞刀，削皮刨刀，（上好家）属于（工业）行业；制造商为（台州市上好家五金塑胶制品有限公司），从业人员33人，营业收入为1681万元，资产总额为3433万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

23. 十八水果刀，十八子刀，十八子作名厨刀，十八子斩骨刀，大剪刀，磨刀石，分刀，W-04水果刀，（十八子）属于（工业）行业；制造商为（阳江十八子刀剪制品有限公司），从业人员582人，营业收入为32271万元，资产总额为41602万元，属于（中型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

24. 大电饭煲，（双喜）属于（工业）行业；制造商为（珠海双喜电器股份有限公司），从业人员446人，营业收入为33326万元，资产总额为33633万元，属于（中型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

25. 切丝器，锅刷，（伟纳斯）属于（工业）行业；制造商为（广东伟纳斯不锈钢实业有限公司），从业人员35人，营业收入为2145.9万元，资产总额为1580万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

26. 橡胶手套，防水围裙，防水袖套，高温手套，（庄符）属于（工业）行业；制造商为（杭州庄符服装有限公司），从业人员23人，营业收入为700万元，资产总额为260万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

27. 温湿度计，（德福）属于（工业）行业；制造商为（深圳市德福五金制品有限公司），从业人员10人，营业收入为250万元，资产总额为400万元，属于（微型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

28. 筷子，小汤勺（不带芯片），（荔美）属于（工业）行业；制造商为（安徽荔美密胺制品有限公司），从业人员40人，营业收入为1500万元，资产总额为200万元，属于（小型企业）；（如物品为同一厂家生产的可填写一起）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：浙江九龙厨具集团有限公司

日期：2024年4月19日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。