

查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项工程
目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年07月10日

查汗采开乡、良种场小型水利工程建 工程
设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年07月10日

复 核 日 期：2025年07月10日

总说明

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第1页 共3页

编制说明

一、工程概况

项目名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

项目地址：焉耆县查汗采开乡、良种场

建设单位：焉耆县水利综合服务中心

设计单位：新疆伊犁州水利电力勘测设计研究院有限公司

二、工程招标范围

在查汗采开乡防渗改造渠道总长度 1.6 公里，配套渠系建筑物共 33 座。良种场修建加压蓄水池 1座，引水毛渠 342 米，桥涵 2 座，节制双分水闸 1 座；修建矩形防渗渠 15 米，配套渠系建筑物 1 座；沉沙池配套设施（漂浮式过滤器、单级离心泵及配套设施等）。包括但不限于本工程的施工图采购、施工、安装、试运行、竣工交付及可靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等所有工作，并对工程的质量、安全、文明施工、环保、工期和造价等全面负责，为交钥匙工程，具体内容如下：1、施工范围包括：设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容；2、采购范围包括：与工程项目相关（施工图载明的）所有建筑材料设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。

三、对工程质量、材料、人工、工期等要求

- 1、工程质量要求：应达到国家、自治区、市现行有关施工及验收规范合格标准要求；
- 2、材料质量要求：材料品质、规格必须符合设计要求、施工规范及验收标准，并得到发包人及监理工程师的认可。

四、其他需要说明的问题

1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、初设图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据初设设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人依据正式施工图纸计算，符合技术标准和要求（合同技术条款）规定的最终结算工程量。

1.3 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用，包括但不限于完成本工程或保证本工程顺利验收完成所必须发生的相关费用。

1.4 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

总说明

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

第2页 共3页

1.5 除合同另有规定外，投标人报价应依据开标前28日内国家现行的法律、行政法规、国务院有关部门（包括水行政部门）的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定的，应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。

1.6 工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报，投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

1.7 除合同另有规定外，投标人报价时应自行考虑合同实施期间人工费及自购的材料和设备价格的波动变化风险，合同实施期间不因任何价格波动而调整合同价格。

1.8 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

1.9 工程量清单中的各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分及本《商务文件》有关条款。

1.10 现场水电，由投标人自行勘察现场结合本工程特点自行确定报价。

1.11 投标人应充分考虑现场工作交叉界面，由投标人自行勘察现场结合本工程特点自行确定报价。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

- （1）投标总价；
- （2）工程项目总价表；
- （3）分部分项工程量清单计价表；
- （4）措施项目清单计价表；
- （5）其他项目清单计价表；

2.2 工程量清单报价表填写规定

（1）除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、企业利润、行业规定应计取的材料价差和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

（3）投标金额（价格）均应以人民币表示。

（4）投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

（5）工程项目总价表中和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按

总说明

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第3页 共3页

分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

（6）分部分项工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

（7）临时工程在《工程量清单》中未列出具体细目，但投标人应明细列项报价；若有漏项，即视为承包人已计入投标总报价内，不得另行结算。所有总价承包项目按项目内容包干使用。总价承包项目支付按实际发生项目内容及进度支付。

（8）发包人有权增加、取消和变更项目，承包人不得有任何异议，且不能提出任何费用和工期的索赔。

2.4 工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位。

2.5 本工程量清单编制说明及投标报价要求与招标文件有关合同条款相矛盾的以招标文件为准。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第1页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		建筑工程			1				
1.1		良种场改造项目			1				
1.1.1		4+592 处			1				
1.1.1.1		桥涵			1				
1.1.1.1.1	500101002001	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	45.48				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	27.31				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设

第2页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.3	500101002006	弃方	1、运距:土方(含弃方),由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	18.17				
1.1.1.1.4	500103007008	砂砾石垫层	1、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、颗粒级配:砂砾石垫层 3、填筑体相对密度:详见图纸设计 4、其他:满足设计及使用要求	m3	3.5				
1.1.1.1.5	500109001025	混凝土板	1、部位及类型:农桥 2、设计龄期、强度等级及配合比:C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求:抗冻等级F200,抗渗等级W6 4、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 5、其他:满足设计及使用要求	m3	9.51				

分类分项工程量清单

合同编号:

第3页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土	1、构件结构尺寸: 详见图纸设计 2、强度等级及配合比: C40 3、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.42				
1.1.1.1.7	500110001007	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m2	22.22				
1.1.1.1.8	500109008015	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0037				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

第4页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.9	500109008016	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m ³ 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	0.0333				
1.1.1.1.10	500114001001	二毡三油	1、部位: 混凝土管接口 2、材料: 二毡三油 3、其他: 具体做法详见图纸设计, 满足设计及使用要求	m ²	1.75				
1.1.1.2		节制双分水闸			1				
1.1.1.2.1	500101002007	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m ³	9.72				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第5页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.2	500103001002	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	9.72				
1.1.1.2.3	500109001026	混凝土	1、部位及类型: 节制双分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	2.36				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设

第6页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.4	500110001008	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m2	19.68				
1.1.1.2.5	500109008017	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0034				
1.1.1.2.6	500109008018	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0138				
1.1.1.2.7	500108009002	防腐	1、做法: 沥青防腐 2、具体要求: 详见图纸设计	m2	6.48				
1.1.1.2		4+482 处			1				
1.1.1.2.1		桥涵			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

第7页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1	500101002008	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	37.13				
1.1.2.1.2	500103001003	土方回填	1、土质及含水量:详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数:一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91,非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 5、其他:满足设计及使用要求	m3	24.01				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第8页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.3	500101002009	弃方	1、运距:土方(含弃方),由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	13.12				
1.1.2.1.4	500103007009	砂砾石垫层	1、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、颗粒级配:砂砾石垫层 3、填筑体相对密度:详见图纸设计 4、其他:满足设计及使用要求	m3	2.54				
1.1.2.1.5	500109001027	混凝土板	1、部位及类型:农桥 2、设计龄期、强度等级及配合比:C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求:抗冻等级F200,抗渗等级W6 4、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 5、其他:满足设计及使用要求	m3	9.12				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第9页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.6	500112001002	预制混凝土	1、构件结构尺寸: 详见图纸设计 2、强度等级及配合比: C40 3、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.42				
1.1.2.1.7	500110001009	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m2	33.93				
1.1.2.1.8	500109008019	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0037				

分类分项工程量清单

合同编号:

第10页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.9	500109008020	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m ³ 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	0.0333				
1.1.2.1.10	500114001002	二毡三油	1、部位: 混凝土管接口 2、材料: 二毡三油 3、其他: 具体做法详见图纸设计, 满足设计及使用要求	m ²	1.75				
1.1.3		11+667 处			1				
1.1.3.1		隔墙+连接段			1				
1.1.3.1.1	500101002010	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m ³	7.25				

分类分项工程量清单

合同编号:

第11页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1.2	500103001004	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	1.23				
1.1.3.1.3	500101002011	弃方	1、运距: 土方(含弃方), 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	6.02				
1.1.3.1.4	500103007010	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	20.25				

分类分项工程量清单

合同编号:

第12页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设項目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1.5	500109001028	混凝土	1、部位及类型: 农桥 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	1.78				
1.1.3.1.6	500110001010	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m2	27.52				
1.1.3.1.7	500109008021	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0125				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第13页 共64页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号:

第14页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.2	500103001005	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	10.13				
1.1.3.2.3	500112001003	预制砼矩型渠	1、名称: 预制砼矩型渠 2、构件结构尺寸: 0.6*0.6*2m 3、强度等级及配合比: C40 F200W6 4、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	2.25				

分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.4	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	0.15				
1.1.3.2.5	500103007011	砂砾石垫层	1、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、颗粒级配：砂砾石垫层 3、填筑体相对密度：详见图纸设计 4、其他：满足设计及使用要求	m3	14.99				
1.1.3.2.6	500109008023	止水工程	1、类型：止水 2、材质：聚氨酯 3、止水规格尺寸：1.3t/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.0061				
1.1.3.2.7	500109008024	止水工程	1、类型：止水 2、材质：高压闭孔板 3、止水规格尺寸：170kg/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.0167				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第16页 共64页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号:

第17页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.2	500103001006	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	8.39				
1.1.3.3.3	500109001029	混凝土	1、部位及类型: 节制双分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	2.73				

分类分项工程量清单

合同编号:

第18页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.4	500110001011	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m2	17.52				
1.1.3.3.5	500109008025	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0026				
1.1.3.3.6	500109008026	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0106				
1.1.3.3.7	500108009003	防腐	1、做法: 沥青防腐 2、具体要求: 详见图纸设计	m2	5				
1.2		查汗采开村			1				
1.2.1		查汗采开村一组斗渠			1				
1.2.1.1		渠道部分			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第19页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1	500101002015	土方清基	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	2763.03				
1.2.1.1.2	500101002016	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	7998.26				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第20页 共64页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号:

第21页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.4	500103001008	土方回填(借土方)	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	2343.38				
1.2.1.1.5	500112001004	预制砼矩型渠	1、名称: 预制砼矩型渠 2、构件结构尺寸: 0.8*0.8*2m 3、强度等级及配合比: C40 F200W6 4、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	267.71				

分类分项工程量清单

合同编号：

第22页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.6	500111001008	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	17.78				
1.2.1.1.7	500103007012	砂砾石垫层	1、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、颗粒级配：砂砾石垫层 3、填筑体相对密度：详见图纸设计 4、其他：满足设计及使用要求	m3	1236.56				
1.2.1.1.8	500109008027	止水工程	1、类型：止水 2、材质：聚氨酯 3、止水规格尺寸：1.3t/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.61				
1.2.1.1.9	500109008028	止水工程	1、类型：止水 2、材质：高压闭孔板 3、止水规格尺寸：170kg/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	2.47				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第23页 共64页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号：

第24页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.1.2	500103001009	土方回填	1、土质及含水量：详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数：一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数：粘性土压实度不小于0.91，非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 5、其他：满足设计及使用要求	m3	40.52				
1.2.1.2.1.3	500109001030	混凝土	1、部位及类型：节制单分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗冻等级F200，抗渗等级W6 4、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 5、其他：满足设计及使用要求	m3	16.6				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第25页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.1.4	500111001009	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	0.04				
1.2.1.2.1.5	500110001012	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸：详见图纸设计 2、材料品种：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式：满足设计及使用要求	m2	79.8				

分类分项工程量清单

合同编号：

第26页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.1.6	500103007013	砂砾石垫层	1、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、颗粒级配：砂砾石垫层 3、填筑体相对密度：详见图纸设计 4、其他：满足设计及使用要求	m3	29.36				
1.2.1.2.1.7	500109008029	止水工程	1、类型：止水 2、材质：聚氨酯 3、止水规格尺寸：1.3t/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.02				
1.2.1.2.1.8	500109008030	止水工程	1、类型：止水 2、材质：高压闭孔板 3、止水规格尺寸：170kg/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.12				
1.2.1.2.1.9	500108009004	防腐	1、做法：沥青防腐 2、具体要求：详见图纸设计	m2	18.24				
1.2.1.2.2		节制闸							

分类分项工程量清单

合同编号:

第27页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.2.1	500101002018	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	4.96				
1.2.1.2.2.2	500103001010	土方回填	1、土质及含水量:详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数:一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91,非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 5、其他:满足设计及使用要求	m3	4.96				

分类分项工程量清单

合同编号:

第28页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.2.3	500109001031	混凝土	1、部位及类型: 节制闸 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	4.48				
1.2.1.2.2.4	500111001010	钢筋加工及安装	1、型号、规格: 详见图纸设计 2、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位: 分水闸 4、其他: 满足设计及使用要求	t	0.02				

分类分项工程量清单

合同编号:

第29页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.2.5	500110001013	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m ²	14.18				
1.2.1.2.2.6	500103007014	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	4.04				
1.2.1.2.2.7	500109008031	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m ³ 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	0.004				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第30页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.2.8	500109008032	止水工程	1、类型：止水 2、材质：高压闭孔板 3、止水规格尺寸：170kg/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.02				
1.2.1.2.2.9	500108009005	防腐	1、做法：沥青防腐 2、具体要求：详见图纸设计	m2	2.8				
1.2.1.2.3		单分水闸							
1.2.1.2.3.1	500101002019	土方开挖	1、土类分级：根据图纸，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、开挖厚度：详见图纸设计 3、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	222.86				

分类分项工程量清单

合同编号:

第31页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.3.2	500103001011	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	222.86				
1.2.1.2.3.3	500109001032	混凝土	1、部位及类型: 单分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	82.5				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第32页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.3.4	500111001011	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	0.22				
1.2.1.2.3.5	500110001014	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸：详见图纸设计 2、材料品种：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式：满足设计及使用要求	m2	296.56				

分类分项工程量清单

合同编号:

第33页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.3.6	500103007015	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	149.82				
1.2.1.2.3.7	500109008033	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.066				
1.2.1.2.3.8	500109008034	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.44				
1.2.1.2.3.9	500108009006	防腐	1、做法: 沥青防腐 2、具体要求: 详见图纸设计	m2	43.56				
1.2.1.2.4		双分水闸							

分类分项工程量清单

合同编号:

第34页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.4 .1	5001010020 20	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	14.18				
1.2.1.2.4 .2	5001030010 12	土方回填	1、土质及含水量:详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数:一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91,非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 5、其他:满足设计及使用要求	m3	14.18				

分类分项工程量清单

合同编号:

第35页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.4.3	500109001033	混凝土	1、部位及类型: 双分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	7.5				
1.2.1.2.4.4	500111001012	钢筋加工及安装	1、型号、规格: 详见图纸设计 2、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位: 分水闸 4、其他: 满足设计及使用要求	t	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号:

第36页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.4 .5	5001100010 15	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m ²	26.95				
1.2.1.2.4 .6	5001030070 16	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	13.62				
1.2.1.2.4 .7	5001090080 35	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m ³ 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	0.01				

分类分项工程量清单

合同编号：

第37页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.4.8	500109008036	止水工程	1、类型：止水 2、材质：高压闭孔板 3、止水规格尺寸：170kg/m3 4、其他：满足设计及使用要求	m3	0.04				
1.2.1.2.4.9	500108009007	防腐	1、做法：沥青防腐 2、具体要求：详见图纸设计	m2	4.06				
1.2.1.2.5		农桥（4m）							
1.2.1.2.5.1	500101002021	土方开挖	1、土类分级：根据图纸，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、开挖厚度：详见图纸设计 3、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	87.66				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第38页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.5 .2	5001030010 13	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	87.66				
1.2.1.2.5 .3	5001030070 17	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	10.5				

分类分项工程量清单

合同编号:

第39页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.5.4	500109001034	普通混凝土	1、部位及类型: 农桥 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	18.36				
1.2.1.2.5.5	500109001035	普通混凝土	1、部位及类型: 农桥 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	5.34				

分类分项工程量清单

合同编号:

第40页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.5 .6	5001120010 05	预制混凝土	1、名称: 预制混凝土板 2、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、其他: 满足设计及使用要求	m3	3.03				
1.2.1.2.5 .7	5001110010 13	钢筋加工及安装	1、型号、规格: 详见图纸设计 2、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位: 分水闸 4、其他: 满足设计及使用要求	t	0.63				
1.2.1.2.5 .8	5001100010 16	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m2	35.28				

分类分项工程量清单

合同编号:

第41页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.5.9	500109008037	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.027				
1.2.1.2.5.10	500109008038	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.18				
1.2.1.2.5.11	500114001009	三毡四油	1、部位: 混凝土管接口 2、材料: 三毡四油 3、其他: 具体做法详见图纸设计, 满足设计及使用要求	m2	0.189				
1.2.2		查汗采开村一组农渠			1				
1.2.2.1		渠道部分			1				
1.2.2.1.1	500101002022	土方清基	1、土类分级: 根据图纸, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	299.61				

分类分项工程量清单

合同编号:

第42页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.2	500101002023	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	895.01				
1.2.2.1.3	500103001014	土方回填(利用方)	1、土质及含水量:详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数:一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91,非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距:综合,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 5、其他:满足设计及使用要求	m3	391.83				

分类分项工程量清单

合同编号:

第43页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.4	500103001015	土方回填(借土方)	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	503.18				
1.2.2.1.5	500112001006	预制砼矩型渠	1、名称: 预制砼矩型渠 2、构件结构尺寸: 0.6*0.6*2m 3、强度等级及配合比: C40 F200W6 4、运距: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	41.87				

分类分项工程量清单

合同编号：
工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第44页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.6	500111001014	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	0.99				
1.2.2.2		渠系建筑物			1				
1.2.2.2.1		节制双分水闸							
1.2.2.2.1.1	500101002024	土方开挖	1、土类分级：根据图纸，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、开挖厚度：详见图纸设计 3、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	12.47				

分类分项工程量清单

合同编号：

第45页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.1 .2	5001030010 16	土方回填	1、土质及含水量：详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数：一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数：粘性土压实度不小于0.91，非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 5、其他：满足设计及使用要求	m3	12.47				
1.2.2.2.1 .3	5001090010 36	混凝土	1、部位及类型：节制双分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗冻等级F200，抗渗等级W6 4、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 5、其他：满足设计及使用要求	m3	3.14				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第46页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.1.4	500111001015	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	0.02				
1.2.2.2.1.5	500110001017	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸：详见图纸设计 2、材料品种：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式：满足设计及使用要求	m2	34.06				

分类分项工程量清单

合同编号:

第47页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.1.6	500103007019	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	9.5				
1.2.2.2.1.7	500109008041	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.006				
1.2.2.2.1.8	500109008042	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.04				
1.2.2.2.1.9	500108009008	防腐	1、做法: 沥青防腐 2、具体要求: 详见图纸设计	m2	4.28				
1.3		蓄水池			1				
1.3.1		池子部分			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

第48页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.1	500101002025	土方清基	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	227.7				
1.3.1.2	500101002026	土方开挖	1、土类分级: 根据图纸,由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后,自行决定报价 2、开挖厚度: 详见图纸设计 3、运距:由投标单位自行勘察施工现场,结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	2147.97				

分类分项工程量清单

合同编号:

第49页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.3	500103001017	土方回填(利用方)	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	211.87				
1.3.1.4	500101002027	弃方	1、运距: 土方(含弃方), 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m3	1936.1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项

第50页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.5	500109001005	混凝土	1、部位及类型：蓄水池底板、池壁等 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗冻等级F200，抗渗等级W6 4、级配、拌制要求：II级配 5、运距：综合，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 6、其他：满足设计及使用要求	m3	745.23				
1.3.1.6	500111001016	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	16.92				

分类分项工程量清单

合同编号:

第51页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.7	500110001018	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸: 详见图纸设计 2、材料品种: 由投标单位自行勘察施工现场, 结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式: 满足设计及使用要求	m ²	1284.39				
1.3.1.8	500103007018	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	544.24				
1.3.1.9	500109008039	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m ³ 4、其他: 满足设计及使用要求	m ³	0.18				

分类分项工程量清单

合同编号：

第52页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.10	500109008040	止水工程	1、类型：止水 2、材质：高压闭孔板 3、止水规格尺寸：170kg/m ³ 4、其他：满足设计及使用要求	m ³	1.36				
1.3.1.11	500114001010	苯板	1、部位：渠底板下 2、材料：苯板 3、其他：满足设计及使用要求	m ³	45.24				
1.3.1.12	500114001015	护栏	1、名称：护栏 2、具体做法：详见图纸设计 3、其他：满足设计及使用要求	m	141.55				
1.3.2		建筑物部分			1				
1.3.2.1		节制左分水闸			1				
1.3.2.1.1	500101002028	土方开挖	1、土类分级：根据图纸，由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后，自行决定报价 2、开挖厚度：详见图纸设计 3、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑。	m ³	27.77				

分类分项工程量清单

合同编号:

第53页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.2	500103001018	土方回填	1、土质及含水量: 详见图纸设计 2、分层厚度及碾压遍数: 一次碾压厚度不超过400mm 3、填筑体干密度、渗透系数: 粘性土压实度不小于0.91, 非粘性土相对密度不小于0.70 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	27.77				
1.3.2.1.3	500109001037	混凝土	1、部位及类型: 节制左分水闸 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗冻等级F200, 抗渗等级W6 4、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 5、其他: 满足设计及使用要求	m3	3.86				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第54页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.4	500111001017	钢筋加工及安装	1、型号、规格：详见图纸设计 2、运距：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、部位：分水闸 4、其他：满足设计及使用要求	t	0.01				
1.3.2.1.5	500110001019	模板制作与安装	1、类型及结构尺寸：详见图纸设计 2、材料品种：由投标单位自行勘察施工现场，结合设计图纸、企业自身综合能力自行综合考虑 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)、支撑形式：满足设计及使用要求	m2	21.34				

分类分项工程量清单

合同编号:

第55页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.6	500103007020	砂砾石垫层	1、运距: 综合, 由投标人依据地勘报告自行勘察施工现场后, 自行决定报价 2、颗粒级配: 砂砾石垫层 3、填筑体相对密度: 详见图纸设计 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	14.16				
1.3.2.1.7	500109008043	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 聚氨酯 3、止水规格尺寸: 1.3t/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0058				
1.3.2.1.8	500109008044	止水工程	1、类型: 止水 2、材质: 高压闭孔板 3、止水规格尺寸: 170kg/m3 4、其他: 满足设计及使用要求	m3	0.0175				
1.3.2.1.9	500108009009	防腐	1、做法: 沥青防腐 2、具体要求: 详见图纸设计	m2	5.13				
2		设备及安装			1				
2.1		机电设备			1				
2.1.1		4+482 处			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第56页 共64页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1	(9)001	水泵安装	1、名称: 单级离心泵 2、规格及型号: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				
2.1.1.2	500201034001	其他设备安装	1、名称: 配套电机功率 160 kW 2、规格及型号: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				
2.1.1.3	500201033001	变频启动柜	1、名称: 变频启动柜 2、规格: 160 kW 变频启动 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				
2.1.1.4	(9)002	水泵安装	1、名称: 水环式真空泵 2、规格及型号: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	个	1				
2.1.2		蓄水池处			1				
2.1.2.1	(9)003	水泵安装	1、名称: 单级离心泵 2、规格及型号: IS125-100-250B 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				

分类分项工程量清单

合同编号:

第57页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2	500201034002	其他设备安装	1、名称: 配套电机功率 55 kW 2、规格及型号: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				
2.1.2.3	500201033002	变频启动柜	1、名称: 变频启动柜 2、规格: 55 kW 变频启动 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				
2.1.2.4	(9)004	水泵安装	1、名称: 水环式真空泵 2、规格及型号: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	个	1				
2.1.3		其它配套			1				
2.1.3.1	(9)005	水泵安装	1、名称: 单级离心泵 2、规格及型号: IS125-100-250B 3、其他: 满足设计及使用要求	台	6				
2.1.3.2	500201034025	其他设备安装	1、名称: 配套电机功率 55 kW 2、规格及型号: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	台	6				
2.1.3.3	500201033003	变频启动柜	1、名称: 变频启动柜 2、规格: 55 kW 变频启动 3、其他: 满足设计及使用要求	台	6				

分类分项工程量清单

合同编号:

第58页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.4	500201034016	前池过滤器	1、名称: 水上漂前池过滤器 2、规格及型号: 水上漂前池过滤器(自动反冲洗) 300 型 (含连接 10m 软管) 3、其他: 满足设计及使用要求	套	6				
2.1.3.5	500201034017	离心组合过滤器	1、名称: 离心组合过滤器 2、规格及型号: 离心组合过滤器Q125m3/h ((泵后过滤器) 3、其他: 满足设计及使用要求	套	6				
2.1.3.6	500201034018	网式过滤器	1、名称: 网式过滤器 2、规格及型号: 网式过滤器Q125m3/h (泵后过滤器) 3、其他: 满足设计及使用要求	套	6				
2.1.3.7	500201034019	其他设备安装	1、名称: 敞口式施肥箱 2、规格及型号: SFX1000及连接设备 3、其他: 满足设计及使用要求	套	6				
2.2		蓄水池配套设备			1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第59页 共64页

工程名称：查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1	500201034021	前池过滤器	1、名称：水上漂前池过滤器 2、规格及型号：水上漂前池过滤器（自动反冲洗）300 型（含连接 10m 软管） 3、其他：满足设计及使用要求	套	1				
2.2.2	500201034022	离心组合过滤器	1、名称：离心组合过滤器 2、规格及型号：离心组合过滤器Q125m3/h（（泵后过滤器） 3、其他：满足设计及使用要求	套	2				
2.2.3	500201034023	网式过滤器	1、名称：网式过滤器 2、规格及型号：网式过滤器Q125m3/h（泵后过滤器） 3、其他：满足设计及使用要求	套	2				
2.2.4	500201034024	其他设备安装	1、名称：敞口式施肥箱 2、规格及型号：SFX1000及连接设备 3、其他：满足设计及使用要求	套	1				
2.2.5	500201009001	主阀设备安装	1、名称：逆止阀 2、规格：DN250 3、其他：满足设计及使用要求	个	1				

分类分项工程量清单

合同编号:

第60页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.6	500201034005	压力表	1、名称: 压力表 2、规格及型号: 6kg 3、其他: 满足设计及使用要求	个	1				
2.2.7	500201034006	排气阀	1、名称: 排气阀 2、规格及型号: DN50 3、其他: 满足设计及使用要求	个	1				
2.2.8	500201034007	磁卡电表	1、名称: 磁卡电表 2、规格及型号: 磁卡电表(含空开漏电保护) 3、其他: 满足设计及使用要求	块	1				
2.2.9	500201009003	主阀设备安装	1、名称: 闸阀 2、规格: DN250 3、其他: 满足设计及使用要求	个	1				
2.2.10	500201034008	柔性接头	1、名称: 柔性接头 2、规格及型号: DN250 3、其他: 满足设计及使用要求	个	3				
2.2.11	(3)001	钢管安装	1、名称: 钢管 2、规格及型号: DN250 3、其他: 满足设计及使用要求	m	10				
2.2.12	(3)003	钢管安装	1、名称: 钢管 2、规格及型号: DN200 3、其他: 满足设计及使用要求	m	50				

分类分项工程量清单

合同编号:

第61页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.13	500201034009	钢管法兰	1、名称: 钢管法兰 2、规格及型号: DN250 3、其他: 满足设计及使用要求	组	4				
2.2.14	500201034010	钢管弯头	1、名称: 钢管弯头 2、规格及型号: DN250 3、其他: 满足设计及使用要求	个	4				
2.2.15	(3)002	钢管安装	1、名称: 钢管 2、规格及型号: $\phi 70$ (穿墙套管, 导线套管) 3、其他: 满足设计及使用要求	m	20				
2.2.16	(6)001	PE管安装	1、名称: PE导线管 2、规格: 内径50mm 3、其他: 满足设计及使用要求	m	20				
2.2.17	(6)002	PE管安装	1、名称: 排污管(厚壁PE管) 2、规格: 排污管(厚壁PE管)与过滤器出口直径相匹配 3、其他: 满足设计及使用要求	m	30				
2.2.18	500114001016	隔震垫	1、名称: 隔震垫 2、其他: 满足设计及使用要求	个	4				

分类分项工程量清单

合同编号:

第62页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.19	500201034014	其他设备安装	1、名称: 高压 计量 2、规格及型号: 10KV 3、其他: 满足设计及使用要求	组	1				
2.2.20	500201021001	主变压器设备安装	1、名称: 变压器 2、型号及配件: S13 型三相全封闭油浸式容量 80kVA 变压器 3、其他: 满足设计及使用要求	台	1				
2.2.21	500201018001	电缆安装及敷设	1、型号、规格: ZC-YJV-0.6/1-3*35+1*16 四芯铜芯电缆 2、电缆头类型: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	m	35				
3		金属结构设备及安装			1				
3.1		防渗渠水闸			1				
3.1.1	500202005002	闸门设备安装	1、名称: 钢闸门 2、规格: 0.8×0.8m (含门框、启闭梁) 3、其他: 满足设计及使用要求	扇	6				

分类分项工程量清单

合同编号:

第63页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2	500202005003	闸门设备安装	1、名称: 钢闸门 2、规格: 0.8×0.6m (含门框、启闭梁) 3、其他: 满足设计及使用要求	扇	28				
3.1.3	500202005004	闸门设备安装	1、名称: 钢闸门 2、规格: 0.6×0.6m (含门框、启闭梁) 3、其他: 满足设计及使用要求	扇	3				
3.1.4	500202003002	启闭机设备安装	1、名称: 启闭机 2、规格: 0.63t 3、其他: 满足设计及使用要求	台	37				
3.2		良种场改造工程水闸			1				
3.2.1	500202005005	闸门设备安装	1、名称: 钢闸门 2、规格: 0.6×0.6m (含门框、启闭梁) 3、其他: 满足设计及使用要求	扇	2				
3.2.2	500202005006	闸门设备安装	1、名称: 钢闸门 2、规格: 1.0×0.6m (含门框、启闭梁) 3、其他: 满足设计及使用要求	扇	3				
3.2.3	500202003003	启闭机设备安装	1、名称: 启闭机 2、规格: 0.63t 3、其他: 满足设计及使用要求	台	5				
3.3		蓄水池			1				

分类分项工程量清单

合同编号:

第64页 共64页

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.1	500202006002	拦污栅设备安装	1、名称: 钢制拦污栅 2、规格: 4.0×3.0m 3、其他: 满足设计及使用要求	t	0.39				
3.3.2	500202005007	闸门设备安装	1、名称: 钢闸门 2、规格: 0.5×0.6m (含门框、启闭梁) 3、其他: 满足设计及使用要求	扇	2				
3.3.3	500202003004	启闭机设备安装	1、名称: 启闭机 2、规格: 0.63t 3、其他: 满足设计及使用要求	台	2				
3.4		4+592 桥涵			1				
3.4.1	500202009001	其他金属结构设备安装	1、名称: 钢制护栏 2、具体做法: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	t	0.07				
3.5		4+482 桥涵			1				
3.5.1	500202009002	其他金属结构设备安装	1、名称: 钢制护栏 2、具体做法: 详见图纸设计 3、其他: 满足设计及使用要求	t	0.08				

措施项目清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第1页, 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称: 查汗采开乡、良种场小型水利工程项目

第1页 共1页

[illegible]