



二、投标报价明细表

项目名称：浙江工贸职业技术学院瓯江口校区 F3 食堂项目设备

项目编号：Z-ZJYC2025017（GK）

序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
食堂设备（一）										
1	挂式洗手星盆(带台式电子感应龙头)	挂式洗手星盆：宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格：400×300×200+100【允许偏差范围±2%】	2	个	1182	2364	
		台式电子感应龙头：开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号：GGR-GY01 感应龙头尺寸≥160*185*125，出水口距台面≥100mm					
2	六门更衣柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格：1200×500×1800【允许偏差范围±2%】	4	个	3570	14280	
3	平板车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格：1000×600×900【允许偏差范围±2%】	2	辆	1105	2210	
4	冷藏、冷冻库	常州康玛制冷设备有限公司	常州	康玛	冷藏库规格： 4900*2700*2600【允许偏差范围±2%】	1	台	184116	184116	
					冷冻库规格： 4900*2700*2600【允许偏差范围±2%】					
5	四层平板架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格：1150×500×1800【允许偏差范围±2%】	8	个	1394	11152	
6	平板车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	1000×600×900【允许偏差范围±2%】	2	辆	1105	2210	
7	残菜台柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格：700×750×（800+150）【允许偏差范围±2%】	3	个	1947	5841	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
8	大单星盆台配 双联台式混水 厨房龙头	大单星盆台: 宁波天鹰 厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×750×(800+150)【允许偏差范围±2%】	10	个	1955	19550	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
9	单星剖鱼台	单星剖鱼台: 宁波天鹰 厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1500×750×(800+150)【允许偏差范围±2%】	2	个	4870	9740	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
10	全自动电热水 器连座台	江门市腾飞实业有限公司	广东	腾飞	型号: PK-12H 规格: 590×450×1400【允许偏差范围±2%】	2	台	3740	7480	
11	双层工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800【允许偏差范围±2%】	6	张	1870	11220	
12	四层格栅架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800【允许偏差范围±2%】	8	个	1420	11360	
13	四层平板架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800【允许偏差范围±2%】	10	个	1394	13940	
14	平板车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×600×900【允许偏差范围±2%】	2	辆	1105	2210	
15	四门高身冰箱	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CRF-840D4F1-SW 规格: 1220×750×1960【允许偏差范围±2%】	6	台	15300	91800	
16	上翻门万能组合消毒柜(食具消毒柜)	宁波隆翰厨业有限公司	宁波	隆翰	型号: LZ-ZHXdG-Y 规格: 1200×600×1800【允许偏差范围±2%】	1	台	7820	7820	
17	双层工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800【允许偏差范围±2%】	6	张	1870	11220	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
18	四层格栅架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800 【允许偏差范围±2%】	6	个	1420	8520	
19	大单星盆台配双联台式混水厨房龙头	大单星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	2	个	1955	3910	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
20	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东	泓锋	型号: B20M 规格: 445×565×725 【允许偏差范围±2%】	2	台	4741	9482	
21	压面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东	泓锋	型号: HA130-30 规格: 705×650×1130 【允许偏差范围±2%】	2	台	7798	15596	
22	和面机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东	泓锋	型号: HF-50A 规格: 525×930×930 【允许偏差范围±2%】	1	台	10783	10783	
23	双星盆台配双联台式混水厨房龙头	双星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1500×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	1	个	3179	3179	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
24	木案面工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×800×800 【允许偏差范围±2%】	2	张	2550	5100	
25	烘盘架车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 480×610×1400 【允许偏差范围±2%】	2	辆	2210	4420	
26	四门高身冰箱	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CRF-840D4F1-SW 规格: 1220×750×1960 【允许偏差范围±2%】	2	台	15300	30600	
27	四门保洁柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1200×500×1800 【允许偏差范围±2%】	1	个	4680	4680	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
28	三层六盘烤炉	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东	泓锋	型号: WFC-306DI 规格 1240×860×1515 【允许偏差范围±2%】	1	台	9000	9000	
29	醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东	泓锋	规格: 740×1220×2050 【允许偏差范围±2%】	1	台	16150	16150	
30	柜式智能恒温款电饼铛	威海美厨厨具制造有限公司	威海	玉利株	型号: WH-MC60A 规格: 700×850×970 【允许偏差范围±2%】	2	台	5100	10200	
31	电磁单缸双筛炸炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-ZLII-E112 规格: 450*800*800+150 【允许偏差范围±2%】	1	台	11220	11220	
32	双门电热蒸饭车	宁波隆辇厨业有限公司	宁波	隆辇	规格: 1220×800×1750 【允许偏差范围±2%】	4	辆	15200	60800	
		潮州市奥泰金属有限公司	广东	奥泰	规格: 600×400					
33	燃气汤锅	浙江博立灶具科技有限公司	浙江	智博立	型号: SDGT35-YBTG200 规格: 1650*1100*1090 【允许偏差范围±2%】	1	台	22100	22100	
34	电磁蒸炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-QXL-E115 规格: 700×1100×800+400 【允许偏差范围±2%】	2	台	11016	22032	
35	大单星盆台配双联台式混水厨房龙头	大单星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	2	个	1955	3910	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
36	双层平板工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800 【允许偏差范围±2%】	4	张	1870	7480	
37	四层格栅货架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800 【允许偏差范围±2%】	4	个	1420	5680	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
38	炊用燃气大锅灶(双眼)	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	型号: SDGT35/70 规格: 2000*1200*800+450 【允许偏差范围±2%】	3	台	21500	64500	
39	中餐燃气炒菜灶(双眼)	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	型号: SZCT35/70-ZLGS22 规格: 2000*1200*800+450 【允许偏差范围±2%】	2	台	18700	37400	
40	矮仔炉(双眼)	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	型号: SPTT25/50-ZBLS2 规格: 1400*900*530+720 【允许偏差范围±2%】	1	台	11050	11050	
41	工作台柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800 【允许偏差范围±2%】	6	个	4500	27000	
42	双星盆台配双联台式混水厨房龙头	双星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1500×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	2	个	3179	6358	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
43	工具柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×550×1500 【允许偏差范围±2%】	1	个	5650	5650	
44	四门高身冰箱	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CRF-840D4F1-SW 规格: 1220×750×1960 【允许偏差范围±2%】	2	台	15300	30600	
45	四层格栅货架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800 【允许偏差范围±2%】	6	个	1420	8520	
46	调料平台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 500×1200×(800+450) 【允许偏差范围±2%】	5	个	1105	5525	
47	挂式洗手星盆(带台式电子感应龙头)	挂式洗手星盆: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 400×300×200+100 【允许偏差范围±2%】	1	个	1182	1182	
		台式电子感应龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: GGR-GY01 感应龙头尺寸≥160*185*125, 出水口距台面≥100mm					



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
48	工作台柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800 【允许偏差范围±2%】	6	个	4500	27000	
49	单星盆台柜(带台式电子感应龙头)	单星盆台柜: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 600×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	2	个	2491	4982	
		台式电子感应龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: GGR-GY01 感应龙头尺寸≥160*185*125, 出水口距台面≥100mm					
50	玻璃门留样柜	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CRR-390D2F2-B 规格: 610×750×1960 【允许偏差范围±2%】	1	台	8750	8750	
51	八斗保温台连工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×1400×800 【允许偏差范围±2%】	9	张	7480	67320	
		潮州市奥泰金属有限公司	广东	奥泰	规格: 525×325×100					
52	双层工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800 【允许偏差范围±2%】	2	张	1870	3740	
53	暖饭桶车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 600×600×800 【允许偏差范围±2%】	4	辆	2805	11220	
54	大单星盆台配双联台式混水厨房龙头	大单星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	5	个	1955	9775	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
55	冲洗龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: GGR-XD102-T	1	个	2720	2720	
56	全自动电开水器连座台	江门市腾飞实业有限公司	广东	腾飞	型号: PK-12H 规格: 590×450×1400 【允许偏差范围±2%】	1	台	3740	3740	
57	小件投掷柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1500*300*900mm 【允许偏差范围±2%】	2	台	3400	6800	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
58	链板式餐具输送机	宁波隆辇厨业有限公司	宁波	隆辇	规格: 11000*580*900mm 【允许偏差范围±2%】	1	台	82500	82500	
59	除渣预洗机	宁波吉艾诺节能科技有限公司	宁波	吉艾诺	型号: GRR-1800 规格: 1800*850*1750mm 【允许偏差范围±2%】	1	台	96000	96000	
60	鼓泡预洗一体洗碗机节能型(带烘干)	鼓泡池: 宁波吉艾诺节能科技有限公司	宁波	吉艾诺	型号: GBS-1850Y 规格: 1850*850*850mm【允许偏差范围±2%】	1	台	276000	276000	
		洗碗机节能型(带烘干): 宁波吉艾诺节能科技有限公司	宁波	吉艾诺	型号: FCE-1A2RHD 规格 4000×860×2090 【允许偏差范围±2%】					
61	双层工作台	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1500×750×800 【允许偏差范围±2%】	1	张	1615	1615	
62	送餐车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 900×600×900 【允许偏差范围±2%】	4	辆	1360	5440	
63	残菜台柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 700×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	3	个	1947	5841	
64	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜(智控款)	广东帅盾科技有限公司	广东	帅盾	型号: XDRPL780 规格: 1310×680×1980 【允许偏差范围±2%】	4	台	13600	54400	
65	四门保洁柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1200×500×1800 【允许偏差范围±2%】	3	个	4680	14040	
66	拖把沥干架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1200×500×(600+1200) 【允许偏差范围±2%】	3	个	2040	6120	
67	风幕机	宁波世纪风派电器有限公司	宁波	风派	型号: FM-3018GK 规格: 长度: 1500-1800 【根据门尺寸定制】	10	台	1600	16000	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
68	拖把沥干架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1200×500×(600+1200)【允许偏差范围±2%】	1	个	2040	2040	
食堂设备部分(二)										
69	挂式洗手星盆(带台式电子感应龙头)	挂式洗手星盆: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 400×300×200+100【允许偏差范围±2%】	2	个	1182	2364	
		台式电子感应龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: GGR-GY01 感应龙头尺寸≥160*185*125, 出水口距台面≥100mm					
70	六门更衣柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1200×500×1800【允许偏差范围±2%】	4	个	3570	14280	
71	平板车	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×600×900【允许偏差范围±2%】	2	辆	1105	2210	
72	双星盆台配双联台式混水厨房龙头	双星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1500×750×(800+150)【允许偏差范围±2%】	6	个	3179	19074	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
73	四门高身冰箱	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CRF-840D4F1-SW 规格: 1220×750×1960【允许偏差范围±2%】	6	台	15300	91800	
74	单星盆台配双联台式混水厨房龙头	单星盆台: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 600×750×(800+150)【允许偏差范围±2%】	7	个	1462	10234	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
75	平台风冷冷藏柜	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CUR-360D2F1-750 规格: 1500×750×800【允许偏差范围±2%】	7	台	8500	59500	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
76	电磁单头小炒炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-X400-E115 规格: 750×850×(800+400)【允许偏差范围±2%】	5	台	10506	52530	
77	开口柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 400×850×800+400【允许偏差范围±2%】	8	个	2040	16320	
78	电磁单头汤面炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-PDZ500-E115 规格: 700×800×(800+150)【允许偏差范围±2%】	6	台	11756	70536	
79	电磁煲仔炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-B300IV-E105 规格: 700*800*800+150【允许偏差范围±2%】	4	台	8815	35260	
80	电磁煎包炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-XJL-E108 规格: 800*800*(800+150)【允许偏差范围±2%】	4	台	16465	65860	
81	长方形上排烟双炉电磁铁板烧(两块加热区)	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-PLII-E112 规格: 1200*800*800+50【允许偏差范围±2%】	1	台	22440	22440	
82	电磁双缸双筛炸炉	广东沁鑫科技有限公司	广东	沁鑫	型号: QX-ZLII-E112 规格: 700*800*800+150【允许偏差范围±2%】	2	台	20825	41650	
83	四层格栅架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800【允许偏差范围±2%】	7	个	1420	9940	
84	工作台柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800【允许偏差范围±2%】	7	个	4500	31500	
85	工作台柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1800×750×800【允许偏差范围±2%】	10	个	4500	45000	
86	平台风冷冷藏柜	浙江凯普顿厨房设备有限公司	浙江	凯普顿	型号: CUR-460D2F1-750 规格: 1800×750×800【允许偏差范围±2%】	10	台	9010	90100	
87	单星盆台柜配双联台式混水厨房龙头	单星盆台柜: 宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 600×750×800+100【允许偏差范围±2%】	10	个	2491	24910	
		双联台式混水厨房龙头: 开平古阁尔金属制品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
88	大单星盆台配 双联台式混水 厨房龙头	大单星盆台: 宁波天鹰 厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1000×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	5	个	1955	9775	
		双联台式混水厨房龙 头: 开平古阁尔金属制 品有限公司	广东	古阁尔	型号: C-XP801 总高度 ≥367mm, 出水口距台面 ≥ 233mm					
89	冲洗龙头	开平古阁尔金属制品 有限公司	广东	古阁尔	型号: GGR-XD102-T	1	个	2720	2720	
90	全自动电热开 水器连座台	江门市腾飞实业有限 公司	广东	腾飞	型号: PK-12H 规格: 590×450×1400 【允许偏差范围±2%】	1	台	3740	3740	
91	小件投掷柜	宁波天鹰厨房工程有 限公司	宁波	天鹰	规格: 1500*300*900mm 【允许偏差范围±2%】	2	台	3400	6800	
92	链板式餐具传 送机	宁波隆辘厨业有限公司	宁波	隆辘	规格: (5000+1800)*580*900mm 【允许偏差范围±2%】	1	台	54400	54400	
93	除渣预洗机	宁波吉艾诺节能科技 有限公司	宁波	吉艾诺	型号: GRR-1800 规格: 1800*850*1750mm 【允许偏差范围±2%】	1	台	96000	96000	
94	鼓泡预洗一体 洗碗机节能型 (带烘干)	鼓泡池: 宁波吉艾诺节 能科技有限公司	宁波	吉艾诺	型号: GBS-1850Y 规格: 1850*850*850mm【允 许偏差范围±2%】	1	台	276000	276000	
		洗碗机节能型(带烘 干): 宁波吉艾诺节能 科技有限公司	宁波	吉艾诺	型号: FCE-1A2RHD 规格 4000×860×2090 【允许 偏差范围±2%】					
95	双层工作台	宁波天鹰厨房工程有 限公司	宁波	天鹰	规格: 1500×750×800 【允许偏差范围±2%】	1	张	1615	1615	
96	送餐车	宁波天鹰厨房工程有 限公司	宁波	天鹰	规格: 900×600×900 【允许偏差范围±2%】	4	辆	1360	5440	
97	残菜台柜	宁波天鹰厨房工程有 限公司	宁波	天鹰	规格: 700×750×(800+150) 【允许偏差范围±2%】	3	个	1947	5841	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
98	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜(智控款)	广东帅盾科技有限公司	广东	帅盾	型号: XDRPL780 规格: 1310×680×1980【允许偏差范围±2%】	4	台	13600	54400	
99	四门保洁柜	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1200×500×1800【允许偏差范围±2%】	3	个	4680	14040	
100	风幕机	宁波世纪风派电器有限公司	宁波	风派	型号: FM-3018GK 规格: 长度: 1500-1800【根据门尺寸定制】	10	台	1600	16000	
101	四层平板架	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 1150×500×1800【允许偏差范围±2%】	10	个	1394	13940	
食堂排烟设备(一)										
102	平面款油烟净化一体机	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DY-YZ-S-2.0 规格: 2000×1200×1020【允许偏差范围±2%】	4	台	14000	56000	
103	方形脱排油烟罩	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 8000×1300×500【允许偏差范围±2%】	10.4	平方	2450	25480	
104	平面款油烟净化一体机(带自动清洗)	嘉兴速净环保设备有限公司	浙江	德克	型号: DK-UVF 规格: 2200*1500*555【允许偏差范围±2%】	4	台	31680	126720	
105	油烟净化一体机自动清洗控制柜	嘉兴速净环保设备有限公司	浙江	德克	型号: B35	1	台	13600	13600	
106	方形脱排油烟罩	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 6000×1000×500【允许偏差范围±2%】	6	平方	2450	14700	
107	厨房设备灭火系统装置(双瓶组)	商元慧芯(苏州)科技有限公司	苏州	商元	型号: CMJS20-2-YL 规格: 与烟罩配套	1	台	15600	15600	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
108	双层隔音中压风机厢	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	型号: DYBF-630-15KW	1	台	17820	17820	
109	双层隔音中压风机厢	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	型号: DYBF-710-18.5KW	2	台	20368	40736	
110	双层隔音中压风机厢	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	型号: DYF-20 "7.5KW	1	台	7820	7820	
111	不锈钢风管(含井道风管)	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	/	850	平方	275	233750	
112	不锈钢油烟净化器	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DY-X85-Y42K	1	台	24000	24000	
113	15KW 变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-1500	1	台	6120	6120	
114	18.5KW 变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-1850	2	台	6970	13940	
115	7.5KW 变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-0750	1	台	4087	4087	
116	防火阀	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	规格: 1000×600×200 (具体规格根据实际)	5	台	1197	5985	
117	不锈钢灶后封板	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	/	51	平方	510	26010	
118	阻尼减震支架	苏州德粤通风机电设备有限公司	江苏	德粤	/	4	个	1190	4760	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
食堂排烟设备(二)										
119	平面款油烟净化一体机	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DY-YZ-S-2.0 规格: 2000×1200×1020【允许偏差范围±2%】	14	台	20000	280000	
120	方形脱排油烟罩	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	规格: 6000×1000×500【允许偏差范围±2%】	6	平方	2450	14700	
121	双层隔音高压风机厢	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DYZ-F32	2	台	21500	43000	
122	双层隔音中压风机厢	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DYF-18 "5.5KW	1	台	7310	7310	
123	不锈钢风管(含井道风管)	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	/	760	平方	275	209000	
124	不锈钢油烟净化器	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DY-X85-Y42K	2	台	24000	48000	
125	18.5KW变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-1850	2	台	6970	13940	
126	5.5KW变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-0550	1	台	3570	3570	
127	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	规格: 1000×600×200(具体规格根据实际)	5	台	1197	5985	
128	阻尼减震支架	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	/	4	个	1190	4760	
食堂排烟设备(三)										
129	平面款油烟净化一体机	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DY-YZ-S-2.0 规格: 2000×1200×1020【允许偏差范围±2%】	6	台	14000	84000	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
130	平面款油烟净化一体机(带自动清洗)	嘉兴速净环保设备有限公司	浙江	德克	型号: DK-UVF 规格: 2200*1500*555 【允许偏差范围±2%】	4	台	31680	126720	
131	油烟净化一体机自动清洗控制柜	嘉兴速净环保设备有限公司	浙江	德克	型号: B35	1	台	13600	13600	
132	双层隔音中压风机厢	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DYBF-710-18.5KW	2	台	16150	32300	
133	双层隔音中压风机厢	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DYF-18 "5.5KW	1	台	7310	7310	
134	不锈钢风管(含井道风管)	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	/	760	平方	275	209000	
135	不锈钢油烟净化器	浙江越德环保科技有限公司	浙江	越德	型号: DY-X85-Y42K	2	台	24000	48000	
136	18.5KW 变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-1850	2	台	6970	13940	
137	5.5KW 变频器连不锈钢控制箱	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	型号: DY-C1-0550	1	台	3570	3570	
138	防火阀	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	规格: 1000×600×200 (具体规格根据实际)	5	台	1197	5985	
139	阻尼减震支架	苏州德粤通风机设备有限公司	江苏	德粤	/	4	个	1190	4760	
140	不锈钢灶后封板	宁波天鹰厨房工程有限公司	宁波	天鹰	/	30	平方	510	15300	



序号	货物名称	制造商	产地	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
投标总价（小写）					¥4675280 元					
投标总价（大写）					人民币肆佰陆拾柒万伍仟贰佰捌拾元整					

备注：1.“报价明细表”内“投标总价”应与附件 1“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

2.本项目为总价合同，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《报价明细表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.▲不提供报价明细表将视为没有明确响应招标文件。

4.在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好成本测算与报价合理性相关的说明、材料等，以备评审专家核查。

6.▲投标人报价低于项目预算 50%（含）的，在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的（包括项目具体成本测算与报价合理性相关的说明、材料等），未提供的投标无效。

投标人全称(电子签章或公章)：宁波天鹰厨房工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：2025 年 6 月 25 日

