






[illegible]





序号	符号	名称	型号	规格	单位
1	—	黑钛不锈钢板	141636A-1		平方米
2	—	双厚不锈钢板	Y62-2		平方米
3	○	玻璃门	JYD-2	4000	平方米
4	○	方型玻璃门	HJD90-2	1800	平方米
5	□	平窗	FC-10	4000	平方米
6	□	中窗	UC-3	4000	平方米
7	△	暗窗	AB62-2	1700	平方米
8	△	暗窗	AB62-3	1700	平方米
9	△	三扇窗	AB62-3	1700	平方米
10	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
11	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
12	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
13	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
14	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
15	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
16	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
17	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米
18	△	单扇窗	AB62-1	1700	平方米

材料表

说明

- 本设计为西康地区内电力线路，设计电压为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV。
- 本设计为西康地区内电力线路，设计电压为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV。
- 本设计为西康地区内电力线路，设计电压为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV。
- 本设计为西康地区内电力线路，设计电压为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV。
- 本设计为西康地区内电力线路，设计电压为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV。
- 本设计为西康地区内电力线路，设计电压为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV，电压等级为110KV。

系统图