

第三部分 落实政府采购政策需满足的资格要求

第一章 中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（杭州市富阳区场口镇人民政府）的（场口镇道路交通隐患整治（标识标牌）采购项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

序号	标的名称 (即采购需求清单中的名称)	规格型号	采购文件中明确的所属行业	承建（承接）企业 (企业名称)	从业人员 (人)	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	属于 (中型企业、 小型企业、 微型企业)
1	F 杆	Φ273×10—8200、横杆 Φ40×4—6000×3 根， 杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
2	F 杆	Φ219×8-7300,横杆Φ 140×4-5000×2 根，杆 热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
3	F 杆	Φ219×8-7800,横杆Φ 140×4-5000×2 根，杆 热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
4	F 杆	Φ219×8-7300,横杆Φ 140×4-4000×2 根，杆 热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
5	双 F 杆	Φ165×5-7200,横杆Φ 89×4-2500×2 根+2500 ×2 根，杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

6	F 杆	Φ165×6-7000, 横杆 Φ89×4-4000×2 根, 杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
7	F 杆	Φ165×6-7000, 横杆 Φ89×4-5000×2 根, 杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
8	立杆	Φ114*4-4000mm 直埋式立柱, 杆热镀锌, 基础砼浇筑(立柱每增加或减少 M, 增减 100 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
9	立杆	Φ114*4-4000mm 法兰立柱(立柱每增加或减少 M, 增减 100 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
10	立杆	Φ89*3.5-3500mm 直埋式立柱, 基础砼浇筑(立柱每增加或减少 M, 增减 70 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
11	立杆	Φ89*3.5-3000mm 法兰立柱(立柱每增加或减少 M, 增减 70 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
12	立杆	Φ76*3-3000mm 直埋式立柱, 基础砼浇筑(立柱每增加或减少 M, 增减 55 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
13	立杆	Φ76*3-3000mm 法兰立柱(立柱每增加或减少 M, 增减 55 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
14	立杆	Φ48*2-2000mm 用螺丝固定(含钻孔)(立柱每增加或减少 M, 增减 30 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

15	钢管示警桩	Φ114*4-1500mm 贴IV类反光膜(立柱每增加或减少 M, 增减 100 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
16	钢管示警桩	Φ89*3.5-1000mm (法兰固定) 贴IV类反光膜(立柱每增加或减少 M, 增减 70 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
17	钢管示警桩	Φ114*4-1000mm (法兰固定) 贴IV类反光膜(立柱每增加或减少 M, 增减 80 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
18	钢管示警桩	Φ140*4-1000mm (法兰固定) 贴IV类反光膜(立柱每增加或减少 M, 增减 100 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
19	钢管隔离桩	Φ114*4-800mm (含砼路面钻孔深 30cm, 露出地面 500mm, 内装 C25 混凝土贴IV类反光膜)(立柱每增加或减少 M, 增减 120 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
20	钢管隔离桩	Φ140*4-800mm (含砼路面钻孔深 30cm, 露出地面 500mm, 内装 C25 混凝土贴IV类反光膜)(立柱每增加或减少 M, 增减 150 元)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
21	钢管隔离桩	Φ89*3.5-600mm (含砼路面钻孔深 20cm, 露出地面 400mm, 内装 C25 混凝土贴IV类反光膜)(立柱	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

		每增加或减少 M, 增减 100 元)						
22	钢管隔离栏	Φ76 镀锌钢管, 高 35cm, 含砼路面钻孔深 20cm, 涂黑黄相间道路专用油 漆, (高度可根据实际情 况适当调整)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
23	钢管隔离栏	Φ89*厚 3.5 镀锌钢管, 高 35cm, 含砼路面钻孔 深 20cm, 涂黑黄相间道 路专用油漆, (高度可根 据实际情况适当调整)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
24	钢管隔离栏	Φ76*厚 3 镀锌管, 高度 15cm、用膨胀螺丝固定, 涂黑黄相间道路专用油 漆(高度可根据实际情况 适当调整)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
25	钢管隔离栏	Φ89*厚 3.5 镀锌管, 高 度 15cm、用膨胀螺丝固 定, 涂黑黄相间道路专用 油漆(高度可根据实际情 况适当调整)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
26	指挥台	铁皮直径 1200mm 高 500mm 内 3 号角铁, 外贴 红白相间 IV 类反光膜	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
27	移位	Φ273、Φ219、Φ165F 杆或和牌整套移位, C25 混凝土基础重做(含预埋 件、浇筑、开挖、外运、 修复等)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

28	移位	Φ140、Φ114、Φ89、Φ76 直立杆或和牌整套移位,基础重做(含预埋件、浇筑、开挖、外运、修复等)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
29	移位	信号灯八角杆移位, C25 混凝土基础重做(含预埋件、浇筑、开挖、外运、修复等)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
30	移位	信号灯圆杆悬臂杆移位, C25 混凝土基础重做(含预埋件、浇筑、开挖、外运、修复等)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
31	移位	人行横道灯杆移位,基础重做(含预埋件、浇筑、接线)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
32	配电箱移位	配电箱移位,基础重做(含预埋件、浇筑、接线)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
33	拆除减速带	拆除减速带,清除高于路面的螺栓	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
34	F 杆吊装	Φ273、Φ219、Φ165F 杆吊装、装卸运输	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
35	拆除直杆	Φ140、Φ114、Φ89、Φ76 直立杆或和牌整套拆除、装卸运输	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
36	切割	用切割机切割钢管	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

37	混凝土基础	C25 砼浇筑（含土方开挖、清理、浇捣等）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
38	预埋铁件	预埋钢筋	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
39	预埋铁件	预埋螺栓	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
40	标志牌	3mm 厚铝合金板，底膜、边字均贴 IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
41	标志牌	2mm 厚铝合金板，底膜、边字均贴 IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
42	标志牌	1.5mm 厚铝合金板，均贴工程级反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
43	标志牌	3mm 厚铝合金板，IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
44	标志牌	2mm 厚铝合金板，IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
45	标志牌	1.5mm 厚铝合金板，IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
46	圆形标志	Φ1000*厚 2mm 铝合金板，IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
47	圆形标志	Φ800*厚 1.5mm 铝合金	工业	杭州合赢建	33	1873.804	3430.930	小型企业

		板, IV类反光膜		筑工程有限 公司		268	598	
48	圆形标志	Φ600*厚 1.5mm 铝合金板, IV类反光膜	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
49	正三角形标志	边长 700*厚 1.5mm 铝合金板, IV类反光膜	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
50	正三角形标志	边长 900*厚 1.5mm 铝合金板, IV类反光膜	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
51	正三角形标志	边长 1100*厚 2mm 铝合金板, IV类反光膜	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
52	标志板翻新	重贴IV类反光膜, 重新安装	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
53	标志板翻新	重贴底膜贴IV类反光膜、重新安装	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
54	标志板翻新	重贴IV类反光膜, 重新安装	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
55	橡胶减速带	黄黑相间高强度橡胶 380×1000×50mm 螺栓 Φ14×120 毫米, 环氧树脂固定	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
56	橡胶减速带	黄黑相间高强度橡胶 400×1000×50mm 螺栓 Φ14×120 毫米, 环氧树脂固定	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

57	橡胶路沿坡	橡胶路沿坡宽 500mm (高 150-100 mm 可根据实际情况调整)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
58	弹性水滴形靠右侧行驶标志	优质 HDPE 与 TPU 组合材质, 抗撞击, 碾压后迅速回弹, 高 950mm, 上端宽 340*底部宽 60*厚度 70mm, 壁厚大于 3mm, 上方表面图案贴 IV 类反光膜, 其他钻石级荧光绿反光膜, 反光膜符合 GB/T18833-2012 要求	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
59	弹性交通柱	高 45cm*厚 3mm 弹力 PU 警示柱, 采用 3M 柔性 IV 类反光膜, 柱体底座含有 2 颗玻璃反光珠, 钻孔浇注环氧树脂再打钢钉	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
60	橡胶锥形标	高度 50cm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
61	水马	600*600*150*430mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
62	水马	1350*800mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
63	单面反光道钉	100*100*20mm, 铸铝带钉黄(白)规格尺寸可适当调整	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
64	双面反光道钉	100*100*20mm, 铸铝带钉黄(白)规格尺寸可适当	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

		调整		公司				
65	智能自发光道钉	地埋式铝合金太阳能道灯	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
66	波型护栏	B级普通型标准波型钢质护栏, 材料除拼接螺栓 JI、地脚螺栓用 45 号钢,其余全部采用 Q235, 螺栓、支架等表面镀锌 350g/m², 钢管、钢板等镀锌 600g/m²	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
67	护栏立柱	Φ114*6-700mm 钢管镀锌法兰立柱	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
68	护栏立柱	Φ114*6-1950mm 钢管镀锌立柱, 露出地面 750mm (含打桩、钻孔)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
69	护栏端头	波型护栏端头贴红白相间 IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
70	护栏端头	波型护栏端头(双包)贴红白相间 IV 类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
71	隔离护栏	高 600*长 2000mm 喷塑隔离护栏	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
72	隔离护栏	高 1000*长 3000mm 喷塑隔离护栏	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
73	隔离护栏	高 1100*长 2000mm 喷塑隔离护栏	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

				公司				
74	隔离护栏	高 650*长 3000mm 喷塑隔离护栏（膨胀螺丝固定）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
75	人行道护栏	高 1205*长 3000mm 喷塑隔离护栏	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
76	人行道护栏	长 2080*高 1400mm 黑色喷塑隔离护栏	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
77	绿化带隔离栏	高 1100*长 2000mm 喷塑隔离护栏	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
78	中央隔离护栏	长 3150 高 1200mm 有“东”字贴IV类反光膜	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
79	中央隔离护栏	长 3150 高 1200mm 无“东”字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
80	中央隔离护栏	长 3150 高 800mm 有“东”字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
81	机非隔离护栏	长 3150 高 800mm 无“东”字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
82	人行道隔离护栏	长 3150 高 1200mm 有“东”字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
83	人行道隔离护栏	长 3150 高 1200mm 无“东”字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

84	轮廓标	PVC 反光轮廓标	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
85	隔离护栏立柱	长 3.15 米跟城区护栏相配套的立柱	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
86	隔离护栏立柱	长 2 米或长 3 米跟城区护栏相配套的立柱	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
87	隔离栅砼墩	400×400×高 200mm（钢板焊接后热镀再浇砼）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
88	隔离栅砼墩	400×300×高 175mm（钢板焊接后热镀再浇砼）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
89	轮廓标	上≥100 猫眼反光，下贴 V 类反光膜，40*180mm 附着式	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
90	轮廓标	上≥100 猫眼反光，40*180mm 附着式	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
91	太阳能靠右行驶警示桩	高 1800mm, 单面，一体化成品	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
92	钢管混凝土隔离墩	1500*750*500mm, C25 混凝土，涂红白相间道路专用漆	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
93	砼墩警示桩	Φ114 示警柱红白相间，反光膜 IV 类, C25 砼墩 400×600×500×800mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
94	反光膜	I 类反光膜	工业	杭州合赢建	33	1873.804	3430.930	小型企业

				筑工程有限 公司		268	598	
95	反光膜	IV 类反光膜	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
96	油漆	路侧石等漆道路专用漆	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
97	折、装隔离护 栏	车行道隔离护栏因需拆 除、安装（单项 20 元/ 片）	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
98	折、装人行道 隔离护栏	人行道直埋式护栏需拆、 装时，立柱预埋，砼浇	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
99	移动护栏	配套隔离护栏立柱配上 定向滑轮	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
100	双组份喷涂 反光标线	厚度 0.6mm 以上，每平 方用料大于 1kg；不粘胎 干结时间：≤15 min，耐 磨性：≤40mg，具有一定 的抗污性能。符合 F80-2017(公路工程质量 检验评定标准)验收后检 测逆反射亮度系数大于 250，使用寿命不低于 24 个月，24 个月内任意一 次检测时数值均需大于 150。	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
101	热熔雨夜反 光标线	1、厚度 1.8mm 以上，均 匀撒布反光珠和雨夜珠。	工业	杭州合赢建 筑工程有限	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

		2、符合 F80-2017(公路工程质量检验评定标准) 验收后检测逆反射亮度系数,干燥状态下,白色大于 350,黄色大于 200; 潮湿状态下白色大于 175,黄色大于 100;连续降雨状态下,白色大于 75,黄色大于 75。 3、使用寿命不低于 18 个月,18 个月内任意一次检测时,干燥状态下,白色数值均需大于 200,黄色数值均需大于 100;潮湿状态下,白色数值均需大于 100,黄色数值均需大于 75;连续降雨状态下,白色数值均需大于 50,黄色数值均需大于 50。		公司				
102	热熔反光标线 1	采用热熔反光涂料,厚度 1.8mm,符合国标	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
103	热熔反光标线 2	采用热熔反光涂料,厚度 1.8mm,符合国标(包含清除原旧标线,后按原样施划热熔反光标线)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
104	直行导向箭头	热熔反光标线,长 6 米	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
105	转弯导向箭头	热熔反光标线,长 6 米	工业	杭州合赢建	33	1873.804	3430.930	小型企业

	头			筑工程有限 公司		268	598	
106	直带转弯导 向箭头	热熔反光标线，长 6 米	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
107	掉头箭头	热熔反光标线，长 6 米	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
108	直带掉头导 向箭头	热熔反光标线，长 6 米	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
109	转弯带掉头 导向箭头	热熔反光标线，长 6 米	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
110	左右转导向 箭头	热熔反光标线，长 6 米	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
111	3 米左转待转 区导向箭头	热熔反光标线，长 3 米	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
112	冷漆反光标 线	常温型反光标线，符合国 标	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
113	震荡反光标 线	底层厚 1.7-2.0mm，上层 条纹 4-6mm	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
114	彩色防滑标 线	彩色路面防滑涂料，符合 国标	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
115	常温自行车 图案	1*1.65 米（或 0.8*1.2 米），常温水性涂料喷涂	工业	杭州合赢建 筑工程有限	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

		自行车图案		公司				
116	除线	用除线机清除旧标线	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
117	除线	用高压水射除线机清除旧标线	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
118	车位	热熔反光标线泊车泊位 2.5*5m、2*6m（尺寸根据实际情况可适当调整）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
119	车位	冷喷标线泊车泊位 2.5*5m、2*6m（尺寸根据实际情况可适当调整）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
120	移动信号灯	相关技术指标必须符合国家标准 GB14887-2003 道路交通信号灯的相关要求	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
121	八角长臂灯杆	高 6.8 米,挑长 12 米,热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
122	八角长臂灯杆	高 6.8 米,挑长 10 米,热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
123	八角长臂灯杆	高 6.8 米,挑长 8 米,热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
124	悬臂灯杆	Φ219×厚 8 mm-7m,横杆 Φ140×5 mm-6m 热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
125	长臂灯杆	Φ273F 杆支架,挑长 10 米,杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

				公司				
126	长臂灯杆	Φ273F 杆支架, 挑长 8 米, 杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
127	长臂灯杆	Φ273F 杆支架, 挑长 6 米, 杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
128	信号灯立杆	Φ140×4mm, 高 6m, 杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
129	车道灯 1	LED403 红绿箭头灯, 黄满盘灯带倒计时, 铸铝外壳, 四元素以上纯绿管, 直径 400mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
130	车道灯 2	LED403 红黄绿满盘灯, 黄满盘带倒计时, 铸铝外壳, 四元素以上纯绿管, 直径 400mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
131	车道灯 3	LED403 红绿箭头灯, 铸铝外壳, 四元素以上纯绿管, 直径 400mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
132	车道灯 4	LED403 红黄绿满盘灯, 铸铝外壳, 四元素以上纯绿管, 直径 400mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
133	人行横道灯	动感人行走图案, 进口超亮纯绿管 (不带倒计时)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
134	人行横道灯	Φ300 铝壳双 8 双色三联静态人行灯	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

135	非机动车灯	Φ300 铝壳单色非机动车灯 2、规格型号：整灯为三联，由单色自行车装入压铸铝框架构成一个整体；发光单元颜色：红色、黄色、绿色；面罩材质及规格：300mm PC 材质；工作电压：AC176~264V；工作温度：-40~+85℃；相对湿度：≤93%；防护等级：IP53；安装模式：L 脚固定；含安装支架。	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
136	双面一体化人行横道灯	方形直角双面式,9 秒倒计时功能和带指路功能	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
137	单面一体化人行横道灯	方形直角单面式,9 秒倒计时功能和带指路功能	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
138	一体化人行横道灯	1、一体化人行灯为成品。 2、400*173mm，柱身采用 1.5mm 厚的镀锌板，柱体采用粉末喷涂工艺，透光面板采用 PC 高分子材料。 3、人行灯 LDE302，直径 300mm，人行走图案+倒计时+固定文字"行人安全通行、行人禁止通行"。4、带“东”字图标。	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
139	人行横道灯杆	Φ89*4-3000,杆热镀锌,基础砼浇筑	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

				公司				
140	人行横道灯杆	立柱Φ89×4mm,灯具安装高度为2.5m。下段直立部分高2.0m,顶部焊接形状见结构图(一杆二灯),其直立部分高30cm,杆热镀锌	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
141	协调机	产品通过国家标准《道路交通信号机 GB25280-2010》的检测,符合 GB/T20999-2007 开放性标准。主处理单元采用 32 位运算控制器;预留通讯接口,可通过笔记本电脑进行参数设置,操作方便标注 19 英寸机架式结构,方便现场安装。支持可变车道、网络型情报板信息发布功能。信号机具有自适应联网协调控制功能,可基于路口流量自动计算实现自适应变化的单点控制、绿波动态协调控制、区域联网协调控制。具备 GPS 对时功能。能够无缝接入已有信号系统中心控制平台	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
142	配电箱	不锈钢信号机箱 150×40×70×0.2cm,双开门,基础浇筑,配:空气开关、多用插座、三角锁、配电	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

		板等						
143	电缆线	1.5 平方×4 芯, RVV 软 护套线	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
144	电源线	2×6 平方, VV22 铜皮铜 芯电缆线	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
145	割路-铺平	深 40 cm, 埋入管项, 钢 管上面铺 C25 混凝土	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
146	热镀锌钢管	Φ89×4 mm 钢管水平安 放于沟槽内, 钢管接头用 专用套管连接	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
147	聚乙烯管	Φ50mmPE 管	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
148	波纹管	PVC 波纹管 Φ110 mm	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
149	人行道、绿化 带花坛通线	槽深 40 cm, 埋入管后, 铺 C25 厚>10 cm 后, 用 原土恢复原样	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
150	检查井	砖砌筑内孔深 50×40× 50 cm (净), 内部砂浆 粉刷平整, 配复合材料井 座井盖	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
151	检查井盖	500*500 复合材料井座 井盖	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
152	顶管	通一根 Φ110mmPE 顶管	工业	杭州合赢建	33	1873.804	3430.930	小型企业

		(岩石层、沙石层)		筑工程有限 公司		268	598	
153	顶管	通一根Φ110mmPE 顶管 (土质层)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
154	顶管	通二根Φ110mmPE 顶管 (岩石层、沙石层)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
155	顶管	通二根Φ110mmPE 顶管 (土质层)	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
156	避雷接地	各灯杆、机箱基础打接地 桩	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
157	接地线	4 平方铜线连各避雷接 地一圈连接	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
158	绿箭头光盘	Φ400mm, LED 发光管必 须满足: 不得少于 110 颗, 带电源装置	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
159	红箭头光盘	Φ400mm, LED 发光管必 须满足: 不得少于 110 颗, 带电源装置	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
160	绿满光盘	Φ400mm, LED 发光管必 须满足: 不得少于 190 颗, 带电源装置	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
161	红满光盘	Φ400mm, LED 发光管必 须满足: 不得少于 300 颗, 带电源装置	工业	杭州合赢建 筑工程有限 公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
162	黄满光盘	Φ400mm, LED 发光管必 须满足: 不得少于 300	工业	杭州合赢建 筑工程有限	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

		颗，带电源装置		公司				
163	人行灯光盘	Φ300mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
164	反光镜	Φ800mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
165	反光镜	Φ1000mm	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
166	清洗护栏	高1米或1.2米，长2米或3米隔离护栏用洗洁清、清水清洗干净（含立柱、底座）	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
167	水泥墩移位	水泥墩按需要移位、拆除	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
168	彩色路面标识	红、白、黑、黄任意三种彩色图案地贴	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
169	彩色路面标识	红、白、黑、黄任意二种彩色图案地贴	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
170	电子显示屏	尺寸定制，固定文字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
171	信号灯杆油漆处理	八角灯杆、Φ273圆杆、Φ219圆杆表面老化油漆、污物处理干净、后漆（暂定黑色）油漆	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

172	信号灯杆油漆处理	Φ165 圆杆、Φ140 圆杆、Φ114 圆杆、Φ89 圆杆表面老化油漆、污物处理干净、后漆（暂定黑色）油漆	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
173	防撞桶	D=580,材料采用玻璃钢或特种硬塑料,内装 80% 体积的细砂或水	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
174	监控杆移位	八角长臂监控杆移位吊装,挑长 5~8m,基础重做(含预埋件、浇筑、开挖、外运、修复等)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
175	监控杆移位	八角长臂监控杆移位吊装,挑长 9-12m,基础重做(含预埋件、浇筑、开挖、外运、修复等)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
176	监控杆移位	八角长臂监控杆移位吊装,挑长 13-15m,基础重做(含预埋件、浇筑、开挖、外运、修复等)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
177	网线	HSYV-5E4*2*0.5 灰	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
178	光纤	4 芯	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
179	控制线	RVVP2*0.5MM2(主机与闪光灯间同步线、主机与车检器间信号线)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
180	红灯信号线	RVVP2*1MM2	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

				公司				
181	电源线	RVV3*1.5MM2 (主机、闪光灯)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
182	PE 管	Φ60mmPE 管	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
183	PE 管	Φ75mmPE 管	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
184	太阳能仿真警车	太阳能假体警车尾,电压12V35W 太阳能电板 (文字交替闪烁)	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
185	仿真警察	定制: 卡通警察高 1.7 米, 支架支撑	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
186	太阳能人体感应语音提示器	76 抱箍; 20W 太阳能板 10Ah 蓄电池; 加定时器;	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
187	太阳能爆闪灯	矩形 4 格双面闪烁	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
188	太阳能黄闪灯	直径 400mm 太阳能黄闪灯, 带“慢”字	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
189	橡胶定位器	600mm×100mm×120mm 用环氧树脂、螺丝固定	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
190	橡胶护角	800×100×10mm 用螺丝固定	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

191	太阳能雷达测速箱（高仿）	内部电压 12V35W 太阳能电板，2 个电池	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
192	三角架测速仪	高仿	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
193	信号灯发光灯带	信号灯杆 LDE 发光灯带，长 1 米	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
194	调试费	信号灯（或电子警察监控）接线、调试与指挥平台联网	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
195	信号协调机主板	与原控制系统配套	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
196	可变车道 LED 分道牌	定制：外壳铝合金，每套 LED 牌独立控制系统，LED 管寿命 ≥70000 小时，反光膜采用 IV 类反光膜，反光膜符合 GB18833-2012 要求	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业
197	弹性交通柱	高 75cm*厚 3mm 弹力 PU 警示柱，采用 3M 柔性 IV 类反光膜，柱体底座含有 2 颗玻璃反光珠，钻孔浇注环氧树脂再打钢钉	工业	杭州合赢建筑工程有限公司	33	1873.804 268	3430.930 598	小型企业

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：杭州合赢建筑工程有限公司

日期：2025 年 06 月 30 日

注：

1. 填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；②“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章 投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2. 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 行业划型标准为：

工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。



第四部分 特定资格条件要求的资质文件 (若有)(复印件)

无。

投标人全称(电子签名): 杭州合赢建筑工程有限公司

日期: 2025 年 06 月 30 日