


一、磋商报价一览表

磋商最后报价一览表

项目名称：环山乡中埠村农村生活污水管网及终端改造工程—设备采购

项目编号：ZJHY2023028

序号	名称	规格型号 (或具体服务)	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	服务/质保要求 (年限)
1	陈家畷污水处理终端	(30T/d)	1	145405.5	145405.5	8
2	黄金桥污水处理站	(15T/D)	1	197113.5	197113.5	8
3	下坞污水处理站	(20T/d)	1	216132	216132	8
4	下中埠污水处理站处理量	(30T/d)	1	223200	223200	8
5	陈家畷新村污水处理终端	(30T/d)	1	205530	205530	8
6	上中埠污水处理站处理量	(40T/d)	1	205995	205995	8



7	下中埠新村污水处理站处理量	(20T/d)	1	197625	197625	8
8	中埠新农村污水处理站处理量	(20T/d)	1	197625	197625	8
其中核心产品，由沃华远达环境科技股份有限公司制造。						
投标总价		(小写) ¥: <u>1588626.00</u> 元 (大写): <u>壹佰伍拾捌万捌仟陆佰贰拾陆元</u>				

供应商全称 (电子签章): 沃华远达环境科技股份有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章):

日期: 2023年08月08日



二、报价明细表

报价明细表


项目名称：环山乡中埠村农村生活污水管网及终端改造工程—设备采购

项目编号：ZJHY2023028

金额单位：人民币（元）

序号	名称	产品品牌	规格型号	数量	单价 (元)	合价 (元)	质保要求 (年限)	
1	陈家 畈污	不锈钢格栅	沃华远达	LH-10	2	465	930	8
		提升泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.37kw, H=10m	2	4185	8370	8
	水处 理终 端	搅拌装置	沃华远达	dn40-upvc	1	8835	8835	8
		填料支架	沃华远达	dn40 镀锌钢管	4	744	2976	8
		组合填料	潍坊国恒	GVA片式仿生填料，厚度 3.5mm ; 填料间距 200mm	33	604.5	19948.5	8

		回转风机	隆丰机械	HC-30S 风量 1.94m ³ /min 49Kpa, 2.2kw	2	8184	16368	8
		微孔曝气器	沃华远达	φ 215	20	558	11160	8
		硝化液回流泵	南方泵业	Q=10m ³ , 1.1kw, H=10M	2	5580	11160	8
		污泥回流泵	南方泵业	Q=10m ³ , 1.1kw, H=10M	2	5580	11160	8
		中心导流筒	沃华远达	φ 300	1	372	372	8
		紫外线消毒	定州康润	SX-30	1	5580	5580	8
		电磁流量计	江苏博克斯	dn50	1	4836	4836	8
		电控系统	沃华远达	室内国标	1	32550	32550	8
		生物菌种	沃华远达	GN 水解菌种, 生物量≥5500 万/g, 生物活性大于 98.5	15	744	11160	8
合	¥: <u>145405.5</u> 元							
计	大写: 壹拾肆万伍仟肆佰零伍元伍角							
2	黄金	一体化设备	沃华远达	φ 24×8.5m, SX-15 玻璃钢材质 15t/d 有效容积>30m ³	1	74214	74214	8




桥污 水处 理站	不锈钢格栅	沃华远达	LH-10	2	465	930	8
	生物填料	潍坊国恒	GVA 片式仿生填料，厚度 3.5mm；填料间距 200mm	15	604.5	9067.5	8
	风机	隆丰机械	静音式隔膜鼓风机 HAP-200	2	8184	16368	8
	穿孔曝气装置	沃华远达	DN50	1	5580	5580	8
	微孔曝气器	沃华远达	φ 215	12	558	6696	8
	硝化液回流泵	南方泵业	Q=5m ³ ，0.55kw, H=10M	2	5580	11160	8
	污泥回流泵	南方泵业	Q=5m ³ ，0.55kw, H=10M	2	5580	11160	8
	中心导流筒	沃华远达	φ 160	1	279	279	8
	紫外线消毒	定州康润	SX-15	1	4185	4185	8
	流量计	江苏博克斯	dn40	1	4464	4464	8
	电控系统	沃华远达	室内国标	1	32550	32550	8



		生物菌种	沃华远达	GN 水解菌种, 生物量 \geq 5500 万/g 生物活性 \geq 98.5	15	744	11160	8
		喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.55kw, H=10M	2	4650	9300	8
合 计	¥: <u>197113.5</u> 元							
	大写: <u>壹拾玖万柒仟壹佰壹拾叁元伍角</u>							
3	下 污 水 处 理 站	提升泵	南方泵业	Q=10m ³ , 0.55kw	2	5580	11160	8
		不锈钢格栅	沃华远达	LH-10	2	465	930	8
		生物填料	潍坊国恒	GVA 片式仿生填料, 厚度 3.5mm; 填料间距 200mm	20	604.5	12090	8
		风机	隆丰机械	静音式隔膜鼓风机 HAP-200	2	8184	16368	8
		穿孔曝气装置	沃华远达	DN50	1	5580	5580	8
		微孔曝气器	沃华远达	ϕ 215	12	558	6696	8
		硝化液回流泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.55kw, H=10M	2	5580	11160	8



		污泥回流泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.55kw, H=10M	2	5580	11160	8
		中心导流筒	沃华远达	φ 160	1	279	279	8
		紫外线消毒	定州康润	SX-15	1	4185	4185	8
		流量计	江苏博克斯	dn40	1	4464	4464	8
		电控系统	沃华远达	室内国标	1	32550	32550	8
		生物菌种	沃华远达	GN 水解菌种, 生物量≥5500 万/g 生物活性≥98.5	15	744	11160	8
		储水池	沃华远达	2×3×3m 碳钢	1	79050	79050	8
		喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.55kw, H=10M	2	4650	9300	8
合	¥: <u>216132.00</u> 元							
计	大写: 贰拾壹万陆仟壹佰叁拾贰元							
4	下中	一体化设备	沃华远达	Ø2.5*8.5 玻璃钢 JM-DW-30, 总功率 1.85kW	1	79794	79794	8



埠污 水处 理站 处理 量	不锈钢格栅	沃华远达	LH-10	2	465	930	8
	提升泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.37kw, H=10m	2	5580	11160	8
	喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.37kw, H=10m	2	4650	9300	8
	回用流量计	江苏博克斯	dn40	1	4464	4464	8
	组合填料	潍坊国恒	GVA 片式仿生填料, 厚度 3.5mm; 填料间距 200mm	30	604.5	18135	8
	回转风机	隆丰机械	hc-251s 风量 1.44m ³ /min 49Kpa, 1.1kw	2	8184	16368	8
	微孔曝气器	沃华远达	φ 215	12	558	6696	8
	硝化液回流泵	南方泵业	Q=10m ³ , 1.1kw, H=10M	2	5580	11160	8
	污泥回流泵	南方泵业	Q=10m ³ , 1.1kw, H=10M	2	5580	11160	8
	中心导流筒	沃华远达	φ 200	1	279	279	8
紫外线消毒	定州康润	SX-30	1	5580	5580	8	



		流量计	江苏博克斯	dn40	1	4464	4464	8
		电控系统	沃华远达	室内国标, 含智慧物联网平台	1	32550	32550	8
		生物菌种	沃华远达	GN 水解菌种, 生物量 \geq 5500 万/g 生物活性 \geq 98.5	15	744	11160	8
合计	<p style="text-align: center;">¥: <u>223200.00</u> 元</p> <p style="text-align: center;">大写: <u>贰拾贰万叁仟贰佰元</u></p>							
5	陈家	一体化设备	沃华远达	2 \times 3 \times 3 碳钢结构 8mm	1	153450	153450	8
	阪新	紫外线消毒	定州康润	SX-30 不锈钢材质	1	5580	5580	8
	村污	喷灌电控系统	沃华远达	室内国标, 自动控制配备智慧环保平台	1	37200	37200	8
	水处	喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.75kw, H=20M	2	4650	9300	8
理终								
端								
合计	<p style="text-align: center;">¥: <u>205530.00</u> 元</p> <p style="text-align: center;">大写: <u>贰拾万零伍仟伍佰叁拾元</u></p>							



6	上中埠污水处	一体化设备	沃华远达	2×3×3m、碳钢结构 8mm	1	153450	153450	8
		紫外线消毒	定州康润	SX-40 不锈钢材质	1	6045	6045	8
	理站处理量	喷灌电控系统	沃华远达	室内国标, 自动控制配备智慧环保平台	1	37200	37200	8
		喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.75kw, H=20M	2	4650	9300	8
合计	<p style="text-align: center;">¥: <u>205995.00 元</u></p> <p style="text-align: center;">大写: <u>贰拾万零伍仟玖佰玖拾伍元</u></p>							
7	下中埠新村污水处	一体化设备	沃华远达	2×3×3m、碳钢结构 8mm	1	146940	146940	8
		紫外线消毒	定州康润	SX-20 不锈钢材质	1	4185	4185	8
	理站处理量	喷灌电控系统	沃华远达	室内国标, 自动控制配备智慧环保平台	1	37200	37200	8
		喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.75kw, H=20M	2	4650	9300	8



合 计	<p style="text-align: center;">¥: <u>197625.00</u> 元</p> <p style="text-align: center;">大写: <u>壹拾玖万柒仟陆佰贰拾伍元</u></p>							
	8	中埠 新农 村污 水处 理站 处理 量	一体化设备	沃华远达	2×3×3m、碳钢结构 8mm	1	146940	146940
		紫外线消毒	定州康润	SX-20 不锈钢材质	1	4185	4185	8
		喷灌电控系统	沃华远达	室内国标, 自动控制配备智慧环保平台	1	37200	37200	8
		喷灌水泵	南方泵业	Q=5m ³ , 0.75kw, H=20M	2	4650	9300	8
合 计	<p style="text-align: center;">¥: <u>197625.00</u> 元</p> <p style="text-align: center;">大写: <u>壹拾玖万柒仟陆佰贰拾伍元</u></p>							

供应商全称 (电子签章): 沃华远达环境科技股份有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章): _____



日期: 2023年08月08日