



【目 录】

1. 开标一览表（报价表）	1
2. 报价明细表	2
3. 中小企业声明函（货物）	54





开标一览表（报价表）

杭州市余杭区消防救援大队、欧邦工程管理集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目【招标编号：ZJOB-HZXF-2025002】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	项目名称	投标报价（元）	供货期	备注
1	杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目	大写：柒拾捌万零贰佰元整 小写：780200.00	自合同生效之日起，30个日历天内将货物按时运至采购人指定地点并安装完成。	/

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。
- 注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




投标人名称（电子签名）：杭州海豪实业有限公司


日期：2025年07月01日



报价明细表

序号	位置	名称	规格参数	图片	品牌	数量	含税综合单价(元)	合价(元)
一楼采购清单								
1	值班寝室	定制衣柜	800*600*2000 板材：柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 12\%$ 。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有挂衣区储物分类区，层板加厚，不锈钢挂衣杆，内置抽斗一个，抽斗底板厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链黑色三折导轨。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	4	871	3484
2	值班寝室	床	1200*2010*1100 板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 12\%$ ；床背床尾厚度 50mm，床尾 2 个抽斗，抽斗底板厚 5mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。床板底部 30*30 钢管支架。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件，优质三折导轨。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。床垫：厚度 6 公分棕垫含 2 公分海绵软硬适中，外白色布套。		荣汇	4	984	3936
3	值班寝室	床头柜	450*350*480 板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 12\%$ ；2 个抽斗，抽斗底板厚 5mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹		荣汇	4	186	744


				路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质三折导轨。 胶水：品牌环保 PUR 胶水。					
4	信访室	椅子	575* 570* 1050	面材：采用优质透气网布，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚≥1.2mm。 4、黑色框体与白色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量：成品家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。		荣汇	3	366	1098
5	大厅等候区	沙发	2200 *950 *700	面材：优质人造皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度≥1.2mm。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性：稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。 从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对		 荣汇	1	1699	1699

				比, 双车缝线设计, 凸显细节; 软包内部采用海绵支撑, 表面覆一层鸭绒, 含绒量达 30%, 无异味, 更柔软, 造型挺拔不易变形, 并且坐感较舒适; 钢管为跑道型截面, 更加柔和稳重, 不同的视角有宽窄不同的效果, 流星灰油漆表面喷涂工艺, 简洁大方。质量标准: QB/T1952. 1-2012 软件家具沙发。					
6	大厅等候区	茶几	1200 *600 *500	板材: 面板 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%。 颜色: 面贴科技白橡木皮, 表面免漆处理, 底面同色, 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件, 20*20 方管钢架, 管壁厚度 1.5mm, 经打砂后喷塑处理。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	631	631
7		利旧拆装费		原办公室 2 楼利旧移装, 文员办公室 1.6 米办公桌 1 套, 两门书柜 1 套, 3 门书柜 1 套, 费用包含拆卸搬运和重新安装修缮。		荣汇	1	675	675
合计								12267	
二楼采购清单									
1	指挥研判室	定制组合会议研判桌	7400 *200 0*760	板材: 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 同色封边, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%。 颜色: 面贴科技白色, 表面免漆处理, 底面白色防火板, 同封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 同色封边打蜡处理, 桌板与支架对紧固件连接在一起, 底部钢架经抛光处理自动流水线工艺喷塑, 台面上配多功能线盒, 底部有主机位, 侧板门板带通风孔。 五金件: 优质环保五金连接件, 优质铰链。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	9704	9704





2	指挥研判室	会议椅	600*680*1070	面材：采用优质迪龙皮面，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形落地脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。 4、黑色框体与灰色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量：成品家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。		荣汇	24	474	11376
3	指挥研判室	茶水柜	1600*400*800	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	711	711
4	茶水间	休闲桌配 2 椅	桌 600*600*750 椅 580*580*800	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙。		荣汇	1	1440	1440
合计								23231	


三楼采购清单


1	电话会议室	主席台	2000*600*750	板材: 采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$; 面板厚 50mm。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆。工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将板与支架对紧固件连接在一起, 带独立放包层。 五金件: 优质环保五金连接件, 台面配圆线盒。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水		荣汇	3	826	2478
2	电话会议室	演讲台	700*500*1050	板材: 采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆。工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将板与支架对紧固件连接在一起。人性化设计。 五金件: 优质环保五金连接件, 台面上配圆线孔。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水		荣汇	1	427	427
3	电话会议室	会议条桌	1500*450*750	板材: 采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$; 面板厚 25mm。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆。工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将板与支架对紧固件连接在一起, 带独立放包层。 五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	40	399	15960




4	电话会议室	主席椅	600* 680* 1070	面材：采用优质迪龙皮面，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚$\geq$ 1.2mm。 黑色框体与灰色框体两色可选。质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量		荣汇	6	371	2226
5	电话会议室	椅子	560* 580* 1050	面材：采用优质迪龙皮面，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚$\geq$ 1.2mm。 黑色框体与灰色框体两色可选。质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。		荣汇	80	371	29680
6	茶水间	休闲桌配2椅	桌 600* 600* 750 椅 580* 580* 800	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量$\leq$0.050mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙。		荣汇	1	1440	1440
7	休息区	沙发	2200 *950 *700	面材：优质人造皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性		荣汇	2	1699	3398

				好，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。， 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性：稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。 从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感；挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适；钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软体家具沙发。					
8	休息区	茶几	1200 *600 *500	板材：面板 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件，20*20 方管钢架，管壁厚度 1.5mm，经打砂后喷塑处理。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。			2	1262	
9	休息区	休闲桌配4椅	桌 600* 600* 750 椅 580* 580*	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，防火、		荣汇	3	2293	6879

			800	防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙					
10	办公室 6 间	增加办公桌侧柜	1400 *400 *760	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，台面厚度 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 内放一层活动隔板。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链，台面放圆线孔。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	18	560	10080
11	办公室 6 间	茶水柜	800* 400* 800	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，台面厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 内放一层活动隔板，2 个抽斗，玻璃门，钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链三折导轨。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	6		2562
12	询问室 2 间	定制询问桌	2200 *110 0*76 0	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，台面厚度 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹		荣汇	2	1889	3778



				路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 配单抽一门 400*400*660 活动柜。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链三折导轨，台面放圆线孔。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
13	询问室 2 间	椅子	575*570*1050	面材：采用优质透气网布，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚≥1.2mm。 黑色框体与白色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量： 成品家具甲醛释放量≤0.050mg/m ³ 。		荣汇	8	366	2928
14	询问室 2 间	定制文件柜	800*400*2000	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m ³ ，含水率≤12%，层板厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 内放 4 层加厚层板，玻璃门钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。			4	837	3348
15	听证室	会议桌	3600*1500*750	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m ³ ，含水率≤12%，台面厚度 50mm。		荣汇	1	2946	2946

				颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 配 2 个多功能线盒。 五金件：优质环保五金连接件，多功能线盒带电源和高清数据接口。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
16	听证室	会议椅	575*570*1050	面材：采用优质透气网布，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚≥1.2mm。 黑色框体与白色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量：成品家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。		荣汇	14	366	5124
17	利旧拆装费用			原办公室 2 楼利旧移装，文员办公室 1.6 米办公桌 18 套，两门书柜 18 套，员工椅 18 把，1.2 米茶水柜 3 套，费用包含拆卸搬运和重新安装修缮。		荣汇	1	3199	3199
							合计	977	15
四楼采购清单									
1	防火研讨室	会议桌	7600*1800*760	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%，台面厚度 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。		荣汇	1	5998	5998

				配 2 个多功能线盒。 五金件：优质环保五金连接件，多功能线盒带电源和高清数据接口。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
2	防火 研讨 室	会议 条桌	2100 *600 *750	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%；面板厚 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起，带独立放包层。 五金件：优质环保五金连接件，台面配圆线盒。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水		荣汇	6	800	4800
3	防火 研讨 室	椅子	600* 680* 1070	面材：采用优质迪龙皮面，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚 ≥ 1.2mm。 黑色框体与灰色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量		荣汇	46	371	17066
4	防火 研讨 室	茶水 柜	1600 *400 *800	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优		荣汇	1	711	711

				质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
5	茶水间	休闲桌配 2 椅	桌 600* 600* 750 椅 580* 580* 800	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙		荣汇	1	1440	1440
6	休息区	休闲桌配 4 椅	桌 600* 600* 750 椅 580* 580* 800	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙		荣汇	3	2293	6879
7	办公室 9 间	办公桌	1600 *800 *760	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%，台面厚度 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 配 4 抽一门，抽斗底板厚 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链三折导轨，台面放方线孔。		荣汇	8	918	7344



				胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
8	办公室 9 间	增加办公桌侧柜	1400*400*760	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%，台面厚度 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链，台面放圆线孔。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	27	560	15120
9	办公室 9 间	椅子	575*570*1050	面材：采用优质透气网布，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚≥1.2mm。 黑色框体与白色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量：成品家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。		荣汇	16	366	5856
10	办公室 9 间	定制文件柜	800*400*2000	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%，层板厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放 4 层加厚层板，玻璃门钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优		荣汇	27	837	22599




				质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
11	办公室 9 间	茶水柜	800*400*800	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	9	356	3204
12	办公室	办公桌	2200*1600*760	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，台面厚度 50mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。侧柜尺寸 1600*450*620，配 3 抽一门，抽斗底板厚 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链三折导轨，铝合金方线孔。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	2	1788	3576
13	办公室	椅子	620*680*1190	面材：优质西皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度 ≥1.2mm。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 底盘：优质品牌底盘，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 气杆：采用优质气压棒，升降自如，升降时无声响，升降行程		荣汇	4	561	2244

				60~120mm, 可承受 250KG 压力, 升降 30 万次无破损。 五星脚: 精抛铝合金压铸五星脚, 符合 QB/T3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验法标准及 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚: 符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。 功能配置: 富有时尚韵味的椅身设计, 时尚简洁; 铝合金扶手、五星脚、倍感美观; 进口同步倾仰机构, 依背部及臀部自然用力产生倾仰; 兼具前倾仰功能, 适应使用者各种工作状态。椅背下有档可供无极锁定。 椅子的设计来源均围绕人体工程学, 符合人体曲线的三度曲面椅座, 满足人体动态的需求, 安全、灵活和耐用。 质量标准: GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量甲醛释放量: 成品家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。					
14	办公室	椅子	600* 680* 1070	面材: 采用优质迪龙皮面, 符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵: 采用高密度回弹海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高, 符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚: 符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。 黑色框体与灰色框体两色可选。 质量标准: GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。			荣汇 8 371	2968	
15	办公室	定制背景柜	2400 *400 *200 0	板材: 采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$, 层板厚度 25mm。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变		荣汇	4	1883	7532


				色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 内放 4 层加厚层板，玻璃门钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
16	办公室	茶水柜	800*400*800	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	4	356	1424
17	办公室	洽谈桌	2000*800*750	面材：优质三聚氰胺饰面板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：台面采用 E0 级 25mm 厚欧松板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模钢脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。		荣汇	1	828	828
18	办公室	椅子	600*680*1070	面材：采用优质迪龙皮面，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。		荣汇	4	371	1484

				黑色框体与灰色框体两色可选。 质量标准: GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。					
19	利旧 拆装 费用			原办公室 2 楼利旧移装, 文员办公室 1.6 米办公桌 15 套, 1.4 米办公桌 4 套, 员工椅 15 把, 办公室办公桌 2 套, 费用包含拆卸搬运和重新安装修缮。		荣汇	1	4609	4609
合计								115682	
五楼采购清单									
1	党会 会议室	会议 桌	7600 *240 0*76 0	板材: 采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%, 台面厚度 50mm。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将板与支架对紧固件连接在一起。 配 2 个多功能线盒。 五金件: 优质环保五金连接件, 多功能线盒带电源和高清数据接口。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	7228	7228
2	党会 会议室	椅子	600* 680* 1070	面材: 采用优质迪龙皮面, 符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵: 采用高密度回弹海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高, 符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚: 符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求, 壁厚 ≥ 1.2mm。 4、黑色框体与灰色框体两色可选。 质量标准: GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量		荣汇	26	542	14092
3	党会 会议室	茶水 柜	1600 *400 *800	板材: 采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹		荣汇	1	711	711


				路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。				
4	茶水间	休闲桌配 2 椅	桌 600*600*750 椅 580*580*800 面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙		荣汇	1	1440	1440
5	休息区	休闲桌配 4 椅	桌 600*600*750 椅 580*580*800 面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。 椅子：PP+榉木+尼龙。		 荣汇 2203	3	2203	6879
6	接待室	沙发	板材：15mm 厚 E0 级多层板基材，专业机器模具一次性冲压成型，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 12\%$。 贴面：面贴 0.7mm 胡桃木皮，表面打磨五底三面油漆工艺，纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防		荣汇	6	1407	8442

				污易清洁，长期使用不变色。 靠背:内部为进口落叶松基础，经烘干杀菌不变形、坚固耐用。靠背及坐垫为高强度针织布,填充高密度成型海绵，不变形，透气性好；座垫海绵加厚。经久耐用，回弹性好，不易变形。 五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。 要求：费用包含原单位 8 个沙发 5 个茶几的移装费用。					
7	接待室	茶几	400*600*550	基材:采用 15mm 厚 E0 级环保高密度纤维板， 甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m³ 符合国家标准,含水率 ≤7.4%（防潮、防虫、防腐处理）。 木皮:采用优质胡桃木皮,厚度为 0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 油漆:采用优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 粘合剂:优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛 <0.3g/kg，优于国家标准。 封边:采用实木封边,双面贴木皮。 五金配件：采优质五金配件。		荣汇	6	456	2736
8	接待室	茶水柜	1600*400*800	板材:采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%。 颜色:面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件:6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程:原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件:优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。			1	711	711
9	办公室	办公桌	2400*1600*760	板材:采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，台面厚度 50mm。 颜色:面贴科技白橡木色，表面免		荣汇	2	2009	4018


				漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 侧柜尺寸 1800*450*620，配 3 抽一门，抽斗底板厚 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链三折导轨，铝合金方线孔。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。				
10	办公室	椅子	650* 680* 1190	面材：优质西皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度≥1.2mm。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 底盘：优质品牌底盘，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 气杆：采用优质气压棒，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 五星脚：精抛铝合金压铸五星脚，符合 QB/T3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验法标准及 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚≥1.2mm。 功能配置：富有时尚韵味的椅身设计，时尚简洁；铝合金扶手、五星脚、倍感美观；进口同步倾仰机构，依背部及臀部自然用力产生倾仰；兼具前倾仰功能，适应使用者各种工作状态。椅背下有档可供无极锁定。 椅子的设计来源均围绕人体工程学，符合人体曲线的三度曲面椅座，满足人体动态的需求，安全、灵活和耐用。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家		2561	1122	

				具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 甲醛释放量：成品家具甲醛释放量 ≤0.050mg/m³。					
11	办公室	椅子	600* 680* 1070	面材：采用优质迪龙皮面，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚 ≥1.2mm。 4、黑色框体与灰色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量		荣汇	4	371	1484
12	办公室	定制背景书柜	3500 *400 *315 0	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，层板厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放 4 层加厚层板，铝合金玻璃门。钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	2	1807	3614
13	办公室	洽谈桌	2000 *800 *750	面材：优质三聚氰胺饰面板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：台面采用 E0 级 25mm 厚欧松板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模钢脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精		荣汇	2	828	1656

				度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。					
14	办公室	椅子	580* 600* 1200	面材：采用优质透气网布，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 底盘：优质品牌底盘，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 气杆：采用优质气压棒，升降自如，升降时无声响，升降行程 60~120mm，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无破损。 五星脚：尼龙五星脚中性盐雾试验法标准及 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。		荣汇	8	404	3232
15	办公室 5 间	办公桌	1600 *800 *760	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，台面厚度 50mm. 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。 侧柜尺寸 1400*450*620，配 3 抽一门，抽斗底板厚 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链三折导轨，方线孔。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	28	1137	31836
16	办公室 5 间	椅子	575* 570* 1050	面材：采用优质透气网布，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范标准要求。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高，符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚：符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求，壁厚 ≥ 1.2mm。 黑色框体与白色框体两色可选。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质		荣汇	28	366	10248


				质限量 甲醛释放量：成品家具甲醛释放量 ≤0.050mg/m³。					
17	办公室 5 间	定制文件柜	800*400*2000	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，层板厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放 4 层加厚层板，玻璃门钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	32	837	26784
18	办公室 5 间	茶水柜	800*400*800	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放一层活动隔板，斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	5	356	1780
19	财务室机要资料室	定制柜	4000+1800*400*2400	板材：采用 16mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，含水率 ≤12%，层板厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。		荣汇	1	6260	6260

				内放 4 层加厚层板,玻璃门钢化玻璃厚度 5mm。 五金件: 优质环保五金连接件, 优质铰链。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。					
20	财务室	办公桌	2000*1600*760	板材: 采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$, 台面厚度 50mm。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将板与支架对紧固件连接在一起。 侧柜尺寸 1600*450*620, 配 3 抽一门, 抽斗底板厚 5mm。 五金件: 优质环保五金连接件, 优质铰链三折导轨, 铝合金方线孔。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	1788	1788
21	财务室	椅子	650*680*1190	面材: 优质黑色网布, 符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求, 经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理, 耐磨性强, 透气性好, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$。 海绵: 采用高密度回弹海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高, 符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 底盘: 优质品牌底盘, 符合 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 气杆: 采用优质气压棒, 升降自如, 升降时无声响, 升降行程 60~120mm, 可承受 250KG 压力, 升降 30 万次无破损。 五星脚: 精抛铝合金压铸五星脚, 符合 QB/T3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验法标准及 QB/T2280-2016 办公家具办公椅要求。 弓形脚: 符合 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件要求, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。 功能配置: 富有时尚韵味的椅身设计, 时尚简			1	404	404

				洁；铝合金扶手、五星脚、倍感美观；进口同步倾仰机构，依背部及臀部自然用力产生倾仰；兼具前倾仰功能，适应使用者各种工作状态。椅背下有档可供无极锁定。 椅子的设计来源均围绕人体工程学，符合人体曲线的三度曲面椅座，满足人体动态的需求，安全、灵活和耐用。 质量标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 甲醛释放量：成品家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。					
22	财务室	定制文件柜	3950 *400 *240 0	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$，层板厚度 25mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放 4 层加厚层板，铝合金玻璃门。钢化玻璃厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	4317	4317
23	财务室	3 人沙发	2200 *950 *700	面材：优质人造皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。， 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性： 稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代		荣汇	1	1795	1795

				流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达 30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适； 钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软件家具沙发。				
24	财务室	单人沙发	950* 950* 700	面材：优质人造皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度≥1.2mm。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。， 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性： 稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达 30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适； 钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软件				1006

				家具沙发					
25	财务室	茶几	1400 *700 *500	板材: 面板 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%。 颜色: 面贴科技白橡木皮, 表面免漆处理, 底面同色, 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件, 20*20 方管钢架, 管壁厚度 1.5mm, 经打砂后喷塑处理。 胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	693	693
合计								144276	
六楼采购清单									
1	备寝两间	衣柜	约 13 平方 每间待深化	板材: 柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边封边, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 要求面底同色, 原木色直封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 柜内要求有挂衣区储物分类区, 层板加厚, 不锈钢挂衣杆, 内置抽斗 3 个, 抽斗底板厚度 5mm。 五金件: 优质环保五金连接件, 优质铰链黑色三折导轨。 封边胶水: 优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	26	649	16874
2	备寝两间	床+床垫	床 1200 *200 0, 床 垫 1200 *200 0*20 0	板材: 基材 18mm 厚 E0 级多层板基材加松木, 甲醛释放量 ≤0.050mg/m³, 含水率 ≤12%; 1、床头软包面料采用优质布艺, 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》, 泡棉采用优质密度、高弹性聚氨酯定型海绵, 符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求。 2、有害物质限量可溶性铅、镉、铬、汞均符合检测要求。 3、		荣汇	2	1715	3430

				力学性能强度和耐久性符合检测要求。紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。床垫：检测结果甲醛释放量≤0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》标准。					
3	备寝两间	床头柜	450* 350* 480	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%；，2 个抽斗，抽斗底板厚 5mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质三折导轨。 胶水：品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	4	186	744
4	备寝两间	鞋柜	1000 *350 *100 0	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放 4 层层板， 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	2	524	1048


5	备寝 两间	3 人 沙发	2000 *900 *700	面材：优质人造皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。， 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性： 稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达 30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适； 钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软件家具沙发		荣汇	2	1698	3396
6	备寝 两间	单人 沙发	950* 900* 700	面材：优质人造皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。， 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性： 稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭		荣汇	2	1049	2098



				配厚实座包，坐感舒适，符合现代流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适； 钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软体家具沙发					
7	备寝两间	茶几	1200 *600 *500	板材：面板18mm厚E0级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面同色，纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件，20*20方管钢架，管壁厚度1.5mm，经打砂后喷塑处理。 胶水：优质品牌环保PUR胶水。		荣汇	2	497	994
8	干部备寝	定制衣柜	1800 *500 *2730	板材：柜体柜门采用18mm厚E0级欧松板基材，原木色直边封边，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直边封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有挂衣区储物分类区，层板加厚，不锈钢挂衣杆，内置抽斗2个，抽斗底板厚度5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链黑色三折导轨。		荣汇	9	2628	23652


				封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
9	干部备寝	床+床垫	1200*2010*1100	板材：基材 18mm 厚 E0 级多层板基材加松木，甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m³，含水率 ≤ 12%； 1、床背厚度 5 公分，床箱床板为钢制排骨架 2、有害物质限量可溶性铅、镉、铬、汞均符合检测要求。 3、力学性能强度和耐久性符合检测要求。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保 PVR 胶水。床垫：检测结果甲醛释放量 ≤ 0.01mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》标准。		荣汇	18	984	17712
10	干部备寝	床头柜	450*350*480	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m³，含水率 ≤ 12%；，2 个抽斗，抽斗底板厚 5mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质三折导轨。 胶水：品牌环保 PUR 胶水。			荣汇	186	3348
11	文员休息室	衣柜	450*500*2000	板材：柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边封边，甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m³，含水率 ≤ 12%； 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光		荣汇	19	640	12160


				泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有挂衣区储物分类区，不锈钢挂衣杆。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
12	文员休息室	高低床	1000*2000	采用落叶松为基材，经烘干杀菌处理，采用油漆涂装工艺。采用 3 公分棕芯床垫。含床垫。费用包含拆运 6 个原单位旧床。		荣汇	13	1427	18551
合计								104007	
七楼采购清单									
1	备用客房一	衣柜	2200*600*2730	板材：柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有挂衣区储物分类区，层板加厚，不锈钢挂衣杆，内置抽斗 2 个，抽斗底板厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链黑色三折导轨。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	2910	2910
2	备用客房一	床+床垫	1800*2000	板材：基材 18mm 厚 E0 级多层板基材加松木，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%； 1、床头软包面料采用优质布艺，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，泡棉采用优质密度、高弹性聚氨酯定型海绵，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求。 2、有害物质限量可溶性铅、镉、铬、汞均符合检测要求。 3、力学性能强度和耐久性符合检测		荣汇	1	2890	2890



				要求。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。床垫：检测结果甲醛释放量≤0.050mg/m³，卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象，面料及复合面料物理性能检测结果合格，符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准。					
3	备用客房一	床头柜	450*350*480	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%；，2 个抽斗，抽斗底板厚 5mm。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。斜拉手工艺。 五金件：优质环保五金连接件，优质三折导轨。 胶水：品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	2	186	372
4	备用客房一	鞋柜	1000*350*1000	板材：采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，底面同色，同色封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色； 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆， 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将板与支架对紧固件连接在一起。内放 4 层层板， 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	524	524


5	备用客房一	3人位沙发	2000*900*700	面材：优质人造皮，符合GB/T16799-2008家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度≥1.2mm。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性： 稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适；钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软体家具沙发		荣汇	1	1698	1698
6	备用客房一	单人沙发	950*900*700	面材：优质人造皮，符合GB/T16799-2008家具用皮革要求，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理，耐磨性强，透气性好，厚度≥1.2mm。 海绵：采用高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 框架：材料为优质多层板东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 沙发脚：采用流星灰金属脚 主要特性： 稳重大气，菁英风范，五金下脚尽显金属质感，与软包结合彰显德式大气风格。薄边扶手和压线靠背搭配厚实座包，坐感舒适，符合现代		荣汇	1	1049	1049






				流行设计。此外，这款沙发分为高低两款配置，满足客户不同需求。从扶手到靠背到座包，利用车缝线、压线等工艺，注重细节品质，打造舒适的坐感； 挺拔薄扶手，与坐垫形成厚薄对比，双车缝线设计，凸显细节；软包内部采用海绵支撑，表面覆一层鸭绒，含绒量达 30%，无异味，更柔软，造型挺拔不易变形，并且坐感较舒适；钢管为跑道型截面，更加柔和稳重，不同的视角有宽窄不同的效果，流星灰油漆表面喷涂工艺，简洁大方。 质量标准：QB/T1952.1-2012 软体家具沙发					
7	备用客房一	茶几	1200 *600 *500	板材：面板 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色同色封边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面同色，纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件，20*20 方管钢架，管壁厚度 1.5mm，经打砂后喷塑处理。 胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	497	497
8	备用寝室	定制衣柜	1800 *500 *2730	板材：柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边封边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有挂衣区储物分类区，层板加厚，不锈钢挂衣杆，内置抽斗 2 个，抽斗底板厚度 5mm。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链黑色三折导轨。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	5	2571	12855

9	备用 寝室	床	1200 *201 0*11 00	板材:基材 18mm 厚 E0 级多层板基材加松木, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 12\%$; 1、床背厚度 5 公分, 床箱床板为钢制排骨架; 2、有害物质限量可溶性铅、镉、铬、汞均符合检测要求; 3、力学性能强度和耐久性符合检测要求。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保 PVR 胶水。床垫: 检测结果甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$, 卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象, 面料及复合面料物理性能检测结果合格, 符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟》标准。		荣汇	10	984	9840
10	备用 寝室	床头 柜	450* 350* 480	板材: 采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色同色封边, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 12\%$; , 2 个抽斗, 抽斗底板厚 5mm。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 底面同色, 同色封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将板与支架对紧固件连接在一起。斜拉手工艺。 五金件: 优质环保五金连接件, 优质三折导轨。 胶水: 品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	10	186	1860
11	洗漱 更衣室	更衣 柜	3200 *500 *220 0	板材: 柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边封边, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 12\%$。 颜色: 面贴科技白橡木色, 表面免漆处理, 要求面底同色, 原木色直封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。		荣汇	1	3454	3454


				紧固件：6mm 厚钢板铰型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有挂衣区储物分类区，层板加厚，不锈钢挂衣杆，内置活动板。 五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。					
12	洗漱更衣室	软包凳	1200*400*500	板材：18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%； 颜色：面贴迪龙皮，纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色；6 公分软包。 紧固件：6mm 厚钢板铰型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件，4*4 钢管脚。 胶水：包皮采用优质环保胶水。		荣汇	1	604	604
13	休闲区	休闲桌配 2 椅	桌 600*600*750 椅 580*580*800	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。 台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。椅子：PP+榉木+尼龙。		荣汇实业有限公司	5	1440	7200
14	休闲区	休闲桌配 4 椅	桌 600*600*750 椅 580*580*800	面材：优质三聚氰胺饰面板，厚度 25mm，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。 基材：采用 E0 级刨花板，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量及 GB/T4897-2015 刨花板标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³，防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 封边：采用同色 PVC 封边条，耐干热、耐磨、耐老化。		荣汇	1	2293	2293

				台脚：采用最新开模铝合金脚，风格、特点更加鲜明，壁厚 1.8mm，高精度光亮管，表面喷砂（细砂）处理。椅子：PP+榉木+尼龙。					
15	休闲区	开放沙发组合茶几	3300 *920 *860	面料：西皮，经防潮抗污处理 海绵：高密度一次成型阻燃海绵，座面密度≥45kg/m³，其他部位≥35kg/m³。内芯料：松木实木框架，经高温熏蒸防虫处理。曲木板：9层热压成型曲木板，厚度 12mm，E0 级环保标准，含水率≤11%。 包含转角沙发一个，长度转动休闲沙发 2 个，岩板圆茶几 2 个，软包凳 2 个。		荣汇	1	2162	2162
16	休闲区	沙发后双面隔断书柜	4960 *500 *280 0	板材：柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，柜内要求有储物分类区五金件：优质环保五金连接件，优质铰链。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶水。		荣汇	1	7300	7300
17	休闲区	茶台配 8 椅	2800 *900 *760	面板：鱼肚白岩板，底板欧松板底架，配备茶具一套 椅子海绵：高密度一次成型阻燃海绵，座面密度≥45kg/m³，其他部位≥35kg/m³。坐凳内芯料：松木实木框架，经高温熏蒸防虫处理。桌脚钢架椅子钢架管壁 1.5mm 厚，经磷化除锈喷塑。 包含主桌，主椅 1 把，副椅 4 把，软方凳 2 个。		荣汇	1	8513	8513
18	休闲区	茶台背景柜	2750 *500 *280 0	板材：柜体柜门采用 18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边封边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木色，表面免漆处理，要求面底同色，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，		荣汇	1	4087	4087



				配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理， 柜内要求有储物分类区五金件：优 质环保五金连接件，优质铰链。 封边胶水：优质品牌环保 PUR 胶 水。					
合计							70108		
良渚站采购清单									
1	休闲 区	休闲 桌配 2 椅	桌 600* 600* 750 椅 580* 580* 800	基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³。台面为岩板，直径 600。 饰面：采用装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用 ABS 激光封边。装饰同时有效降低甲醛释放量。五金：采用优质五金；椅子：1、背框：可承受 1001N 载荷强度试验，可在座面载荷 109kg 时，施加 445N 的力于背架上，执行 120000 次往复循环 椅架：优质喷塑铁架。		荣 汇	5	1440	7200
2	休闲 区	休闲 桌配 4 椅	桌 600* 600* 750 椅 580* 580* 800	基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³。台面为岩板，直径 1000。 饰面：采用装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用 ABS 激光封边。装饰同时有效降低甲醛释放量。五金：采用优质五金；椅子：1、背框：可承受 1001N 载荷强度试验，可在座面载荷 109kg 时，施加 445N 的力于背架上，执行 120000 次往复循环。 椅架：优质喷塑铁架。		荣 汇 	1	2293	2293
3	休闲 区	开放 沙发 组合 茶几	3300 *920 0*86 0	面料：西皮，经防潮抗污处理。 海绵：高密度一次成型阻燃海绵，座面密度 ≥45kg/m³，其他部位 ≥35kg/m³。内芯料：松木实木框架，经高温熏蒸防虫处理。曲木板：9 层热压成型曲木板，厚度 12mm，E0 级环保标准，含水率 ≤11%。 包含转角沙发一个，转动休闲沙发 2 个，岩板圆茶几 2 个，软包凳 2 个。		荣 汇	1	2162	2162


4	休闲区	沙发后双面隔断书柜	4960 *500 *280 0	板材：18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面白色防火板，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。		荣汇	1	7300	7300
5	休闲区	茶台	2800 *900 *760	面板：鱼肚白岩板，底板欧松板底架，配备茶具一套 椅子海绵：高密度一次成型阻燃海绵，座面密度 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，其他部位 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$。坐凳内芯料：松木实木框架，经高温熏蒸防虫处理。 桌脚钢架椅子钢架管壁 1.5mm 厚，经磷化除锈喷塑。 包含主桌，主椅 1 把，副椅 4 把，软方凳 2 个。		荣汇	1	8513	8513
6	休闲区	茶台背景柜	2750 *500 *280 0	板材：18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面白色防火板，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。		荣汇	1	4087	4087
7	医务室	诊疗床	1800 *700 *700	板材：18mm 厚 E0 级欧松板基材，原木色直边，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 $\leq 12\%$。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面白色防火板，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm 厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。		荣汇	1	782	782

				工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保胶水。					
8	心理室	2+1 沙发组合茶几	标准	面料: 西皮, 经防潮抗污处理。 海绵: 高密度一次成型阻燃海绵, 座面密度$\geq 45\text{kg/m}^3$, 其他部位$\geq 35\text{kg/m}^3$。内芯料: 松木实木框架, 经高温熏蒸防虫处理。曲木板: 9 层热压成型曲木板, 厚度 12mm, E0 级环保标准, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$, 含水率$\leq 11\%$。 含休闲沙发椅 2 个, R500 圆几 1 个。		荣汇	1	2604	2604
9	心理室	定制书柜	800*400*2000	板材: 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$, 含水率$\leq 12\%$。 颜色: 面贴科技白橡木皮, 表面免漆处理, 底面白色防火板, 原木色直封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保胶水。		荣汇	1	765	765
10	红门影院	礼堂椅	常规杯托翻转 550*5570*990	基本中心距为 580mm, 座包打开侧深 $470 \pm 10\text{mm}$, 写字板打开侧深 $800 \pm 10\text{mm}$, 椅高为 $1015 \pm 10\text{mm}$, 最小排距: 900mm。背垫高不超过 1015mm。面料采用高档针织面料, 并经防静电、防蛀处理, 手感舒适, 长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象。面料作 3mm 复棉复纱处理。座椅海绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵, 座海棉尺寸: 长度为 $480 \pm 10\text{mm}$, 宽度为 $460 \pm 10\text{mm}$, 高度为 $150 \pm 10\text{mm}$, 海棉密度为 50-55KG/M3, 背海棉尺寸: 长度为 $460 \pm 10\text{mm}$, 宽度为 $750 \pm 10\text{mm}$, 高度为 $140 \pm 10\text{mm}$, 海绵密度为 45-50KG/M3。强度高, 回弹性好, 海绵具有抗菌性。采用隐藏式压爆螺丝固定地面, 特别设计塑料防尘盖, 保证椅脚平滑美观的同时防止积尘, 便于清洁。		荣汇	40	793	31720




11	家属房双人间2间	床+床垫	床 1200*2000, 床垫 1200*2000*200	板材: 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$。 颜色: 面贴科技白橡木皮, 表面免漆处理, 底面白色防火板, 原木色直封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保胶水。软包: 采用优质头层牛皮。床垫: 1、面料: 采用优质防螨阻燃针织棉面, 床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力, 随意折叠棕丝不变形自动回弹, 长时间使用不易塌陷及变形, 易保养、不易虫蛀或发霉。 床垫: 检测结果甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象, 面料及复合面料物理性能检测结果合格, 符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟》标准。		荣汇	4	1715	6860
12	家属房双人间2间	床头柜	450*350*480	板材: 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$。 颜色: 面贴科技白橡木皮, 表面免漆处理, 底面白色防火板, 原木色直封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保胶水。		荣汇	6	186	1116














13	家属房双人间 2 间	鞋柜	900*350*1000	板材: 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$。 颜色: 面贴科技白橡木皮, 表面免漆处理, 底面白色防火板, 原木色直封边; 纹路清晰自然, 无色差, 光泽度好, 防潮防污易清洁, 长期使用不变色。 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保胶水。		荣汇	2	524	1048
14	家属房双人间 2 间	休闲桌配 2 椅	桌 600*600*750 椅 580*580*800	基材: 采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面: 采用装饰纸搭配钢模板浮雕, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用 ABS 激光封边。装饰同时有效降低甲醛释放量。五金: 采用优质五金; 椅子: 1、背框: 可承受 1001N 载荷强度试验, 可在座面载荷 109kg 时, 施加 445N 的力于背架上, 执行 120000 次往复循环 2、椅架: 优质橡胶铁架。		荣汇	2	1440	2880
15	家属房单人间 2 间	床+床垫	床 1800*2000, 床垫 1800*2000	板材: 18mm 厚 E0 级欧松板基材, 原木色直边, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 12\%$; 紧固件: 6mm 厚钢板铣型, 攻丝, 配无头丝杆, 做固定用。 工艺流程: 原木色直边打蜡处理, 将桌板与支架对紧固件连接在一起。五金件: 优质环保五金连接件。 胶水: 优质环保胶水。软包: 采用优质头层牛皮。床垫: 1、面料: 采用优质防螨阻燃针织棉面, 床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力, 随意折叠棕丝不变形自动回弹, 长时间使用不易塌陷及变形, 易保养、不易虫蛀或发霉。 床垫: 检测结果甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象, 面料及复合面料物理性能检测结果合格, 符合 GB/T26706-2011 《软体		荣汇	2	2890	5780



				家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》标准。					
16	家属房单人间2间	床头柜	450*350*480	板材：18mm厚E0级欧松板基材，原木色直边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面白色防火板，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。		荣汇	4	186	744
17	家属房单人间2间	定制鞋柜	1100*350*1000	板材：18mm厚E0级欧松板基材，原木色直边，甲醛释放量≤0.050mg/m³，含水率≤12%。 颜色：面贴科技白橡木皮，表面免漆处理，底面白色防火板，原木色直封边；纹路清晰自然，无色差，光泽度好，防潮防污易清洁，长期使用不变色。 紧固件：6mm厚钢板铣型，攻丝，配无头丝杆，做固定用。 工艺流程：原木色直边打蜡处理，将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件：优质环保五金连接件。 胶水：优质环保胶水。		荣汇	2	524	1048
18	家属房单人间2间	休闲桌配2椅	桌600*600*750椅580*580*800	基材：采用环保等级符合E0级标准的MFC实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：采用装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用ABS激光封边。装饰同时有效降低甲醛释放量。五金：采用优质五金；椅子：1、背框：可承受1001N载荷强度试验，可在座面载荷109kg时，施加445N的力于背架上，执行120000次往复循环 2、椅架：优质橡胶铁架。		荣汇	2	1440	2880





19	拆运 装老 站家 具费 用			会议桌 1 套, 椅子 40 把, 床 4 个 拆运荆余路含修缮五金配件。储物 柜 80 门拆运良渚新站, 衣柜损坏 含修缮板材五金。含搬运上下楼, 含运输。		荣 汇	1	5331	5331
合计								95113	
余杭消防大队家具采购清单									
1	1 楼	1 楼 指挥 中心 主席 台	3800 *500 *750 3600 *400 *750	基材采用 E0 级实木颗粒板, 甲醛 释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 台面厚度 25mm, 具备 5 年不褪色、条纹清晰、 去污容易等优点。 含桌布		荣 汇	1	2612	2612
2	1 楼	1 楼 指挥 中心 椅子	480* 500* 960	面料: 采用优质西皮, 皮面光泽度 好, 透气强, 柔软且富有韧性, 厚 度适中, 且手感良好。 木架: 优选橡木, 符合 QB/T2280 国际标准, 经防潮、防腐、防虫化 学处理。设计依据人体工程学原理 设计。 油漆: 采用优质面漆饰面, 高聚脂 环保油漆, 经七底五面油漆工艺。 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 达到国 家环保 E0 级标准。 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工程学原理设计。		荣 汇	12	251	3012
3	1 楼	1 楼 指挥 中心 椅子	580* 590* 990	网布面料: 采用高级阻燃网孔布料 及布绒, 防污、阻燃、透气性强, 弹力好, 耐磨, 环保。五星脚: 采 用优质 PA66 加强尼龙五星脚, 静 压可承重 1100 公斤。 气压棒: 高级三弘气压棒, 采用优 质品牌气芯, 无噪音行程 80-100mm, 最低座高可降至 400mm, 气动升降轻便灵活、平稳、 无漏气、无燥音、承压能力必须符 合国家标准。 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。 面材: 优质网布, 布色泽亮丽, 阻 燃, 防污、耐磨性强。根据人体工 程学原理设计		荣 汇	7	382	2674
4	二楼	二楼 办公 桌	1400 *700 *750	基材采用 E0 级实木颗粒板, 甲醛 释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 具备板材不 变形、台面厚度 50mm, 5 年不褪色、 条纹清晰、去污容易等优点。 采用国内优质五金液压铰链、导轨 等。		荣 汇	4	611	2444

5	二楼	二楼办公椅	575*570*1050	网布面料：采用高级阻燃网孔布料及布绒，防污、阻燃、透气性强，弹力好，耐磨，环保。金属脚：电镀一次成型折弯钢脚架，管壁厚度3.0mm以上。防潮、防锈，不易折断。 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。根据人体工程学原理设计。		荣汇	4	320	1280
6	二楼	荆余路双人办公桌	2200*700*750	基材采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、台面厚度25mm，5年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	1	964	964
7	二楼	荆余路档案室衣柜	1080*520*2000	基材采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、厚度18mm，5年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	1	1004	1004
8	二楼	荆余路二楼衣柜	3600*600*2690	基材采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、厚度18mm，5年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨等，		荣汇	1	5256	5256
9		大队圆桌玻璃	直径1500	6MM厚钢化玻璃，含圆盘钢化玻璃。		荣汇	8	1209	9672
10	二楼	办公桌	1400*700*750	基材采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、台面厚度50mm，5年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	6	611	3666
11	二楼	椅子	575*570*1050	网布面料：采用高级阻燃网孔布料及布绒，防污、阻燃、透气性强，弹力好，耐磨，环保。金属脚：电镀一次成型折弯钢脚架，管壁厚度3.0mm以上。防潮、防锈，不易折断。 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。根据人体工程学原理设计。		荣汇	6	320	1920
12	二楼	办公桌	1400*700*750	基材采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、台面厚度50mm，5年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨		荣汇	4	611	2444


				等。					
13	二楼	椅子	575* 570* 1050	网布面料：采用高级阻燃网孔布料及布绒，防污、阻燃、透气性强，弹力好，耐磨，环保。金属脚：电镀一次成型折弯钢脚架，管壁厚度3.0mm以上。防潮、防锈，不易折断。 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。根据人体工程学原理设计。		荣汇	4	320	1280
14	二楼	文件柜	800* 400* 2000	基材采用 E0 级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、层板厚度 25mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。 采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	2	761	1522
15	二楼	文件柜	800* 400* 2000	基材采用 E0 级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、层板厚度 25mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。 采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	3	761	2283
16	二楼	八人办公桌	4800* 120* 750	基材采用 E0 级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、台面厚度 25mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。 采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	1	5758	5758
17	二楼	文件柜	800* 400* 2000	基材采用 E0 级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、层板厚度 25mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。 采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	4	761	3044
18	二楼	椅子	575* 570* 1050	网布面料：采用高级阻燃网孔布料及布绒，防污、阻燃、透气性强，弹力好，耐磨，环保。金属脚：电镀一次成型折弯钢脚架，管壁厚度3.0mm以上。防潮、防锈，不易折断。 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。根据人体工程学原理设计。		荣汇	8	320	2560
19	二楼	茶水柜	800* 400* 800	基材采用 E0 级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，具备板材不变形、厚度 18mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。 采用国内优质五金液压铰链、导轨等，		荣汇	1	427	427

20	一楼	餐桌	直径 1600	采用优质橡胶木制作,采用油漆五底两面,桌面配钢化玻璃。甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。		荣汇	1	2755	2755
21	一楼	餐椅	575* 570* 1050	采用优质橡胶木制作,采用油漆五底两面。甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。		荣汇	10	213	2130
22	一楼	茶水柜	1200 *400 *800	基材采用 E0 级实木颗粒板,甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$,具备板材不变形、面板厚度 25mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	1	611	611
合计								59318	

未来科技城站家具采购清单

1	二楼	工作台	1500 *800 *750	面材:三聚氰胺贴面。 基材:甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, E0 级刨花板。 封边条:采用 PVC 封边条。 五金配件:优质阻尼铰链,三节轨。 黏合剂:优质黏合剂,符合 GB18583-2003《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质质量》;优质钢架,表面经静电粉末喷涂。		荣汇	1	534	534
2		床+ 床垫	床 2100 *100 0,床 垫 2100 *100 0*60	板材:18mm 厚 E0 级欧松板基材,甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$,含水率 $\leq 12\%$ 。 颜色:面贴科技白橡木色,表面免漆处理,底面白色防火板,原木色直封边;纹路清晰自然,无色差,光泽度好,防潮防污易清洁,长期使用不变色。 紧固件:6mm 厚钢板铣型,攻丝,配无头丝杆,做固定用。 工艺流程:原木色直边打蜡处理,将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件:优质环保五金连接件。 胶水:优质环保胶水。 床垫:6 公分厚含 2 公分海绵,含白色布套。		荣汇	8	925	7408
3		茶水柜	1200 *400 *800	基材采用 E0 级实木颗粒板,甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$,具备板材不变形、厚度 18mm,5 年不褪色、条纹清晰、去污容易等优点。采用国内优质五金液压铰链、导轨等。		荣汇	1	611	611

4	茶几	1200*600*450	基材：采用优质 E0 级环保高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家标准，含水率$\leq 7.4\%$（防潮、防虫、防腐处理）。 木皮：采用优质胡桃木皮，厚度为 0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 油漆：采用优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛$< 0.3\text{g}/\text{kg}$，优于国家标准。 封边：采用实木封边，双面贴木皮。 五金配件：采优质五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用品牌正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。		荣汇	1	765	765
5	茶几	600*600*450	基材：采用优质 E0 级环保高密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家标准，含水率$\leq 7.4\%$（防潮、防虫、防腐处理）。 木皮：采用优质胡桃木皮，厚度为 0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 油漆：采用优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达 3H 级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。 粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，优于国家标准。 封边：采用实木封边，双面贴木皮。 五金配件：采优质五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用品牌正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。		荣汇	1	572	572
6	沙发	2080*820*850	面料：采用优质西皮，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；环保型高密度 PU 泡绵，软硬度适中，表面涂有防止老化变形的保护膜，充分保证沙发结构稳定性；		荣汇	1	1831	1831

				实木框架,材质坚硬刚性强,经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理。					
7		沙发	1650 *820 *850	面料:采用优质西皮,皮面质感柔和,光泽度好,透气性强,富于韧性;环保型高密度PU 泡绵,软硬度适中,表面涂有防止老化变形的保护膜,充分保证沙发结构稳定性; 实木框架,材质坚硬刚性强,经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理。		荣汇	1	1711	1711
8		沙发	1080 *820 *850	面料:采用优质西皮,皮面质感柔和,光泽度好,透气性强,富于韧性;环保型高密度PU 泡绵,软硬度适中,表面涂有防止老化变形的保护膜,充分保证沙发结构稳定性; 实木框架,材质坚硬刚性强,经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理。		荣汇	1	1226	1226
9		镜子 一体 柜	600* 400* 1100	板材:18mm 厚 E0 级欧松板基材,原木色直边,甲醛释放量≤0.050mg/m³,含水率≤12%。 颜色:面贴科技白橡木色,表面免漆处理,底面白色防火板,原木色直封边;纹路清晰自然,无色差,光泽度好,防潮防污易清洁,长期使用不变色。 紧固件:6mm 厚钢板铣型,攻丝,配无头丝杆,做固定用。 工艺流程:原木色直边打蜡处理,将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件:优质环保五金连接件。 胶水:优质环保胶水。		荣汇	2	460	920
10		单人 床+ 床垫	床 1500 *200 0,床 垫 1500 *200 0*60	板材:18mm 厚 E0 级欧松板基材,原木色直边,甲醛释放量≤0.050mg/m³,含水率≤12%。 颜色:面贴科技白橡木色,表面免漆处理,底面白色防火板,原木色直封边;纹路清晰自然,无色差,光泽度好,防潮防污易清洁,长期使用不变色。 紧固件:6mm 厚钢板铣型,攻丝,配无头丝杆,做固定用。 工艺流程:原木色直边打蜡处理,将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件:优质环保五金连接件。 胶水:优质环保胶水。软包:采用优质头层牛皮。床垫:1、面料:采用优质防螨阻燃针织棉面,床胆内		荣汇	3	1839	5517



				部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力,随意折叠棕丝不变形自动回弹,长时间使用不易塌陷及变形,易保养、不易虫蛀或发霉。 床垫:检测结果甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$,卫生、安全检测试件表面未发现续燃或阴燃现象,面料及复合面料物理性能检测结果合格,符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》、GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。					
11		床头柜	450*350*500	板材:18mm 厚 E0 级欧松板基材,原木色直边,甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$,含水率 $\leq 12\%$ 。 颜色:面贴科技白橡木色,表面免漆处理,底面白色防火板,原木色直封边;纹路清晰自然,无色差,光泽度好,防潮防污易清洁,长期使用不变色。 紧固件:6mm 厚钢板铣型,攻丝,配无头丝杆,做固定用。 工艺流程:原木色直边打蜡处理,将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件:优质环保五金连接件。 胶水:优质环保胶水。		荣汇	3	186	558
12		理疗床	1800*700*800	板材:18mm 厚 E0 级欧松板基材,原木色直边,甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$,含水率 $\leq 12\%$ 。 颜色:面贴科技白橡木色,表面免漆处理,底面白色防火板,原木色直封边;纹路清晰自然,无色差,光泽度好,防潮防污易清洁,长期使用不变色。 紧固件:6mm 厚钢板铣型,攻丝,配无头丝杆,做固定用。 工艺流程:原木色直边打蜡处理,将桌板与支架对紧固件连接在一起。 五金件:优质环保五金连接件。 胶水:优质环保胶水。软包:灰色迪龙皮面。		荣汇	1	765	765

13	按现场布局	榻榻米	8 平方	板材：18mm 厚 E0 级欧松板，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。面料：采用优质绒布，质感柔和，透气性强，富于韧性；环保型高密度 PU 海绵，软硬度适中，表面涂有防止老化变形的保护膜，充分保证结构稳定性； 实木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理。		荣汇	1	2843	2843
14		懒人沙发	1400*700*750	面料：采用优质绒布，质感柔和，透气性强，富于韧性；环保型高密度 PU 海绵，软硬度适中，表面涂有防止老化变形的保护膜，充分保证结构稳定性； 纯海绵机构稳定性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理。		荣汇	2	822	1644
15		休闲茶几组合	桌 500*500*750, 椅, 580*580*800	面料：西皮，经防潮抗污处理。 海绵：高密度一次成型阻燃海绵，座面密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，其他部位$\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$。内芯料：松木实木框架，经高温熏蒸防虫处理。曲木板：9 层热压成型曲木板，厚度 12mm，E0 级环保标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 11\%$。 布艺沙发椅 2 个，R500 圆几 1 个。		荣汇	2	2554	5108
16		按摩椅	长约 750*宽约 1460*高约 1070	材质：按摩椅专用皮、外壳结构钢+ABS/PP 塑料材质(耐挤压不易变形) 质保：全国联保、终身维护 功能 1、双导轨“SL”机芯，红外线体型检测功能 功能 2、内配置蓝牙音箱、零重力模式、恒温热敷按摩、多种按摩手法、七种按摩模式 功能 3、Ai 语音声控，语音播报功能，全身气囊包裹，足底滚轮刮痧按摩，3D 触控屏，一键童锁功能 功能 4、智能仿真机械手，揉捏、拍打、指压、叩击、揉捶同步等多种逼真的按摩手法		荣汇	2	13235	26470
合计								58483	
投标总价		含税：780200.00 元； 不含税：690442.48 元； 税金：13%							

投标人名称（电子签名）：杭州海豪实业有限公司

日期：2025 年 07 月 01 日

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加杭州市余杭区消防救援大队的杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 定制衣柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

2. 床(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

3. 床头柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

4. 椅子(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

5. 沙发(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

6. 茶几(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

7. 利旧拆装费(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

8. 定制组合会议研判桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

9. 会议椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

10. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

11. 休闲桌配 2 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

12. 主席台（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

13. 演讲台（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

14. 会议条桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

15. 主席椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

16. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工

业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

17. 休闲桌配 2 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

18. 沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

19. 茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

20. 休闲桌配 4 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

21. 增加办公桌侧柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

22. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

23. 定制询问桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

24. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工

业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

25. 定制文件柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

26. 会议桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

27. 会议椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

28. 利旧拆装费用（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

29. 会议桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

30. 会议条桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

31. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

32. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

33. 休闲桌配 2 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

34. 休闲桌配 4 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

35. 办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

36. 增加办公桌侧柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

37. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

38. 定制文件柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

39. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

40. 办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入

入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

41. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

42. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

43. 定制背景柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

44. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

45. 洽谈桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

46. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

47. 利旧拆装费用（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

48. 会议桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

49. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工

业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

50. __茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

51. __休闲桌配2椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

52. __休闲桌配4椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

53. __沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

54. __茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

55. __茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

56. __办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

57. __椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目）__，属于__工业__行业；制造商为__杭州海豪实业有限公司__，从业人员__34__人，营业收入为__4056.4244__万元，资产总额为__4785.9392__万元，属于__小型企业__；

58. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

59. 定制背景书柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

60. 洽谈桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

61. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

62. 办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

63. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

64. 定制文件柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

65. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

66. 定制柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

67. 办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

68. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

69. 定制文件柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

70. 3 人沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

71. 单人沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

72. 茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

73. 衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

74. 床+床垫（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

75. 床头柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

76. 鞋柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

77. 3人沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

78. 单人沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

79. 茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

80. 定制衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

81. 床+床垫（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

82. 床头柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

83. 衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工

业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

84. 高低床（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

85. 衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

86. 床+床垫（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

87. 床头柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

88. 鞋柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

89. 3 人位沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

90. 单人沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

91. 茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

92. 定制衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

93. 床（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

94. 床头柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

95. 更衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

96. 软包凳（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

97. 休闲桌配2椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

98. 休闲桌配4椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

99. 开放沙发组合茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

100. 沙发后双面隔断书柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

101. 茶台配 8 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

102. 茶台背景柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

103. 休闲桌配 2 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

104. 休闲桌配 4 椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

105. 开放沙发组合茶几（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

106. 沙发后双面隔断书柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

107. 茶台(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

108. 茶台背景柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

109. 诊疗床(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

110. 2+1 沙发组合茶几(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

111. 定制书柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

112. 礼堂椅(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

113. 床+床垫(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

114. 床头柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

115. 鞋柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

116. 休闲桌配 2 椅(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

117. 床+床垫(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

118. 床头柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

119. 定制鞋柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

120. 休闲桌配 2 椅(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

121. 拆运装老站家具费用(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34 人, 营业收入为 4056.4244 万元, 资产总额为 4785.9392 万元, 属于 小型企业;

122. 1 楼指挥中心主席台(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目), 属于 工业 行业; 制造商为 杭州海豪实业有限公司, 从业人员 34

人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

123. 1 楼指挥中心椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

124. 1 楼指挥中心椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

125. 二楼办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

126. 二楼办公椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

127. 荆余路双人办公桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

128. 荆余路档案室衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

129. 荆余路二楼衣柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34

人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

130. 大队圆桌玻璃(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

131. 办公桌(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

132. 椅子(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

133. 办公桌(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

134. 椅子(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

135. 文件柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

136. 文件柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

137. 八人办公桌(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目)，属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司 ，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业 ；

138. 文件柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

139. 椅子（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

140. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

141. 餐桌（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

142. 餐椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

143. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

144. 工作台（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

145. 床+床垫（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

146. 茶水柜（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于工业行业；制造商为杭州海豪实业有限公司，从业人员34人，营业收入为4056.4244万元，资产总额为4785.9392万元，属于小型企业；

147. 茶几(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

148. 茶几(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

149. 沙发(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

150. 沙发(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

151. 沙发(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

152. 镜子一体柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

153. 单人床+床垫(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

154. 床头柜(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入为4056.4244万元,资产总额为4785.9392万元,属于小型企业;

155. 理疗床(杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目),属于工业行业;制造商为杭州海豪实业有限公司,从业人员34人,营业收入

入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

156. 榻榻米（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

157. 懒人沙发（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

158. 休闲茶几组合（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

159. 按摩椅（杭州市余杭区消防救援大队大楼办公家具采购项目），属于 工业 行业；制造商为 杭州海豪实业有限公司，从业人员 34 人，营业收入为 4056.4244 万元，资产总额为 4785.9392 万元，属于 小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：杭州海豪实业有限公司

日期：2025 年 07 月 01 日