

标包编号：XJYF2024-46-02

新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾 高风险区综合治理工程建设项目(标包二)

招 标 文 件



采购人：伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室

招标代理机构：新疆毅峰工程项目管理有限公司



2024年3月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标须知	6
投标须知前附表	6
投标须知正文	10
一、总则	10
二、招标文件	12
三、投标文件	13
四、投标文件的递交	15
五、开标和评标	15
六、中标结果信息公布与授予合同	17
七、其他规定	19
第三章 评标方法及标准	20
一、总则	20
二、评标程序	20
第四章 政府采购合同草案	25
第五章 采购需求	29
第六章 投标文件格式	35
一、投标函	36
二、投标声明	37
三、法定代表人身份证明或法定代表人授权书	38
四、投标保证金	40
五、开标一览表及投标报价明细表	41
六、供应商的基本情况证明材料	44
七、供应商基本情况表	49
八、商务偏离表	50
九、技术偏离表	51
十、供应商认为需要提供的其它资料	59

第一章 招标公告

新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 公开招标公告

项目概况

新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2024年04月18日16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJYF2024-46

项目名称：新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2106000

最高限价（元）：1230000, 876000

采购需求：

标项一

标项名称：新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（标包二）

数量：不限

预算金额（元）：1230000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购野外生存及防护装备一批。

备注：

标项二

标项名称：新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（标包三）

数量:不限

预算金额(元):876000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购风力灭火机 60 台、高压水泵 12 台。

备注:

合同履行期限:标项 1、2, 30 日历天完成供货。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:标项 1、2: 本项目为专门面向中小企业采购项目。
3. 本项目的特定资格要求: 无

三、获取招标文件

时间:2024 年 03 月 29 日至 2024 年 04 月 08 日,每天上午 10:00 至 14:00,下午 14:00 至 19:30(北京时间,法定节假日除外)

地点:政采云平台线上

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)

售价(元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间:2024 年 04 月 18 日 16:00(北京时间)

投标地点:请登录政采云投标客户端投标

开标时间:2024 年 04 月 18 日 16:00(北京时间)

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用 CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。

2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解密。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。

7. 为了保证开评标顺利进行、政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室

地址：伊宁市飞机场路259号

联系方式：13779162748

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆毅峰工程项目管理有限公司

地 址：伊宁市经济合作区辽宁路 350 号世纪嘉苑服务中心 3 楼 311 室

联系方式：13201122223

3. 项目联系方式

项目联系人：马寒

电 话：13201122223

第二章 投标须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第二章第 1.1 款	项目名称	新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（标包二）
第二章第 1.2 款	采购范围	详见第五章采购需求
第二章第 1.3 款	项目地点	伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室
第二章第 1.4 款	采购方式	公开招标
第二章第 1.5 款	合同履行期限	30 日历天完成供货。
第二章第 2.1 款	采购人	采购人：伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室 地 址：伊宁市飞机场路 259 号 联 系 人：苏力坦 联系电话：13779162748
第二章第 2.2 款	采购代理机构	名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司 地址：伊宁经济合作区辽宁路 350 号世纪嘉苑服务中心 3 楼 311 室 联系人：马寒 联系电话：13201122223
第二章第 3.1 款	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。 3. 本项目的特定资格要求：无。 4. 信用要求：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为投标无效。
第二章第 3.2 款 (4)	信用查询时间	（获取采购文件之日起至递交投标文件截止日前）
第二章第 6.1 款	联合体形式	不接受
第二章第 7.1 款	现场勘察	自行踏勘
第二章第 8.1 款	采购进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标。
第二章第 9.1 款	政府采购优先采购节能产品、环境标志产品	按国家有关节能环保政策执行： 所供产品符合《节能产品政府采购品目清单》内强制采购（标记★符号）节能产品必须强制采购；优先采购属于品目清单范围（非标记★符号的节能产品），且具有认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的产品（根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

条款号	条款名称	编列内容规定
		(2019) 9 号、18 号、19 号) 最新的规定执行国家有关节能环保政策)。
	政府采购支持中小企业发展	(1) 根据财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46 号)、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购〔2022〕22 号) 规定执行; (2) 本项目为专门面向中小企业, 不再进行价格优惠政策。 (3) 本项目所属行业: 工业。
	政府采购支持中小企业融资	中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的, 可查询当地政府采购管理部门相关政策, 通过专业化的担保途径解决。
	政府采购信用担保	
二、招标文件		
第二章第 11.1 款	提交投标文件的截止时间	2024 年 04 月 18 日 16 时 00 分
三、投标文件的编写		
第二章第 15.4 款	预算资金	1230000.00 元 (壹佰贰拾叁万元整) 供应商的报价超过采购项目预算总金额, 其投标响应将被认定为无效。
第二章第 16.3 款	业绩	近三年 (2021 年 1 月 1 日至今) 类似项目业绩。
第二章第 17.1 款	投标保证金	1、金额: 20000 元 大写: 贰万元整 2、形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交; 3、递交时间: 同提交投标文件的截止时间 单位名称: 新疆毅峰工程项目管理有限公司 开户行账号: 108252958990 开户行: 中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行 4、以保函形式应按以下要求办理: (1) 保函按照“一项目一保函”的原则。 (2) 保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 (3) 提供合法真实有效的保函作为本项目缴纳保证金的证明材料; (4) 已开具的保函, 供应商不可单方面提出退保、注销等要求。
第二章第 18.1 款	投标文件有效期	90 日历日
第二章第 19.1 款	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份 (.jms 格式) 在政采云平台指定位置上传
四、投标文件的递交		
第二章第 20.2 款	封套上应载明的信息	/
第二章第 22.1 款	投标文件的递交地点	请登录政采云投标客户端, 在截止时间前将加密的电子响应文件 (.jms) 上传到新疆政府采购网对应的位置 (逾期上传或者未上传指定地点的响应文件, 采购人不予受理)。
五、开标和评标		

条款号	条款名称	编列内容规定
第二章第 24.1 款	评标委员会的组建及评审专家的确定方式	采购单位依法组建评标委员会共 5 人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 4 人。 评标委员会确定方式：新疆政府采购网随机抽取
第二章第 25.1 款	评标办法	综合评分法
第二章第 26.3 款	推荐的中标候选人数量	3 人
	专家评审地址	伊宁市公共资源交易中心（中原国际 B 座 4 楼），电子版投标文件提交至政采云平台在线投标，投标人无需到达评标现场。
六、中标结果信息公开与履约保证金		
第二章第 30.1 款	财政部门指定的媒体	新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）
第二章第 32.3 款	履约保证金	履约保证金金额：合同价款的 10%。 缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 履约保证金递交：中标供应商收到中标通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 中标供应商未按采购文件规定缴纳履约保证金的，视为自动放弃此次成交项目，其投标保证金将不予退还。
七、其他规定		
第二章第 35.1 款	采购代理服务费用	在本项目中标通知书发放时，由中标单位向招标代理机构支付本项目代理服务费。收费标准参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980 号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857 号文）。本项目代理服务费约为 17530 元，最终按照中标价格，参照以上累进费率方法计算收取。 账户信息： 单位名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司 开户行账号：108252958990 开户行：中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行
付款方式	签订合同后支付 30%预付款，货物验收合格后支付至合同价款的 100%。	
	<p>1、需落实政府采购政策：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；（5）财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）；（6）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号）；（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；（8）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）。</p> <p>2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>3、各供应商应在开标前应确保成为政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成</p>	

条款号	条款名称	编列内容规定
		<p>无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；</p> <p>4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7（64 位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。</p> <p>5、请在领取招标文件的有效日期内领取文件，过期将无法领取。本项目招标公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布澄清变更等内容。若再次发布招标公告，第一次成功领取招标文件的潜在供应商应重新领取招标文件。</p> <p>6、按评审办法提供材料，若招标文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料原件作为评分依据的，投标人须在投标文件中附原件的直接扫描件并清晰可辨，否则视为未提供评标证明资料。</p> <p>7、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。</p>
		<p>除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。</p> <p>无论何种原因，在投标响应文件中的证书材料须提供与原件内容完全一致的扫描件，且内容完整、清晰可辨；提供不全、无法辨认或提供虚假证书材料的，评标委员会可以视同其未提供，并按照有关规定处理。</p>

投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 项目名称：详见**投标须知前附表**；
- 1.2 采购范围：详见**投标须知前附表**；
- 1.3 项目地点：详见**投标须知前附表**；
- 1.4 采购方式：详见**投标须知前附表**；
- 1.5 合同履行期限：详见**投标须知前附表**。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等供货或伴随安装、调试、维护、培训及售后保修等服务；“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品品目清单内，并由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构认证的产品（根据财库〔2019〕9号、18号、19号文执行）。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验收入境且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.7 偏离

2.7.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.8. 特别说明

2.8.1 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.8.2 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**投标须知前附表**中规定的资格条件要求；

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人、采购代理机构存在利害关系。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(4) 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购代理机构将按须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为**投标无效**。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为**投标无效**。

开标现场，采购代理机构经办人将在网上查询网页截图。供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1 供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6. 联合体形式

6.1 除**投标须知前附表**中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的供应商。

7. 现场勘察

7.1 供应商应按**投标须知前附表**中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除**投标须知前附表**另有规定外，**本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。**

8.2 本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见**投标须知前附表**。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款、第 9.2 款规定的，应提供相关证明材料。

9.4 供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见**投标须知前附表**。

9.5 中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2 本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 提交投标文件的截止时间

11.1 供应商提交投标文件截止时间见**投标须知前附表**。

12. 招标文件的澄清或者修改

12.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）上公布，供应商应登陆系统自行下载查阅招标文件澄清或者修改文件，澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对供应商具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4 供应商认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

14.1 投标文件包括但不限于下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 投标声明
- (3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书
- (4) 投标保证金
- (5) 开标一览表及投标报价明细表
- (6) 供应商的基本情况证明材料
- (7) 供应商基本情况表
- (8) 商务响应与偏离表
- (9) 供应商认为需提供的其他资料

15. 报价

15.1 供应商应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、施工、安装、后期维护服务、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“投标文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5 **供应商的报价不得超过采购项目预算总金额或者最高限价**，采购项目预算或其计算方法见**须知前附表**。

16. 供应商满足招标文件规定的资格证明文件

16.1 供应商符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1 供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2 如供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3 至提交首次投标文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4 供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见**须知前附表**。

16.2 货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明或检验报告。

16.2.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

- (1) 货物主要性能和参数的详细说明；
- (2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

17. 投标保证金

17.1 **投标须知前附表**规定交纳投标保证金的，应按**投标须知前附表**规定的形式、金额，在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第 18.1

款规定的投标文件有效期一致。

17.2 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件。

17.3 采购代理机构在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期

18.1 投标文件有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及投标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照投标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 电子投标文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效投标。

19.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 加密的电子投标文件(.jmbz 格式)应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

20.2 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

21. 投标文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件上传至平台。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

五、开标和评标

23. 开标（采用不见面开标方式）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）须知前附表规定的地点开标，供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

24. 评标委员会

24.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，见投标须知前附表。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- （一）采购预算金额在 1000 万元以上；
- （二）技术复杂；
- （三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

24.2 评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26. 确定中标人

26.1 采购人不保证将合同授予最低投标报价的供应商。

26.2 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3 采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出的 3 名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人（中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定），也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27. 招标终止

27.1 采购人、采购代理机构在发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

28. 重新评审

28.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 纪律与保密事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

(2) 采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改投标文件的；

(3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

(7) 供应商与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公开与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 中标人确定后 3 日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31. 询问及质疑

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在七个工作日内作出答复。

31.2 供应商若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(2) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数为一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

31.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32. 中标通知

32.1 中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后 10 日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

32.4 中标人没有按照约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33. 签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。并同时递交合同复印件一份给采购代理机构存档。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他规定

35. 招标代理服务费

35.1 应按投标须知前附表规定交纳采购代理服务费。

36. 其他规定

36.1 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章 评标方法及标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

2. 评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2 本招标项目的评标因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第 3.1 款规定的供应商资格条件。

二、评标程序

3. 投标文件的初步评审

3.1 初步评审为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

资格性审查表

	评审内容	供应商名称			
		1	2	3	...
1	合法有效的营业执照；				
2	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件、委托代理人的身份证；				
3	供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；				
4	供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；				
5	无重大违法记录的声明函；（投标人自行承诺）				

6	保证金打款凭证或保函；				
7	供应商提供中小企业声明函；				
8	供应商提供的卫星电话满足相关要求，并自行做承诺。				
结论：是否通过评审					

符合性审查表

评审内容		供应商名称			
		1	2	3	...
1	投标报价不超过本项目采购预算金额；				
2	是否具有单位盖章，法定代表人或法定代表人授权的代理人签章或盖章；				
3	是否具有法定代表人身份证明书或法定代表人出具的授权委托书；				
4	投标有效期是否满足招标文件要求；				
5	投标文件载明的招标项目完成期限是否符合招标文件规定的期限；				
结论：是否通过评审					

1) “是否通过”一栏应写“通过”或“不通过”。

2) 出现一个“不通过”的结论为“不通过”。表中全部为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3) 若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予此次招标活动无效，并将理由通知所有供应商：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的；

3.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2 供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

- (1) 开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。
- (2) 不满足第二章投标须知第 2.8 款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须由供应商采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5. 投标文件的详细评审

5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.3、评分标准：

序号	评分因素	标准分	评分细则
一、价格部分（30分）			
1	报价得分	30分	采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且最后报价最低的价格为评标基准价,其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100(小数点保留两位)
二、商务技术部分（70分）			
1	配置及性能指标	14分	所投产品配置、技术标准详细完整,满足招标文件要求得14分;投标方对招标采购文件中参数项每有一项不满足扣0.1分,直至扣完为止。
2	企业相关业绩	6分	提供近三年内类似业绩证明材料中标通知书或合同,每提供一项的2分,最高得6分。
3	供货方案	15分	供应商有完整的供货方案,包括但不限于(供货流程、运输方式及保障、供货周期及计划、质量管理控制方案、应急处理方式等。) ①供货流程详细,内容完整; ②运输方式及保障措施先进; ③供货周期及计划、进度安排全面合理、科学可行; ④供货以及质量管理控制方案全面合理、科学可行; ⑤应急处理方式全面完善; 全部提供得15分。每缺少1方面内容扣3分,每有1处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣2分,扣完为止。
4	培训方案	8分	供应商有明确的①培训内容、培训计划、②培训方式、③培训讲师、④培训保障。 全部提供得8分。每缺少1方面内容扣2分,每有1处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣1分,扣完为止。
5	退换货方案	9分	供应商有明确的针对配送产品出现产品质量存在问题时的退换货方案, ①退换货方式②保证措施③响应时间。 全部提供得9分。每缺少1方面内容扣3分,每有1处内容存在不足(指

			内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣 1 分, 扣完为止。
6	质量保证措施	6 分	供应商有明确的①项目质量的保障措​​施方案, 能够持续提供完整、优质后续服务; ②工作安排满足任务要求, 进度安排合理; ③企业内部管理制度完善, 服务意识强。 全部提供得 6 分。每缺少 1 方面内容扣 2 分, 每有 1 处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣 1 分, 扣完为止。
7	售后服务承诺	12 分	供应商有明确的①售后服务人员名单、②售后服务机构组成、③售后服务方式、④售后服务流程、⑤售后服务保障措施, ⑥完善的售后服务方案。 全部提供得 12 分。每缺少 1 方面内容扣 2 分, 每有 1 处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣 1 分, 扣完为止。
合计		100 分	
注: 1、计算过程中, 算术平均值保留 2 位小数(百分比亦取 2 位小数), 第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为: 所有评委对其评分的算术平均值。			

5.4 评标结果汇总完成后, 除下列情形外, 任何人不得修改评标结果:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前, 经复核发现存在以上情形之一的, 评标委员会应当当场修改评标结果, 并在评标报告中记载; 评标报告签署后, 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的, 应当组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的, 采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 应当书面报告本级财政部门。

6. 推荐中标候选人名单

6.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

第四章 政府采购合同草案

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

____年__月__日，____（采购人名称）以____（政府采购方式）对____（同前页项目名称）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）评定，____（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）（以下简称：甲方）和____（成交供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：_____；
- 1.2.2 标的数量：_____；
- 1.2.3 标的质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
	总价	

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式：_____；
- 1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：_____；

1.5.2 履行地点：_____；

1.5.3 履行方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的_____%计算，最高限额为合同总价的_____%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第五章 采购需求

一、采购清单

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	头灯	<p>1、产品采用铝合金材质各项技术指标符合检测标准，采用双项充电配套附件，车载充电器，配有较小的充电插头，可附时插入汽车点烟器进行充电，伸缩调焦，T6 灯珠，LED，18650 电池，具有明亮，省电，户外使用优点。</p> <p>2、符合 GB7000.1-2015.GB7000.2-2008.GB7000.204-2008</p> <p>3、光源光效(LM/W165)；</p> <p>4、高度\geq(LM)825；</p> <p>5、光照距离(g)\geq289；</p> <p>6、光通量(LM)\geq1950；</p> <p>7、工作时间(h)\geq9.5；</p> <p>8、使用寿命(h)\geq10 万以上。</p>	200	个	
2	防火头套	<p>1、符合国家 GB 8965.1-2020 标准；</p> <p>2、颜色：为卡其色；</p> <p>3、面料材质：腈氯纶芳纶粘胶；</p> <p>4、单位面积质量：230g/m² ±10%；</p> <p>5、森林防火头罩面料洗涤 50 次后 阻燃：续燃时间\leq2s，阴燃时间\leq2s；损坏长度\leq80 mm；无熔融、滴落；热防护系数 TPP\geq 350 kW·s/m²；胀破强力\geq 700 kPa；面料热稳定性(180℃±5)长\leq2.5%、宽\leq2.5%；</p> <p>6、水洗 50 次后尺寸变化率：±2.5%之间；面料透湿率：\geq 8000 g/(m²·24h)；面料起球率：\geq 4 级；面料透气率：\geq 1800 mm/s；松弛水洗尺寸变化率：\leq 3%；</p> <p>7、面料色牢度：耐皂洗色牢度\geq 4 级；耐干摩擦色牢度\geq 4 级；耐汗渍色牢度\geq 4 级；</p> <p>8、甲醛含量\leq75mg/kg；pH 值：4.0 - 8.5；</p> <p>9、面料异味：无异味；面料可分解致癌芳香胺染料：无；</p>	200	个	
3	背包	<p>1、迷彩背包容积\geq100 升，有反光条，涤纶长丝制作的牛津纺面料材质，防水面料，里料尼龙结实耐磨。做工缝制结实，缝接无开线断开，背带链接处加固加密缝制，缝合强度\geq240N，规定负重满足要求，满负荷承重 20kg 以上。</p> <p>配有防雨披，拉链耐用度\geq200 次。主体空间以及两侧的扩展空间足以安放野外所需要的装备。蜂窝棉背负系统透气性强，保持背部干爽。后背采用人体工程学设计内置 U 型支架支撑背负平衡。S 型肩带完美贴合肩部，可起到减负的效果。五档可调节背负适合不同身高快速调节。</p> <p>此款背包采用拉杆的设计，可拉可背，拉杆从背部穿过，打造的 2 档可调节拉杆，轻松减轻人的负重，拉杆可轻松拆卸方便实用，承重能力极强。</p> <p>提供检验报告。</p>	200	个	

4	急救包	1、急救包尺寸 $\geq 15*10*5\text{cm}$ ；内含有医疗剪刀，塑料镊子，碘伏棉签，灭菌纱布片，PBT弹性绷带，医用胶布，清凉油，防蚊虫湿巾，抗菌湿巾，酒精消毒片，创可贴，无纺布三角绷带等常用医疗用品。	80	个	
5	卫星电话	1. 北斗模块和 GPS 模块并存，双模卫星电话：4G 全网通+天通一号卫星通信 2. 三大运营商网络全覆盖和卫星通信无缝切换 3. 卫星辅助搜星，30秒卫星极速入网，支持天线拆卸 4. 6000毫安超大电池；极速快充； 5. 具备较高的防尘防水防摔防撞等级（IP68）。 6. 应急强光手电筒灯、SOS 一键求援、内置快速操作指引、智能降噪，保证通话清晰 7. 天通天线：支持可拆卸，支持车载天线 8. POC 对讲	15	个	
6	救援绳索	单兵攀岩绳由：半身安全带、静力绳、攀岩主锁、八字环下降器、主锁组成。 半身安全带： 1. 认证：国标 2. 系带静态强度：测试负荷为 15kN， 3. 系带最大滑移 $\leq 6\text{mm}$ ； 4. 坠落悬挂冲击作用力峰值 $\geq 4.06\text{kN}$ ； 5. 坠落悬挂伸展长度 $\leq 4\text{m}$ ； 6. 织带或绳在各调节扣内的最大滑移 $\leq 7\text{mm}$ 。 静力绳： 1. 材料：尼龙或涤纶 2. 直径： $\geq 10.5\text{mm}$ 3. 断裂强度： $\geq 28\text{KN}$ 4. 绳结系数： ≥ 0.9 5. 绳皮滑动率： $\leq 0.1\%$ 7. 延展比： $\leq 5\%$ 8. 绳皮占比： $\leq 40\%$ 8. 绳芯占比： $\geq 60\%$ 9. 线轴数：48 10. 重量： $\geq 70\text{g/m}$ 攀岩主锁： 1. 认证：国标 2. 锁门开口： $\geq 20\text{mm}$ 3. 颜色：银/黄 4. 重量： $\leq 89\text{g}$ 5. 材质：高强锻造铝合金 6. 强度：纵向拉力 $\geq 25\text{KN}$ ，横向拉力 $\geq 7\text{kN}$ ，开口拉力 $\geq 7\text{kN}$ 8 字环下降器： 1、材料：高强度铝合金 2、适用绳索直径：8-13mm 3、重量： $\leq 120\text{g}$ 4、断裂负荷： $\geq 22\text{KN}$	15	套	
7	组合工具	1. 多用斧：材质：锻造钢，采用传统锻打技术锻造而成，斧头长度 $\geq 15.2\text{cm}$ ，斧刃宽 $\geq 10\text{cm}$ ，斧头宽度 $\geq 4\text{cm}$ ，厚度 $\geq 2.2\text{cm}$ ，手柄长度 $\geq 36\text{cm}$ ，手柄采用优质榉木制成 2. 组合锹：钢板厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，锹面面积 $\geq 21.5\text{cm}^*$ 15.3 cm ，可旋转与工具杆 90 形成度，允许永久变形	80	套	

		<p>量$\leq 2\text{mm}$, 锹侧面锯齿长度$\geq 10.5\text{cm}$, 镐外形尺寸长\times宽$\geq 14 \times 3\text{cm}$</p> <p>3. 组合耙: 钢板冲压成五齿, 外形尺寸$\geq 175\text{mm} \times 240\text{mm}$, 耙齿外形尺寸$\geq 110 \times 25\text{mm}$</p> <p>4. 组合拍: 阻燃橡胶, 长$\geq 530\text{mm}$ * 宽$\geq 200\text{mm}$, 胶条尺寸(长*宽*厚 mm): $\geq 550 \times 18 \times 2$; 条数$\geq 7$</p> <p>5. 工具杆: 金属, 两节可组合连结;</p> <p>6. 手锯: 三角形截锯, 长*宽$\geq 500\text{mm} \times 110\text{mm}$, 锯齿加厚; 锯齿厚度: $\geq 1\text{mm}$ 锯齿长度: $\geq 405\text{mm}$</p> <p>7. 砍刀: 刀体长度$\geq 255\text{mm}$, 刀背厚$\geq 3.3\text{mm}$, 刀身宽$\geq 8\text{cm}$; 刀把长度: $\geq 130\text{mm}$</p> <p>8. 工具包: 防潮材料、防火迷彩帆布, 能合理放置以上 7 种工具。 提供检验报告。</p>			
8	灭火水枪	<p>1. 最大流量 L/min: ≥ 2.42</p> <p>2. 最大射程 m: ≥ 10.3 (静风状态下)</p> <p>3. 电池: 12V12A (密封, 免维护) 充电 12 小时, 能连续使用≥ 4 小时以上</p> <p>4. 容量: $\geq 18\text{L}$</p> <p>5. 净重: $\leq 4\text{kg}$</p> <p>喷头有直线及散射状两种喷射方法, 直线及散射可通过手握手柄力度调节即可, 人体化设计, 背着舒适。提供检验报告。</p>	90	个	
9	扑火服	<p>1、森林防火服采用 100% 芳纶面料加工而成; 整体标准符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的 GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准;</p> <p>2、森林防火服面料颜色为桔红色; 服装的结构要求: 上衣“袖口紧、领口紧”、裤子“脚口紧”; 森林防火服的胸围、袖口、裤腿膝盖以下应有反光带;</p> <p>3、防火服的单位面积质量: $\leq 210\text{g}/\text{m}^2$, 甲醛含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$;</p> <p>4、森林防火服面料洗涤 50 次后的阻燃、隔热性能应符合: 续燃时间$\leq 1\text{s}$; 阴燃时间$\leq 1\text{s}$; 损毁长度经向$\leq 50\text{mm}$; 纬向$\leq 50\text{mm}$; 熔融、滴落: 无</p> <p>5、热防护系数$\geq 500\text{TPP KW.S}/\text{m}^2$</p> <p>6、森林防火服面料的理化性能应符合要求: 断裂强力(洗涤 50 次后)经向$> 1300\text{N}$, 纬向$> 1000\text{N}$; 撕破强力(洗涤 50 次后)经向$> 180\text{N}$, 纬向$> 150\text{N}$; 甲醛含量 $0\text{mg}/\text{kg}$; 热稳定性$\leq 1.4\%$; PH 值 6.0-7.0;</p> <p>7、色牢度: 耐洗、耐水$\geq 4-5$ 级、耐干磨、湿磨$\geq 4-5$ 级、耐汗$\geq 4-5$ 级、耐光≥ 4 级</p> <p>8、单衣片接缝强力$\geq 450\text{N}$; 后裆和肩缝接缝强力$\geq 680\text{N}$</p> <p>9、水洗尺寸变化率: 经向/纬向 $\% \leq -2.5 \sim +2.5$;</p> <p>10、反光带: 采用阻燃反光带;</p> <p>11、缝纫线: 采用芳纶线;</p> <p>12、制作工艺: 裤裆内侧缝, 袖缝, 衣服两侧缝均采用包缝技术工艺制作(增强接缝断裂度);</p> <p>13、衣服印字要求: “后背印森林消防及使用单位名称”</p> <p>14、全套外挂标牌: 左手臂处自带 2 块毛面魔术贴;</p>	200	套	

		<p>右手臂自带 1 块毛面魔术贴； 左前胸带自由收紧式对讲机悬挂祥； 15、全套收紧设计： 袖口采用魔术贴收紧； 裤脚采用魔术贴收紧； 衣服下口采用衣服内部收紧绳调节松紧</p>			
10	扑火鞋	<p>1 质量 $\leq 1.6\text{kg}$； 2 鞋面料（1）1.8-2.0mm 铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水牛皮+原液着色仿纶阻燃面料+鞋包头防砸防阻燃橡胶 防水、防阻燃、防油舒适结实耐穿防磕碰功能；； 3 鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为 $(10\pm 1)\text{kW/m}^2$，辐照 1min 后，内表面温升 $\leq 15.1^\circ\text{C}$； 4 隔热性能：30min 后内底表面上测量点温度升高 $\leq 9.7^\circ\text{C}$； 5 鞋帮抗刺穿性能： $\geq 224\text{N}$； 6PH 值 5-7； 7 鞋里料鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；防经编涤纶网眼里布+D36 弹力布+0.4 海绵柔软隔热透气舒适耐磨性能在经过 20000 次循环摩擦后，不出现磨穿的现象； 8 内底凯芙拉尼龙内底 护脚防火防穿刺 鞋底抗刺穿性能 $\geq 1612\text{N}$； 9 阻燃性能离火自熄时间 $\leq 2\text{s}$； 10 损毁长度 $\leq 35\text{mm}$； 11 鞋底防阻燃天然胶 A 料橡胶大底 防滑防泥沙防加塞防阻燃耐防穿刺； 外底耐弯折性能经过 10 万次弯折实验后，外底不断裂裂缝长度 $\leq 12\text{mm}$； 12 防滑性能：始滑角 $\geq 21^\circ$； 13 剥离强度 $\geq 120\text{N/mm}$； 14 外底耐热接触性加热块温度 300°C，接触 1min，外底无熔融，沿圆轴弯曲无龟裂； 15 防滑性防滑性能级别 SRA：后跟 ≥ 0.28，前跟 ≥ 0.32； 16 热稳定性：加热板温度 180°C，放置 30min，任何部位不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好； 17 整体鞋表面系鞋带处加黑色芳纶阻燃布，快速束紧及防钩挂系统设计，防穿刺，耐磕碰；鞋带防阻燃仿伦鞋带，鞋帮为 U 型口门系带式结构（设计有鞋带库）系鞋带处加黑色芳纶阻燃布，防阻燃快速束紧及防钩挂系统设计；鞋垫高档麻布透气防抗菌鞋垫抗菌、防脚气、防臭、透气防内滑。</p>	200	双	
11	防火头盔（含护目镜）	<p>1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、L 型导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成。 2、头盔壳由碳纤维复合材料制成，头盔壳耐受 1400°C 金属熔化至液体状态下倾倒后不被穿透或损坏变形。 3、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节 4、产品尺寸：盔壳内部：</p>	200	个	

		<p>L号：L长度 268mm±2mm，B宽度 230mm±2mm，H高度 200mm±2mm。</p> <p>M号：L长度 260mm±2mm，B宽度 222mm±2mm，H高度 198mm±2mm。</p> <p>5、悬挂带可调节长度为 505mm~580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸</p> <p>6、头盔两侧设有L型导轨：L型导轨固定在护耳上方。导轨卡设点设置：双卡设点 8组，单卡设点 3个。其中导轨的L形结构的长边上间隔设置 7组双卡设点，L形结构的短边上间隔设置 1组双卡设点和 3个单卡设点，用来固定手电、护目镜等其他辅件，用阻燃 PC/ABS 树脂注塑成型。</p> <p>7、头盔成品的总重量≤750±30g。</p> <p>8、性能检验依据标准：GB 2811-2019。</p> <p>8.1冲击吸收性能：按照 GB/T 2812 中 4.3 规定的方法，经高温低温、浸水预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不超过 3766N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>8.2耐穿刺性能：按照 GB/T2812 中 4.4 规定的方法，经高温低温、浸水预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>8.3电绝缘性能：按照 GB/T 2812 中 4.7 规定的方法进行测试，泄漏电流不超过 1.2mA。</p> <p>8.4侧向刚性：按照 GB/T 2812 中 4.8 规定的方法进行测试，最大变形 18mm，残余变形 5mm，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>8.5阻燃性能 按照 GB/T 2812 中 4.9 规定的方法进行测试，续燃时间不超过 5s，帽壳不得烧穿。</p> <p>8.6耐低温性能 按照 GB/T 2812 中 4.3 规定的方法，经低温（-30℃）预处理后做冲击测试，冲击力值 3261N；帽壳无碎片脱落。按照 GB/T 2812 中 4.4 规定的方法，经低温（-30℃）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面；帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>9、提供检验报告</p>			
12	防火手套	<p>颜色：手套颜色采用藏青色、手背具有反光警示带。</p> <p>结构与技术指标结构</p> <p>手套由面层、防水层、隔热层和舒适层组成，手掌、手指和虎口处采用补强工艺，调节袪表面采用阻燃硅胶印刷工艺，手背和手背指尖具有反光功能，手套夹层内置 PTFE 防水层。与手在自然状态下高度吻合。</p> <p>主要技术指标</p> <p>1、热稳定性能：<10%（GB 8965.1-2009）</p> <p>2、整体热防护性能符合 XF7-2004（二类）</p> <p>3、手套耐高温性能可耐受 260℃，5min，</p> <p>4、燃烧状态：无熔融、低落，碳化，符合 XF7-2004（三类）</p> <p>防水性能符合 XF7-2004（二类）</p> <p>5、耐热传到性能：260 摄氏度检测环境，疼痛产生时间 33 秒；800 摄氏度检测环境，疼痛产生时间 5 秒；</p> <p>6、耐磨性能：手掌补强>2000 次（EN388）</p> <p>7、耐切割性能：手掌补强 3~5 级，（EN388）</p>	200	副	

		8、手套撕破强力： $>100N$ ，符合 XF7-2004 (三类) 9、耐机械穿刺性能： $>60N$ ，符合 XF7-2004 (二类) 10、阻燃性能：续燃时间 <2 秒； 11、损毁长度： $<100mm$ ； 12、燃烧状态：碳化 13、抓握性能： $\geq 100\%$ 14、灵巧性能：符合 XF7-2004 五级， 15、穿戴性能：手套穿戴时间为 <20 秒			
13	对讲机	1、频段 350-400/400-470MHz 2、信道容量 1024 3、区域 248 4、工作模式 常规（模拟/数字） 5、集群（PDT/MPT1327） 6、信道间隔 12.5kHz/25kHz 7、尺寸（带标配电池，不带天线） $\leq 123mm \times 55mm \times 33mm$ 8、重量 $\leq 353g$ （带电池和天线） 9、工作电压 $\leq 7.4V$ （额定） 10、电池容量标配： $\geq 2000mAh$ ； 选配： $\geq 2500mAh$ 锂离子电池 电池平均工作时间（5-5-90 工作模式）2000mAh 11、模拟： ≥ 12 小时 12、数字： ≥ 16 小时 13、频率稳定度 $\pm 0.5ppm$ 14、灵敏度模拟： $\leq 0.22 \mu V$ （典型值）（12dB SINAD） 15、数字： $\leq 0.3 \mu V/BER5\%$ 16、邻道选择性 $\geq 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz$ （TIA_603）、 $\geq 70dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz$ （ETSI）互调 $\geq 70dB@12.5/20/25kHz$ （TIA_603） $\geq 65dB@12.5/20/25kHz$ （ETSI）杂散响应抑制 \geq $70dB@12.5/20/25kHz$ （TIA_603） $\geq 70dB@12.5/20/25kHz$ （ETSI）阻塞 TIA603： \geq $90dB$ ETSI： $\geq 84dB$ 交流声与噪声 \geq $40dB@12.5kHz$ $\geq 45dB@25kHz$ 17、额定音频输出功率 $\geq 0.5W$ 18、额定音频失真 $\leq 3\%$ 19、音频响应 $+1dB \sim -3dB$	60	个	

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____ (加盖公章)

供应商地址：_____

投标联系人：_____

电话：_____

年 月 日

一、投标函

致_____ (采购人或采购代理机构):

我方已仔细研究了_____ (项目名称)的招标文件(项目编号: _____)的全部内容,知悉参加投标的风险,我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起____日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交加密的电子响应文件(.jms格式)____份,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定,保证在获得中标资格后,按照招标文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人(签字): _____

日期: _____年_____月_____日

二、投标声明

我们，_____（供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[项目名称：_____，项目编号：_____]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：_____

法定代表人（签名）：_____

日期：_____年__月__日

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

供应商名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：_____年_____月_____日

四、投标保证金

投标保证金交款凭证或合法真实有效的保函复印件
加盖公章

五、开标一览表及投标报价明细表

开标一览表

项目名称:

项目编号:

序号	内容		备注
1	供应商名称		
2	投标报价	小写: 大写:	
3	合同履行期限		
4	质保期		
5	其他事项声明		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、施工、安装、后期维护服务、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年___月___日

投标报价明细表

项目名称:

项目编号:

金额单位: 元

序号	名称	技术规格参数	单位	数量	品牌	型号	单价	总价	备注
1	头灯		个	200					
2	防火头套		个	200					
3	背包		个	200					
4	急救包		个	80					
5	卫星电话		个	15					
6	救援绳索		套	15					
7	组合工具		套	80					
8	灭火水枪		个	90					
9	扑火服		套	200					
10	扑火鞋		双	200					

11	防火头盔(含护目镜)		个	200					
12	防火手套		副	200					
13	对讲机		个	60					
合计									

注：1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、施工、安装、后期维护服务、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

2、供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年___月___日

六、供应商的基本情况证明材料

(一) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

(二) 资质证书；

在有效期内的资质证书复印件；

(三) 财务状况报告；

2023 年度财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如供应商为新成立单位或无法提供上年度财务报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行开具的资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头应与采购人或采购代理机构名称一致。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

(四) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1. 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

2. 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

3. 供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。

4. 如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

(五) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

声明见附件 1

(六) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件 2

(七) 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125 号）。

见附件 3

注：

1、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件 1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 2

无重大违法记录声明书

(采购人)_____:

我公司参与_____ (项目名称、编号) 招标, 本公司郑重声明, 我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录, 符合《政府采购法》规定的投标单位条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录, 我公司将无条件退出本项目的招标, 并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标单位 (盖单位章):

法定代表人或其委托代理人 (签字): _____

日期: _____年____月____日

附注: 近三年: 成立三年以上的, 为提交首次投标文件截止时间前三年内; 成立不足三年的, 为实际时间。

附件 3

信用记录

(复印件并加盖投标单位公章)

依据财库[2016]125号文件规定,供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求,即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位(出售文件起至递交响应文件截止日前)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)已公布的信用记录查询截图。

- 截图含
- 1) 失信被执行人
 - 2) 重大税收违法失信主体
 - 3) 政府采购严重违法失信行为记录名单

例如:网站搜索页输入供应商名称,截图查询结果。

说明: 供应商提供的截图与采购代理机构查询截图不一致的,以评标委员会或采购代理机构查询结果为准。

七、供应商基本情况表

供应商名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
固定电话					
营业执照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	营业范围				
基本账户开户行及帐号					
供应商近三年项目业绩（2021年至今）					
项目业绩名称	项目地点、起止时间	合同内容、金额		甲方联系人及电话	
备注					

八、商务偏离表

项目名称:

项目编号:

名称	招标文件内容	投标文件内容	偏差内容
合同履行期限	30 日历天完成供货。		
投标有效期	90 日历日（从投标截止之日算起）		
付款方式	签订合同后支付 30%预付款，货物验收合格后支付至合同价款的 100%。		

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

九、技术偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	招标文件内容	投标文件内容	偏差内容
1	头灯	<p>1、产品采用铝合金材质各项技术指标符合检测标准，采用双项充电配套附件，车载充电器，配有较小的充电插头，可随时插入汽车点烟器进行充电，伸缩调焦，T6灯珠，LED，18650电池，具有明亮，省电，户外使用优点。</p> <p>2、符合 GB7000.1-2015.GB7000.2-2008.GB7000.204-2008</p> <p>3、光源光效(LM/W165)；</p> <p>4、高度\geq(LM)825；</p> <p>5、光照距离(g)\geq289；</p> <p>6、光通量(LM)\geq1950；</p> <p>7、工作时间(h)\geq9.5；</p> <p>8、使用寿命(h)\geq10万以上。</p>		
2	防火头盔	<p>2、符合国家 GB 8965.1-2020 标准；</p> <p>2、颜色：为卡其色；</p> <p>3、面料材质：腈氯纶芳纶粘胶；</p> <p>4、单位面积质量：230g/m² ±10%；</p> <p>5、森林防火头盔面料洗涤 50 次后 阻燃：续燃时间\leq2s，阴燃时间\leq2s；损坏长度\leq80 mm；无熔融、滴落；热防护系数 TPP\geq 350 kW·s/m²；</p> <p>胀破强力\geq 700 kPa；面料热稳定性(180℃\pm5)长\leq2.5%、宽\leq2.5%；</p> <p>6、水洗 50 次后尺寸变化率：\pm2.5%之间；面料透湿率：\geq 8000 g/(m²·24h)；面料起球率：\geq 4 级；面料透气率：\geq 1800 mm/s；松弛水洗尺寸变化率：\leq 3%；</p> <p>7、面料色牢度：耐皂洗色牢度\geq 4 级；耐干摩擦色牢度\geq 4 级；耐汗渍色牢度\geq 4 级；</p> <p>8、甲醛含量\leq75mg/kg；pH 值：4.0-8.5；</p> <p>9、面料异味：无异味；面料可分解致癌芳香胺染料：无；</p>		
3	背包	<p>1、迷彩背包容积\geq100 升，有反光条，涤纶长丝制作的牛津纺面料材质，防水面料，里料尼龙结实耐磨。做工缝制结实，缝接无</p>		

		<p>开线断开，背带链接处加固加密缝制，缝合强度$\geq 240N$，规定负重满足要求，满负荷承重 20kg 以上。</p> <p>配有防雨披，拉链耐用度≥ 200次。主体空间以及两侧的扩展空间足以安放野外所需要的装备。蜂窝棉背负系统透气性强，保持背部干爽。后背采用人体工程学设计内置 U 型支架支撑背负平衡。S 型肩带完美贴合肩部，可起到肩负的效果。五档可调节背负适合不同身高快速调节。</p> <p>此款背包采用拉杆的设计，可拉可背，拉杆从背部穿过，打造的 2 档可调节拉杆，轻松减轻人的负重，拉杆可轻松拆卸方便实用，承重能力极强。</p> <p>提供检验报告。</p>	
4	急救包	<p>1、急救包尺寸$\geq 15*10*5cm$；内含有医疗剪刀，塑料镊子，碘伏棉签，灭菌纱布片，PBT 弹性绷带，医用胶带，清凉油，防蚊虫湿巾，抗菌湿巾，酒精消毒片，创可贴，无纺布三角绷带等常用医疗用品。</p>	
5	卫星电话	<p>1. 北斗模块和 GPS 模块并存，双模卫星电话：4G 全网通+天通一号卫星通信</p> <p>2 . 三大运营商网络全覆盖和卫星通信无缝切换</p> <p>3. 卫星辅助搜星，30 秒卫星极速入网，支持天线拆卸</p> <p>4. 6000 毫安超大电池；极速快充；</p> <p>5. 具备较高的防尘防水防摔防撞等级（IP68）。</p> <p>6. 应急强光手电筒灯、SOS 一键求援、内置快速操作指引、智能降噪，保证通话清晰</p> <p>7. 天通天线：支持可拆卸，支持车载天线</p> <p>8. POC 对讲</p>	
6	救援绳索	<p>单兵攀岩绳由：半身安全带、静力绳、攀岩主锁、八字环下降器、主锁组成。</p> <p>半身安全带：</p> <p>1. 认证：国标</p> <p>2. 系带静态强度：测试负荷为 15kn，</p> <p>3. 系带最大滑移$\leq 6mm$；</p> <p>4. 坠落悬挂冲击作用力峰值$\geq 4.06kN$；</p> <p>5. 坠落悬挂伸展长度$\leq 4m$；</p> <p>6. 织带或绳在各调节扣内的最大滑移$\leq 7mm$。</p> <p>静力绳：</p>	

		<p>1.材料：尼龙或涤纶</p> <p>2.直径：$\geq 10.5\text{mm}$</p> <p>3.断裂强度：$\geq 28\text{KN}$</p> <p>4.绳结系数：≥ 0.9</p> <p>5.绳皮滑动率：$\leq 0.1\%$</p> <p>7.延展比：$\leq 5\%$</p> <p>8.绳皮占比：$\leq 40\%$</p> <p>8.绳芯占比：$\geq 60\%$</p> <p>9.线轴数：48</p> <p>10.重量：$\geq 70\text{g/m}$</p> <p>攀岩主锁：</p> <p>1.认证：国标</p> <p>2.锁门开口：$\geq 20\text{mm}$</p> <p>3.颜色：银/黄</p> <p>4.重量：$\leq 89\text{g}$</p> <p>5.材质：高强锻造铝合金</p> <p>6.强度：纵向拉力$\geq 25\text{KN}$，横向拉力$\geq 7\text{kN}$，开口拉力$\geq 7\text{kN}$</p> <p>8字环下降器：</p> <p>1、材料：高强度铝合金</p> <p>2、适用绳索直径：8-13mm</p> <p>3、重量：$\leq 120\text{g}$</p> <p>4、断裂负荷：$\geq 22\text{KN}$</p>	
7	组合工具	<p>1.多用斧：材质：锻造钢，采用传统锻打技术锻造而成，斧头长度$\geq 15.2\text{cm}$，斧刃宽$\geq 10\text{cm}$，斧头宽度$\geq 4\text{cm}$，厚度$\geq 2.2\text{cm}$，手柄长度$\geq 36\text{cm}$，手柄采用优质椿木制成</p> <p>2.组合锯：钢板厚度$\geq 1.8\text{mm}$，锯面面积$\geq 21.5\text{cm} \times 15.3\text{cm}$，可旋转与工具杆90形成度，允许永久变形量$\leq 2\text{mm}$，锯侧面锯齿长度$\geq 10.5\text{cm}$。锯外形尺寸长$\times$宽$\geq 14 \times 3\text{cm}$</p> <p>3.组合耙：钢板冲压成五齿，外形尺寸$\geq 175\text{mm} \times 240\text{mm}$，耙齿外形尺寸$\geq 110 \times 25\text{mm}$</p> <p>4.组合拍：阻燃橡胶，长$\geq 530\text{mm} \times$宽$\geq 200\text{mm}$，胶条尺寸（长$\times$宽$\times$厚mm）：$\geq 550 \times 18 \times 2$；条数$\geq 7$</p> <p>5.工具杆：金属，两节可组合连结；</p> <p>6.手锯：三角形截锯，长\times宽$\geq 500\text{mm} \times 110\text{mm}$，锯齿加厚：锯齿厚度：$\geq 1\text{mm}$ 锯齿长度：$\geq 405\text{mm}$</p> <p>7.砍刀：刀体长度$\geq 255\text{mm}$，刀背厚$\geq 3.3\text{mm}$，刀身宽$\geq 8\text{cm}$；刀把长度：$\geq 130\text{mm}$</p> <p>8.工具包：防刺材料、防火迷彩帆布，能合理放置以上7种工具。</p>	

		提供检验报告。		
8	灭火水枪	<p>1.最大流量 L/min: ≥ 2.42</p> <p>2.最大射程 m: ≥ 10.3(静风状态下)</p> <p>3.电池:12V12A(密封,免维护)充电 12 小时,能连续使用≥ 4 小时以上</p> <p>4.容量:$\geq 18L$</p> <p>5.净重:$\leq 4kg$</p> <p>喷头有直线及散射状两种喷射方法,直线及散射可通过手握手柄力度调节即可,人体化设计,背着舒适。提供检验报告。</p>		
9	扑火服	<p>1、森林防火服采用 100%芳纶面料加工而成;整体标准符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的 GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准;</p> <p>2、森林防火服面料颜色为桔红色;服装的结构要求:上衣“袖口紧、领口紧”、裤子“脚口紧”;森林防火服的胸围、袖口、裤腿膝盖以下应有反光带;</p> <p>3、防火服的单位面积质量:$\leq 210g/m^2$,甲醛含量$\leq 75mg/kg$;</p> <p>4、森林防火服面料洗涤 50 次后的阻燃、隔热性能应符合:续燃时间$\leq 1s$;阴燃时间$\leq 1s$;损毁长度经向$\leq 50mm$;纬向$\leq 50mm$;熔融、滴落:无</p> <p>5、热防护系数$\geq 500 TPP KW.S/m^2$</p> <p>6、森林防火服面料的理化性能应符合要求:断裂强力(洗涤 50 次后)经向$>1300N$,纬向$>1000N$;撕破强力(洗涤 50 次后)经向$>180N$,纬向$>150N$;甲醛含量 $0mg/kg$;热稳定性$\leq 1.4\%$;PH 值 6.0-7.0;</p> <p>7、色牢度:耐洗、耐水$\geq 4-5$级、耐干磨、湿磨$\geq 4-5$级、耐汗$\geq 4-5$级、耐光≥ 4级</p> <p>8、单衣片接缝强力$\geq 450N$;后裆和肩缝接缝强力$\geq 680N$</p> <p>9、水洗尺寸变化率:经向/纬向 $\% \leq -2.5 \sim +2.5$;</p> <p>10、反光带:采用阻燃反光带;</p> <p>11、缝纫线:采用芳纶线;</p> <p>12、制作工艺:裤裆内侧缝,袖缝,衣服两侧缝均采用包缝技术工艺制作(增强接缝断裂度);</p> <p>13、衣服印字要求:“后背印森林消防及使用单位名称”</p>		

		<p>14、全套外挂标牌： 左手臂处自带 2 块毛面魔术贴； 右手臂自带 1 块毛面魔术贴； 左前胸带自由收紧式对讲机悬挂袪；</p> <p>15、全套收紧设计： 袖口采用魔术贴收紧； 裤脚采用魔术贴收紧； 衣服下口采用衣服内部收紧绳调节松紧</p>		
10	扑火鞋	<p>1 质量 $\leq 1.6\text{kg}$；</p> <p>2 鞋面料（1）1.8-2.0mm 铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水牛皮+原液着色仿纶阻燃面料+鞋包头防砸防阻燃橡胶 防水、防阻燃、防油舒适结实耐穿防磕碰功能；</p> <p>3 鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为 $(10 \pm 1)\text{kW/m}^2$，辐照 1min 后，内表面温升 $\leq 15.1^\circ\text{C}$；</p> <p>4 隔热性能：30min 后内底表面上测量点温度升高 $\leq 9.7^\circ\text{C}$；</p> <p>5 鞋帮抗刺穿性能： $\geq 224\text{N}$；</p> <p>6 PH 值 5-7；</p> <p>7 鞋里料鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；防经编涤纶网眼里布+D36 弹力布+0.4 海绵柔软隔热透气舒适耐磨性能在经过 20000 次循环摩擦后，不出现磨穿的现象；</p> <p>8 内底凯芙拉尼龙内底 护脚防火防穿刺 鞋底抗刺穿性能 $\geq 1612\text{N}$；</p> <p>9 阻燃性能离火自熄时间 $\leq 2\text{s}$；</p> <p>10 损毁长度 $\leq 35\text{mm}$；</p> <p>11 鞋底防阻燃天然胶 A 料橡胶大底 防滑防泥沙防加塞防阻燃耐防穿刺；</p> <p>外底耐弯折性能经过 10 万次弯折实验后，外底不断裂裂缝长度 $\leq 12\text{mm}$；</p> <p>12 防滑性能：始滑角 $\geq 21^\circ$；</p> <p>13 剥离强度 $\geq 120\text{N/mm}$；</p> <p>14 外底耐热接触性加热块温度 300°C，接触 1min，外底无熔融，沿圆轴弯曲无龟裂；</p> <p>15 防滑性防滑性能级别 SRA：后跟 ≥ 0.28，前跟 ≥ 0.32；</p> <p>16 热稳定性：加热板温度 180°C，放置 30min，任何部位不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好；</p> <p>17 整体鞋表面系鞋带处加黑色芳纶阻燃布，快速束紧及防钩挂系统设计，防穿刺，耐磕碰；鞋带防阻燃仿纶鞋带，鞋帮为 U 型口门</p>		

		系带式结构（设计有鞋带库）系鞋带处加黑色芳纶阻燃布，防阻燃快速束紧及防钩挂系统设计；鞋垫高档麻布透气防抗菌鞋垫抗菌、防脚气、防臭、透气防内滑。	
11	防火头盔(含护目镜)	<p>1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽 L 型导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成。</p> <p>2、头盔壳由碳纤维复合材料制成，头盔壳耐受 1400℃金属熔化至液体状态下倾倒后不被穿透或损坏变形。</p> <p>3、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节</p> <p>4、产品尺寸：盔壳内部： L 号：L 长度 268mm±2mm，B 宽度 230mm±2mm，H 高度 200mm±2mm。 M 号：L 长度 260mm±2mm，B 宽度 222mm±2mm，H 高度 198mm±2mm。</p> <p>5、悬挂带可调节长度为 505mm~580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸</p> <p>6、头盔两侧设有 L 型导轨：L 型导轨固定在护耳上方。导轨卡设点设置：双卡设点 8 组，单卡设点 3 个。其中导轨的 L 形结构的长边上间隔设置 7 组双卡设点，L 形结构的短边上间隔设置 1 组双卡设点和 3 个单卡设点，用来固定手电、护目镜等其他辅件，用阻燃 PC/ABS 树脂注塑成型。</p> <p>7、头盔成品的总重量≤750±30g。</p> <p>8、性能检验依据标准：GB 2811-2019。</p> <p>8.1 冲击吸收性能：按照 GB/T 2812 中 4.3 规定的方法，经高温低温、浸水预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不超过 3766N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>8.2 耐穿刺性能：按照 GB/T2812 中 4.4 规定的方法，经高温低温、浸水预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>8.3 电绝缘性能：按照 GB/T 2812 中 4.7 规定的方法进行测试，泄漏电流不超过 1.2mA。</p> <p>8.4 侧向刚性：按照 GB/T 2812 中 4.8 规定的方法进行测试，最大变形 18mm，残余变形 5mm，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>8.5 阻燃性能 按照 GB/T 2812 中 4.9 规定的方法进行测试，续燃时间不超过 5s，帽壳不得烧穿。</p>	

		<p>8.6耐低温性能 按照 GB/T 2812 中 4.3 规定的方法，经低温 (-30℃) 预处理后做冲击测试，冲击力值 3261N；帽壳无碎片脱落。按照 GB/T 2812 中 4.4 规定的方法，经低温 (-30℃) 预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面；帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>9、提供检验报告</p>	
12	防火手套	<p>颜色：手套颜色采用藏青色、手背具有反光警示带。</p> <p>结构与技术指标结构</p> <p>手套由面层、防水层、隔热层和舒适层组成，手掌、手指和虎口处采用补强工艺，调节袢表面采用阻燃硅胶印刷工艺，手背和手背指尖具有反光功能，手套夹层内置 PTFE 防水层。与手在自然状态下高度吻合。</p> <p>主要技术指标</p> <p>1、热稳定性能：<10% (GB 8965.1-2009)</p> <p>2、整体热防护性能符合 XF7-2004 (二类)</p> <p>3、手套耐高温性能可耐受 260℃，5min，</p> <p>4、燃烧状态：无熔融、低落，碳化，符合 XF7-2004 (三类)</p> <p>防水性能符合 XF7-2004 (二类)</p> <p>5、耐热传到性能：260 摄氏度检测环境，疼痛产生时间 33 秒；800 摄氏度检测环境，疼痛产生时间 5 秒；</p> <p>6、耐磨性能：手掌补强 >2000 次 (EN388)</p> <p>7、耐切割性能：手掌补强 3~5 级，(EN388)</p> <p>8、手套撕破强力：>100N，符合 XF7-2004 (三类)</p> <p>9、耐机械穿刺性能：>60N，符合 XF7-2004 (二类)</p> <p>10、阻燃性能：续燃时间 <2 秒；</p> <p>11、损毁长度：<100mm；</p> <p>12、燃烧状态：碳化</p> <p>13、抓握性能：≥100%</p> <p>14、灵巧性能：符合 XF7-2004 五级，</p> <p>15、穿戴性能：手套穿戴时间为 <20 秒</p>	
13	对讲机	<p>2、频段 350-400/400-470MHz</p> <p>2、信道容量 1024</p> <p>3、区域 248</p> <p>4、工作模式 常规 (模拟/数字)</p> <p>5、集群 (PDT/MPT1327)</p> <p>6、信道间隔 12.5kHz/25kHz</p> <p>7、尺寸 (带标配电池，不带天线) ≤123mm</p>	

	<p>×55mm×33mm</p> <p>8、重量 ≤353g (带电池和天线)</p> <p>9、工作电压 ≤7.4V (额定)</p> <p>10、电池容量标配: ≥2000mAh; 选配: ≥2500mAh 锂离子电池</p> <p>电池平均工作时间 (5-5-90 工作模式) 2000mAh 11、模拟: ≥12 小时</p> <p>12、数字: ≥16 小时</p> <p>13、频率稳定度 ±0.5ppm</p> <p>14、灵敏度模拟: ≤0.22 μV (典型值) (12dB SINAD)</p> <p>15、数字: ≤0.3 μV/BER5%</p> <p>16、邻道选择性 ≥ <u>60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz (TIA_603)</u>、 <u>≥70dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz (ETSI)</u></p> <p>互调 ≥70dB@12.5/20/25kHz (TIA_603) <u>≥65dB@12.5/20/25kHz (ETSI)</u> 杂散响应抑制 ≥70dB@12.5/20/25kHz (TIA_603) ≥70dB@12.5/20/25kHz (ETSI) 阻塞 TIA603: ≥90dB ETSI: ≥84dB 交流声与噪声 <u>≥40dB@12.5kHz</u> ≥45dB@25kHz</p> <p>17、额定音频输出功率 ≥ 0.5W</p> <p>18、额定音频失真 ≤3%</p> <p>19、音频响应 +1dB ~ -3dB</p>	
--	--	--

注: 后附相关证明材料。

供应商名称: (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

十、供应商认为需要提供的其它资料

依据评标办法，投标人认为需要提供的其他资料。

附件 4

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

附件 5

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：_____

日期：_____

说明：非监狱企业，本表可不提供。

附件 6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖公章）：_____

日期：_____

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。**非残疾人福利性单位，本表可不提供。**

附件 7

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定中小企业划型标准如表所示:

	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。	
农、林、牧、渔业	中型	500 万元-20000 万元
	小型	50 万元-500 万元
	微型	50 万元以下
工业 (包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人,且营业收入 2 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人,且营业收入 300 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下
建筑业	营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 6000 万元—80000 万元,且资产总额 5 000 万元—80 000 万元
	小型	营业收入 300 万元—6 000 万元,且资产总额 300 万—5 000 万元
	微型	营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下
批发业	从业人员 200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 20 人—200 人,且营业收入 5 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 5 人—20 人,且营业收入 1 000 万元—5 000 万元
	微型	从业人员 5 人以下或营业收入 1 000 万元以下
零售业	从业人员 300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 50 人—300 人,且营业收入 500 万元—20 000 万元
	小型	从业人员 10 人—50 人,且营业收入 100 万元—500 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
交通运输业 (不含铁路运输业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人,且营业收入 3 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人,且营业收入 200 万元—3 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下
仓储业	从业人员 200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—200 人,且营业收入 1 000 万元—30 000 万元

	小型	从业人员 20 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
邮政业	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 2 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
住宿业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）	从业人员 2 000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—2 000 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
软件和信息技术服务业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 50 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下
房地产开发经营	营业收入 200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 1 000 万元—200 000 万元，且资产总额 5 000 万元—10000 万元
	小型	营业收入 100 万元—1 000 万元，且资产总额 2 000 万元—5 000 万元
	微型	营业收入 100 万元以下或资产总额 2 000 万元以下的为微型企业
物业管理	从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 1000 万元—5 000 万元
	小型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 500 万元—1 000 万元

	微型	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下
租赁和商务 服务业	从业人员 300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且资产总额 8 000 万元—120 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且资产总额 100 万元—8 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下
其他未列明行业	从业人员 300 人以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人
	小型	从业人员 10 人—100 人
	微型	从业人员 10 人以下

新疆毅峰工程项目管理有限公司

标包编号：XJYF2024-46-03

新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾
高风险区综合治理工程建设项目(标包三)

招 标 文 件



采购人：伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室

招标代理机构：新疆毅峰工程项目管理有限公司

2024年3月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 投标须知	6
投标须知前附表	6
投标须知正文	10
一、总则	10
二、招标文件	12
三、投标文件	13
四、投标文件的递交	15
五、开标和评标	15
第三章 评标方法及标准	20
第四章 政府采购合同草案	25
第五章 采购需求	29
第六章 投标文件格式	32
一、投标函	33
二、投标声明	34
三、法定代表人身份证明或法定代表人授权书	35
四、投标保证金	37
五、开标一览表及投标报价明细表	38
六、供应商的基本情况证明材料	40
七、供应商基本情况表	45
八、商务偏离表	46
九、技术偏离表	47
十、供应商认为需要提供的其它资料	51

第一章 招标公告

新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 公开招标公告

项目概况

新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2024年04月18日16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJYF2024-46

项目名称：新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2106000

最高限价（元）：1230000, 876000

采购需求：

标项一

标项名称：新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（标包二）

数量：不限

预算金额（元）：1230000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购野外生存及防护装备一批。

备注：

标项二

标项名称：新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（标包三）

数量:不限

预算金额(元):876000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购风力灭火机 60 台、高压水泵 12 台。

备注:

合同履行期限:标项 1、2, 30 日历天完成供货。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:标项 1、2: 本项目为专门面向中小企业采购项目。
3. 本项目的特定资格要求: 无

三、获取招标文件

时间:2024 年 03 月 26 日至 2024 年 04 月 02 日,每天上午 10:00 至 14:00,下午 14:00 至 19:30 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 政采云平台线上

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)

售价(元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024 年 04 月 18 日 16:00 (北京时间)

投标地点: 请登录政采云投标客户端投标

开标时间: 2024 年 04 月 18 日 16:00 (北京时间)

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用 CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。

2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端 进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.cccp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解密。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。

7.为了保证开评标顺利进行、政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室

地址：伊宁市飞机场路259号

联系方式：13779162748

2. 采购代理机构信息

名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司

地址：伊宁市经济合作区辽宁路 350 号世纪嘉苑服务中心 3 楼 311 室

联系方式：13201122223

3. 项目联系方式

项目联系人：马寒

电话：13201122223

第二章 投标须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第二章第 1.1 款	项目名称	新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（标包三）
第二章第 1.2 款	采购范围	详见第五章采购需求
第二章第 1.3 款	项目地点	伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室
第二章第 1.4 款	采购方式	公开招标
第二章第 1.5 款	合同履行期限	30 日历天完成供货。
第二章第 2.1 款	采购人	采购人：伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室 地 址：伊宁市飞机场路 259 号 联 系 人：苏力坦 联系电话：13779162748
第二章第 2.2 款	采购代理机构	名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司 地址：伊宁经济合作区辽宁路 350 号世纪嘉苑服务中心 3 楼 311 室 联系人：马寒 联系电话：13201122223
第二章第 3.1 款	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。 3. 本项目的特定资格要求：无。 4. 信用要求：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为投标无效。
第二章第 3.2 款 (4)	信用查询时间	（获取采购文件之日起至递交投标文件截止日前）
第二章第 6.1 款	联合体形式	不接受
第二章第 7.1 款	现场勘察	自行踏勘
第二章第 8.1 款	采购进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标。
第二章第 9.1 款	政府采购优先采购节能产品、环境标志产品	按国家有关节能环保政策执行： 所供产品符合《节能产品政府采购品目清单》内强制采购（标记★符号）节能产品必须强制采购；优先采购属于品目清单范围（非标记★符号的节能产品），且具有认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的产品（根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

条款号	条款名称	编列内容规定
		(2019) 9 号、18 号、19 号) 最新的规定执行国家有关节能环保政策)。
	政府采购支持中小企业发展	(1) 根据财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46 号)、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购〔2022〕22 号) 规定执行; (2) 本项目为专门面向中小企业, 不再进行价格优惠政策。 (3) 本项目所属行业: 工业。
	政府采购支持中小企业融资	中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的, 可查询当地政府采购管理部门相关政策, 通过专业化的担保途径解决。
	政府采购信用担保	
二、招标文件		
第二章第 11.1 款	提交投标文件的截止时间	2024 年 04 月 18 日 16 时 00 分
三、投标文件的编写		
第二章第 15.4 款	预算资金	876000.00 元 (捌拾柒万陆仟元整) 供应商的报价超过采购项目预算总金额, 其投标响应将被认定为无效。
第二章第 16.3 款	业绩	近三年 (2021 年 1 月 1 日至今) 类似项目业绩。
第二章第 17.1 款	投标保证金	1、金额: 15000 元 大写: 壹万伍仟元整 2、形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交; 3、递交时间: 同提交投标文件的截止时间 单位名称: 新疆毅峰工程项目管理有限公司 开户行账号: 108252958990 开户行: 中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行 4、以保函形式应按以下要求办理: (1) 保函按照“一项目一保函”的原则。 (2) 保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。 (3) 提供合法真实有效的保函作为本项目缴纳保证金的证明材料; (4) 已开具的保函, 供应商不可单方面提出退保、注销等要求。
第二章第 18.1 款	投标文件有效期	90 日历日
第二章第 19.1 款	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份 (.jms 格式) 在政采云平台指定位置上传
四、投标文件的递交		
第二章第 20.2 款	封套上应载明的信息	/
第二章第 22.1 款	投标文件的递交地点	请登录政采云投标客户端, 在截止时间前将加密的电子响应文件 (.jms) 上传到新疆政府采购网对应的位置 (逾期上传或者未上传指定地点的响应文件, 采购人不予受理)。
五、开标和评标		

条款号	条款名称	编列内容规定
第二章第 24.1 款	评标委员会的组建及评审专家的确定方式	采购单位依法组建评标委员会共 5 人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 4 人。 评标委员会确定方式：新疆政府采购网随机抽取
第二章第 25.1 款	评标办法	综合评分法
第二章第 26.3 款	推荐的中标候选人数量	3 人
	专家评审地址	伊宁市公共资源交易中心（中原国际 B 座 4 楼），电子版投标文件提交至政采云平台在线投标，投标人无需到达评标现场。
六、中标结果信息公开与履约保证金		
第二章第 30.1 款	财政部门指定的媒体	新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）
第二章第 32.3 款	履约保证金	履约保证金金额：合同价款的 10%。 缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 履约保证金递交：中标供应商收到中标通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 中标供应商未按采购文件规定缴纳履约保证金的，视为自动放弃此次成交项目，其投标保证金将不予退还。
七、其他规定		
第二章第 35.1 款	采购代理服务费用	在本项目成交通知书发放时，由中标单位向招标代理机构支付本项目代理服务费。收费标准参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980 号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857 号文）。本项目代理服务费约为 13140 元，最终按照中标价格，参照以上累进费率方法计算收取。 账户信息： 单位名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司 开户行账号：108252958990 开户行：中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区四川路支行
付款方式	签订合同后支付 30%预付款，货物验收合格后支付至合同价款的 100%。	
	<p>1、需落实政府采购政策：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；（5）财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）；（6）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号）；（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；（8）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）。</p> <p>2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>3、各供应商应在开标前应确保成为政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成</p>	

条款号	条款名称	编列内容规定
		<p>无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；</p> <p>4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7（64 位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。</p> <p>5、请在领取招标文件的有效日期内领取文件，过期将无法领取。本项目招标公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布澄清变更等内容。若再次发布招标公告，第一次成功领取招标文件的潜在供应商应重新领取招标文件。</p> <p>6、按评审办法提供材料，若招标文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料原件作为评分依据的，投标人须在投标文件中附原件的直接扫描件并清晰可辨，否则视为未提供评标证明资料。</p> <p>7、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。</p>
		<p>除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。</p> <p>无论何种原因，在投标响应文件中的证书材料须提供与原件内容完全一致的扫描件，且内容完整、清晰可辨；提供不全、无法辨认或提供虚假证书材料的，评标委员会可以视同其未提供，并按照有关规定处理。</p>

投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 项目名称：详见**投标须知前附表**；
- 1.2 采购范围：详见**投标须知前附表**；
- 1.3 项目地点：详见**投标须知前附表**；
- 1.4 采购方式：详见**投标须知前附表**；
- 1.5 合同履行期限：详见**投标须知前附表**。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等供货或伴随安装、调试、维护、培训及售后保修等服务；“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品品目清单内，并由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构认证的产品（根据财库〔2019〕9号、18号、19号文执行）。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.7 偏离

2.7.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.8. 特别说明

2.8.1 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.8.2 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3 供应商商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**投标须知前附表**中规定的资格条件要求；

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人、采购代理机构存在利害关系。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(4) 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购代理机构将按须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为**投标无效**。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为**投标无效**。

开标现场，采购代理机构经办人将在网上查询网页截图。供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1 供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6. 联合体形式

6.1 除**投标须知前附表**中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的供应商。

7. 现场勘察

7.1 供应商应按**投标须知前附表**中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除**投标须知前附表**另有规定外，**本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。**

8.2 本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见**投标须知前附表**。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款、第 9.2 款规定的，应提供相关证明材料。

9.4 供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见**投标须知前附表**。

9.5 中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2 本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 提交投标文件的截止时间

11.1 供应商提交投标文件截止时间见**投标须知前附表**。

12. 招标文件的澄清或者修改

12.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）上公布，供应商应登陆系统自行下载查阅招标文件澄清或者修改文件，澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对供应商具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4 供应商认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

14.1 投标文件包括但不限于下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 投标声明
- (3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书
- (4) 投标保证金
- (5) 开标一览表及投标报价明细表
- (6) 供应商的基本情况证明材料
- (7) 供应商基本情况表
- (8) 商务响应与偏离表
- (9) 供应商认为需提供的其他资料

15. 报价

15.1 供应商应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、施工、安装、后期维护服务、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“投标文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5 **供应商的报价不得超过采购项目预算总金额或者最高限价**，采购项目预算或其计算方法见**须知前附表**。

16. 供应商满足招标文件规定的资格证明文件

16.1 供应商符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1 供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2 如供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3 至提交首次投标文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4 供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见**须知前附表**。

16.2 货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明或检验报告。

16.2.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

- (1) 货物主要性能和参数的详细说明；
- (2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

17. 投标保证金

17.1 **投标须知前附表**规定交纳投标保证金的，应按**投标须知前附表**规定的形式、金额，在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第 18.1

款规定的投标文件有效期一致。

17.2 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件。

17.3 采购代理机构在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期

18.1 投标文件有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及投标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照投标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 电子投标文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效投标。

19.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 加密的电子投标文件(.jmbz 格式)应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

20.2 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

21. 投标文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件上传至平台。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

五、开标和评标

23. 开标（采用不见面开标方式）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）须知前附表规定的地点开标，供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

24. 评标委员会

24.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，见投标须知前附表。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- （一）采购预算金额在 1000 万元以上；
- （二）技术复杂；
- （三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

24.2 评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26. 确定中标人

26.1 采购人不保证将合同授予最低投标报价的供应商。

26.2 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3 采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出的 3 名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人（中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定），也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27. 招标终止

27.1 采购人、采购代理机构在发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

28. 重新评审

28.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 纪律与保密事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

(2) 采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改投标文件的；

(3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

(7) 供应商与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公开与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 中标人确定后 3 日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31. 询问及质疑

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在七个工作日内作出答复。

31.2 供应商若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(2) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数为一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

31.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32. 中标通知

32.1 中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后 10 日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

32.4 中标人没有按照约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33. 签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。并同时递交合同复印件一份给采购代理机构存档。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他规定

35. 招标代理服务费

35.1 应按投标须知前附表规定交纳采购代理服务费。

36. 其他规定

36.1 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章 评标方法及标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

2. 评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2 本招标项目的评标因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第 3.1 款规定的供应商资格条件。

二、评标程序

3. 投标文件的初步评审

3.1 初步评审为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

资格性审查表

	评审内容	供应商名称			
		1	2	3	...
1	合法有效的营业执照；				
2	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书和法定代表人身份证复印件、委托代理人的身份证；				
3	供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；				
4	供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；				
5	无重大违法记录的声明函；（投标人自行承诺）				

6	保证金打款凭证或保函；				
7	供应商提供中小企业声明函；				
结论：是否通过评审					

符合性审查表

评审内容		供应商名称			
		1	2	3	...
1	投标报价不超过本项目采购预算金额；				
2	是否具有单位盖章，法定代表人或法定代表人授权的代理人签章或盖章；				
3	是否具有法定代表人身份证明书或法定代表人出具的授权委托书；				
4	投标有效期是否满足招标文件要求；				
5	投标文件载明的招标项目完成期限是否符合招标文件规定的期限；				
结论：是否通过评审					

1) “是否通过”一栏应写“通过”或“不通过”。

2) 出现一个“不通过”的结论为“不通过”。表中全部为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3) 若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予以此次招标活动无效，并将理由通知所有供应商：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的；

3.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2 供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

- (1) 开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。
- (2) 不满足第二章投标须知第 2.8 款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须由供应商采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5. 投标文件的详细评审

5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.3、评分标准：

序号	评分因素	标准分	评分细则
一、价格部分（30分）			
1	报价得分	30分	采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且最后报价最低的价格为评标基准价,其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100(小数点保留两位)
二、商务技术部分（70分）			
1	配置及性能指标	14分	根据所投产品的性能规格指标响应程度打分,满足招标文件基本参数要求的得分14分,带★、▲参数每出现一条负偏离扣0.5分,普通参数每出现一条负偏离扣0.2分,扣完为止。
2	企业相关业绩	6分	提供近三年内类似业绩证明材料中标通知书或合同,每提供一项的2分,最高得6分。
3	供货方案	15分	供应商有完整的供货方案,包括但不限于(供货流程、运输方式及保障、供货周期及计划、安装调试方案、应急处理方式等。) ①供货流程详细,内容完整; ②运输方式及保障措施先进; ③供货周期及计划、进度安排全面合理、科学可行; ④供货以及安装调试方案全面合理、科学可行; ⑤应急处理方式全面完善; 全部提供得15分。每缺少1方面内容扣3分,每有1处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣2分,扣完为止。
4	培训方案	8分	供应商有明确的①培训内容、培训计划、②培训方式、③培训讲师、④培训保障。 全部提供得8分。每缺少1方面内容扣2分,每有1处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣1分,扣完为止。
5	退换货方案	9分	供应商有明确的针对配送产品出现产品质量存在问题时的退换货方案, ①退换货方式②保证措施③响应时间。 全部提供得9分。每缺少1方面内容扣3分,每有1处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣2分,扣完为止。

			等)扣 1 分, 扣完为止。
6	质量保证措施	6 分	供应商有明确的①项目质量的保障实施方案, 能够持续提供完整、优质后续服务; ②工作安排满足任务要求, 进度安排合理; ③企业内部管理制度完善, 服务意识强。 全部提供得 6 分。每缺少 1 方面内容扣 2 分, 每有 1 处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣 1 分, 扣完为止。
7	售后服务承诺	12 分	供应商有明确的①售后服务人员名单、②售后服务机构组成、③售后服务方式、④售后服务流程、⑤售后服务保障措施, ⑥完善的售后服务方案。 全部提供得 12 分。每缺少 1 方面内容扣 2 分, 每有 1 处内容存在不足(指内容不全面或不完善、与项目实际不匹配或存在偏差、内容缺乏逻辑性等)扣 1 分, 扣完为止。
合计		100 分	
注: 1、计算过程中, 算术平均值保留 2 位小数(百分比亦取 2 位小数), 第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为: 所有评委对其评分的算术平均值。			

5.4 评标结果汇总完成后, 除下列情形外, 任何人不得修改评标结果:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前, 经复核发现存在以上情形之一的, 评标委员会应当当场修改评标结果, 并在评标报告中记载; 评标报告签署后, 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的, 应当组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的, 采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 应当书面报告本级财政部门。

6. 推荐中标候选人名单

6.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

第四章 政府采购合同草案

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

____年__月__日，____（采购人名称）以____（政府采购方式）对____（同前页项目名称）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）评定，____（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）（以下简称：甲方）和____（成交供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：_____；
- 1.2.2 标的数量：_____；
- 1.2.3 标的质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
	总价	

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式：_____；
- 1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：_____；

1.5.2 履行地点：_____；

1.5.3 履行方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的_____%计算，最高限额为合同总价的_____%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第五章 采购需求

一、采购清单

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	风力灭火机	1、采用单缸风冷汽油发动机； 2、低油耗、手动泵油及自动减压设计，易启动。开关油箱盖，不需任何工具。 3、气缸直径： $\geq 50\text{mm}$ ； 4、点火系统：电子式磁电点火； 5、电极间隙：0.5mm； 6、燃油系统：一体式燃油泵全程隔膜化油器； 7、排量： $\geq 64\text{cc}$ ； 8、油箱： $\geq 1.4\text{L}$ ； 9、功率： $\geq 3.0\text{kw}/4.0\text{hp}$ ； 10、最大转速： $\geq 7200\text{r}/\text{min}$ ； 11、空转转速：2500 r/min； ★12.有效风力灭火距离： $\geq 1.90\text{m}$ ， ★13.出风口风量： $\geq 0.43\text{m}^3/\text{s}$ ； ★14.最大风速： $\geq 104\text{m}/\text{s}$ ； ★15.耳旁噪声： $\leq 105\text{db}(\text{A})$ ； ★16.整備质量： $\leq 12.5\text{kg}$ ★17.风管形式：末端风管防火接头方式为不锈钢风管 ★18.风管装有应急照明及爆闪警示装置。 ★提供风力灭火机第三方质检资质机构出具的检验报告(扫描件)加盖制造厂家公章。检测报告原件签订供货合同前提供给采购方查验；在提供的检测报告数据中需体现否则视为不满足。	60	台	
2	高压水泵	一、主机技术参数要求 ★1.泵组由二冲程风冷汽油发动机和三级离心水泵组成。 2. 启动方式有手拉启动、电启动两种启动方式；重量小于 18 公斤； ★3. 发动机应有防水装置和防超速功能。	12	台	

	<p>★4. 最少可连续运转 24 小时且停机后在 30 秒内正常启动；</p> <p>★5. 可在倾斜 90° 的情况下正常工作。</p> <p>★6. 工况：①在流量≥ 180 升/分时，压力$\geq 0.8\text{MPa}$；②流量≥ 90 升/分时，压力$\geq 1.2\text{MPa}$；③流量≥ 40 升/分时，压力$\geq 1.3\text{MPa}$；</p> <p>★7. 吸程不小于 8 米。</p> <p>★8. 最大流量> 380 升/分。</p> <p>★9. 水泵出口最大压力$> 1.6\text{MPa}$。</p> <p>▲10. 发动机相关要求：</p> <p>(1) 最大扭矩$\geq 9.5\text{N}\cdot\text{m}$；</p> <p>(2) 机械安全性满足 GB/T20651.2-2014 要求</p> <p>(3) 防火满足 GB4556-2001 要求</p> <p>(4) 高温防护满足 GB/T20651.2-2014 要求</p> <p>▲11. 射程$\geq 30\text{m}$。</p> <p>▲12. 机械性能：泵组应满足 GB6245-2006 中 10.5 和 10.6 的强度测试要求。</p> <p>二、附件及相关要求：</p> <p>1. 电启动装置，1 套。含移动充电宝式应急启动电源 1 个。多功能充电宝，一物多用，可用于设备充电，夜间照明，汽车应急启动和摩托车应急启动等。</p> <p>2. 油箱容量$\geq 20\text{L}$，含油管，油箱背包 1 个；修理工具 1 套；引水泵 1 个</p> <p>★3. 吸水管 1 条，长 3 米。相关要求：</p> <p>(1) 测试压力$\geq 5.5\text{MPa}$，无渗漏、无损坏；(2) 重量≤ 2.8 公斤；</p> <p>(3) 最小弯曲半径≤ 40 厘米；</p> <p>(4) 接头用扩张式铜环固定；</p> <p>(5) 储存温度$-50\leq$温度值≤ 60。</p> <p>4. 底阀，单向阀，G1.5” 内 X 快速接头，G1.5” 外 X 快速接头，G2” 内 XG1.5” 内接头，止水钳，水雾喷枪，水带扳手 2 个，水带修补环 2 个。</p>			
--	--	--	--	--

	<p>▲5. DN40 直流喷枪, 1 个; 相关要求:</p> <p>(1) 经密封性能测试, 枪体及各密封部位不允许渗漏;</p> <p>(2) 水枪抗跌落试验后应能正常操作使用;</p> <p>(3) 经耐水压强度测试, 水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。</p> <p>▲6. 三通阀, 1 个; 相关要求:</p> <p>(1) 密封试验。试验压力$\geq 2.4\text{MPa}$, 保压 60s, 无可见泄漏;</p> <p>(2) 壳体实验。试验压力$\geq 3\text{MPa}$, 保压 15s, 无可见泄漏, 无结构上的损坏。</p> <p>★7. PU 衬里水带 10 条, 每条长 30 米。</p> <p>相关要求:</p> <p>(1) 性能要求: 测试压力$\geq 4.0\text{MPa}$, 无渗漏、无损坏;</p> <p>(2) 结构要求: 水带为 DN40;</p> <p>(3) 材料要求: PU 衬里, 涤纶长丝编织外套, 水带两端为铝合金防腐快速接头;</p> <p>(4) 快速接头连接和分开不少于 3000 次, 正常工作;</p> <p>(5) 定位装置: 在一端水带接头有定位装置。</p> <p>三、★提供高压水泵、吸水管、水带有 CMA 认证标志的第三方国家权威质检资质机构出具的检验报告(扫描件)加盖制造厂家公章, 检测报告原件签订供货合同前提供采购方查验。“★”及“▲”均为必须满足条款在提供的检测报告数据中需体现否则视为不满足。</p>			
--	---	--	--	--

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称: _____

项目编号: _____

供应商名称: _____ (加盖公章)

供应商地址: _____

投标联系人: _____

电话: _____

年 月 日

一、投标函

致_____ (采购人或采购代理机构):

我方已仔细研究了_____ (项目名称)的招标文件 (项目编号: _____) 的全部内容, 知悉参加投标的风险, 我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起____日内 (投标文件有效期) 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交加密的电子响应文件 (.jms 格式) _____份, 并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则, 愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定, 保证在获得中标资格后, 按照招标文件确定的事项签订政府采购合同, 履行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称 (盖单位章):

法定代表人或其委托代理人 (签字): _____

日期: _____年_____月_____日

二、投标声明

我们，_____（供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[项目名称：_____，项目编号：_____]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：_____

法定代表人（签名）：_____

日 期：_____年__月__日

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

供应商名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：_____年_____月_____日

四、投标保证金

投标保证金交款凭证或合法真实有效的保函复印件
加盖公章

五、开标一览表及投标报价明细表

开标一览表

项目名称:

项目编号:

序号	内容		备注
1	供应商名称		
2	投标报价	小写: 大写:	
3	合同履行期限		
4	质保期		
5	其他事项声明		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、施工、安装、后期维护服务、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年___月___日

投标报价明细表

项目名称:

项目编号:

金额单位: 元

序号	名称	技术规格参数	单位	数量	品牌	型号	单价	总价	备注
1	风力灭火机		台	60					
2	高压水泵		台	12					
合计									

注: 1、投标报价是履行合同的最终价格, 应包括但不限于为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、施工、安装、后期维护服务、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

2、供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用, 视为此项费用已隐含在其他报价中, 中标后不予调整。

供应商(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字: _____

日期: _____年__月__日

六、供应商的基本情况证明材料

(一) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

(二) 资质证书；

在有效期内的资质证书复印件；

(三) 财务状况报告；

2023 年度财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如供应商为新成立单位或无法提供上年度财务报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行开具的资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头应与采购人或采购代理机构名称一致。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

(四) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1. 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

2. 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

3. 供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。

4. 如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

(五) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

声明见附件 1

(六) 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件 2

(七) 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125 号）。

见附件 3

注：

1、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件 1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 2

无重大违法记录声明书

(采购人)_____:

我公司参与_____ (项目名称、编号) 招标, 本公司郑重声明, 我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录, 符合《政府采购法》规定的投标单位条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录, 我公司将无条件退出本项目的招标, 并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标单位 (盖单位章):

法定代表人或其委托代理人 (签字): _____

日期: _____年____月____日

附注: 近三年: 成立三年以上的, 为提交首次投标文件截止时间前三年内; 成立不足三年的, 为实际时间。

附件 3

信用记录

(复印件并加盖投标单位公章)

依据财库[2016]125号文件规定,供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求,即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位(出售文件起至递交响应文件截止日前)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)已公布的信用记录查询截图。

- 截图含
- 1) 失信被执行人
 - 2) 重大税收违法失信主体
 - 3) 政府采购严重违法失信行为记录名单

例如:网站搜索页输入供应商名称,截图查询结果。

说明: 供应商提供的截图与采购代理机构查询截图不一致的,以评标委员会或采购代理机构查询结果为准。

七、供应商基本情况表

供应商名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
固定电话					
营业执照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	营业范围				
基本账户开户行及帐号					
供应商近三年项目业绩（2021年至今）					
项目业绩名称	项目地点、起止时间	合同内容、金额		甲方联系人及电话	
备注					

八、商务偏离表

项目名称:

项目编号:

名称	招标文件内容	投标文件内容	偏差内容
合同履行期限	30 日历天完成供货。		
投标有效期	90 日历日（从投标截止之日算起）		
付款方式	签订合同后支付 30%预付款，货物验收合格后支付至合同价款的 100%。		

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

九、技术偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	招标文件内容	投标文件内容	偏差内容
1	风力灭火机	<p>3、采用单缸风冷汽油发动机；</p> <p>4、低油耗、手动泵油及自动减压设计，易启动。开关油箱盖，不需任何工具。</p> <p>3、气缸直径：$\geq 50\text{mm}$；</p> <p>4、点火系统：电子式磁电点火；</p> <p>5、电极间隙：0.5mm；</p> <p>6、燃油系统：一体式燃油泵全程隔膜化油器；</p> <p>7、排量：$\geq 64\text{cc}$；</p> <p>8、油箱：$\geq 1.4\text{L}$；</p> <p>9、功率：$\geq 3.0\text{kw}/4.0\text{hp}$；</p> <p>10、最大转速：$\geq 7200\text{r}/\text{min}$；</p> <p>11、空转转速：2500 r/min；</p> <p>★12.有效风力灭火距离：$\geq 1.90\text{m}$，</p> <p>★13.出风口风量：$\geq 0.43\text{m}^3/\text{s}$；</p> <p>★14.最大风速：$\geq 104\text{m}/\text{s}$；</p> <p>★15.耳旁噪声：$\leq 105\text{db}(\text{A})$；</p> <p>★16.整备质量：$\leq 12.5\text{kg}$</p> <p>★17.风管形式:末端风管防火接头方式为不锈钢风管</p> <p>★18.风管装有应急照明及爆闪警示装置。</p> <p>★提供风力灭火机第三方质检资质机构出具的检验报告(扫描件)加盖制造厂家公章。检测报告原件签订供货合同前提供给采购方查验；在提供的检测报告数据中</p>		

		需体现否则视为不满足。	
2	高压水泵	<p>一、主机技术参数要求</p> <p>★1. 泵组由二冲程风冷汽油发动机和三级离心水泵组成。</p> <p>3. 启动方式有手拉启动、电启动两种启动方式；重量小于 18 公斤；</p> <p>★3. 发动机应有防水装置和防超速功能。</p> <p>★4. 最少可连续运转 24 小时且停机后在 30 秒内正常启动；</p> <p>★5. 可在倾斜 90° 的情况下正常工作。</p> <p>★6. 工况：①在流量≥ 180 升/分时，压力$\geq 0.8\text{MPa}$；②流量≥ 90 升/分时，压力$\geq 1.2\text{MPa}$；③流量≥ 40 升/分时，压力$\geq 1.3\text{MPa}$；</p> <p>★7. 吸程不小于 8 米。</p> <p>★8. 最大流量> 380 升/分。</p> <p>★9. 水泵出口最大压力$> 1.6\text{MPa}$。</p> <p>▲10. 发动机相关要求： (1) 最大扭矩$\geq 9.5\text{N}\cdot\text{m}$； (2) 机械安全性满足 GB/T20651.2-2014 要求 (3) 防火满足 GB4556-2001 要求 (4) 高温防护满足 GB/T20651.2-2014 要求</p> <p>▲11. 射程$\geq 30\text{m}$。</p> <p>▲12. 机械性能：泵组应满足 GB6245-2006 中 10.5 和 10.6 的强度测试要求。</p>	

	<p>二、附件及相关要求：</p> <p>1. 电启动装置，1套。含移动充电宝式应急启动电源1个。多功能充电宝，一物多用，可用于设备充电，夜间照明，汽车应急启动和摩托车应急启动等。</p> <p>2. 油箱容量$\geq 20L$，含油管，油箱背包1个；修理工具1套；引水泵1个</p> <p>★3. 吸水管1条，长3米。相关要求： (2) 测试压力$\geq 5.5MPa$，无渗漏、无损坏； (2) 重量≤ 2.8公斤； (3) 最小弯曲半径≤ 40厘米； (4) 接头用扩张式铜环固定； (5) 储存温度$-50 \leq$温度值≤ 60。</p> <p>4. 底阀，单向阀，G1.5”内X快速接头，G1.5”外X快速接头，G2”内XG1.5”内接头，止水钳，水雾喷枪，水带扳手2个，水带修补环2个。</p> <p>▲5. DN40 直流喷枪，1个；相关要求： (1) 经密封性能测试，枪体及各密封部位不允许渗漏； (2) 水枪抗跌落试验后应能正常操作使用； (3) 经耐水压强度测试，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。</p> <p>▲6. 三通阀，1个；相关要求： (1) 密封试验。试验压力$\geq 2.4MPa$，保压60s，无可见泄漏； (2) 壳体实验。试验压力$\geq 3MPa$，保压15s，无可见泄漏，无结构上的损坏。</p>	
--	---	--

	<p>★7. PU衬里水带 10 条，每条长 30 米。</p> <p>相关要求：</p> <p>(3) 性能要求：测试压力$\geq 4.0\text{Mpa}$，无渗漏、无损坏；</p> <p>(4) 结构要求：水带为 DN40；</p> <p>(3) 材料要求：PU 衬里，涤纶长丝编织外套，水带两端为铝合金防腐快速接头；</p> <p>(4)快速接头连接和分开不少于 3000 次，正常工作；</p> <p>(5) 定位装置：在一端水带接头有定位装置。</p> <p>三、★提供高压水泵、吸水管、水带有 CMA 认证标志的第三方国家权威质检资质机构出具的检验报告(扫描件)加盖制造厂家公章，检测报告原件签订供货合同前提供采购方查验。“★”及“▲”均为必须满足条款在提供的检测报告数据中需体现否则视为不满足。</p>		
--	--	--	--

注：后附相关证明材料。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十、供应商认为需要提供的其它资料

依据评标办法，投标人认为需要提供的其他资料。

附件 4

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

附件 5

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：_____

日期：_____

说明：非监狱企业，本表可不提供。

附件 6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖公章）：_____

日期：_____

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。**非残疾人福利性单位，本表可不提供。**

附件 7

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定中小企业划型标准如表所示:

	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。	
农、林、牧、渔业	中型	500 万元-20000 万元
	小型	50 万元-500 万元
	微型	50 万元以下
工业 (包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人,且营业收入 2 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人,且营业收入 300 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下
建筑业	营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 6000 万元—80000 万元,且资产总额 5 000 万元—80 000 万元
	小型	营业收入 300 万元—6 000 万元,且资产总额 300 万—5 000 万元
	微型	营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下
批发业	从业人员 200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 20 人—200 人,且营业收入 5 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 5 人—20 人,且营业收入 1 000 万元—5 000 万元
	微型	从业人员 5 人以下或营业收入 1 000 万元以下
零售业	从业人员 300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 50 人—300 人,且营业收入 500 万元—20 000 万元
	小型	从业人员 10 人—50 人,且营业收入 100 万元—500 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
交通运输业 (不含铁路运输业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人,且营业收入 3 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人,且营业收入 200 万元—3 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下
仓储业	从业人员 200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—200 人,且营业收入 1 000 万元—30 000 万元

	小型	从业人员 20 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
邮政业	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 2 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
住宿业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）	从业人员 2 000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—2 000 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
软件和信息技术服务业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 50 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下
房地产开发经营	营业收入 200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 1 000 万元—200 000 万元，且资产总额 5 000 万元—10000 万元
	小型	营业收入 100 万元—1 000 万元，且资产总额 2 000 万元—5 000 万元
	微型	营业收入 100 万元以下或资产总额 2 000 万元以下的为微型企业
物业管理	从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 1000 万元—5 000 万元
	小型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 500 万元—1 000 万元

	微型	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下
租赁和商务 服务业	从业人员 300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且资产总额 8 000 万元—120 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且资产总额 100 万元—8 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下
其他未列明行业	从业人员 300 人以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人
	小型	从业人员 10 人—100 人
	微型	从业人员 10 人以下

新疆毅峰工程项目管理有限公司