

# 阿勒泰地区政府采购 竞争性谈判文件 (货物类)

项目名称: 伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局-  
阿勒泰地区不动产登记 2024 年互联网+建设项目(硬件设备)  
采购项目(四次)

项目编号: ADCG-JZ(2024)-28 号-3

集中采购机构: 阿勒泰地区公共资源交易中心

日期: 二〇二四年十二月十三日

# 目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	
第二章	谈判须知.....	
	一、说明.....	
	二、竞争性谈判响应文件的编制.....	
	三、谈判报价要求.....	
	四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交.....	
	五、谈判的步骤.....	
	六、确定成交供应商办法和原则.....	
	七、签订合同.....	
	八、公告、质疑.....	
	九、项目验收.....	
	十、适用法律.....	
第三章	采购项目技术规格、参数及要求.....	
第四章	合同格式及合同条款.....	
	合同格式.....	
	合同条款.....	
第五章	评审办法.....	
第六章	谈判响应文件格式.....	
	一、响应文件封面.....	
	二、资格审查材料.....	
	(一) ☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证.....	
	(二) ☆法定代表人身份证明及授权委托书.....	
	(三) ☆投标保证金.....	
	(四) 制造商（或总代理）授权书.....	
	(五) 中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品 价格需扣除的须提供）.....	
	(六) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料.....	
	(七) ☆网上信用记录证明.....	
	附：类似项目业绩表.....	
	三、商务文件.....	
	(八) ☆投标函.....	
	(九) ☆报价一览表.....	
	(十) ☆报价明细表.....	
	(十一) ☆售后服务承诺书.....	
	(十二) 商务条款偏离说明表.....	
	(十三) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料.....	
	四、技术文件.....	
	(十四) 供应商自行编写的技术文件.....	
	五、服务文件.....	
	(十五) 供应商自行编写的服务文件.....	

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局-阿勒泰地区不动产登记 2024 年互联网+建设项目（硬件设备）采购项目（四次）的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于 2024 年 12 月 20 日 11 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ADCG-JZ(2024)-28 号-3

项目名称：伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局-阿勒泰地区不动产登记 2024 年互联网+建设项目(硬件设备)采购项目（四次）

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：543200 元

采购需求：阿勒泰地区不动产登记 2024 年互联网+建设项目（硬件设备）（详见谈判文件）

合同履行期限：60 天

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

时间：2024年12月17日至2024年12月19日每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（[www.ccgp-xinjiang.gov.cn](http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)）  
政采云电子招投标平台

方式：★服务方须办理新疆政府采购数字证书（含法人），并在新疆政府采购网（[www.ccgp-xinjiang.gov.cn](http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)）完善投标主体基本信息后方可获取招标文件。

### 四、响应文件提交

截止时间：2024年12月20日11时00分（北京时间）

地点：政采云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）投标客户端

### 五、开启

开标时间：2024年12月20日11时00分（北京时间）

地点：政采云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）远程开标大厅

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、政府采购相关政策执行：按照财政部财库[2020]46号、[2014]68号、[2017]141号、[2019]19号等文件要求，落实优先采购节能环保产品、促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、本项目相关信息在“新疆政府采购网”媒体上发布。

3、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（以下简称《操作手册》，详见新疆政府采购网-下载专区内，并按《操作手册》要求获取投标文件，制作、上传电子投标文件，以及参加网上签到、开标等。

#### **八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

##### 1. 采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局

地址：阿勒泰市公园路 13 号

联系方式：18997796520

##### 2. 采购代理机构信息

名称：阿勒泰地区公共资源交易中心

地址：阿勒泰市团结南路 211 号

联系方式：0906-2195313

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：田老师

电话：0906-2195313

## 第二部分 谈判须知

### 谈判须知前附表

序列号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局-阿勒泰地区不动产登记 2024 年互联网+建设项目（硬件设备）采购项目（四次）
2	采购人	名称： <u>伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区自然资源局</u> 电话： <u>18997796520</u> 联系人： <u>饶晟</u>
3	集中采购机构	名称： <u>阿勒泰地区公共资源交易中心</u> 电话： <u>0906-2195313</u> 联系人： <u>田老师</u>
4	供应商资格条件	1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、特殊资格条件：无
5	项目预算	<u>543200</u> 元，供应商响应报价超过项目预算的按无效投标处理。
6	联合体响应	<input type="checkbox"/> 是。 应满足要求：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 否。_____。
7	信息公告媒体	新疆政府采购网 <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn</a>
8	谈判响应文件递交截止时间	2024 年 12 月 20 日 11 时 00 分（北京时间）
9	谈判时间、地点	谈判时间：2024 年 12 月 20 日 <u>上午 11 时</u> 谈判地点： <u>新疆政府采购网政采云电子招投标平台不见面开标大厅（请按供应商操作手册进行操作）</u>

序列号	条款名称	编列内容规定
10	谈判小组的组建方式	采购人依法组建谈判小组共 <u>3</u> 人组成，其中采购人代表 <u>1</u> 人和专家评委 <u>2</u> 人。
11	谈判保证金	<p>保证金由供应商自主选择以银行转账和电子保函的非现金方式缴纳，具体方式如下：</p> <p>方式一：电子保函</p> <p>（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。</p> <p>（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证编制到响应文件的资格证明文件中提交。</p> <p>方式二：银行转账</p> <p>账户名称：阿勒泰地区行政服务中心</p> <p>账号：301508010400078810000000001</p> <p>开户行名称：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行</p> <p>行号：103902015081</p> <hr/> <p>金 额：5400 元</p> <hr/> <p>注：供应商制作投标（响应）文件时，须将磋商保证金缴纳凭证编制到响应文件的资格证明文件中提交。</p> <p>★若供应商未按上述规定缴纳磋商保证金，将导致投标（响应）无效。</p> <p>中标供应商的保证金，将在合同签订后的 3-5 个工作日内予以退还（须在集中采购机构进行合同备案后方可办理退还手续）；未中标供应商的保证金在中标公告发出后 3-5 个工作日内予以退还。</p>
12	谈判有效期	<u>90</u> 日（日历日）

序列号	条款名称	编列内容规定
13	投标文件要求	<p>投标文件包括：</p> <p>加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云电子招投标平台上传；</p> <p>注：加密的电子投标文件为使用新疆政府采购网政采云电子招投标平台提供的电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。</p> <p>备注：因投标人在解密时间内因自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；</p>
14	中小微型企业有关政策	<p>(1) 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；</p> <p>(2) 价格扣除幅度：价格给予 10% 的扣除。</p> <p>投标企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行确定并填写中、小微企业声明函。</p> <p>(3) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“<b>工业</b>”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行</p>
15	残疾人福利单位及监狱和戒毒企业有关政策	<p>(1) 本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）</p> <p>(3) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发</p>



序列号	条款名称	编列内容规定
		展有关问题的通知》（财库[2014]68号）
16	质保期	一年
17	合同履行期限	60天
18	付款方式	合同签订后付款30%，验收合格后付款70%
19	采购内容	阿勒泰地区不动产登记2024年互联网+建设项目（硬件设备） （详见谈判文件）
20	注意事项	响应报价不得超过预算，否则将导致谈判失败
21	其他	1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 3、小微企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
备注		

## 投标人须知正文部分

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件适用于本谈判公告中所述的货物类政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”名称见本竞争性谈判文件第二部分“供应商须知前附表”中第1项。

2.2 “集中采购机构”名称见本竞争性谈判文件第二部分“供应商须知前附表”中第2项。

2.3 “招标货物”指竞争性谈判文件第三部分所述所有货物；“服务”指竞争性谈判文件第三部分所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在供应商”指符合竞争性谈判文件各项规定的供应商。

2.5 “供应商”指符合竞争性谈判文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.7 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8 “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.9 “谈判响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.10 “电子谈判响应文件”是指：利用阿勒泰地区公共资源交易网提供的“电子响应文件制作工具”编制加密的谈判响应文件。

### 3. 谈判供应商必须具备的基本条件

3.1 符合谈判文件“第一章谈判公告”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

#### 3.2 联合体

3.2.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与谈判。

3.2.2 采取联合体形式谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合竞争性谈判文件规定的特定条件。

3.2.3 联合体各方之间必须签订联合协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其谈判响应文件中必须提供联合协议。

3.2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.5 采取联合体形式谈判的，其谈判响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.2.6 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.2.7 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

### 4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、竞争性谈判响应文件的编制

### 5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与集中采购机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.2 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

## 6. 竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。

6.1 商务文件(详见第六章商务文件组成)

6.2 技术文件(详见第六章技术文件组成)

## 7. 竞争性谈判响应文件的编制

### 7.1 电子谈判响应文件的编制

- 1) 电子谈判响应文件应按照统一的“电子响应文件制作工具”以及谈判文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整
- 2) 电子谈判响应文件各类证件须与谈判供应商注册登记资料相一致；
- 3) 网上提交的电子谈判响应文件（加密）文件；
- 4) 谈判人因自身原因导致电子谈判响应文件无法导入电子评标系统的，该谈判响应文件视为无效文件。

- 5) 电子谈判文件以及电子谈判响应文件具有法律效力, 与其他形式的谈判文件以及谈判响应文件在内容和格式上等同, 若谈判响应文件与谈判文件要求不一致, 其内容影响成交结果时, 责任由谈判供应商自行承担。
- 6) 为了保证电子谈判响应文件的合法性、安全性和完整性, 电子谈判响应文件转换完成后, 应在规定区域加盖单位和法定代表人 CA 印章。电子谈判响应文件若无 CA 电子签章, 则视为无效文件。

## 8. 计量单位

- 8.1 除技术要求中另有规定外, 本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 9. 谈判保证金

- 9.1 本项目谈判保证金收取详见供应商须知前附表, 谈判保证金应在谈判有效期内有效。
- 9.2 谈判供应商应在谈判截止时间之前, 通过会员信息库中备案的企业银行基本账户, 将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内 (不接受现金缴纳)。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取帐号中显示的到帐时间为准。
- 9.3 对于未能按要求提交谈判保证金的, 将视为未响应谈判文件的要求, 其谈判响应文件无效。
- 9.4 递交电子谈判响应文件时, 谈判供应商应在电子谈判响应文件中附有谈判保证金缴纳凭证。
- 9.5 未成交的谈判供应商, 其谈判保证金在成交公告公布后 5 个工作日内, 按照谈判保证金的来款渠道原额原路退还至谈判供应商缴纳保证金的企业银行账户内; 如有质疑或投诉, 集中采购机构将在质疑和投诉处理完毕后 5 个工作日内, 按照谈判保证金的来款

渠道原额原路退还至谈判供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

9.6 成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订合同,并将合同副本报集中采购机构复核备案后5个工作日内,按照谈判保证金的来款渠道原额原路退还至谈判供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

9.7 有下列情形之一的,谈判保证金将被没收:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 供应商在提交响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的;
- (5) 采购文件规定的其他情形。

10. 谈判的有效期

10.1 谈判有效期详见供应商须知前附表。谈判供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

10.2 特殊情况下,在原谈判有效期截止之前,集中采购机构或采购人可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求,其谈判保证金将不会被没收,但其谈判在原谈判有效期期满后不再有效。同意延长谈判有效期的谈判供应商将会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下,本须知第12条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

三、谈判报价要求

11.1 谈判供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2 谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、

利润等各种应有费用。

- 11.3 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
- 11.4 谈判供应商要详细填写“报价一览表”和“分项报价表”中的内容，由法人代表签章确认，并加盖单位公章。电子谈判响应文件须用谈判供应商单位公章的 CA 电子签章以及法定代表人的 CA 电子签章。

#### 四、竞争性谈判响应文件的要求和递交

##### 12. 谈判响应文件的要求

- 12.1 谈判供应商应通过电子响应文件制作工具编制竞争性谈判响应文件，将生成的加密的电子谈判响应文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云电子招投标平台上传。

##### 13. 谈判响应文件的密封和标记

- 13.1 电子谈判响应文件的密封和标记。电子谈判响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的谈判响应文件，电子开标软件将无法接受,集中采购机构不予受理。

##### 14. 谈判响应文件的递交

- 14.1 电子谈判响应文件的提交。谈判供应商应在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前将电子谈判响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在谈判响应文件递交截止时间前完成上传的电子谈判响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子谈判响应文件，集中采购机构不予受理。
- 14.2 谈判供应商在进行二次报价时需携带 CA 锁，由谈判组长开启多轮报价之后，投标单位在业务操作端找到参与报价的项目，点击参与报价，进行签章提交。

##### 15. 迟交的竞争性谈判响应文件



15.1 集中采购机构将拒绝并原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。由于对网上操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在谈判响应文件递交截止时间之前上传谈判响应文件，阿勒泰地区公共资源交易中心不负任何责任。建议于谈判响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成电子谈判响应文件的制作与上传。

## 五、谈判的步骤

### 16. 成立谈判小组

16.1 谈判小组由采购人代表和有关专家共 3 人以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

17. 谈判供应商在规定的时间内对本单位的加密的电子响应文件进行线上解密。

### 18. 谈判响应文件的评审

18.1 谈判小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行评审。评审不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。评审内容及标准详见第五章评标标准。

18.2 竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

- 1) 未按照谈判文件规定缴纳谈判保证金的；
- 2) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 不具备谈判文件中规定资格要求的；
- 4) 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

18.3 竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

### 19. 谈判

19.1 谈判小组按照谈判文件就符合性需求、质量和服务等进行谈判，



并了解其报价组成情况，谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

19.2 谈判过程中, 若需修正谈判文件或优化采购方案，集中采购机构将通知所有谈判供应商, 并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，并将修正文件通过数字证书加密并签章后，传到网站指定栏目。逾期不上传的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

19.3 每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行网上报价，并作出有关承诺说明。

19.4 谈判供应商作最后报价，通过数字证书进行加密并签章后，传到网站指定栏目。谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

19.5 谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

## 六、确定成交供应商办法和原则

### 20. 确定成交供应商

20.1 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

20.2 最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

20.3 谈判小组按照最后报价由低到高的顺序向采购人推荐三名成交候选人。

20.4 采购人收到谈判小组推荐的成交候选供应商名单后 3 个工作日内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并出具书面确认函。

20.5 成交供应商确定后，集中采购机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 七、签订合同

21.1 成交供应商在收到《成交通知书》后 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及标的规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订供货合同。

21.2 合同签订后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和集中采购机构备案。

21.3 成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门将视情节轻重，按《阿勒泰地区政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。

## 八、公告、质疑

22.1 集中采购机构将在政府采购监管部门指定媒体上（阿勒泰地区政府采购网、阿勒泰地区公共资源交易网）发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为 1 个工作日。

22.2 如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定时间内以书面形式向采购人和集中采购机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

- ① 质疑人的名称、地址、电话等；
- ② 质疑人法人签章和单位公章；
- ③ 具体的质疑事项及事实依据；

- ④明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
- ⑤以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- ⑥提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

22.3 成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或集中采购机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

22.4 质疑供应商对采购人或集中采购机构答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

22.5 谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按《阿勒泰地区政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。

## 九、项目验收

23.1 项目实施完毕，集中采购机构和采购人组织对供应商履约的验收。

23.2 验收标准：谈判文件、谈判响应文件、政府采购合同规定的标准。

23.3 政府采购项目验收联系电话：见供应商须知前附表。

## 十、适用法律

24. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定。

### 第三章 采购项目技术规格、参数及要求

序号	设备名称	主要性能参数	数量	单位
1	边界防火墙	<p>1. 硬件参数：专用硬件平台, 提供交流冗余电源, 提供不少于 2 个管理口, 18 千兆电口, 8 个千兆光口, 4*Bypass GE, 2 个万兆光口, 包含 15 个并发 SSLVPN 用户授权; 含防病毒模块</p> <p>2. 产品性能：网络吞吐量不少于 10Gbps, 最大并发连接数不少于 200 万, 每秒最大新建连接数不少于 5 万</p> <p>3. 产品服务：★三年系统升级授权、病毒特征库升级授权、硬件保修、远程技术支持服务;</p> <p>4. 产品要求：★支持与现有安全管理平台对接, 具备状态集中监控、对设备进行重启引擎、重启设备、登录设备、查看设备证书、升级设备、设备配置备份恢复、删除设备等能力。</p> <p>5. 功能要求：部署方式：具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式, 适应复杂使用环境的接入要求。路由功能：支持静态路由和多播路由, 支持 RIP、OSPF、BGP 等动态路由协议。地址转换：支持 IPv4 / IPv6 下 NAT 地址转换, 支持源地址转换 SNAT, 目的地址转换 DNAT 和双向地址转换双向 NAT, 支持 NAT64、NAT46 地址转换。IPv6：支持 IPv4/IPv6 双栈工作模式, 支持 IPv6 环境的应用控制策略设置, 能针对 IPv6 的 IP 地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置。支持 IPsec VPN、SSL VPN。IPSec VPN 支持智能选路功能, 保障业务的高可靠性。支持基于区域、IP 地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略。提供由中国信息安全测评中心颁发的《自主原创产品测评证书》; 参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》, 请提供相关证明材料。</p> <p>6. 售后服务: 提供原厂首次基础安装服务及三年售后维保服务, ★提供一年驻场服务承诺函</p>	1	台

2	入侵防御系统	<p>1. 硬件参数：提供不少于 1*RJ45 串口，1*RJ45 管理口，2*USB 接口，4*GE 电口(2 路 Bypass)，4 个千兆光口；网络吞吐量不少于 5Gbps,最大并发连接数不少于 200 万,每秒最大新建连接数不少于 3 万；</p> <p>2. 产品服务：三年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门服务；</p> <p>3. 产品要求：支持与现有安全管理平台对接,具备状态集中监控、对设备进行重启引擎、重启设备、登录设备、查看设备证书、升级设备、设备配置备份恢复、删除设备有能力。</p> <p>4. 产品功能：系统应支持监听 (Monitor)、串联、路由 (Route) 种工作模式，能够快速部署在各种网络环境中；支持安全日志级别、类别分布，TOP 源 IP 地理分布、入侵事件-攻击类别、趋势分布，高风险入侵事件趋势分布，TOP 入侵事件等多种威胁状态告警信息趋势图,清楚的了解不同威胁类别的威胁攻击分布情况。系统攻击特征库数量至少 11000 种以上，规则须支持按 CVE、CNNVD、CWE 关联、查询和筛选。系统应提供入侵行为特征的自定义接口,可根据用户需求定制相应的检测规则。支持基于 SCADA 等工控协议的相关漏洞攻击检测。系统应具备攻击快照功能,详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。支持对挖矿行为进行防护,并可将产生的挖矿行为生成日志,可通过源地址和目的地地址和信誉等级进行查询,可展示挖矿日志的威胁类型、挖矿值及协议等。系统应能够有效抵御 SQL 注入、XSS 注入、webshe11 等多种常见的应用层安全威胁，并可配置 SQL 注入白名单。系统应支持敏感信息防护功能,识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP 地址等敏感信息。产品具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+；制造商参与编写《信息安全技术网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》GB/T28451-2012；需提供中国信息安全测评中心国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类）；需提供中国信息安全测评中心国家信息安</p>	1	台
---	--------	---	---	---

		<p>全测评信息安全服务资质证书（安全开发类）；</p> <p>基于数据安全能力方面考虑，需具备 CCRC 数据安全认证资质；</p> <p>提供 CREST 漏洞评估资质证书；</p> <p>5. 售后服务：提供原厂首次基础安装服务及三年售后维保服务，提供一年驻场服务承诺函</p>		
3	上网行为管理	<p>1. 硬件参数：含交流单电源模块，提供不少于 10 个千兆电口，4 个千兆 Combo 接口（光电复用），500G 硬盘。含上网行为管理、流量管理、IPSec VPN 等功能；网络层吞吐≥8G；</p> <p>2. 产品服务：三年产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门等服务；</p> <p>3. 产品要求：支持与现有安全管理平台对接，具备状态集中监控、对设备进行重启引擎、重启设备、登录设备、查看设备证书、升级设备、设备配置备份恢复、删除设备等功能。</p> <p>4. 产品功能：接口实际配置支持 second IP 地址透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑聚合每个接口要求支持至少 200 个 secondIP。应用特征不少于 5000 个，移动应用不少于 450 个。支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP 地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持 DNS 域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。支持针对搜索引擎、http、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不限于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如 QQ 号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。支持 IP 准入、MAC 准入、IP+MAC 准入、本地认证、Portal 认证、Radius 认证、LDAP 认证、POP3 认证、AD 域</p>	1	台



		<p>单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号；支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线。</p> <p>5. 售后服务：提供原厂首次基础安装服务及三年售后维保服务，提供一年驻场服务承诺函</p>		
4	服务器	<p>1、标准机架式服务器，高度<math>\geq 2U</math>，标配原厂导轨；</p> <p>2、配置<math>\geq 2</math>颗HYGON 53系列处理器，单颗CPU<math>\geq 16</math>核，主频<math>\geq 2.5</math>GHz，支持国密标准算法安全系统；</p> <p>3、配置<math>\geq 8</math>个32GB3200MHzDDR4内存模块，支持最大容量4.0TB，支持高级ECC；</p> <p>4、配置<math>\geq 8</math>个3.5寸LFF热插拔硬盘槽位，<math>\geq 2</math>个480G SSD固态硬盘，<math>\geq 6</math>个4T SATA 3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；</p> <p>5、配置<math>\geq 1</math>块8口12Gbps SAS RAID阵列卡（带2GB缓存），支持RAID0/1/10/5/6/50/60，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；</p> <p>6、支持<math>\geq 10</math>个标准PCIe 4.0/3.0插槽，1个OCP 3.0网卡插槽，支持<math>\geq 8</math>块单宽显卡；</p> <p>7、配置<math>\geq 4</math>个千兆电口，<math>\geq 2</math>块双端口10G网卡（含2个光模块）；配置<math>\geq 6</math>个USB接口；</p> <p>8、配置<math>\geq 2</math>个800w白金版热插拔冗余电源，支持94%能效比的白金级电源选件，配置热插拔冗余风扇；</p> <p>9、配置<math>\geq 1</math>Gb独立的远程管理控制端口配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示；</p> <p>10、支持基于硬件的加密，可以加密虚拟机</p>	1	台

		<p>和内存，保护数据安全；</p> <p>11、支持嵌入式安全管理模块，可配置防火墙功能，实现基于 MAC 地址，IP，主机名定义访问规则；</p> <p>12、支持配置服务器安全面板，支持配置氛围灯与服务器健康或功率负载等状态联动；</p> <p>13、管理软件联合管理支持对周边伙伴设备的直接管理，简化了小规模服务器的统一管理；</p> <p>14、支持用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性；</p> <p>15. 服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。</p> <p>16. 用户在不部署任何管理软件的情况下，即可实现小规模服务器的统一联合管理；</p> <p>17. 不依赖 OS，可带外升级 BIOS、BMC 版本，可通过 BMC 界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等）</p> <p>18、售后服务：提供原厂首次基础安装服务及三年售后维保服务，提供一年驻场服务承诺函。</p>		
5	存储	<p>1、 标配 2 个热插拔存储控制器，每个存储阵列配置 2 颗存储专用处理器。</p> <p>2、配置≥24GB 缓存，存储系统掉电无需电池进行保护。支持控制器 SSD 缓存扩展，扩展容量≥8TB/阵列。</p> <p>3、配置≥4 个 16Gb FC 主机接口/阵列，<b>或</b>可配置≥8 个 10Gb iSCSI 主机接口/阵列，<b>或</b>可配置≥8 个 12Gb SAS 主机接口/阵列。</p> <p>4、★配置 6 个 16T SAS 7.2K 3.5 寸硬盘，可同时支持 SSD、15K SAS、10K SAS 和 7.2K NL-SAS 硬盘，支持硬盘混插；最大支持 240 块 SFF 或者 120 块 LFF，同时支持 SFF 和 LFF 扩展柜混插，最大可扩展容量为 1.92PB，支持 RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / MSA DP+，采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘修复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发。允许数据卷跨越同时最多 240 块硬盘，无需进行线性 Raid 后空间再绑定。</p> <p>5、配置卷的精简配置管理功能，即实际主</p>	1	台



		<p>机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。最大 512 个 LUN，配置 LUN 动态扩容许可，每个 LUN 最大支持 140TB。支持智能写感知功能，通过写 I/O 分辨，将随机写 IO 数据自动存储到性能层（SSD），将顺序写 I/O 数据存储到更加经济的标准层和归档层。提高数据存储介质选择的精准度，节约成本，配置少量 SSD 可以提升 2-4 倍的性能。支持数据智能分层功能。单个 LUN 中的数据，按照实际的 I/O 压力自动在性能层（SSD）、标准层（10/15K SAS）和归档层（7.2K NL-SAS）之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持 I/O 每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性。支持磁盘快照功能，配置 64 个快照。支持 128 个时间点的卷（数据）拷贝，快照可扩至 512 个。支持数据异步复制，支持阵列间的故障切换和切回功能。配置智能健康检测功能，对 MSA 的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照 MSA 最佳实践进行检查，给出 MSA 的运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防。与 VMware vSphere、vCenter SRM 相集成。要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式。</p> <p>6、 操作系统兼容：银河麒麟 SP3、统信 UOS。</p> <p>7、 提供原厂三年 5*7 维护服务，首次原厂上门安装服务。支持更高级别的服务。提供一年驻场服务承诺函</p>		
6	路由器	<p>1. 架构：集成路由交换矩阵技术，路由主控和交换平面分离架构，实现万兆级传输速率</p> <p>2. 性能：三层包转发<math>\geq 214</math>Mpps，IPv4 路由表<math>\geq 50K</math></p> <p>3. 三层接口：<math>\geq</math>【端口依据配置引擎板卡决定】+2USB 口</p> <p>4. 业务扩展槽：<math>\geq 6</math> 个</p> <p>5. 可靠性：主控槽位<math>\geq 2</math>；交换引擎槽位<math>\geq 1</math>；可热插拔电源模块<math>\geq 4</math>（支持交/直流）</p>	1	台

		<p>6. 支持 IPv4/IPv6 ; 支持静态路由 RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、</p> <p>7. VPN: 支持 L2TP, NAT/NAPT, PKI, RSA, SSH v1.5/2.0, SSL (支持 SSL VPN 最大 600 个) URPF, GRE、ADVPN;</p> <p>8. 网关功能: 支持语音; 支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户 (IP 地址) 的负载分担与备份; 支持 URL 过滤, 网站黑白名单, 关键字模糊匹配, 支持近千种 PC 和手机常见应用的识别和控制; 支持 PORTAL, 802.1x 等认证; 基于域的防火墙; 攻击防范; 基于角色接入控制;</p> <p>9. 营销功能: 支持关联云平台实现广告营销 (微信公众号认证/短信/一键认证吸粉); 支持客流统计; 以报表形式呈现;</p> <p>10. 可靠性: 支持 MPLS, 支持 VRRP、VRRPv3;</p> <p>11. 本次配置: 双主控、转发引擎板; 1-4 个电源;</p> <p>12. 需与原有路由器实现双机热备及冷备</p> <p>13. 需提供原厂三年售后服务承诺函, 提供一年驻场服务承诺函</p>		
7	路由器	<p>1. IPv4 转发性能: 60Mpps; 整机交换容量: 262Gbps~705Gbps; 内存(缺省/最大): 4GB/4GB;</p> <p>2. 接口 <math>\geq</math> 5*10GE (SFP+) + 1*GE (Combo) + 8*GE (RJ45), SIC 插槽: 4, HMIM 插槽: 4;</p> <p>3. 业务扩展槽: <math>\geq</math> 8 个</p> <p>4. 电源: 冗余电源支持 AC/DC;</p> <p>5. 支持 AP 管理: AP 接入、AP 配置参数下发、AP 版本升级、AP 重启、AP 显示, WLAN 接入、WLAN 用户安全、WLAN 用户接入认证、WLAN 漫游等;</p> <p>6. 支持 IPv4/IPv6; 支持静态路由 RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、</p> <p>7. VPN: 支持 L2TP, NAT/NAPT, PKI, RSA, SSH v1.5/2.0, SSL (支持 SSL VPN 最大 400 个) URPF, GRE、ADVPN;</p> <p>8. 网关功能: 支持语音; 支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户 (IP 地址) 的负载分担与备份; 支持 URL 过滤, 网站黑</p>	1	台



		<p>白名单，关键字模糊匹配，支持近千种 PC 和手机常见应用的识别和控制；支持 PORTAL，802.1x 等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；</p> <p>9. 支持 TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber，支持策略路由、Netstream、sFlow 等，支持 ECMP，支持 UCMP；</p> <p>10. 可靠性 支持 MPLS，支持 VRRP、VRRPv3</p> <p>11. 支持 Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP，支持 EAA 嵌入式自动化架构，支持命令行管理，文件系统管理；</p> <p>12. 需提供原厂三年售后服务承诺函，提供一年驻场服务承诺函</p>		
8	交换机	<p>1. 性能：交换容量<math>\geq 598\text{Gbps}</math>；转发性能<math>\geq 222\text{Mpps}</math></p> <p>2. 性能指标 MAC 地址表<math>\geq 32\text{K}</math>、路由表容量<math>\geq 24\text{K}</math>、ARP 表项<math>\geq 16\text{K}</math></p> <p>3. 接口类型：<math>\geq 24</math> 千兆电口（其中 8 个 combo 口）+4 万兆 SFP 光口+1 个 Slot，<math>\geq 1</math> 个 mini USB console 口和 1 个 USB 口</p> <p>4. 支持横向虚拟化（<math>\geq 9</math> 台设备，最大堆叠带宽<math>\geq 160\text{G}</math>）</p> <p>5. 支持 STP/RSTP/MSTP</p> <p>6. 支持 DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/</p> <p>7. 支持 WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ</p> <p>8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN</p> <p>9. 支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由</p> <p>10. 支持 VRRP/VRRPv3 支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证、支持 PORTAL 认证、支持动态 ARP 检测，防止中间人攻击和 ARP 拒绝服务</p> <p>11. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL；整机提供 ACL 条目数不小于 3K 条；</p> <p>12. 符合 IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源</p> <p>13. 需支持原有 EDA 准入系统</p> <p>14. 需提供原厂三年售后服务承诺函</p>	2	台
9	全光交换机	<p>1. 性能：交换容量<math>\geq 256\text{Gbps}</math>；转发性能<math>\geq</math></p>	2	台

		<p>69Mpps</p> <p>2. MAC 地址表≥16K</p> <p>3. 接口类型：≥24 个千兆 SFP 光，复用 8 个千兆电，2 个千兆 SFP 口，2 个万兆 SFP+ 口；</p> <p>4. 硬件可靠：支持可热插拔模块电源冗余</p> <p>5. 支持虚拟化：最大堆叠台数≥9 台</p> <p>6. 支持 ipv4/ipv6 静态路由、支持 RIPv1/v2、RIPng、支持 OSPFv1/v2，OSPFv3、支持 VRRP</p> <p>7. 支持 STP/RSTP/MSTP 协议；</p> <p>8. 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 等 ACL；</p> <p>9. 支持用户分级管理和口令保护、支持 AAA 认证、Radius 认证、MAC 地址认证、802.1X 认证、支持 HWTACACS、支持 SSH2.0、支持端口隔离、端口安全</p> <p>10. 支持端口镜像、支持流镜像</p> <p>11. 支持 SNMP、RMON（Remote Monitoring）、支持 VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能</p> <p>12. 需支持原有 EDA 准入系统</p> <p>13. 需提供原厂三年售后服务承诺函</p>		
10	光模块	千兆单模光模块（与交换机无缝兼容）	68	个
11	光模块	万兆多模光模块（与交换机无缝兼容）	14	个
12	互联网端防火墙	<p>1、采用非 X86 多核架构，配备可插拔冗余电源模块；</p> <p>2、至少配置 8 个千兆电口+2 对 Combo 口（含 1 个管理电口）+2 个 Bypass 口</p> <p>3、七层吞吐量 800Mbps，三层吞吐量 3.5Gbps；并发连接数 80 万，每秒新建连接数（HTTP）1.5 万；WAN 口带宽支持：流控 300M，IPS+流控 260M，流控+IPS+AV 防病毒 220M；</p> <p>4、整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和 web 应用防护等功能，SSL VPN 提供 215 个并发（用户）授权；</p> <p>5、支持 IPsec VPN 智能选路，根据隧道质量调度流量。</p> <p>6、支持策略风险调优，支持安全策略优化</p>	1	台

	<p>分析,支持策略数据冗余及命中分析,支持基于应用风险的策略调优,可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示,并给出总体安全评分,便于用户更好的管理安全策略。</p> <p>7、当终端流量流经设备时,设备可以分析并提取出终端信息,例如终端的厂商、型号等,并支持在终端信息发生变更时(比如将原厂商的摄像头换为其他厂商的摄像头)向用户发送日志,提示用户。</p> <p>8、支持流量自学习功能,可设置自学习时间,并自动生成 DDoS 防范策略。</p> <p>9、支持网页诊断功能,用于当内网用户访问网页出现故障时,对网络进行基本的诊断,并给出故障原因。</p> <p>10、支持报文追踪功能,支持真实流量、导入报文、构造报文等方式,用于分析和追踪设备中各个安全业务模块(如:攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等)对报文的处理过程,通过查看报文示踪记录的详细信息,有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。</p> <p>11、所投设备须支持虚拟防火墙功能,支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能,可独立分配 CPU、接口、吞吐量、内存、磁盘空间等资源。</p> <p>12、支持多用户共享上网行为管理;</p> <p>13、提供不少于 3 年 AV 防病毒安全升级服务,3 年 IPS 特征库升级授权。</p> <p>14、为保证投标产品的厂商在安全漏洞方面整体研究水平及安全漏洞及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系,进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员,提供证明材料;</p> <p>15、为响应国家低碳的要求,产品厂商在产品的设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施,符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。</p>		
--	---	--	--

13	交换机	1. 交换容量 $\geq$ 336Gbps,包转发率 $\geq$ 108Mbps; 2. 固定接口: $\geq$ 24 个千兆自适应电口, $\geq$ 4 个万兆 SFP+光口; 3. 支持 VLAN 4K, MAC 地址 $\geq$ 16K; 4. 路由协议 支持 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP/RIPng, OSPFv1/v2, OSPFv3 5. 支持 STP/RSTP/MSTP /RRPP 协议 6. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL; 7. 支持堆叠技术,支持 $\geq$ 9 台设备组成一个整体; 8. 需支持原有 EDA 准入系统 9. 需提供原厂三年售后服务承诺函	2	台
----	-----	--	---	---

备注: ★1、投标报价含运输费、安装费、调试、人工、维修费、技术服务费、税费及相关全部费用。

2、以上加“★”的条款内容为本项目的实质性技术或服务要求,如不满足,按无效投标处理。

3、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担;供应商应踏勘现场,如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工,供应商自行承担一切后果;

4、如对本谈判文件有任何疑问或要求澄清,请按本谈判文件的规定提出,否则视同理解并接受。

政府采购合同

政府采购拟签订的合同文本（范本）

政府采购合同编号：.....

政府采购编号：.....

买方：.....

卖方：.....

经阿勒泰地区公共资源交易中心政府采购，买卖双方通过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

一、货物、工程或服务类内容（以下栏内容为参考，根据项目实际情况延伸扩展增加）

序号	项目名称	.....	单价（元）	数量	合计
合同 总金 额	大写（人民币）元、角、分、佰、仟、万、亿				
	小写（人民币）元				

二、付款

1、付款单位：

2、付款方式：

三、交货

1、交货时间：

2、交货地点：

四、货物、工程或服务类标准

1、卖方提供的.....必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。

2、卖方在质保期必须按照投标承诺执行。

3、卖方所交付的.....（附属或格式、备件）应按照.....所附使用说明书及清单执行

#### 五、验收及提出异议期限

1、.....完毕后.....个工作日内，买方进行验收。

2、买方在验收中，如果有与合同约定不符的，应在.....个工作日内向卖方提出书面异议，并同时将该书面异议送阿勒泰地区公共资源交易中心。

3、卖方在接到买方书面异议后，应在.....个工作日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。卖方处理完后.....个工作日内，应将情况以书面形式告知阿勒泰地区公共资源交易中心。

#### 六、货物、工程或服务类交付与售后服务

1、卖方在交付.....后.....天应负责.....项目最终完成所有工作程序，如有需要，卖方必须对买方.....人进行培训，培训费用由卖方承担。

2、.....的质保期内，应在按投标承诺.....小时内上门服务。\_\_

#### 七、不可抗力因素

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后.....天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 八、违约责任

1、卖方延期交付.....的，应当承担违约责任。卖方延期交付.....不超过.....天的，应向买方偿付延期交付.....金额的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。



卖方延期交付..... 超过 .....天的，买方有权解除合同，买方不解除合同的，卖方向买方支付延期交付金额.....的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

2、卖方所提供的.....不符合合同约定的（假一罚十），买方有权拒收，而卖方应按本合同第五条第3点及时处理，并承担买方因此所受的损失费用。

3、卖方应按本合同第六条第2点承诺履行售后服务，否则，卖方应向买方支付该项.....的违约金。

4、卖方验收合格后.....天内按合同付款，每延期一天按合同总额的.....缴纳滞纳金，最多不超过合同总额的 。

5、买方未按合同约定验收并签发验收单的，由买方支付延期验收货款.....的违约金。

6、在质保期内，由于卖方的原因造成直接经济损失由卖方负责赔偿。由于买方操作人员失误所造成的直接经济损失由买方负责。

#### 九、合同纠纷解决方式

合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，按下列第.....种方式解决：

- 1、提交阿勒泰仲裁委员会仲裁。
- 2、依法向买方当地人民法院起诉。

#### 十、其他

- 1、合同未尽事宜，须经双方协商做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
- 2、下列文件属合同的依据：响应文件、承诺。
- 3、下列文件属合同的格式：补充规定、补充合同。
- 4、本合同经双方签字盖章生效。
- 5、未经买方书面同意，卖方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

6、本合同共计.....页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

7、本合同一式.....份，阿勒泰地区政府采购办.....份，买方、卖方各.....份，阿勒泰地区公共资源交易中心一份。

买方（签章）：

卖方（签章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

单位地址：

单位地址：

签订日期：

开户银行：

签订地点：

户名：

账号：

邮编：

签订日期：

签订地点：

（注：本章提供的拟签订的合同文本为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同）

## 第五章 评审方法

### 一、评审

- 1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
- 2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
- 3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 6、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。
- 7、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8、经评标委员会确认小、微企业产品和产品报价后，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标：评标价格=小型和微型企业报价×（1-价格扣除幅度）

9、需要落实的政策性要求。（1）财政部、生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）；（2）《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（3）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库〔2020〕46号文）；（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；（5）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。

## 二、评标标准

序号	检查内容	检查标准	
初步 评审	资格 性 检 查	营业执照	具备有效的营业执照
		税务登记证	具备有效的税务登记证
		特殊资质证明（若本项目要求）	具备有效的资质证明
		法定代表人身份证明及授权委托书	具有法定代表人身份证明及授权委托书
		投标保证金缴纳凭证	符合供应商须知前附表的规定（以评审小组及监督人员查看上传平台的保证金《银行回单》电子件缴纳明细为准）
		供应商认为有必要提供的声明及文件资料	具有供应商认为有必要提供的声明及文件资料
		网上信用记录证明打印件加盖公章	含“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息查询结果；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询页面打印件，页面无法打印的可以截图打印，打印件须体现投标人单位全称、查询时间和查询网址，查询时间不能早于本项目采购公告发布之日。查询结果如显示无投标人信息的，亦须按照上述要求打印）
	符 合 性 检 查	供应商名称	谈判供应商名称是否与营业执照、税务登记证、组织机构、资质证书等一致
		谈判响应文件	按谈判文件要求在规定区域加盖单位电子公章和法定代表人电子印章
		谈判方案	只有一个谈判方案
		谈判报价	只有一个有效报价
		谈判有效期	符合投标人须知前附表的规定
		谈判保证金	符合投标人须知前附表的规定
		采购需求	投标人所投产品内容、数量。核心产品技术指标（带★产品技术参数、规格、性能）是否满足招标文件实质性要求
合同履行期限	符合投标人须知前附表的规定		
详细 评审	商务评审	商务文件	是否符合谈判文件要求
	技术评审	技术文件	是否符合谈判文件要求

## 第六章 谈判响应文件格式

### 一、封面

#### (一) 响应文件封面

\_\_\_\_\_ (项目名称)

\_\_\_\_\_ (项目编号)

# 响应文件

供应商\_\_\_\_\_ (供应商电子公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期\_\_\_\_\_ (年/月/日)

## 二、资格审查材料

### (一) ☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

(二) ☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有\_\_\_\_\_同志为\_\_\_\_\_公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

供应商（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：

代理人工作单位：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

粘贴被授权人身份证（扫描件）

(三) ☆投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳凭证；

## (四) 制造商授权书 (选填项)

## 制造商 (或总代理) 授权书

(适用于产品不是供应商自己生产的)

(代理机构名称):

我方\_\_\_\_\_ (制造商名称) 是按国家法律成立的一家制造厂, 主要营业地点设在\_\_\_\_\_ (制造商地址)。兹授权\_\_\_\_\_ (供应商名称) 作为我方真正的合法的代理人进行下列活动:

(1) 代表我方办理贵方采购项目编号为\_\_\_\_\_ 的谈判文件要求提供的由我方制造的\_\_\_\_\_ (货物名称) 的有关事宜, 并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商, 我方保证以供应商合作者身份来约束自己, 并对该投标共同和分别负责。

(3) 我方兹授权\_\_\_\_\_ (供应商名称) 全权办理和履行此项目谈判文件中约定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_\_ (供应商名称) 及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件, \_\_\_\_\_ (供应商名称) 于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此文件, 以此为证。

供应商名称 (签章):

出具授权书的制造厂名称 (签章):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

法定代表人 (签章): \_\_\_\_\_

正式授权代表 (签章): \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

部 门: \_\_\_\_\_

部 门: \_\_\_\_\_

## （五）中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；  
制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；  
制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
- 2、评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求供应商可随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对供应商作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时需承担相应法律责任。
- 3、不具备法人资格的供应商，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。
- 4、若为联合体投标，联合体双方均为中小企业的须分别填写。
- 5、监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，可不再提供《中小企业声明函》。
- 6、符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，无须提供《中小企业声明函》。《残疾人福利性单位声明函》格式详见响应文件格式“其他材料”。
- 7、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## (六) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- ①资质要求证明文件（若本项目要求）；
- ②供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；
- ③供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；
- ④节能产品、环境标志产品证明文件；
- ⑤类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1. 每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：互联网建设 等相关业绩服务。

供应商法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

供应商名称（签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## （七）☆网上信用记录证明

说明：网上信用记录证明打印件加盖公章：含“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中企业信用信息查询结果；“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询页面截图，截图内容须体现投标人单位全称、查询时间和查询网址，查询时间不能早于本项目采购公告发布之日。查询结果如显示无投标人信息的，亦须按照上述要求截图）；

### 三、商务文件

#### (八) ☆投标函

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_ (供应商名称) 授权 \_\_\_\_\_ (供应商授权代理人姓名) \_\_\_\_\_ (职务、职称) 为我方代表, 参加贵方组织的 \_\_\_\_\_ (项目名称、项目编号) 招标的有关活动, 并对此项目进行投标。为此:

1、我方同意在本项目谈判文件中规定的投标有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

- 1) 具有独立承担民事责任的能力;
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5) 参加此项采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件。

4、按谈判文件要求提供和交付的货物及相关服务的响应报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应谈判文件中的各项技术和服務要求, 若有偏差, 已在响应文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺: 完全理解响应报价若超过项目预算时, 投标将被拒绝。

8、我方承诺: 与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺: 响应文件所提供的一切资料及新疆政府采购网政采云电子招投标平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。



我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受谈判文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守谈判文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者集中采购机构工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、集中采购机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：\_\_\_\_\_

**供应商法定代表人电子签章：**

**供应商公章：**

日 期:

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

**(九) ☆报价一览表**

项目编号： \_\_\_\_\_

价格单位： 元

项目名称	
投 标 报 价	小写： _____ 大写： _____
报价单位	
交货日期	
备注：谈判有效期 _____ 日历天	

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。响应报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的响应报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商电子公章：

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

### (十) ☆报价明细表

项目编号：\_\_\_\_\_

价格单位：元

项 序 号	1 产品名称	2 品牌、型号	单位	3 价格			4 是否小型微型企 业产品
				单价	数量	小计	
1							
2							
3	...						
	货物费用小计						
	安装调试费用						
	维护与技术支持 费用						
	培训费用						
	备品备件费用						
	运输与保险费 用						
	其他						
	合计	(大写) _____元。 (小写) _____元。 以上报价合计中，小型和微型企业产品的总金额为： 元（小型与微型企业产品包括货物、服务、工程） 年 月 日					

说明：供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝，分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (十一) ☆售后服务承诺书

## (十二) 商务条款偏离说明表

### 商务响应、偏离说明表

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

序	招标文件要求部分	投标文件商务 响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
...			

投标人法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

投标人名称（签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**(十三) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料**

附：

## 1) 环境标志产品明细表

项目编号：\_\_\_\_\_

价格单位：元

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明：

- 1、环境标志产品根据财库〔2019〕18号文确定。
- 2、如所投产品为环保产品，提供中国环境标志认证证书编号，否则评分时不予认可。
- 3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

年 月 日

2) 节能产品明细表

项目编号: \_\_\_\_\_

价格单位: 元

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证 证书号	节能产品认证证书 有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明:

- 1、节能产品根据财库〔2019〕19号文确定。
- 2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在节能标志认证证书编号，否则评分时不予认可。
- 3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

年 月 日



3) 中、小、微型企业产品明细表

项目编号: \_\_\_\_\_

价格单位: 元

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明: 如所投货物为中、小、微型企业产品, 须按规定格式逐项填写, 否则评分时不予认可。

年 月 日

## 四、技术文件

### （十四）供应商自行编写的技术文件

① 货物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号：\_\_\_\_\_

项	1	2	3
序号	产品名称 品牌、型号	技术规格	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6	...		

说明：1. 供应商必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足谈判文件中提出的要求或者与供应商在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2. 技术规格不得完全复制谈判文件内容，否则按无效投标处理。

年 月 日

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于谈判文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称及编号	数量	谈判文件技术规范、要求	响应文件对应规范	偏差	备注

说明：投标人提交的货物技术规范须与谈判文件要求逐条对应填写，否则将导致投标被拒绝

年 月 日

②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；

③货物安装方案及验收标准；

④质量保证措施和保证交货期措施；

## 五、服务文件

### （十五）供应商自行编写的服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

供应商名称			
本地化服务形式	<input type="checkbox"/> 在本地具有分支机构 <input type="checkbox"/> 在本地具有固定的合作伙伴 <input type="checkbox"/> 在本地注册成立		
以下本地注册的公司无需填写			
本地化服务地点 及联系方式		负责人及联系方式 (附身份证号码)	
服务人员名单及联系方式（附身份证号码）：			
其他有关证明文件说明（如营业执照等）：			
备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。			

③服务项目偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	谈判文件 条款号	谈判文件的服务条款	响应文件的服务条款	备注

说明：投标人提交的服务条款须与谈判文件要求逐条对应填写，否则将导致投标被拒绝

年 月 日

