喀什技师学院马克思主义学院 建设项目

公开招标文件

(项目编号: KSDQZFCG (GK) 2024-49)

第一册

采购人:

联系人:

联系电话:

落什技师学院 王栋 19390789609

采购机构:喀什地区公共资源交易中心

联系人: 集文财 刘锦秀

发出日期: 2024年9月

目录

第 1	1 章投标人须知	5
	一总则	5
	1.采购人、采购代理机构及投标人	5
	2.资金来源	6
	3.投标费用	6
	4.适用法律	6
	二 招标文件	7
	5.招标文件构成	7
	6.招标文件的澄清与修改	7
	7.投标截止时间的顺延	
	三 投标文件的编制	
	8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	
	9.投标文件构成	
	10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	
	11.投标报价	
	12.投标保证金	
	13.投标有效期	
	14.投标文件的签署及规定	
	四、投标文件的递交	
	15.投标文件的密封和标记	
	16.投标截止	
	17.投标文件的接收、修改与撤回	
	五 开标及评标	
	18.开标	
	19.资格审查及组建评标委员会	
	20.投标文件的符合性审查与澄清	
	21.投标偏离	
	22.投标无效	
	24.废标	
	25.保密原则	
	六 确定中标	
	26.中标候选人的确定原则及标准	
	27.确定中标候选人和中标人	
	28.采购任务取消	
	29.中标通知书和招标结果通知书	
	30.签订合同	
	31.履约保证金	
	32.中标服务费	
	33.政府采购信用担保	
	34. 廉洁 自律规定	
	35.人员回避	
	36.质疑与接收	
	附件1:履约保证金保函(格式)	
	附件 2: 履约担保函格式	
	(采用政府采购信用担保形式时使用)	
第つ	2章 投标文件格式	
	3章 投标邀请	
	4 章投标人须知资料表	
	· v=··· =//·/ // / / · · · · · · · · · · ·	

第5章项目清单及技术规格	54
第6章评标方法和标准	
第7章政府采购合同	

第1章投标人须知

一总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人:是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见**投标人须知资料表**。
- 1.2 采购代理机构:是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。 本项目的采购代理机构见**投标人须知资料表**。
- 1.3 投标人:是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件:
- 1.3.1 在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任,有生产或供应能力的本国供应商。
- 1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定, 遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
- 1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
- 1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。
- 1.3.5 若**投标人须知资料表**中写明专门面向中小企业采购的,如投标人为非中 小企业,其投标将被认定为投标无效。
- 1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标,对联合体规定如下:
- 1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。
- 1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的 条件。
- 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关规定。
- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相 应的责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成 联合体共同参加投标,共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合 同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

- 1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其 他供应商另外组成联合体参加本项目投标,否则相关投标将被认定为**投** 标无效。
- 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,其相 关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的 任何有价值物品或服务。一经发现,其投标将被认定为**投标无效**。

2.资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金 (包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性 资金)。
- 2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的, 其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。 本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民 共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项 目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束,其权利受到上述法律 法规的保护。

二 招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件分为三册共7章,内容如下:

第一册

第1章 投标人须知

第2章 投标文件格式

第二册

第3章 投标邀请

第4章 投标人须知资料表

第5章 项目服务及建设需求

第6章 评标方法和标准

第三册

第7章政府采购合同格式

- 5.2 如本文件的前后内容不一致,以最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标 文件在各方面都做出实质性响应,可能导致其投标被认定为**投标无效**。

6.招标文件的澄清与修改

- 6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求,任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在投标截止期十五日前,以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
- 6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清(更正)公告的方式,澄清或修改招标文件,澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购代理机构将以发布 澄清(更正)公告的方式告知所有潜在投标人,并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究,采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

- 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
- 8.1 项目有分包的,投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标,除 非在**投标人须知资料表**中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中"服务需求"所列的所有服务内容进行 投标,如仅响应分包中的部分内容,其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件第 5 章服务需求中是否要求,投标人所投服务均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外,投标文件中所使用的计量单位,应采用中 华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

- 9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件, 投标文件应包括"开标一览表及资格证明文件"和"商务及技术文件"两 部分。两部分合成一册,上传至政采云平台。
- 9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依 照要求制作投标文件的,则视为不响应招标文件编制投标文件的要求, 为无效投标。
- 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件
- 10.1 投标人应提交证明文件,证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 10.2 上款所述的证明文件,可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.2.1 设备主要技术指标的详细说明:
- 10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必 须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格;
- 10.2.3 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应,或申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 10.3 供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号,但这些替代要实质上相当

于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时,根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定,为保证公平竞争,如有主体投标标的的赠与行为,其投标将被认定为**投标无效**。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格(如适用)和总价, 并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写:
- 11.3.1 投标货物(包括备品备件、专用工具等)的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价),投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用:
- 11.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。
- 11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标,将被认定为**投标无效。**
- 11.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

- 12.1 投标人应提交**投标人须知资料表**中规定的投标保证金,并作为其投标的 一部分。
- 12.2 投标人存在下列情形的,投标保证金不予退还:
- (1) 在投标有效期内,撤销投标的;
 - (2) 中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的:
 - (3) 中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的;
 - (4) 中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的;
 - (5) 存在其他违法违规行为的。
- 12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目,接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
- 12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的, 其投标将

被认定为投标无效。

- 12.4.1 采用电汇形式的,一般可以实时入账;
- 12.4.2 采用支票形式的,投标人则应充分考虑支票入账时间,以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间,支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求(如污损、折叠、胶装等),导致投标保证金不能按时进入指定账户的,将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。
- 12.5 联合体投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一 方名义提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

- 12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内,及时联系保证金收 受机构办理投标保证金无息退还手续。
- 12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公 布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办 理退还投标保证金手续。
- 12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。
- 12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的,采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

- 13.1 投标应在<u>投标人须知资料表</u>中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标,其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 为保证有充分时间签订合同,采购人或采购代理机构可根据实际情况,在原投标有效期截止之前,要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标,且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求,其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按**投标人须知资料表**中的规定,准备和上传投标文件、投标报价一览表。

14.2 投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后 果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

- 15.1 投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并,并在每部分标明"第一部分开标一览表及资格证明文件"或"第二部分商务及技术文件"字样。电子版投标文件必须通过新疆 CA 数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。
- 15.2 所有电子投标文件封皮应: 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。
- 15.3 如果投标人未按上述要求标记的, 其投标文件将被拒绝接收。

16.投标截止

- 16.1 投标人应在**投标人须知资料表**中规定的截止时间前,将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定,延迟投标截止时间。在此情况下,采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
- 16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在投标截止时间后上传投标文件的,采购人和采购代理机构将拒绝接收。
- 17.2 上传投标文件以后,如果投标人要进行修改或撤回投标,须提出书面申请并 在投标截止时间前送达开标地点,投标人对投标文件的修改或撤回通知 应按本须知规定编制、密封、标记。
 - 采购人和采购代理机构将予以接收,并视为投标文件的组成部分。
- 17.3 在投标截止期之后,采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标 文件做任何修改。
- 17.4 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五 开标及评标

18.开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地 点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。 投标人不足 3 家的,不得开标。
- 18.2 投标人须按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地点,在规定的时间 内上传投标文件。
- 18.3 采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密,时长为30分钟。
- 18.4 开标时,投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交(上传)的投标声明,在开标时当众宣读,评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容, 评标时不予承认。

- 18.5 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录,由参加开标的各投标人 代表和相关工作人员签字确认,并存档备查。
- 18.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理 机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标 人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标;进入评标的 投标人不足3家的,不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中:

- 1. 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人,提供营业执照等经营性证件:
- 2. 法人身份证明或法人授权委托书(含法人身份证复印件)和被授权人身份有效证件;
- 3. 近两年任意一年的财务审计报告(新成立公司提供开标前三个月内任意 一个月有效银行资信证明):
 - 4. 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据:

- 5. 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明;
- 6. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,凡拟参加本次招标项目的供应商,如在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的),将拒绝其参加本次招标活动;(以招标代理或招标人查询为准);
- 7. 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书:
 - 8. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》:
 - 9. 缴纳投标保证金有效凭证:
 - 10. 本项目专门面向中小微企业采购;
 - 11. 本项目不接受联合体投标。

注: "提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明": ①若供应商某月税收为零申报,须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或"国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)"的申报结果查询截图。②完税证明中"税种"非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意!

提示:上述资质开标现场能够通过官方网络查证的,均视为合格供应商。

通过资格审查的投标人少于不足三家的,不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将在投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的,其投标将被认定为投标无效。
- 19.2.1 不良信用记录指:投标人在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的, 联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 查询及记录方式:采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责本项目评标工作。本项目评标委员会成员 5 名。

20.投标文件的符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间,评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价,有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行,并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - (一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
 - (二) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准:
 - (三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
 - (四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
 - 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按 照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,将被 认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

20.4 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录 或环境标志产品目录或无线局域网产品目录,应提供相关证明,在评标 时予以优先采购,具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品,投标人所投产品的品

牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件,否则其投标将被 认定为**投标无效。**

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1 在比较与评价之前,根据本须知的规定,评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离,将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

- 22.2 **如发现下列情况之一的,其投标将被认定为投标无效:** (以下情形应当 在招标文件中规定,并以醒目的方式标明)
 - (1) 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的;
 - (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的;
 - (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求:
 - (4) 与其他投标人串通投标,或者与招标人串通投标;
 - (5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形:
 - (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价,有可能影响履约的,且投标人未按照规定证明其报价合理性的;
 - (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
 - (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件,评标委员会将根据招标文件确定的评标 方法和标准,对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况,在<u>投标人须</u> <u>知资料表</u>中规定采用下列一种评标方法,详细评标标准见招标文件第六章:

- (1) 最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- (2) 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式: 公开招标

评分方法:综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库【2022】19号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一,将导致项目废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足 三家:
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

25.保密原则

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外,对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排

序,确定中标候选人:

- (1) 采用最低评标价法的,除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
- (2) 采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。 得分相同的,按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投 标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准,按<u>投标人须知资料表</u>中规定数量推荐中标 候选人;或根据采购人的委托,直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时,采购人有权拒绝任何投标人中标,且对受 影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

- 29.1 在投标有效期内,中标人确定后,采购人或者采购代理机构发布中标公告,同时以书面形式向中标人发出中标通知书;
- 29.2 中标通知书是合同的组成部分;
- 29.3 招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通 过资格审查的投标人未通过的原因;采用综合评分法评审的,还将告知 未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内,与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。
- 30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标 候选人名单排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展政府 采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时,采购人可与排名下 一位的中标候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

- 31.1 中标人应按照**投标人须知资料表**规定向采购人缴纳履约保证金(如采用保函形式,格式见本章附件1)。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目,除 31.1 规定的情形外,中标人也可以按照财政部门的规定,向采购人提供合格的履约担保函(格式见本章附件 2)。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行,将视为放弃中标资格,中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下,采购人可确定下一候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理, 无中标服务费。

33.政府采购信用担保

- 33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
- 33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内,中小型企业投标人可以自由按照 财政部门的规定,采用投标担保、履约担保和融资担保。
- 33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
- 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

- 34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
- 34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 34.3 为强化采购代理机构内部监督机制,供应商可按**投标人须知资料表**中的 监督电话和信箱,反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

36.质疑与接收

- 36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以纸质形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
 - 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,质疑供应商将依法承担不利后果。
- 36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见<u>投标人须知资料</u> 表。
- 36.4 质疑的提出:一次提出全部质疑
- 36.5 本采购文件中所称质疑及答复,是指参加本次采购活动的供应商对政府 采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑,采购 方答复质疑的行为。
- 36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式 向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日,是指:
- (一)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件 公告期限届满之日:
- (二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (三) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。
- 36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的,质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件(包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等)。
- 36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的,质疑人为直接参与本项目的报价方。 采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止,包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

- 36.9 提出质疑应当符合下列条件:
- (一) 质疑主体应当符合有关规定;
- (二) 在质疑法定期限内提出;
- (三)属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范 围:
- (四)政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
- 37. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的,要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料,包括相关证据、依据和其他有关材料。
- 37.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关 联性和证明力,否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
- 37.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容:
- (一)提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;
- (二) 质疑项目的名称、编号:
- (三) 质疑事项;
- (四)事实依据和证明材料;
- (五) 法律依据:
- (六)提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字,并附有效身份证明文件;质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章,并附有效身份证明文件。

- 37.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
- 37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件,对符合质疑受理条件的,及时予以受理。

- 37.5 对不符合质疑受理条件的,分别按照下列不同情形予以处理:
- (一) 质疑函内容不符合规定的,告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改 后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定

期限的,不予受理;

- (二) 质疑主体不符合有关规定的, 告知质疑人不予受理;
- (三)超过质疑法定期限提出质疑的,告知质疑人不予受理;
- (四)对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的,告知质疑人不予受理:
- (五) 质疑不属于本项目采购方管辖的,告知质疑人向有管辖权的采购人提出 质疑:
- (六) 质疑不符合其他条件的, 告知质疑人不予受理。
- 37.6、质疑的处理和答复
- 37.7 采购方受理质疑后,将及时把质疑函发送给被质疑人,并要求其在一定限期人提交书面答复,同时提供有关证据、依据和相关材料。
- 37.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的,为了全面查清事实、取得充分的证据,采购方认为有必要时,可以进行调查取证或者组织质证。
- 37.9 对评审过程、成交结果提出质疑的,采购方可以组织原评审委员会协助 答复质疑。
- 38. 质疑处理过程中,质疑人书面申请撤回质疑的,将终止质疑处理程序。
- 38.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的,采购方将按质疑人 自动撤回质疑处理;被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理 的,采购方将视同其认可质疑事项。
- 38.2 采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复,但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间,不计算在质疑处理期限内。
- 38.3 采购方经调查、论证、核实,认定质疑不能成立的,继续开展采购活动; 认定质疑成立的,按照以下情况处理:
- (一)对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动; 对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的, 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动,否则应当修改采购文件后 重新开展采购活动。
- (二) 对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的,继续开展

采购活动;对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时,依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方,否则将重新开展采购活动。

- 38.4 采购方将书面答复质疑,质疑答复包括下列内容:
- (一) 质疑人名称:
- (二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;
- (三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据;
- (四)告知质疑人依法投诉的权利;
- (五) 质疑答复日期。
- 38.5 质疑人有下列行为之一的,属于虚假、恶意质疑,将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单,禁止其1至3年内参加政府采购活动:
- (一) 捏造事实:
- (二) 提供虚假材料:
- (三)以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源;
- (四) 法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址:邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项2

• • • • •

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

- 1. 供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
- 4. 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。
- 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6. 质疑供应商为自然人的,质疑函应由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附件1: 履约保证金保函(格式) (中标后开具)

致:(买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(<u>卖方名称</u>)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(<u>服务名称</u>)(以下简称服务)签订的(<u>合同号</u>)号合同的履约保函。

(<u>出具保函的银行名称</u>)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、 其继承人和受让人无追索地向贵方以(<u>货币名称</u>)支付总额不超过(<u>货币数量</u>),即相 当于合同价格的%,并以此约定如下:

- 1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、 收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从本 保函项下的支付中扣除。
- 3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为,均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
 - 4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称:

签字人姓名和职务:

签字人签名:

公章:

附件2: 履约担保函格式 (采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函 (项目用)

编号:

(采购人):

鉴于你方与(以下简称供应商)于年月日签定编号为的《政府采购合同》(以下简称主合同),且依据该合同的约定,供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金,且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

- 一、保证责任的情形及保证金额
- (一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:
- 1. 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人同意,将中标项目分包给他人的;
 - 2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:
 - (1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;
- (二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元(大写), 币种为。(即主合同履约保证金金额)
 - 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方保证的期间为:自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的,由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议,你方还需同时提供部门出具的质量检测报告,或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书,本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

- 1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。
- 2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。
- 3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。
- 4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同

履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

- 1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
- 2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。
 - 3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章) 年 月 日

H H

第2章 投标文件格式

响应文件

项目名称:		
项目编号: _		
供应商:		_(盖单位章)
法定代表人 (授	₹材√人)	(

年 月 日

第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表:
- 2、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人,提供营业执照等经营性证件;;
- 3、法定代表人授权委托书(自然人投标的无需提供,投标人为法人的提供法人证明书;
- 4、近两年任意一年的财务审计报告(新成立公司提供开标前三个月内任意 一个月有效银行资信证明);
 - 5、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据;
 - 6、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明;
- 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,凡拟参加本次招标项目的供应商,如在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的),将拒绝其参加本次招标活动;(以招标代理或招标人查询为准);
- 8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书;
 - 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
 - 10、缴纳投标保证金有效凭证:
 - 11、本项目专门面向中小微企业采购;
 - 12、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表(投标文件格式一)

开标一览表

项目名称:

招标编号:

报价单位:人民币元

项目名称	投标总价	投标保证金缴纳 方式	服务周期	服务地点	备注
	大写: 小写:				
	1, →:				

投标人名称(单位章):

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:此表中,每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 2、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人,提供营业执照等经营性证件:
- 3、法人身份证明或法人授权委托书(含法人身份证复印件)和被授权人身份有效证件;

说明:含法人身份证复印件和被授权人身份有效证件(身份证复印件);

法定代表人(或企业负责人)授权委托书 本授权书声明:

注册于<u>(国家或地区的名称)</u>的(<u>投标人</u>)的在下面签字的(<u>法人代表姓名、职务;或企业负责人</u>)代表我单位授权(<u>单位名称</u>)的在下面签字的(<u>被授权人的姓名、职务</u>)为我单位的合法代理人,就(<u>项目名称</u>)的标,以我单位名

义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

法定代表人(或企业负责人)(签字或签章):
身份证号码:
委托代理人:
身份证号码:
详细通讯地址:
邮政编码:
传真:
电话:
授权委托人身份证正面 授权委托人身份证反面
法定代表人身份证正面 法定代表人身份证反面

4. 近两年任意一年的财务审计报告(新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明);

说明:

- 1) 如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。
- 2) 如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常,企业信誉良好等。

5. 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据:

说明:复印件上应加盖本单位章。

6. 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明:

说明:1)"投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明;":①若供应商某月税收为零申报,须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或"国家税务总局电子税务局(12366. chinatax. gov. cn/bsfw/onlinetaxation/main)"的申报结果查询截图。②完税证明中"税种"非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意!

- 2) 复印件上应加盖本单位章。
- 7. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,凡拟参加本次招标项目的供应商,如在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的),将拒绝其参加本次招标活动;(以招标代理或招标人查询为准);

说明: 1) 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

- 2)按照招标文件的规定加盖单位章(自然人投标的无需盖章,需要答字)。
- 8. 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书:

说明:承诺书应加盖本单位章。

9. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明:承诺书应加盖本单位章

10. 缴纳投标保证金(电汇或转账)凭证复印件加盖公章:

★本项目无需换取保证金收据。

11、本项目专门面向中小微企业采购;

说明:请按要求上传《中小企业声明函》

12、本项目不接受联合体投标。

说明: 承诺书应加盖本单位章

第二部分商务及技术文件

- 1、投标书
- 2、投标分项报价表
- 3、技术规格偏离表
- 4、商务条款偏离表
- 5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监 狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交)
- 5-1《中小企业声明函》
- 5-2 残疾人福利性单位声明函
- 5-3.《监狱企业声明函》
- 6、供应商关联单位的说明
- 7、投标文件还应包括第6章评标方法和标准 附表二、综合评分法评分标准的所有响应文件
- 8、对本项目响应文件(响应文件)中资料真实性的承诺

1 投标书

致: 喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(<u>项目名称</u>)项目的投标邀请(<u>招标编号</u>),签字代表(<u>姓名、职务</u>)经正式授权并代表投标人(<u>名称、地址</u>)提交电子文档_份,并以___形式出具的金额为人民币__元的投标保证金。

据此, 签字代表宣布同意如下:

- (1) 附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起 个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织,与联合体中的小型、微型企业之间<u>(</u>存在、不存在)投资关系(如果联合体的话)。
- (4) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如果有的话),完全 理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后, 遵守招标文件中有关保证金的规定。
- (6) 根据投标人须知第 1 条规定,我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式,向贵方一次性支付中标服务费。
- (8) 按照贵方可能要求,提供与其投标有关的一切数据或资料,完全理解 贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址:		
传真:		
电话:		
由子函	件•	

法定代表人或其委托代理人签字或签章:	
投标人名称(全称):	
投标人开户银行(全称):	
投标人银行帐号:	
投标人单位章:	
日 期:	

2 投标分项报价表

	项目名称:	招标编号:	报价单位:人民币元
--	-------	-------	-----------

序号	名称	型号和规格	数量	制造商名称	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
总价:							

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)	:
投标人(盖单位章):	

注:1.如果投标人认为需要,每种货物填写一份该表。

- 2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
- 3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件作废标处理(名称、

型号和规格、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写)。

- 4.上述各项的详细分项报价,应另页描述。
- 5.如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表(报价表)内容为准。

3技术规格偏离表

项目名称:	招标编号:
7 E N .	1 1 1 1 1 1 1

序号	名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

法定代表人或其委托代理人签字	(签字或签章):	
投标人(盖单位章):		

4 商务条款偏离表

项目名称:	招标编号
沙口石你 ,	

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

法定代表人或其委打	千代理人签字	(签字或签章)) :
投标人(盖单位章):_			

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交)

5-1 中小企业声明函

中小企业声明函 (服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目 名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务 全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于<u>(中型</u>企业、小型企业、微型企业);

.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。(中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定执行)

5-2. 残疾人福利性单位声明函

	本单	位郑重	直声	归,	根据	《财政) 敬部	民政音	部 中	国残	疾人	联台	会	关于	F促	进列	栈疾
人就	业政府	守采购	政策	的	通知》	(财	库 〔	2017)	141	号)	的规	[定,	本	单位	立为	符合	合条
件的	残疾人	【福利	性单	位,	且本	单位	参加_		单位	的_		_项目	目采	购活	舌动	提(共本
单位	服务,	或者	提供	其他	也残疾	人福	利性	单位服	3条(不包	括使	用丰	非残	疾丿	【福	利怕	生单
位注	册商标	示服务) 。														

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

残疾	人福利	利性单位名称	(公章)	:	
E	期:				

5-3. 《监狱企业声明函》

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加_(单位名称)的 (项目名称) 采购活动,货物全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称), 承接单位为(企业名称), 属于监狱企业;
- 2. (标的名称), 承接单位为(企业名称), 属于监狱企业。

• • • • • •

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,依法承担相应责任。

附: 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

投标	人	(单位盖章)	:	
日	期:			

6 供应商关联单位的说明

说明: 供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称:

- (1) 与供应商单位负责人为同一人的其他单位;
- (2) 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7、投标文件还应包括第6章评标方法和标准 附表二、综合评分法评分标准的所有响应文件

8、对本项目响应文件(响应文件)中资料真实性的承诺

(项目名称)评标委员会:
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条
例》等有关法律、法规的规定和(项目名称)招标文件的要求,我
公司在参加(项目名称)响应文件(响应文件)中所提供资料真实
性作如下承诺:
我公司将严格按招标文件要求,在编制本响应文件(响应文件)时,对响应
文件中所提供的资料全部真实和正确,并对提供的所有资料(资格、其他材料等)
的真实性负责!
对提供的全部资料中有存在不真实(伪造或租借等虚假资料)情形,将无条
件接受任何处罚, 自行承担由此引起的一切责任!
特此承诺
供应商(盖单位章):
法定代表人或委托代理人(签字或签章) <u>:</u>
口 却 。

喀什技师学院马克思主义学院 建设项目

公开招标文件

(项目编号: KSDQZFCG (GK) 2024-49)

第二册

采 购 人: 喀什技师学院

采购机构:喀什地区公共资源交易中心

发出日期: 2024年9月

第3章 投标邀请

喀什技师学院马克思主义学院建设项目招标公告

项目概况

<u>喀什技师学院马克思主义学院建设项目</u>招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件,并于2024年9月26日11点00分(北京时间)前上传投标文件。

一、项目基本情况

- 1. 项目编号: KSDQZFCG (GK) 2024-49
- 2. 项目名称:喀什技师学院马克思主义学院建设项目
- 3. 采购方式: 公开招标
- 4. 预算金额: 351. 239223 万元
- 5. 最高限价(万元): 351. 239223 万元
- 6. 采购需求:本项目主要为喀什技师学院马克思主义学院开展室内外建设,对学院思政教育环境的质量和效能进行全面提升,目的是带动全地区技师院校思政教育高质量发展,在铸牢中华民族共同体意识的宣传教育上发挥示范效应。详细采购内容详见招标文件。
 - 7. 本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求:
- (1)独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人,提供营业执照等经营性证件;。
 - (2) 具有健全的财务会计制度;
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
 - (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2. 在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)将拒绝其参加本次招标活动。
 - 3. 本项目专门面向中小微企业采购。

三、获取采购文件

获取时间: 2024年9月6日至2024年9月25日

获取方式:供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点:供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目

公告附件下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024年9月26日11点00分(北京时间)

投标地点: 政采云平台 (https://login.zcygov.cn/user-login/#/login)

开标时间: 2024年9月26日11点00分(北京时间)

开标地点: 政采云平台 (https://login.zcygov.cn/user-login/#/login)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

- 1. 本项目为电子招投标,供应商需要使用 CA 加密设备,凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道"新疆政务通"申请政采云平台可使用的 CA 设备,如原有兵团或公共资源使用的 CA,可与新疆 CA、翔晟 CA 联系,申请增加电子证书即可,无需重复申领。联系方式:
- (1)新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口,联系电话15001465669)
- (2) 翔晟 CA 服务热线 025-66085508 (总部 24 小时电话) (喀什办理地点: 喀什市东城行政审批局一楼 28 号窗口 13150441724 (喀什现场 24 小时电话)
- 2. 本项目实行网上投标,采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。
- 3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投 标或投标失败等后果由供应商自行承担。
- 4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用 WIN7 及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看,如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。
- 5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑,电脑须提前配置好浏览器(建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器),以便开标时解锁。
- 6. 投标保证金缴纳及确认时间:凡拟参加本次招标项目的供应商,必须在 开标前将投标保证金汇入指定账户。否则,届时其投标将被拒绝。
- 7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询,可通过 https://edu.zcygo v. cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询,也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询,网址为: https://service.zcygov.cn/#/help, "项目采购"—"操作流程-电子招投标"—"政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商"版面获取操作指南,同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号: 政采云新疆网超供应

商服务二十群: 35547618 (如已加入 1-19 群, 无需重复加入), 钉钉工具软件 具有回放功能, 直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

- 8. 各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的,任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改,不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)
- 9. 各供应商在投标截止时间前将"投标文件"上传至政采云平台。投标文件包括"开标一览表及资格证明文件"与"商务及技术文件"两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章,并以PDF格式上传至政采云开评标平台(投标文件为正本扫描件)。
 - 10. 解密时长为30分钟。

七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

采购人名称:喀什技师学院

地 址:喀什市中亚南亚工业园区北二路

联系人: 王栋

联系申话: 19390789609

采购机构: 喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址:喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场内

联系人:朱文财

联系申话: 0998-5885138

监督单位: 喀什地区财政局

地 址:喀什市解放北路 46 号喀什地区财政局办公大楼二层

联系申话: 0998-2597200 2597000

第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料,是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应**以本资料表为准**。

条款号	内容
1.1	采购人: <u>喀什技师学院</u> 地 址: <u>喀什市解放南路 312 号</u> 电 话: 19390789609
1.2	采购代理机构: <u>喀什地区公共资源交易中心</u> 地址: <u>喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼</u> 业务联系人: <u>朱文财</u> 刘锦秀_电话: <u>0998-5885138</u>
1.3.4	合格投标人资格要求: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2. 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人,提供营业执照等经营性证件; 3. 法人身份证明或法人授权委托书(含法人身份证复印件)和被授权人身份有效证件; 4. 近两年任意一年的财务审计报告(新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明); 5. 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据; 6. 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明; 7. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题知》(财库(2016)125 号)的要求,凡拟参加本次招标项目的供应商,如在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务—重政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的),将拒绝其参加本次招标活动;(以招标代理或招标人查询为准); 8. 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书; 9. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》; 10. 缴纳投标保证金有效凭证; 11. 本项目专门面向中小微企业采购; 12. 本项目不接受联合体投标。 注: 1、"提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明";①若供应商某月税收为零申报,须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或"国家税务总局电子税务局

	(10000 1: ,
	(12366. chinatax. gov. cn/bsfw/onlinetaxation/main)"的申报结果查询截图。②完 税证明中"税种"非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标
	人注意!
	提示:上述资质开标现场能够通过官方网络查证的,均视为合格供应商。
	是否为专门面向中小企业采购: 是 (是、否) (潜在投标企
1.3.5	业属于中小微企业的,请在投标文件中提供"中小企业声明函",
	如果未提供或提供虚假的"中小企业声明函",投标企业将承担
	由此造成的一切不利后果)。
1.4	是否允许联合体投标: 查 (是、否)
1.4.8	联合体的其他资格要求: 无
2.2	项目预算金额: 351.239223 万元
	本项目最高限价: 351.239223 万元
8.1	本项目不分包。
	投标保证金形式: ☑保函 ☑ 电汇 ☑ 企业账户网银汇款(本项目
	允许的其他形式)
	保证金数额: 70000 元
	投标保证金收款人:喀什地区公共资源交易中心
	开户行: 中国建设银行股份有限公司疏附支行
	银行账号: 65050174602600000509-000003
12	行号: 105894200029
	1. 打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号(否则视为无效打款)。 到账截止时间:投标截止时间前(以到账时间为准,节假日除外)。 2. 本项目不需要换取收据,银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的,代理公司不承担任何责任。 3. 中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内,保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 4. 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还,保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。
13.1	投标有效期: 90 日历日
14.1	1. 本项目为电子招投标,供应商需要使用 CA 加密设备,凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道"新疆政务通"申请政采云平台可使用的 CA 设备,如原有兵团或公共资源使用的 CA,可与新疆 CA、翔晟 CA 联系,申请增加电子证书即可,无需重复申领。联系方式: (1) 新疆 CA 服务热线 0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政

	审批局一楼企业服务专区数字证书窗口,联系电话 15001465669) (2) 翔晟 CA 服务热线 025-66085508(总部 24 小时电话)(喀什办理地点:
	喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724(喀什现场24小时电话)
	2. 本项目实行网上投标,采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通
	过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标,自行承担投
	3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成
	无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
	4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或
	CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用
	WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网
	(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看, 如有问题可拨打
	政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。
	5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑,电
	脑须提前配置好浏览器(建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器),以便开标
	时解锁。
	6. 投标保证金缴纳及确认时间: 凡拟参加本次招标项目的供应商, 必须在
	开标前将投标保证金汇入指定账户。否则,届时其投标将被拒绝。
	https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询,也可在政采
	云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询,例址为:
	https://service.zcygov.cn/#/help, "项目采购"— "操作流程-电子招
	投标"—"政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商"版面获取操作指
	南,同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取
	服务支持。供应商钉钉群号:政采云新疆网超供应商服务二十群:35547618
	(如已加入1-19群,无需重复加入),钉钉工具软件具有回放功能,直播
	培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
	8. 各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供
	应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的,任何单位或个人均
	无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改,不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)
	9. 各供应商在投标截止时间前将"投标文件"上传至政采云平台。投标文
	件包括"开标一览表及资格证明文件"与"商务及技术文件"两部分合并
	成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章,并以PDF
	格式上传至政采云开评标平台(投标文件为正本扫描件)。
	10. 解密时长为 30 分钟。
16.1	投标截止时间: 2024 年 9 月 26 日 11:00 (北京时间)
	开标时间: 2024年9月26日11:00(北京时间)
18.1	开标地点: 政采云平台
	(https://login.zcygov.cn/user-login/#/login
23.2	评标方法: 适用综合评分法
27	推荐中标候选供应商的数量: 3
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: 查(是、否)

	履约保证金金额: 合同总价的 3%计算向下取整至万元(不得超
	过政府采购合同金额的10%)。
21.1	履约保证金形式: 电汇或企业账户网银汇款。
31.1	提交履约保证金的时间:签订合同前打入甲方指定账户
	注: 双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。
	履约保证金收款人:喀什技师学院
32	本项目无中标服务费
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围: 查 (是、否)
34.3	反腐倡廉监督电话/邮箱: 0998-2597200 2597000
36.3	联系部门:喀什技师学院或地区公共资源交易中心
30.3	联系电话: 19390789609 0998-5885138

资格审查表

		投	标	投材	示人
序号	审核项目	人	1	1	N
		是	否	是	否
1	独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人,提供营业执照等				
	经营性证件;				
2	法人身份证明或法人授权委托书(含法人身份证复印件)和被授				
	权人身份有效证件;				
3	近两年任意一年的财务审计报告(新成立公司提供开标前三个月				
	内任意一个月有效银行资信证明);				
4	投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据;				
5	投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明;				
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问				
	题的通知》(财库(2016)125号)的要求,凡拟参加本次招标				
	项目的供应商,如在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)				
C	被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-				
6	重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中				
	国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/) 严重违法				
	失信行为记录名单的(尚在处罚期内的),将拒绝其参加本次招				
	标活动;				
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、				
7	财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书;				
8	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》;				
9	缴纳投标保证金有效凭证;				
10	本项目专门面向中小微企业采购;				
11	本项目不接受联合体投标。				
	结论				

第5章 项目清单及技术规格

一、项目建设内容

1. 喀什技师学院马克思主义学院办公楼马院 1-4 层文化建设

(1) 学院正门门头

对大楼的主要入口进行提升,设置喀什技师学院 logo 以及"马克思主义学院"名称,将马克思主义学院以及铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、中华优秀传统文化传承基地、心理健康教育重点研究基地相关的牌匾放置两侧。

(2) 学院侧门门头

对大楼的北侧入口进行提升,作为铸牢中华民族共同体意识主题教育馆的入口。

(3) 多功能会议室

学院现有多功能会议室,现状建设良好,保留并对墙面及舞台区域稍作提升,设置相关文化展示内容。

(4) 心理健康教育区域

按照教育部颁发的《中小学心理辅导室建设指南》,结合学校实际情况,设立团体辅导室、正念觉察室、音乐解压放松室、沙盘游戏室、创意涂鸦室、个体咨询室、阅览接待室、团体动力室等功能区域,一楼的区域在原有基础上进行改造,二楼区域使用原有的课室进行建设,打造具备心理咨询、成长关键期心理辅导、全院心理健康教育活动三大功能的心理健康教育板块。

(5) 国学堂

将一楼原有的国学堂移至二楼,按照原来风格进行打造,为深入弘扬中华 优秀传统文化,推进文化润疆工程打造实践平台。

(6) 学习书院

作为向喀什技师学院师生宣扬习近平新时代中国特色社会主义思想与理论的重要场所,建设配置多媒体设施设备,并进行空间主题化打造。

(7) 名师工作室

名师名家工作室主要用于学院聘请的思政教育方面的学者、专家等名师名 家办公场所。

(8) 模拟法庭

为深入推进喀什技师学院青少年法制教育,加强对青少年法制观念的培养, 按标准化打造模拟法庭。

(9) 样板党支部活动室

主要用于党支部开展支部活动、举行小型会议和研讨,整体应主题化打造。

(10) 主题思政课室(教室)

在马院大楼三楼与四楼结合工匠精神主题、中国共产党精神谱系主题、文化润疆主题、铸牢中华民族共同体意识主题以及喀什技师学院社团文化主题打造多个主题思政课室。

(11) 创意手工社团室

本社团包含剪纸和刺绣,设置圆形桌椅,为学生提供开展剪纸与刺绣等创 意手工教学与实践的场地,并设置展示学生剪纸、刺绣作品墙。

2. 马克思主义学院智慧教室(电子思政课堂)

规划将马克思主义学院智慧教室作为铸牢中华民族共同体意识主题教育馆的信息化延展和有益补充,紧紧围绕"铸牢中华民族共同体意识"的主线,以智慧教室为平台,链接学院以及其他机构的有关思政教育资源与素材,为学院师生构建大思政课红色文化数字资源库,实现共建共享。引入先进教学手段和更丰富的教学资源,提高思政教育质量,强化学校思政教育信息化教学软硬件水平,促进信息技术与思政教育教学深度融合,推动学院思政教育现代化转型。

3. 铸牢中华民族共同体意识主题教育馆

以铸牢中华民族共同体意识为主线,有行有感有效践行铸牢中华民族共同体意识,培养爱国主义,反对分裂主义,维护国家统一,为国家长治久安打下坚实基础。项目包含空间装饰、展墙定制、展架展台、强弱电以及多媒体互动展项与内容制作等内容。

以《中华民族共同体概念》为大纲,内容植入以《简明新疆地方史》为主等官方内容,内容以典型素材、具体案例等为主进行展开,内容上以图、视频为主,文字尽量精简。

风格应体现新疆、喀什地方特色与喀什技师学院特色,设置既是连通的展 厅形式,可以为到访团队参观游览;也是喀什技师学院思政教育的实践课室, 即四个相对独立、互不影响的教学空间。

	铸牢中华民族共同体意识主题教育馆大纲内容							
楼层	展示部 分	内容						
	序厅	以习近平关于铸牢中华民族共同体意识的论述为引言,主要展示展厅名称、展陈主题、展厅目录以及建馆目的内容。						
铸 牢	第一部分	以"中华民族共同体基础理论、树立正确的中华民族历史观"为主题,采用相关视频、图片、手绘等形式对"中华民族、中华民族共同体、中华文明"等进行生动展示。						
中民共体识题育华族同意主教馆	第二部分	以历史为轴线,通过引用官方的视频动画、手绘漫画以及历史图片等展示在史前时期、夏商周时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期隋唐五代时期、辽宋夏金时期,新疆及喀什关于民族交流交往交融、共促发展的典型人物与历史事迹等。						
	第三部分	以历史为轴线,通过引用官方的视频动画、手绘漫画以及历史图片等展示从元朝时期、明朝时期、清期、民国时期、近代到新中国成立时期,新疆及喀什关于民族融合发展、民族图强救国、民族独立解放的典型历史事迹等。						
	第四部 分	围绕"新中国与中华民族新纪元"、"新时代与中华民族共同体建设""文明新路与人类命运共同体",通过多媒体互动展示技术结合艺术图文形式展示各民族创新交融、人类命运共同体的中国实践等方面的中华民族故事与典型案例时事等。						

4. 马克思主义学院基础提升

马克思主义学院基础提升建设内容主要包含家具搬移服务、一二层走道提升服务、一楼南(创意涂鸦室、个体咨询室、阅览接待室)基础提升服务、二楼北(国学堂、主题思政课堂、习讲堂)基础提升服务、二楼南(名家工作室、音乐解压放松室、正念觉察室、沙盘游戏室、团体辅导室)基础提升服务。

二、项目建设清单

1、喀什技师学院马克思主义学院办公楼建设清单

		马院 1-4 层文化建设做法参数			
序号	名称	工作内容	单位	数 量	
	学院门头				
1	服务支架	1. 定制造型展墙专属镀锌钢骨架; 2. 定制钣金金属造型饰面等;	套	8	

2	定制学 院金属 LOGO	1. 定制不锈钢 LOGO 2. 激光切割喷漆,含运输安装。 3. 规格:800mm×8000mm×100mm	个	1			
3	定制学 院金属 立体字	1. 定制不锈钢立体字 2. 激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:800mm×800mm×100mm	个	7			
5	定制金属牌匾	1. 搜集相关资料内容进行艺术创作 2. 专业定制艺术不锈钢 UV 3. 尺寸: 500mm×700mm	个	4			
		多功能会议室(一楼墙面党建宣传标语)	I				
1	木饰面 装饰美 化	1、木饰面装饰美化 2、轻钢龙骨,定制木纹饰面等;	m2	25. 8			
2	定制标语1	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装 4. 尺寸 4000mm×2000mm 5. 磨边处理	项	1			
3	定制宣传标牌	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装 4. 尺寸:500mm×700mm 5. 磨边处理	项	4			
4	定制标 语 2	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸 4000mm×2000mm 5. 磨边处理	项	1			
5	定制国旗标志	1、定制发光灯膜 UV 2、尺寸 4000mm×2000mm 3. 软膜喷绘,含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版	项	1			
	个体咨询室(一楼)						
1	定制心 灵驿站 宣传画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸 3000mm×2000mm 5. 磨边处理	项	1			
		阅览接待室 (一楼)					
-							

1	定制名 人物介 绍图文	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸 4000mm×2000mm 5. 磨边处理	项	1
2	定制美 工字	1. 亚克力立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:500mm×700mm×15mm	个	7. 00
3	定制美 工字	1. 亚克力立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:150mm×150mm×10mm	个	25. 0 0
4	阅读桌 定制	1、定制木饰面阅读桌 2、尺寸: 1800mm×900mm×750mm	张	3
5	椅子定 制	1、阅读椅子 2、仿实木牛角椅	把	12
6	办公桌 定制	1、木饰面办公桌 2、尺寸: 1200mm×500mm×750mm	张	1
7	办公椅 定制	1、万向轮护腰网布椅 2、选用高档透气网布海绵:高密度回弹海绵框架:选用优质 PP 新料	把	1
8	双人沙发定制	1、双人沙发 2、尺寸: 1200mm×600mm×660mm 3、面料: 选用加厚 NAPA 西皮。框架: 实木框架 海绵: 高密度回弹海绵	张	1
9	茶几定制	1、茶几 2、尺寸: 800mm×550mm×450mm 3、采用 E1 型环保实木颗粒板板, pur 封边, 环 保高温贴面,游离甲醛含量符合国家标准,选用 优质五金配件。	张	1
10	定制装饰挂画	1、装饰挂画 2、尺寸: 500mm×700mm 3、3. 制作工艺: 含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装,不锈钢修边	张	4
		团体动力室(一楼)		
1	定制心 理宣传 图 1	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸尺寸 3000mm×1500mm 5. 磨边处理	项	1
2	定制心 理宣传 图 2	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸 3000mm×1500mm 5. 磨边处理	项	1

7	定制装饰挂画	1、定装饰挂画 2、尺寸: 500mm×700mm 3、3. 制作工艺: 含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装,不锈钢包边	张	3
		正念觉察室(二楼)		
10	定制装饰挂画	1、定装饰挂画 2、尺寸: 500mm×700mm 3、3. 制作工艺: 含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装,不锈钢包边	张	3
		名家工作室(二楼)		
5	定制制度喷画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:500mm×700mm 5. 磨边处理	张	3
	1	主题思政课堂(二楼)		
1	定制宣 传标语 喷画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:500mm×700mm 5. 磨边处理	张	3
		习讲堂(二楼)		
1	定制宣 传标语 喷画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:500mm×700mm 5. 磨边处理	张	3
		主题思政课堂1(三楼)		
1	定制主 体宣传 画 1	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:500mm×700mm 5. 磨边处理	张	3
2	定制背景宣传画2	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:3000mm×1800mm 5. 磨边处理	张	1

3	面灯	1、面灯 2、尺寸: 1200mm×300mm	个	9
5	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	64
6	墙面天 花装饰 美化	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍 2、含一切墙面装饰美化安装配套服务	m2	151
7	拆改服 务	1、原饰面美化拆除、移除 2、其他墙面附着物清理。	m2	151
8	配电设 施安装 服务	拆除原有灯具、插座、开关面板,更换灯具、插 座、开关面板	m2	151
		三层(主题思政课堂 2)		
1	成语典 故	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:450mm×200mm 5. 磨边处理	项	3
2	定制背 景画1 河子讲 话)	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装 4. 尺寸:3000mm×1800mm 5. 磨边处理	项	1
3	定景 (悠历各共写制宣画我久史民同的	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:3000mm×1800mm 5. 磨边处理	项	1
3	面灯	1、面灯 2、尺寸: 1200mm×300mm	个	9
	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	64
6	墙面天 花装饰 美化	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍 2、含一切墙面装饰美化安装配套服务	m2	151
7	拆改服 务	1、原饰面美化拆除、移除 2、其他墙面附着物清理。	m2	151

	配电设施安装服务	拆除原有灯具、插座、开关面板,更换灯具、插 座、开关面板	m2	151
		三层(主题思政课堂 3)		<u>'</u>
1	定制地域风景挂画 1	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:600mm×600mm 5. 磨边处理	项	1
2	定景 (灿文各共造制宣画我烂化民同的	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:3000mm×1800mm 5. 磨边处理	项	1
3	面灯	1、面灯 2、尺寸: 1200mm×300mm	个	9
5	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	64
6	造面天 花装饰 美化	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍 2、含一切墙面装饰美化安装配套服务	m2	151
7	拆改服 务	1、原饰面美化拆除、移除 2、其他墙面附着物清理。	m2	151
8	配电设 施安装 服务	拆除原有灯具、插座、开关面板,更换灯具、插 座、开关面板	m2	151
		三层(主题思政课堂 4)		
1	定制民 族名言 宣传画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:600mm×600mm 5. 磨边处理	项	3
2	定制背景宣传画2	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:3000mm×1800mm 5. 磨边处理	项	1

3	定景画2 制宣2 不,一十 大	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:3000mm×2000mm 5. 磨边处理	项	1
4	面灯	1、面灯 2、尺寸: 1200mm×300mm	个	9
5	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	64
6	墙面天 花装饰 美化	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍 2、含一切墙面装饰美化安装配套服务	m2	151
7	拆改服 务	1. 原饰面美化拆除、移除 2. 其他墙面附着物清理。	m2	151
8	配电设施安装服务	拆除原有灯具、插座、开关面板,更换灯具、插 座、开关面板	m2	151
		样板党支部活动室(三楼)硬装+软装		
1	定制党建宣传画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:3500mm×2000mm 5. 磨边处理	张	4
2	定制造 型背景 墙	1、造型背景墙 2、轻钢龙骨隔墙+9mm 硅酸钙板 3、12mm 阻燃基层板 4、75 系列隔墙龙骨	m2	25
3	定制亚 克力字	1、10mm 亚克力造型板+10mm 亚克力字 2、150mm×150mm, 亚克力立体	个	23
4	造型板 服务	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 10mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装 4. 尺寸:3000mm×1500mm 5. 磨边处理	项	1
5	会议桌 定制	1、木饰面会议桌 2、尺寸: 3500mm×1500mm×760mm	张	1
6	会议椅 定制	1、会议椅 2、选用高档透气网布 海绵:高密度回弹海绵 框架:选用优质 PP 新料	把	14
7	定制柜 服务	1、定制柜 2、材质: 多层板	m2	12

		3、含相关五金配件		
8	天面装 饰美化	1、饰面美化专用骨架; 2.、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍/定制 木纹铝格栅等; 3、含一切天面装饰美化安装配套服务。	m2	127
9	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	127
10	墙面装 饰美化	1、饰面美化专属骨架; 2、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍,定制墙纸等; 3、含一切墙面装饰美化安装配套服务。	m2	235. 6
11	拆改服 务	1、原饰面美化拆除、移除 2、其他墙面附着物清理 3、封门洞 1200mm×2400mm,两扇门	m2	127
12	配电设施安装服务	空间附着物包括但不限于电线、电缆、网线、插 座、装饰灯光、线管等局部购买以及安装、调整 服务	m2	127
13	开门洞	1、开门洞: 1200mm×2400mm	m2	3
		3 楼(模拟法庭)		
1	天面装 饰美化	1、饰面美化专用骨架; 2、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍,定制 石膏板天花等,金属条; 3、含一切天面装饰美化安装配套服务。	m2	127
2	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	127
3	墙面装 饰美化	1、木饰面美化; 2.、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍; 3、含一切墙面装饰美化安装配套服务。	m2	190. 76
4	拆改服 务	1、原饰面美化拆除、移除 2、其他墙面附着物清理。	m2	127
5	配电设施安装服务	空间附着物包括但不限于电线、电缆、网线、插 座、装饰灯光、线管等局部购买以及安装、调整 服务	m2	127
6	造型背 景墙服 务	1、木纹多层板 6 平方米 2、岩板 9 平方米	m2	25
7	LED 屏 幕服务	1、LED 屏幕,滚动播放屏,P2,发送卡+接收卡+电源+钢结构+视频处理器 2、5000mm×450mm	个	1
8	定制国徽	1、不锈钢造型 2、激光切割喷漆,含运输安装。 3、尺寸:800mm×800mm	个	1
9	定制宣 传字	1、25mm 厚亚克力字 2、尺寸: 300mm×300mm	个	8

10	定制艺术造型 党建宣传画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:9000mm1500mm 5. 磨边处理	项	1
		4楼(课堂8间文化宣传)		
1	定制艺 术造型 主体挂 画 1	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:600mm×1100mm 5. 磨边处理	张	16
2	定制艺术造型主体挂画2	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输 与现场安装 4. 尺寸:2500mm×1100mm 5. 磨边处理	张	6
		4 楼课堂硬装		
1	天面装 饰美化	1、饰面美化专用骨架; 2、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍; 3、含一切天面装饰美化安装配套服务。	m2	512
2	地面装 饰美化	1、地面保护、地面清理	m2	512
3	墙面装 饰美化	1、饰面美化专属骨架; 2、墙面刷防霉乳胶漆三底两面,腻子两遍,定制墙纸饰面等; 3、含一切墙面装饰美化安装配套服务。	m2	926. 06
4	拆改服 务	1、原饰面美化拆除、移除 2、其他墙面附着物清理。	m2	512
5	配电设施安装服务	拆除原有灯具、插座、开关面板,更换灯具、插 座、开关面板	m2	512
6	定制门 牌	1、亚克力 2、尺寸: 350mm×150mm	个	36

2. 喀什技师学院智慧教室(电子思政课堂)参数要求

序号	项目名 称	项目特征描述	单 位	数量
_	装饰服 务			
1	定制造型背景 墙基层	1、75 系列轻钢龙骨 2、镀锌钢骨架加固 3、12mm 基层夹板	m2	25. 74
2	定制造型背景 墙	1、定制 50mm×100mm 木格栅造型背景墙 2、材质:木饰面	m2	43. 74
3	定制双面书柜	1、定制书柜 2、材质:木饰面 3、含相关五金配件 4、氛围灯带	m2	18. 90
4	定制单面书柜	1、定制书柜 2、材质: 木饰面 3、含相关五金配件 4、氛围灯带	m2	13. 95
5	踢脚线	1、不锈钢踢脚线 2、高度 80mm	m	60. 00
6	墙面美 化服务	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面 2、腻子两遍	m2	180. 00
7	地面美 化服务	1、复合木地板木地板 8mm 通铺	m2	198. 00
8	天花美 化服务	1、石膏板天花 2、轻钢龙骨 3、面层: 双层 9mm 厚硅 酸钙板 4、天花刷防霉乳胶漆三底两面 5、腻子两遍	m2	129. 00
9	格栅吊 顶装饰 服务	1、格栅吊顶 2、轻钢龙骨 3、面层: 80mm×120mm 木纹铝方通	m2	69. 00
10	定制窗帘	1、定制窗帘(百叶窗) 2、尺寸: 2400mm×2200mm	个	6.00
11	定制异 形课桌 组	1、定制拼接 25mm 三聚氢胺课桌组 2、尺寸: 直径 1400mm×780mm	组	8.00
12	定制课	1、万向轮护腰网布椅 2、选用高档透气网布 海绵:高密度回弹海绵 框架:选用优质 PP 新料	张	48. 00
13	定制阅览桌	1、定制木饰面阅览桌 2、尺寸: 1200mm×3200mm	张	1.00
14	定制阅读椅	1、定制仿木牛角椅 2、常规尺寸	把	10. 00

15	沙发定制	1、双人沙发 2、尺寸: 1400mm×700mm×660mm 3、面料: 选用加厚 NAPA 西皮。框架: 实木框架 海绵: 高密度 回弹海绵	张	2.00
16	茶几定制	1、茶几定制 2、尺寸: 800mm×600mm×450mm 3、采用 E1 型环保实木颗粒板板, pur 封边,环保高温贴面, 游离甲醛含量符合国家标准,选用优质五金配件。	个	1.00
17	定制艺 术美工 字 1	1. 亚克力发光立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:200x200*10mm	个	32. 00
18	定制艺 术美工 字 2	1. 亚克力发光立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:300mm×300mm×15mm	个	6.00
19	定制艺 术美工 字 3	1. 亚克力发光立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:10mm 厚机片字	个	79. 00
20	定制图文展板喷画	1. 定制艺术造型高清图文展板喷画,含外框; 2. 含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版。 3. 制作工艺:含 20mm 厚雪弗板喷 UV 制作、运输与现场安装 4. 不锈钢收边	m2	30. 00
21	艺术发 光灯箱	1、定制发光软膜灯箱(100 厚) 2、厚度: 100mm 3、软膜喷绘,,含素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版	m2	32. 00
22	木饰面 铝合金 门 (定制)	1、木饰面铝合金门 (定制) 2、尺寸: 1200mm×2400mm 3、含相关五金配件	樘	2.00
=	安装服 务			
1	强电服 务	1、配电箱、空气开关、插座、配管配线敷设,灯具安装、凿槽等	m2	198. 00
2	弱电服 务	1、弱电箱、网线、光纤、网络插座、音频线等	m2	198. 00

3. 喀什技师学院智慧教室(电子思政课堂)多媒体清单多媒体软硬件服务参数

序号	展项名 称	类别	设备	规格/说明	数 量	单位
	定制电子阅读 服务机 (科学	硬件服	55 寸 电子 阅读 机	55 寸触摸屏, 红外触摸屏, 分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g, 集成显卡, 含安装支架.	1	台
1	展史时篇学思品容示篇政、篇政篇)历、 国、作内	软件服	电子 阅读 软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、定制开发一套阅读软件,显示文字,图片,视频等。 3、定制开发一套素材编辑后台,可以将文章内容修改完成后,发布到电子阅读机上	1	套

		内容制作服务		1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套
			内容编辑	1、主要是4部分的内容:历史篇、时 政篇、国学篇、思政作品篇。 2、文章内容可从正规渠道来获取,后 期可让业主自行添加修改。	1	项
			24 寸 触摸 屏	24 寸触摸屏, 红外触摸屏, 分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g, 集成显卡, 含安装支架	1	台
			LED 屏	P2,发送卡+接收卡+电源+钢结构+视频 处理器	10	平方
		定屏智项 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	65 寸 会议 移动 屏	65 寸会议移动屏	4	台
			摄像 头	500w 高清摄像头	2	台
			主机	CPU: I7, 8G 内存, SSD128G, 独立显卡	1	台
			音响设备	吸顶喇叭*2+功放	2	套
2	定制多动展智能服务		触摸交互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、云上看馆:链接各大红色展厅,进行线上漫游,如井冈山革命博物馆全景漫游 3、实时联动:链接其它思政课堂,实现课堂直播 4、TCP/UDP 网络协议通信,与大屏实现内容同步	1	套
			大屏 显示 软件 服务	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、接受小屏数据,显示红色展厅的全景漫游 3、显示红色地图内容资料 4、播放视频功能 5、TCP/UDP 网络协议通信,与小屏实现内容同步	1	套
			丝绸 之路 视频 制作	1、视频素材由业主提供 2、素材内容二维包装,三维特效动画, 配音,剪辑 3、分辨率: 2K内 4、时长: 2分钟内	120	秒
			UI 界 面设	1. 根据需要展示的内容进行结构分析, 设计符合展示逻辑的展示流程	1	套

			计	2. 主页面设计、分级页面设计,分层图 文内容制作、图形设计,文本输入、页 面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于 3级,页面总数 10P 之内		
6	定制特色朗读	技术服务	朗读 亭设 备	定制特色朗读亭服务,整体结构+32寸显示器+21.5寸电容触摸屏+专业监听耳机+录音专用麦克风+智能终端主机+朗读录音系统+朗读云平台系统+定制特色内容	2	台
7	阅读配 套设备 服务	技术服务	平板	平板 10.8 寸, 128G, wifi 版,安卓系统,定制内容等服务	10	台
9	中控系 统服务	技术服	中控 硬件	中控系统服务包括: 机柜,中控主机, 网络设备,显示器,弱电线材等服务。	1	套
16	技术项	技术服	集成 费	设备安装+软件调试+培训服务	1	项
10	汉小坝	务	软件 调试	软件调试服务	1	项

4. 铸牢中华民族共同体意识主题教育馆参数要求

序号	项目 名称	项目特征描述	单 位	数量
_	展馆装饰	炉配套服务		
1	艺术 吊顶	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500 时,用 M8 膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200×1200;吊顶距离结构楼板、梁底>1500 时,加角钢转换层,双向角钢间距 900 吊牢,60 系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400; 2. 双层 9.5 厚纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢;	m2	69. 80
2	艺术 格栅 吊顶	1. Ø8 全丝镀锌吊杆, 吊点双向中距不大于 1200mm; 2. 38 系列专用条栅轻钢龙骨, 间距:900 mm~1000 mm; 3. 铝条栅规格:50mm×100mm, 边对边间 100mm.	m2	187. 20
3	不锈 钢收 边条 服务	1、1.2mm 不锈钢收边条	m	24. 00
4	天花 原顶 美化	1、天花原顶刷乳胶漆二遍	m2	257. 00
5	天花 原有 管道 美化	1、天花原顶管道刷乳胶漆二遍	m2	308. 40

6	定制 隔墙 1	1.50mm*50mm*5mm 角钢顶天立地加固,横向纵向隔间距 1.5m 2.75 系列轻钢龙骨 3.12mm 阻燃夹板基层 4.9.5mm 纸面石膏板墙体	m2	379. 03
7	定制 隔墙 2	1.50mm*50mm*5mm 角钢顶天立地加固,横向纵向隔间距 1.5m 2.75 系列轻钢龙骨(凹凸造型) 3.12mm 阻燃夹板基层(凹凸造型) 4.9.5mm 纸面石膏板墙体(凹凸造型)	m2	9. 28
8	定制 凸造 型基 层 3	1. L50 木龙骨造型骨架 2. 12mm 阻燃夹板基层	m2	65. 34
9	墙面 美化 装饰	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面 2、腻子两遍	m2	445. 00
10	图文 版面 基膜 服务	1、墙面刷防霉乳胶漆三底两面 2、腻子两遍	m2	285. 00
11	地板 胶服 务	1. 地面做 C20 水泥砂浆找平 80mm 厚; 2. 面做 5mm 自流平处理; 3. 面贴 3mm 地板胶.	m2	257. 00
12	金属脚线服务	1、1.2mm 不锈钢踢脚线 2、高度 100mm	m	133. 90
13	定制	1、隐门 2、尺寸: 700mm*2000mm 3、含相关五金配件	樘	1.00
14	木面合门(制)	1、木饰面铝合金门 (定制) 2、尺寸: 1500mm*2400mm 3、含相关五金配件	樘	2.00
=		陈列布展服务		
15	定制 主題 職 ()	1. 专业雕塑师创作. 画手稿. 效果图制作 2. 1: 1 泥稿的制作, 验稿 3. 雕塑造型放样. 雕塑承重骨架制作 4. 翻制石膏阴模, 并进行精细打磨 6. 翻制玻璃钢浮雕成品 7. 对玻璃钢浮雕表面进行打磨 8. 局部着色处理 9. 钢骨架上墙安装	m2	12.00

16	定雕(料塑翻造料型)	1. 专业雕塑师创作. 画手稿. 效果图制作 2. 1: 1 泥稿的制作, 验稿 3. 雕塑造型放样. 雕塑承重骨架制作 4. 翻制石膏阴模, 并进行精细打磨 6. 翻制玻璃钢浮雕成品 7. 对玻璃钢浮雕表面进行打磨 8. 局部着色处理 9. 尺寸 1450mm*1450mm(最长边)	项	1.00
17	定制玻璃锅底座	1. 雕塑造型放样. 雕塑承重骨架制作 2. 翻制石膏阴模,并进行精细打磨 3. 翻制玻璃钢浮雕成品 4. 对玻璃钢浮雕表面进行打磨 5. 局部着色处理 6. 尺寸 1450mm*1450mm(最长边)	项	1.00
18	定雕(物)	1. 专业雕塑师创作. 画手稿. 效果图制作 2. 1: 1 泥稿的制作, 验稿 3. 雕塑造型放样. 雕塑承重骨架制作 4. 翻制石膏阴模, 并进行精细打磨 6. 翻制玻璃钢浮雕成品 7. 对玻璃钢浮雕表面进行打磨 8. 局部着色处理 9. 尺寸 2200mm 高	项	1.00
19	凹凸 造型 墙	1. 定制造型凹凸木饰面	m2	5. 00
20	定制 图文 版面	1. 含文案撰写、素材编辑、图片拍摄与修饰、平面排版; 2. 工艺描述: 含高清艺术宣绒布喷绘制作、运输与现场粘贴;	m2	285. 00
21	艺术 美工 字1	1. 亚克力立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:220mm*220mm*15mm	个	44.00
22	艺术 美工 字 2	1. 亚克力立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:150mm*150mm*15mm	个	14. 00
23	艺术 美工 字 3	1. 亚克力发光立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:700mm*700mm*25mm	个	1.00
24	艺术 美工 字 4	1. 亚克力发光立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:330mm*330mm*25mm	个	38. 00
25	艺术 美工 字 5	1. 机片立体字 2. 亚克力激光切割喷漆,含运输安装。 3. 字体规格:10mm	个	111.00

5. 铸牢中华民族共同体意识主题教育馆多媒体展项参数要求

序号	展项名称	类别	设备	规格/说明	数量	単位	
		硬	55 寸触 摸屏	55 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台	
		件服务	55 寸显 示屏	55 寸显示屏,分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台	
1	定制多媒体互动展项1	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。	1	套	
		内容制作服力	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套	
		务	影片制 作	二维动画制作,特效包装,配音讲解,2分钟内。	120	秒	
				55 寸显 示屏	55 寸显示屏,分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台
				硬件服务	55 寸触 摸屏	55 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1
) al 1 6		感应互 动按钮	触摸感应模块+控制主板+网络通讯模块	1	套	
2	定制多媒体互动展项2	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、接收感应按钮信号切换数据内容	1	套	
		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套	
	定制雷	硬	投影机	激光投影机,6000 流明,1920*1200	1	台	
3	达互动墙	件服	主机	CPU: I7, 8G 内存, SSD128G, 独立显卡	1	台	
		务	音响设 备	2*吸顶喇叭+功放	1	套	

			互动雷 达装置	usb, 高速雷达转速, 半径 10m	1	套				
		软件服务	雷达交互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、接受雷达触摸坐标转换二维数据	1	套				
		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计、文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套				
		硬件服	32 寸触 摸屏	32 寸触摸屏,分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台				
	定制多媒体互动展3	媒体互 动展项	务	投影机	激光投影机,6000 流明,1920*1200	1	台			
4			媒体互 动展项	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。	1	套		
		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套				
	定制多媒体互动展项4	硬件服务	32 寸触 摸屏	32 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6 代,内存: 8g 硬盘: 120g,集成显卡,含安装支架	1	台				
5		媒体互	媒体互	媒体互	媒体互	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。	1	套
		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套				
6	定制多 媒体互 动展项 5	软件服务	H5 页面 开发	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、通过扫描二维码,打开 H5 页面,读取后台数据内容	1	套				

		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套
		硬件服务	32 寸触 摸屏	32 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台
7	定制多媒体互动展项	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。	1	套
	6	内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套
		硬件服务	全息风扇	定制	2	台
8	定制全息展项	内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	5	套
		硬件服务	55 寸触 摸屏	55 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台
9	定制触摸屏书法体验	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。	1	套
	机	内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套
10	定制多 媒体互 动展项 7	硬件服务	55 寸显 示屏	55 寸显示屏,分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台

		软件服务	播放软件	1、播放图片,支持 JPG, PNG 2、播放视频,支持 mp4 3、支持平板控制点播内容	1	套	
		内容制作服务	影片制作	1. 甲供视频资料、脚本编辑 2. 内容剪辑制作 3. 配乐配字幕等	120	秒	
		硬件	55 寸触 摸屏	55 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台	
		服务	滑轨装置	双导轨,6m,传感模块,电动电机,屏幕造型,滑块结构定制	1	套	
11	定制 AR 数 字滑轨 屏	软件服务	滑轨交互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、接受雷达触摸坐标转换二维数据	1	套	
		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套	
	定制多媒体互动展项8		硬件服务	55 寸显 示屏	55 寸显示屏,分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	3	台
12		软件服务	播放软件	1、播放图片,支持 JPG, PNG 2、播放视频,支持 mp4 3、支持平板控制点播内容	3	套	
		内容制作服务	影片制作	1. 甲供视频资料、脚本编辑 2. 内容剪辑制作 3. 配乐配字幕等	120	秒	
	夕妝は	硬 件 服 务	55 寸触 摸屏	55 寸触摸屏,红外触摸屏,分辨率:1920*1080, CPU: I5 6代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台	
13	多媒体 互动展 项 9	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、通过涂鸦方式来体现两张图片对比体验	1	套	

		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套	
			平板	平板 10.8 寸, 128G, wifi 版, 安卓系统, 2560*1600	1	台	
		硬 件	投影机	激光投影机,6000 流明,1920*1200	1	台	
		服 务	主机	CPU: 15,8G 内存,SSD128G,独立显卡	1	台	
		新	音响设 备	2*吸顶喇叭+功放	1	套	
14	定制多媒体互动展项	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、知识问答联动投影画面	1	套	
	10	内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套	
	定制多媒体互动展 11		硬件服务	55 寸显 示屏	55 寸显示屏,分辨率: 1920*1080, CPU: I5 6 代, 内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,含安装支架	1	台
15		软件服务	播放软件	1、播放图片,支持 JPG, PNG 2、播放视频,支持 mp4 3、支持平板控制点播内容	1	套	
		内容制作服务	影片制作	1. 甲供视频资料、脚本编辑 2. 内容剪辑制作 3. 配乐配字幕等	120	秒	
		硬	投影机	激光投影机,6000 流明,1920*1200	1	台	
		件	主机	CPU: 15,8G内存,SSD128G,独立显卡	1	台	
		服务	音响设 备	2*吸顶喇叭+功放	1	套	
16	定制电盘展项	内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套	

		硬件	21.5寸触摸屏	21.5寸,分辨率: 1920*1080, CPU: I56代,内存: 8g 硬盘: SSD120g,集成显卡,落地支架	1	台						
		服	主机	CPU: I5, 8G 内存, SSD128G, 独立显卡	1	台						
		务	LED 模 组	320*160mm/一块,共 66 块	1	批						
17	定制电子留言 (示) 屏	软件服务	触摸交 互软件	1. 互动程序制作编写,需求对接、资料收集、整体展示风格设计,交互逻辑设计、交互原型、交互规范、测试。 2、电子留言同步到 LED 屏上	1	套						
			内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套					
	中控系统							技术服务	中控硬件	机柜,中控主机,网络设备,显示器,灯光模块, 弱电线材	1	套
18			技术服务	中控软件	1、根据实际定制通讯管理模块 2、基于 UDP 和 TCP 通信协议开发,实时状态更新及控制 3、控制软件 IPAD 硬件授权保护 4、支持远程无线控制投影机 5、电脑主机电源控制,获取设备状态 6、支持定时功能; 7、支持远程控制 exe 文件执行 8、支持控制网络继电器,控制电动门,沙盘灯光等	1	套					
		内容制作服务	UI 界面 设计	1. 根据需要展示的内容进行结构分析,设计符合展示逻辑的展示流程 2. 主页面设计、分级页面设计,分层图文内容制作、图形设计,文本输入、页面内容调整、优化。 3、UI 界面设计,设计页面层级不大于3级,页面总数10P之内;不含视频制作,三维动画图片和手绘图	1	套						
19	集成费服务	技术服务	集成费	集成费(设备安装+软件调试+培训)	1	项						

6. 马克思主义学院基础提升做法参数

序号	名称	工作内容	单位	数量
_,	家具搬移服务			
1	家具搬移服务	1. 室内原有沙发、办公桌椅、沙盘若干、洽谈桌椅、按摩椅、会议桌椅等(详见原平面布置图) 2. 室内原有家具保护性移除至指定地点安放 3. 一楼: 原有室内家具在一层,提升后设置在二层,提升后需要把一层家具移到规定仓库存放,翻新后人工搬运到二楼翻新指定区域,第一次人工搬运距离约 50 米内,第二次人工搬运距离约 80m(含楼梯搬运)。	项	1

2	家具搬移服务	1. 室内原有沙发、办公桌椅、沙盘若干、洽谈桌椅、按摩椅、会议桌椅等(详见原平面布置图)2. 室内原有家具保护性移除至指定地点安放 3. 二楼: 原有室内家具人工搬运至指定仓库存放,翻新后再把家具人工搬运到指定区域使用,两次人工搬运约100m。	项	1
3	地面清洗服务	1. 一二楼走廊地面均需清洗	m2	804. 5
=,	一、二层走道提升	服务		
1	清理墙面服务	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	660
2	清理天棚服务	1. 铲除部位名称: 天棚 2. 清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	470
3	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线	m2	24
4	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,含场地清理,建渣收集,装袋背运,装车运输,倾倒平整,含渣土消纳费等全部工作内容。体积以实体计算,虚方系数施工单位自行考虑 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	23. 8
5	墙面喷刷涂料	刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	660
6	天棚喷刷涂料	1. 刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	470
7	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	24
Ξ,	一楼南(创意涂鸦)	室、个体咨询室、阅览接待室)基础提升服务		
1	开孔	1. 部位: 阅览接待室原有墙面 2. 洞尺寸: 1200mm*2400mm 3. 拆除后门框水泥砂浆修复	个	1
2	铲除涂料面墙面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	264. 16
3	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线	m2	10. 2
4	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,含场地清理,建渣收集,装袋背运,装车运输,倾倒平整,含渣土消纳费等全部工作内容。体积以实体计算,虚方系数施工单位自行考虑 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	6. 88
5	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5. 0	m3	1.3
6	墙面喷刷涂料	1. 刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	268. 48
7	墙面装饰板	1. 蓝灰色护墙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 9mm 阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm 厚护墙板, 配同色系收边条	m2	5. 84
8	墙面装饰板	1. 木饰面格栅护墙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm 阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格、颜色:10mm 厚护墙板	m2	7.2

9	墙面装饰板包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨框架 2. 基层材料种类、规格: 9mm 基层夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9. 5mm 石膏板	m2	6. 37
10	墙面装饰板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75 系列隔墙龙骨@400 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9. 5mm 石膏板 4. 基层板、面层板两侧	m2	16. 8 6
11	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:2. 5 水泥砂浆	m2	4. 32
12	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 软木板墙贴	m2	4. 23
13	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:羊毛毡墙贴	m2	15. 1 8
14	金属踢脚线	1.9 厘夹板基层 2. 金属踢脚线 100 MM	m2	10. 2
15	木质门定制	1. 门代号及洞口尺寸: M1224 1200mm*2400mm 2. 五金锁具齐全	樘	1
16	定制展示柜 800*500	1. 台柜规格:高 800mm 宽 500mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	11.8
17	定制展示柜 2400*400	1. 台柜规格:高 2400mm 宽 400mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	11
18	定制展示柜 3000*500	1. 台柜规格:高 3000mm 宽 500mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	5. 2
19	定制展示柜 3000*400	1. 台柜规格:高 3000mm 宽 400mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	4. 4
四、	二楼北(国学堂、	主题思政课堂、习讲堂)基础提升服务		
1	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有墙体(包含门拆除)	m3	8. 21
2	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 150mm 高砖地台拆除 2. (后期需修补原地面找平层)	m2	17. 1 2
3	铲除涂料面 墙 面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	253. 88
4	铲除涂料面 天 棚	1. 铲除部位名称: 天棚 2. 清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	258. 8
5	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线	m2	13. 8 4
6	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,含场地清理,建渣收集,装袋背运,装车运输,倾倒平整,含渣土消纳费等全部工作内容。体积以实体计算,虚方系数施工单位自行考虑 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	21.7
7	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5. 0	m3	2.71
	I.	1		

五、	二楼南(名家工作室 服务	室、音乐解压放松室、正念觉察室、沙盘游戏室、团体辅导室)基础提升		
26	展示柜 850*400	1. 台柜规格: 高 850mm 宽 400mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	8. 3
25	织物软雕吊顶	1. 面层材料品种、规格:发光软膜天花	m2	2. 54
24	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 不锈钢装饰条	m	6. 7
23	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	82. 0
22	墙面装饰板 包 管	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨框架 2. 基层材料种类、规格: 9mm 基层夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9. 5mm 石膏板	m2	17. 4
21	金属装饰线	1. 门槛位置配金属收边条	m	4.8
20	竹、木(复合)地 板	1. WPC 石塑复合木地板 8 mm 厚(原地面直接铺设)	m2	252
19	天棚喷刷涂料	1. 刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	252. 22
18	吊顶天棚	1. 全顶硅酸钙板造型天花 2. 龙骨材料种类、规格、中距:600mm*600mm 跌级轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9mm 硅酸钙板	m2	128 14
17	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:80mm*80mm 仿木纹铝方通	m2	124 08
16	木质装饰线 墙 顶 2.9 米处	1. 线条材料品种、规格、颜色: 实木角线(厂家定制) 100mm 高	m	49.
15	木质装饰线 墙 顶3米处	1. 线条材料品种、规格、颜色: 实木平线(厂家定制) 100mm 高	m	99.
14	木质装饰线 腰 线	1. 线条材料品种、规格、颜色:50mm 高实木腰线(厂家定制)	m	51
13	金属踢脚线	2. 金属踢脚线 100 MM	1114	4
12	织锦缎裱糊	1. 裱糊部位: 墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 墙布 1. 9 厘夹板基层	m2 m2	53. 6 6
11	墙面装饰板	1. 木饰面格栅护墙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm 烤漆板,白色烤漆	m2	11.9
10	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9mm 烤漆板, 红色烤漆	m2	7. 4
9	水泥砂浆楼地面	恢复原有讲台地面、恢复拆除原有墙体地面 1.301:2.5 水泥砂浆找平 2.原有地面清理干净	m2	21. 5
8	墙面喷刷涂料	1. 刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	335. 96

1	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原有墙体(包含门拆除)	m3	7. 49
2	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 150mm 高砖地台拆除 2. (后期需修补原地面找平层)	m2	17. 1 2
3	铲除涂料面 墙 面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	466. 04
4	铲除涂料面 天 棚	1. 铲除部位名称: 天棚 2. 清理墙体上垃圾以及拆除原有墙灰部位(只清理面层)	m2	282. 82
5	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线	m2	16. 7 8
6	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,含场地清理,建渣收集,装袋背运,装车运输,倾倒平整,含渣土消纳费等全部工作内容。体积以实体计算,虚方系数施工单位自行考虑 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	25. 8 7
7	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5. 0	m3	10.8
8	墙面喷刷涂料	1. 刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	540. 92
9	水泥砂浆楼地面	1. 恢复原有讲台地面、恢复拆除原有墙体地面 1. 301:2. 5 水泥砂浆找 平 2. 原有地面清理干净	m2	21. 2 5
10	金属踢脚线	1.9 厘夹板基层 2. 金属踢脚线 100 MM	m2	16. 7 8
11	天棚喷刷涂料	1. 刮室内腻子膏第一遍 2. 待腻子膏全部干透使用 320#或 240#砂纸打磨 3. 再刮室内腻子膏第二遍 4. 待腻子膏全部干透再次使用 320#或 240#砂纸打磨 5. 清理墙面灰尘 6. 涂刷乳胶漆底漆三遍, 面漆两遍	m2	282. 82
12	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*50mm 木格栅隔断	m2	8. 25
13	竹、木(复合)地 板	1. WPC 石塑复合木地板 8 mm 厚(原地面直接铺设)	m2	249. 24
14	金属装饰线	1. 门槛位置配金属收边条	m	7.2
15	墙面装饰板 包 管	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨框架 2. 基层材料种类、规格: 9mm 基层夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 9. 5mm 石膏板	m2	17.8 2
16	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2. 5 水泥砂浆	m2	74. 8 8
20	定制展示柜 850*500	1. 台柜规格:高 850mm 宽 500mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	21. 4
21	定制展示柜 1000*400	1. 台柜规格:高 1000mm 宽 400mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	5
22	定制展示柜 2400*400	1. 台柜规格:高 2400mm 宽 400mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	11

23	定制展示柜 3600*500	1. 台柜规格:高 3600mm 宽 500mm 展示柜(厂家定制) 2. 材料种类、规格:人工胶合板 3. 五金种类、规格:综合考虑	m	1
----	-------------------	---	---	---

8. 安装服务参数要求

序号	名称	工作内容	単位	数量
– ,	拆除服务做法			
1	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除各种规格穿线管	m	1645 . 82
2	灯具、开关、插座、 其他电器拆除	1. 灯具种类: 室内所有灯具(荧光灯、天棚灯、防水防尘灯)等	套	252
3	灯具、开关、插座、 其他电器拆除	1. 灯具种类: 室内所有开关及插座	套	121
=,	一、二层走道提升原	 限 分		
1	普通灯具	1. 名称: 节能吸顶灯 2. 规格: φ230 功率 24 W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	74
2	普通灯具	1. 名称: 楼梯间灯 2. 规格: 1200*300	套	8
3	照明开关	1. 名称:一联双控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m	个	12
4	照明开关	1. 名称: 感应开关 2. 楼梯间设置	个	8
5	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:H:350mm	个	102
6	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格: JDG20	m	317. 6
7	配线	1. 名称:配线 2. 型号:电路线管均采用无卤低烟 A 级阻燃线; 3. 规 格:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	952. 8
三、	一楼南提升服务			
1	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:H:350mm	个	30
2	插座	1. 名称:普通二三插座 2. 安装方式:安装高度(底部)均为 350mm	个	16
3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格: JDG20	m	179. 31
			1	<u> </u>

1. 名称:安全出口指示灯 2. 突龍: (足商口洞上方 100mm 处安装)					
2	4	配线	2. 型号: 电路线管均采用无卤低烟 A 级阻燃线; 3. 规	m	528
(2、	5	装饰灯		套	4
Ru	6	装饰灯		套	5
8 双紋銭銭 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 m 92. € [項目特征]1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 成边距地 0. 3m 「工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	7	配管	2. 材质: 热镀锌钢管	m	92. 5
9 插座 2. 安装方式: 成边距地0.3m [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板 个 5 四、 二楼北提升服务 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 7%, 色温 5700K 套 46 2 装饰灯 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 12%, 色温 5700K 套 50 3 普通灯具 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 36% 套 10 4 接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: H: 350mm 个 155 5 照明开关 1. 名称: 三联单控开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 个 1 6 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 个 1 7 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 个 1 8 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 个 1 9 插座 1. 名称: 四联双控开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 个 1 9 插座 2. 安装方式: 距地 1. 3m 个 1 10 配管 2. 材质: 整理产品值(底部)均为 350mm 个 26 10 配管 2. 材质: 多数可读的相关的表现的上面的。 1. 名称: 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额的, 现金额, 现金额的,	8	双绞线缆		m	92. 5
1 装飾灯 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 7W, 色温 5700K 套 46 2 装飾灯 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 12W, 色温 5700K 套 50 3 普通灯具 2. 型号: 12W, 色温 5700K 套 10 4 接线盒 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 出: 350mm ↑ 155 5 照明开关 2. 安装形式: 出: 350mm ↑ 1 6 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 6 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 7 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 8 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 8 照明开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 9 插座 2. 女装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 1. 名称: 四联双控开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 9 插座 2. 女装方式: 距地 1. 3m ↑ 1 1. 名称: 普通二三 插座 2. 女装方式: 安装高度 (底部) 均为 350mm ↑ 26 10 配管 2. 村顶: 热慢锌钢管 376. 7 11 配线 2. 型号: 无卤化烟 A 级阻燃线 3. 规格: JDG20 m 376. 7 11 配线 2. 型号: 无卤化烟 A 级阻燃线 3. 规格: JDG20 m 1136. 1 1. 名称: 安全由口指示灯 2. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	9	插座	2. 安装方式:底边距地 0. 3m	↑	5
2 型号: 7W, 色温 5700K 套 50	四、	二楼北提升服务			
2 2. 型号:12W, 色温 5700K 3 普通灯具 1. 名称:LED 平板灯 2. 型号:36W 3. 规格:1200mm*200mm 4 接线盒 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:H:350mm 个 5 照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 6 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 7 照明开关 1. 名称:一联双控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 8 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 9 插座 1. 名称:四联双控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 名称:普通二三插座 2. 安装方式:安装高度(底部)均为 350mm 个 9 插座 1. 名称:配管 10 配管 1. 名称:配管 2. 树质:热镀锌钢管 3. 规格: JDG20 11 配线 2. 型号:无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2 m 11 名称: 安全出口指示灯 2. ** 型 : "是 : 工程 : 工	1	装饰灯		套	46
3 普通灯具 2. 型号:36W 3. 规格:1200mm*200mm 套 10 4 接线盒 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:H:350mm 个 155 5 照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 6 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 7 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 8 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 9 插座 1. 名称:四联双控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 9 插座 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 9 插座 1. 名称:四联四联公经开关 2. 安装方式:安装高度(底部)均为350mm 个 26 10 配管 1. 名称:配管 2. 村顶:热镀锌钢管 3. 规格:JDG20 m 376. 7 11 配线 2. 型号:无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格:WDZA-BVJ-2. 5mm2 m 1130 .1 11 配线 2. 型号:无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格:WDZA-BVJ-2. 5mm2 m 1130 .1	2	装饰灯		套	50
4 2. 安装形式:H:350mm 个 5 照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 6 照明开关 1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 7 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 8 照明开关 1. 名称:四联双控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 9 插座 1. 名称:曾通二三插座 2. 安装方式:安装高度(底部)均为 350mm 个 26 10 配管 1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:JDG20 m 376. 7 11 配线 1. 名称:配线 2. 型号:无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格:WDZA-BYJ-2. 5mm2 m 1133 .1 11 配线 2. 型号:无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格:WDZA-BYJ-2. 5mm2 m 1136 .1	3	普通灯具	2. 型号:36W	套	10
5 照明开关 2. 安装方式:距地 1.3m 个 1 6 照明开关 1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:距地 1.3m 个 1 7 照明开关 1. 名称:一联双控开关 2. 安装方式:距地 1.3m 个 1 8 照明开关 1. 名称:四联双控开关 2. 安装方式:距地 1.3m 个 1 9 插座 1. 名称: 画面 三插座 2. 安装方式: 安装高度 (底部) 均为 350mm 个 26 10 配管 1. 名称:配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: JDG20 m 376. 7 11 配线 2. 型号: 无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2 m 1130 .1 11 2. 型号: 无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2 m 1130 .1	4	接线盒		个	155
 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m	5	照明开关		个	1
7 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 8 照明开关 1. 名称:四联双控开关 2. 安装方式:距地 1. 3m 个 1 9 插座 1. 名称:普通二三插座 2. 安装方式:安装高度(底部)均为 350mm 个 26 10 配管 1. 名称:配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: JDG20 m 376. 7 11 配线 1. 名称:配线 2. 型号: 无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2 m 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 113	6	照明开关		个	1
8 照明开关 2. 安装方式:距地 1. 3m	7	照明开关		个	1
9 插座 2. 安装方式: 安装高度(底部) 均为 350mm	8	照明开关		个	1
10 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 m 376. 3. 规格: JDG20 7 1. 名称: 配线 2. 型号: 无卤低烟 A 级阻燃线 m 1130. 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2 1. 名称: 安全出口指示灯 3. 类型: (野喜口湯 片京 100cm (水安性)	9	插座		个	26
11 配线 2. 型号: 无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2 1136 .1 1. 名称: 安全出口指示灯 2. 类型: (野喜口洞上京 100cm //b安挂)	10	配管	2. 材质: 热镀锌钢管	m	376. 7
9 米利·(距离门洞上主 100mm /h 字柱)	11	配线	2. 型号:无卤低烟 A 级阻燃线	m	1130 . 1
	12	装饰灯		套	6

13	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 类型: (安装高度 H=2400mm, 或距离门洞上方 100mm 处安装)	套	7
14	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: JDG20	m	67. 4
15	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信息线 2. 型号: 六类网线 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	32. 9
16	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信息线 2. 型号: HDMI 高清线 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	34. 5
17	插座	[项目特征] 1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 底边距地 0. 35m [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	↑	3
18	插座	[项目特征] 1. 名称:HDMI 高清线插座 2. 安装方式:底边距地 0. 35m [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	↑	3
五、	二楼南提升服务			
1	普通灯具	1. 名称:LED 平板灯 2. 型号:36W 3. 规格:1200mm*200mm	套	3
2	普通灯具	1. 名称:LED 平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:1200mm*200mm	套	27
3	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:H:350mm	个	86
4	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 暗装	个	2
5	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m 暗装	个	2
6	照明开关	1. 名称: 单联三控开关 2. 安装方式: 距地 1. 3m	个	1
7	插座	1. 名称: 普通二三插座 2. 安装方式: 安装高度(底部) 均为 350mm	个	28
8	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:JDG20	m	519. 81
9	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: 无卤低烟 A 级阻燃线 3. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2	m	1559 . 52
10	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 类型:(距离门洞上方 100mm 处安装)	套	6

11	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 类型: (安装高度 H=2400mm, 或距离门洞上方 100mm 处安装)	套	6
12	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: JDG20	m	92. 5
13	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信息线 2. 型号: 六类网线 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	72. 5
14	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信息线 2. 型号: HDMI 高清线 [工作内容]1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	20
15	插座	[项目特征] 1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 底边距地 0. 35m 暗装 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	8
16	插座	[项目特征] 1. 名称:HDMI 高清线插座 2. 安装方式:底边距地 0. 35m 暗装 [工作内容]1. 端接模块 2. 安装面板	个	3

三、项目要求

- (一)本项目不分包,本项目所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号,技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数进行简单复制粘贴,投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述,否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间,如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的,或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的,将取消其中标资格,没收其投标保证金,并报主管部门备案。
- (二)投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用,对在合同实施过程中可能发生的其他费用,采购人概不负责。对本文件未列明,而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时,采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。本次报价包括供货、包装、运输、装卸、税费以及安装、调试、开箱验收、售后服务、培训、质保期保障和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用,中标单位必须向采购人提供符合财务要求的发票。因中标方产品缺陷或安装不当造成损失的,由中标方承担。
- (三)投标人所提供的货物应均为厂家原厂原包装,符合同家质量认证和 质量认证体系,并提供产品技术资料。

(四)投标人须提供详细可行的项目实施方案及项目实施计划。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案,内容和计划包含但不限于**项目服务解读、工作流程、工作方法、履约人员、人员分工安排、器械使用方案、进度保障措施、质量保障措施。**

(五)人员投入情况

投标人应具备较强的行业经验或有类似项目业绩,同时需要根据项目建设 内容和进度需要,在项目现场派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组 对项目进行实施及服务。投标人需配备不少于 6 人的专业技术团队,专业技术 团队至少一名项目经理,项目经理应具有建筑类初级职称资质证书,且具备同 类项目建设经验,项目成员需包含但不限于会展策划、会展设计、环境艺术设 计、视觉传达设计、工业设计相关专业毕业证的人员等。

(六)安全文明施工

在工程施工、交付及修补任何缺陷的过程中,投标人应当始终遵守国家和 地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等,履行其安全施工职责。

(七) 质保期

质保期:两年

- (八) 售后服务及技术保障:
- (1) 服务人员要求:投标人须安排专职服务人员负责项目验收后的运维服务,售后服务管理工作,以响应采购人的技术服务要求。
- (2) 服务响应时间:投标人须提供 7×24 电话服务,接到业主报修通知 2 小时内做出明确响应和安排,如需现场服务的,应在接到报修通知次日内到达现场。
- (3) 投标人若不能及时按照业主方要求提供有效售后服务及技术保障工作,需支付业主方项目合同总额 5%的经济赔偿。

(九) 项目验收要求

1. 符合现行相关国家标准规定,材料、设备到达后,由采购人对其质量、规格、数量、产品合格证书(或质量保证书)及其他供需双方已商定的必要资料进行检验。如发现材料、设备的外观质量、规格、数量等与合同规定不符,采购人有权拒绝接受并向投标人提出索赔。材料、设备的到货验收仅视为采购人对设备的外观验收,并不作为设备的终验结果。

2. 服务完成后,双方共同派员参加验收,如供方在接到项目业主通知之日起三日内无法派员抵达现场,则视为同意购方自行验收的结果。如存在质量问题或缺陷、规格错误,包括潜在的缺陷和质量问题,采购人有权退货并向投标人提出索赔。

(十) 付款方式

签订合同后中标单位人工,材料,机械进场后达到开工条件支付签订合同价款的 30%,项目进度达到合同约定的 60%,支付签订合同价款 30%,项目履行完成验收合格后支付签订合同价款的 20%,结算审计后支付签订合同价款的 17%,剩余 3%质保期满无质量问题一次性支付。

(十一) 交货期及交货地点

服务期:签订项目合同后90天内完成项目交付工作。

服务地点:采购人指定地点。

第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中"五开标及评标"、"六确定中标" 及本章的规定评标。

(内容要包括投标无效界定和详细评标标准)

- 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库【2022】19号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除__10_%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素(如鼓励创新等)需一并列出。
- 2.联合协议中约定,小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的,联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

- 3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录,应提供相关证明,在评标时予以优先采购,具体优惠措施为:《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
 - 4.中标候选人并列时的处理方式:

如采用最低评标办法,则:随机抽取决定;

如采用综合评标法,则:<u>评审得分相同的且投标报价不同的,按投标报价低</u>的中标;评审得分相同且投标报价相同的,随机抽取决定。

4. 评审附表

附表一 商务符合性审查表

	序	
	뮺	审查标准
	1	投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章;内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的;
	2	投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的 完成期限;
	3	评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。
符合	4	投标有效期是否满足招标文件要求的;
性审查	5	投标报价是否高于采购预算价;
	6	是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致
	7	明显不符合技术规格和技术标准(技术规格、合同条款有偏离情况的)
	8	商务条款是否有偏离情况的,供应商是否对招标文件所列的所有内容进行投标;
	9	投标文件是否附有招标人不能接受条件的;
	10	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形;

备注: 1. 如果投标文件中有一项未通过上述审查标准, 评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2. 表中所述分项评审结果分两种: (1) 合格用"√"表示; (2) 不合格用"×"表示。

附表二 综合评分法评分标准

考核项目		评分标准	投标 人	
价格 部分 (20 分)	标报价为评标 分=(评标基准 过 20 分。由 文件中提交了 戒毒管理局	介格得分的计算公式:采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投示基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得		
	配置性能 指标(30 分)	配置性能指标(30分): 评标委员会根据各投标人参数响应程度进行评审,投标人所投产品的技术参数完全满 足招标文件要求无偏离得30分.投标人所投产品技术参数每有一项不满足要求或者 负偏离扣1分,扣完为止。		
技术	项目服务 实施方案 (18 分)	项目服务实施方案(18分):根据投标人对本项目实际情况,阐述内容须包括但不限于以下内容: 1.项目服务解读、2.工作流程、3.工作方法、4.履约人员、5.人员分工安排、6.器械使用方案;评标委员会根据各投标人方案内容完整度及可行性进行评审,评审内容包含6项,项目服务实施方案内容完整可行最多得18分,每缺少一项内容扣3分,虽有项但内容存在缺陷的每项扣2分,扣完为止,未提供不得分。注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②流程缺失或重复工作、履约人员安排不齐备、人员分工不明确或不合理、器械使用不当;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;⑥该项内容描述与本项目实际情况不符;⑦该项内容套用其他项目内容。		
部分 (70 分)	售后服务 方案及应 急预案(7 分)	售后服务方案及应急预案 (7分):针对本项目制定的合理完善的售后服务方案和应急预案,根据综合评比: 1、售后服务方案完善且优于招标文件要求的得 4分,一般得 3-2 分,较差的 1分;不提供不得分; 2、应急预案及管理方案完善的得 3 分,一般得 2 分,较差的 1 分,不提供不得分。		
	项目投入 人员情况 (10分)	项目投入人员情况(10分): 1、投入本项目的项目负责人具有建筑类初级职称,提供得3分;项目负责人具有建筑类中级职称的,提供得4分;项目负责人具有建筑类高级职称的,提供得5分,最高得5分;注:需提供相关人员的职称证书扫描件并加盖投标人公章,及近6个月内任意1个月的社保证明加盖公章作为评审依据,否则不得分。 2、投入本项目的团队人员情况: 具有会展策划、会展设计、环境艺术设计、视觉传达设计、工业设计相关专业毕业证的人员,每提供一个专业类别得1分,最高得5分;注:需提供相关人员的身份证,毕业证扫描件并加盖公章,及近6个月内任意1个月的社保证明加盖公章,否则不得分。		
	现场文明 施工方案 (5分)	现场文明施工方案(5分) 现场文明施工方案措施应符合工程实际情况,切实可行的4-5分,一般得2-3分;较 差得1分,不提供不得分;		
商务 部分	业绩(8分)	同类案例证明(8分):投标人须提供近三年投标人有同类项目成功案例相关证明1个加4分,满分为8分。(如中标通知书、履约验收报告或合同等相关资料,提供其中任意一项即可得4分)		
(10 分)	质保期(2 分)	质保期(2分)质保期满足招标文件要求得1分,每增加一年加0.5分,最高加1分。		
		最后得分		

喀什技师学院马克思主义学院建设 项目

公开招标文件

(项目编号: KSDQZFCG (GK) 2024-49)

第三册

采 购 人: 喀什技师学院

采购机构:喀什地区公共资源交易中心

发出日期: 2024年9月

第7章政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号:

喀什地区政府采购合同

第一部分合同书

项目名称:	

甲方:

乙方:

签订地:

签订日期: 年月日

年月日,<u>喀什技师学院以公开招标方式</u>对<u>喀什技师学院马克思主义学院建设项目</u>进行了采购。经<u>(相关评定主体名称)</u>评定,<u>(中标供应商名称)</u>为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经(采购人名称)(以下简称:甲方)和(中标供应商名称)(以下简称:乙方)协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体,需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称: <u>喀什技师学院马克思主义学院建设项目(详见</u>清单)
 - 1.2.2 标的数量: 按招标文件要求(详见清单)
 - 1.2.3 标的质量: 按招标文件要求和投标文件的实际填写。

1.3 价款

本合同总价为: Y元(大写:元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
	总价	

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式: 详见招标文件要求。
- 1.4.2 发票开具方式: 乙方提供发票
- 1.5 履行期限、地点和方式
- 1.5.1 履行期限: 按投标文件要求
- 1.5.2 履行地点: 采购人指定地点
- 1.5.3 履行方式: 现场验收。

1.6 违约责任

- 1.6.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的_0.1%计算,最高限额为本合同总价的20%; 迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;
- 1.6.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1%计算,最高限额为本合同总价的 10%;迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;
 - 1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要

义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约 行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供 或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段 来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即: 以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过 程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

- 1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照已方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照已方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;
- 1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式:
- 1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第_2_种方式解决:

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方: 乙方:

统一社会信用代码: 统一社会信用代码或身份证号码:

住所: 住所:

法定代表人或法定代表人 授权代表(签字):或授权代表(签字):

联系人: 联系人:

约定送达地址: 约定送达地址:

邮政编码: 邮政编码:

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱: 电子邮箱:

开户银行: 开户银行:

开户名称: 开户名称:

开户账号: 开户账号:

第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

- 2.1.1 "合同"系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议,并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
- 2.1.2 "合同价"系指根据合同约定,中标供应商在完全履行合同义 务后,采购人应支付给中标供应商的价格。
- 2.1.3 "货物"系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等,并包括工具、手册等其他相关资料。
- 2.1.4 "甲方"系指与中标供应商签署合同的采购人; 采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的, 采购人的授权委托书作为合同附件。
- 2.1.5 "乙方"系指根据合同约定提供服务的中标供应商;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购的,联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人,并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
 - 2.1.6"现场"系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致;如果采购文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

- 2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿;
- 2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

- 2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
 - 2.4.2 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

- 2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查,以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;
- 2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

- 2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况, 调阅有关资料等,甲方应予积极配合;
 - 2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料

等:

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方 均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程 中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情 报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施 和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

- 2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;
- 2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟履行

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时提供服务的情况,应 及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方; 甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙 方可以延长履行的具体时间。

2.10 合同变更

- 2.10.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项,且如果系追加与合同标的相同的服务的,那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%;
 - 2.10.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当

事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.12 不可抗力

- 2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;
- 2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的, 当事人可以解除合同:
- 2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在 <u>5个</u> 工作日内以书面形式变更合同;
- 2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在 <u>3个工作</u> 且内以书面形式通知对方当事人,并在 <u>5个工作日</u>内,将有关部门出 具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费,均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影

响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

- 2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;
- 2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

- 2.16.1 货物交付前, 乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验, 并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件; 货物交付时, 乙方在合同专用条款约定时间内组织验收, 并可依法邀请相关方参加, 验收应出具验收书。
- 2.16.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。
- 2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

- 2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于_3个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
 - 2.17.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件

方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

- 2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释;
- 2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 履约保证金

- 2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同金额的 <u>3%</u>计算向下取整至万元,以支票、汇票或者转账等非现金形式,在签订合同前 5 个日历日内向采购人交纳履约保证金;
 - 2.20.2 履约保证金待质保期满5个工作日内无息返还乙方:
- 2.20.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同一式四份, 甲乙双方各持2份, 每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改,如果前两部分和本部分的约定不一致,应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应;与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容