

政 府 采 购

招 标 文 件



项目编号：HTXJ-ZCG (2024) -159 号

项目名称：新疆医科大学第一附属医院门禁系统设备采
购及安装项目



中正恒天国际招标有限公司

编 制

2024年8月



目 录

第一章 投标邀请.....	1
第二章 投标人须知.....	4
第三章 投标文件格式.....	16
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求.....	48
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料.....	49
第六章 招标项目技术、商务及其他要求.....	51
第七章 评标办法.....	63
第八章 政府采购合同（货物）	71



第一章 投标邀请

中正恒天国际招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院委托，拟对“新疆医科大学第一附属医院门禁系统设备采购及安装项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、**招标编号：**HTXJ-ZCG（2024）-159 号

二、**招标项目：**新疆医科大学第一附属医院门禁系统设备采购及安装项目

三、**资金预算：**100 万元；

四、**招标项目简介：**（详见第六章）

五、**投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：**

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、本项目不接受联合体投标；
- 8、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 9、根据采购项目提出的特殊条件：无

六、**招标文件发售时间、地点：**

招标文件自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 28 日上午 10:30-13:30 下午 15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）在中国政府采购网新疆分网（政府采购云平台）。

线上免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：<https://www.zcygov.cn/>），在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话 400-881-7190）。

七、**投标截止时间和开标时间：**2024 年 9 月 11 日 10 时 30 分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点（政采云平台）。逾期上传或加密和标注不符合的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、**开标地点：**（政采云平台 <https://login.zcygov.cn/>）

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用 CA 加密设备，供应商可通过



新疆数字证书认证中心官网 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。

(2) 本项目实行网上投标, 采用加密电子投标响应文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标, 自行承担投标一切费用。

(3) 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

(4) 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至政采云平台 (<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>) 下载专区查看, 如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

(5) 投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的 CA 锁及电脑, 电脑须提前配置好浏览器, 以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如: 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等), 采购代理机构不予异常处理, 视为供应商自动弃标。

(6) 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: <https://service.zcygov.cn/#/help>, “项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南, 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号: 政采云新疆供应商服务 1 号群: 30349928 (如已加入 1-11 群, 无需重复加入, 十一个群联动直播), 钉钉工具软件具有回放功能, 直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人: 新疆医科大学第一附属医院

地 址: 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路 137 号

联 系 人: 刘老师、叶老师

联系电话: 0991-4362391



采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新市区北京南路 76 号环球国际大酒店后院

联 系 人：邢雅雯（项目咨询）、蔡文涛（文件咨询）

联系电话：0991-3650025、19990625738

2024 年 8 月



第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算：100 万元； 注：超过采购预算的报价无效。
	下浮率 (实质性要求)	本项目按单价下浮招标，按实际发生量结算金额。
2	是否接受 联合体投标	本项目不接受联合体投标。
3	考察现场、 标前答疑会	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。
4	构成招标文件的 其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
5	投标有效期	<u>120</u> 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）
6	采购方式	公开招标
7	评标方法	综合评分法
8	投标保证金 (投标保证金招商银行 账户)	金 额：10000.00 元（人民币壹万元整） 交款方式：投标人以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户均以到账时间为准。（或政采云平台电子保函的形式）均可。 账户名称：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司 招商银行账号：991906665610802 开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 行 号：308881029067 交款截止时间：2024 年 9 月 11 日 10：30 备注：须注明项目编号，以便登记、查询。



序号	条款名称	说明和要求
9	对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑	<p>受理单位：中正恒天国际招标有限公司 联系人：邢雅雯（项目文件咨询） 联系电话：0991-3650025、19990625738 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院</p> <p>对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。</p> <p>备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，或者在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标投标人的质疑由采购单位受理。 2、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。</p>
10	投诉	投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即新疆维吾尔自治区财政厅。
11	评审情况的公告	评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
12	中标通知书领取方式	<p>中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标投标人凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院受理处领取中标通知书。</p> <p>联系电话：0991-3650025、19990625738</p>
13	政府采购合同备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。</p> <p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交投标人应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。</p>
14	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明</p>



序号	条款名称	说明和要求
		进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
15	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除	<p>小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除</p> <p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。</p> <p>3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。</p> <p>4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。</p> <p>注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。</p>
16	项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业	（工业）
17	招标代理费 (服务费工商银行账户)	<p>代理费收取方式：现金或银行转账</p> <p>代理费收取标准：按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%。投标人应向采购代理机构交纳成交服务费，由成交投标人在领取成交通知书时一次性付清。</p> <p>收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行</p> <p>银行账号：3002013309200110208</p> <p>行号：102881001337</p>
18	文件的数目	政采云平台上传电子投标文件1份。
19	政采云平台须递交材料 (实质性要求)	<p>1、本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。政采云平台上传加密的电子投标文件1份。（签字盖章齐全），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。</p> <p>2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人需在政采云网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标环节等交互环节。</p> <p>3、投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书（CA）”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。</p> <p>4、电子响应文件需要在规定签章处签字和盖章、需要逐页编目编码。</p> <p>5、不见面开标默认解密时长：30分钟</p> <p>6、温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足</p>



序号	条款名称	说明和要求
		的时间请教平台的技术人员。
20	付款方式	本项目按单价下浮招标，按实际发生量结算金额，货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的 90%（开全价发票）。留 10%作为质保金，待质保期满后，经甲方再次验收，若无质量问题无息支付。具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。（具体以签订合同为准。）
21	交付期限	一年



二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是新疆医科大学第一附属医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是中正恒天国际招标有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件规定的投标人资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- (3) 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

4. 合格的投标产品

参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

5. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

6. 充分、公平竞争保障措施

6.1 提供相同品牌产品处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.2 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3 前期参与投标人处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.4 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。



三、招标文件

7. 招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知（包括投标文件的加密、签署、盖章要求等）；
- (三) 投标人应当提交的资格、资信证明文件；
- (四) 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；
- (五) 投标文件编制要求、投标报价要求；
- (六) 采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；
- (七) 采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；
- (八) 拟签订的合同文本；
- (九) 货物、服务提供的时间、地点、方式；
- (十) 采购资金的支付方式、时间、条件；
- (十一) 评标方法、评标标准和投标无效情形；
- (十二) 投标有效期；
- (十三) 投标截止时间、开标时间及地点；
- (十四) 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；
- (十五) 省级以上财政部门规定的其他事项。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的投标人，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

9. 答疑会和现场考察（如涉及）

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。



四、投标文件

10. 投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

11. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

12. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

13. 联合体投标

本项目不接受联合体参与活动。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章“投标人应当提供的资格证明材料”，投标人按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。

15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）**报价部分。**投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”本次招标报价要求：

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

（二）**技术部分**（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术服务应



答，主要是针对招标项目的服务内容和要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术服务应答包括（但不限于）以下内容：

- (1) 投标产品的品牌、型号、配置；
- (2) 投标产品本身的技术指标和参数(应当尽可能提供检测报告等材料予以佐证)；
- (3) 投标产品技术参数表；
- (4) 产品验收标准和验收方法；
- (5) 投标人认为需要提供的文件和资料。

(三) **商务部分**（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；
- (3) 商务应答表；
- (4) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

(四) **售后服务**（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

(五) **其他部分**。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

16. 投标文件的印制和签署

16.1 在政采云平台上传电子投标文件 1 份（加密）为正本。

16.2 上传电子投标文件需要在规定签章处签字和盖章。

16.3 上传电子投标文件需要逐页编目编码。

16.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章、上传。

16.5 投标文件统一需要使用 CA 加密设备进行投标。

16.6 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

17. 投标文件的加密和标注

17.1 上传电子投标文件时在文件名清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

17.2 未按以上要求进行加密投标文件的，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围。

17.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。否则，评审委员会应当否决其投标。

18. 投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

19. 投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标



的一部分。

19.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

19.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

19.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
- (4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
- (5) 投标人提供虚假资料的；
- (6) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

20. 投标有效期（实质性要求）

20.1 投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

20.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

20.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

21. 投标文件的递交

21.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2 投标人通过下载招标文件的政采云平台递交电子投标文件。

21.3 除投标人须知表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.4 投标人完成电子响投标文件上传后，政采云平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

21.5 逾期送达的投标文件，政采云平台将予以拒收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤



回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

23. 开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

24. 开评标过程存档

开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。

25. 评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4 中标公告发出后，中标投标人自行来代理机构处领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27.2 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

27.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

27.5 采购人应当及时对采购项目进行验收。

27.6 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

28. 合同转包、分包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包、分包。中标人转包的，视同拒绝



履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

中标投标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到中正恒天国际招标有限公司（详细地址见须知表）备案。

32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33. 验收

33.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

33.2 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

七、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商招标；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；



- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

35. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）规定办理。

36. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，投标人认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；投标人认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

九、其他

37. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。



第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。



一、“资格性响应文件”格式

封面：

(正本)

XXX 项目

资格性响应投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

投标时间： 年 月 日



1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。



2、法定代表人/单位负责人授权书

中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日 期：XXXX

法定代表人（正面）	法定代表人（反面）
被授权人（正面）	被授权人（反面）

说明：

1、投标人为法人单位提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。

3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。

4、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则按无效标处理。



3、具备良好商业信誉的证明材料

中正恒天国际招标有限公司：

本单位_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



4、具备健全的财务会计制度的证明材料

近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）



5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



6、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录

- ①近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；
- ②近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；



7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

说明：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。



9、有效投标保证金缴纳凭证



二、“技术商务响应文件”格式

封面：

(正本)

XX 项目

技术商务响应投标文件

投标人名称：

采购项目编号：

投标时间：X 年 X 月 X 日



1、投标函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 XXXX（姓名、职务）代表我方 XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目在政采云平台上传电子投标文件 1 份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为 120 日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日。



2、承诺函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及其现任法定代表人、主要负责人有（ ）没有（ ）行贿犯罪记录。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX



投标日期：XXXX



3、开标一览表

项目编号：

项目名称：

采购内容	交付期限	交付地点	报价下浮率 (%)	备注
大写：百分之_____				
注：1、各类设备综合报价应包含：设备采购价格、安装调试费用、运输费用、税费、合理利润及其他费用。我院自采购设备至安装、调试并正常运行不再支付任何费用。 2、在综合报价的基础上，分别明确列出设备采购单价、安装调试费用。				

注：“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



4、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	单位	数量	设备单价 (元)	安装费单价 (元)	总下浮 (%)	下浮后设备 材料费 (元)	下浮后 安装费 (元)	合计 (元)
1	可视对讲室内主机屏	台	1	947	100				
2	可视对讲门禁一体机	台	1	2860	750				
3	防暴音视频门禁一体机	台	1	3398	752				
4	人脸门禁一体机	台	1	2760	650				
5	可视对讲系统	套	1	3060	1128				
6	单门门禁主机	台	1	1560	100				
7	双门门禁主机	台	1	1750	150				
8	四门门禁主机	台	1	1912	200				
9	刷卡读卡器 (密码键盘)	台	1	703	100				
10	刷卡读卡器	台	1	617	100				
11	门禁系统专用电源	个	1	360	50				
12	单门磁力锁	个	1	367	100				
13	磁力锁配件	个	1	55	0				
14	双门磁力锁	个	1	580	200				
15	磁力锁配件	个	1	92	0				
16	电插锁	个	1	320	100				



17	电插锁配件	个	1	55	0			
18	开门按钮	个	1	21	0			
19	破玻开关	个	1	91	0			
20	紧急按钮	个	1	70	0			
21	免接触感应开门	个	1	155	28			
22	无线控制器	个	1	336	47			
23	拆除再安装	套	1	0	900			
24	一键报警中心管理机	套	1	8046	752			
25	一键报警网络音频盒	个	1	880	200			
26	一键报警网络音视频盒	个	1	1460	200			
27	IP 混合主机	套	1	2138	200			
28	控制键盘	个	1	79	0			
29	网络报警模块（双防区）	个	1	565	60			
30	双鉴红外微波探测器	个	1	458	60			
31	入侵（红外）探测器			244	60			
32	有线门磁	个	1	24	0			
33	红外对射探测器	对	1	808	140			
34	红外对射光栅探测器	对	1	1776	140			
35	玻璃破碎探测器	个	1	61	9			
36	振动报警器	个	1	112	47			
37	脚挑开关报警器	个	1	343	47			



38	声光警号	个	1	61	18			
39	运维系统管理	路	1	48	0			
40	运维系统管理	路	1	48	0			
41	运维系统管理	路	1	48	0			
42	5口POE交换机	个	1	545	28			
43	9口POE交换机	个	1	1090	47			
44	电源	个	1	28	0			
45	电源	个	1	42	0			
46	电源	个	1	64	0			
47	电源	个	1	218	0			
48	设备箱	个	1	562	100			
49	设备箱	个	1	89	50			
50	设备箱	个	1	80	45			
51	设备箱	个	1	75	40			
52	连接器	个	1	3.8	0			
53	连接器	个	1	2.8	0			
54	接线板	个	1	42	0			
55	8芯光纤	米	1	4.8	3			
56	光纤接线盒	个	1	88	18			
57	光纤跳线	根	1	22	0			
58	熔纤	点	1	0	47			



59	六类网线	米	1	3.5	2			
60	网线连接器	个	1	5.2	0			
61	超五类网线	米	1	3	2			
62	电源线	米	1	3.5	2			
63	防火管槽	米	1	2.5	2			
合计				42242.10	7774.00			
设备单价+安装：50016.10								

- 注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



5、技术参数偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				

注：1、供应商必须把招标文件**第六章项目概况、技术服务要求**事项全部列入此表。

2、按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）： XXXX

投标日期： XXXX



6、商务应答表

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标应答	偏离情况

注：1、投标人必须把招标文件第六章全部商务要求事项列入此表，未全部列明的视为完全响应商务要求内容。

2、按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



7、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



9、本项目人员情况表

项目编号：

项目名称：

类别	职务	姓名	职称	证书名称	证号	专业
管理 人员						
技术 人员						
售后 服务 人员						

注：以上提供相关人员证明材料。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX



10、中小企业声明函（货物，如涉及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3、货物类：中小企业声明函中，标的名称为所投产品的名称，采购文件中明确的所属行业为必填项（详见招标文件第二章须知表），各位投标人请仔细阅读清楚，不得有遗漏。如有遗漏以不满足实质性要求废标。



11、监狱企业声明函（如涉及）

（格式自拟）

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



12、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：

注：

- 1、此声明函根据投标人自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。
- 2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。







13、投标人诚信情况承诺函

致中正恒天国际招标有限公司：

本单位 XXXX（投标人名称）参加 XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为 XXXX 次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

- 注：1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；
2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；
3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定投标人的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。
4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。



14、整体服务方案

投标人根据项目要求，提供具体的整体服务方案，格式自拟。

15、售后服务方案

投标人根据项目要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。



第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、在经营活动中没有重大违法记录。
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、本项目不接受联合体投标。
- 8、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 9、根据采购项目提出的特殊条件：无
- 10、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

二、投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、国家市场监督管理总局、税务部门、中国人民银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。



第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若投标人为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若投标人为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：

近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；

②近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函，如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）

8、有效投标保证金缴纳凭证复印件；

9、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

10、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；



注：以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的公章或电子章。（以上为实质性要求）



第六章 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况：

我院的视频监控系统因落实政府部门安全管理要求、解决各科室在实际工作中的需求和解决出现的问题等原因，使每年度的视频监控系统建设难以做到计划性，此类系统建设、零星安装项目虽然单项金额较少，但每年频次较多、需求紧迫。因此，为高效率的完成此类工作，现对视频监控系统设备采购及安装以单价形式进行招标。

二、技术服务要求：

（一）我院目前的门禁系统纳入视频监控系系统（海康品牌）综合管理，因此，提供的产品必须能够与我院视频监控系统进行兼容、对接并确保运行正常。

（二）一键报警、入侵报警设备应能够与我院目前所有系统兼容。为方便我院后期安防网络的兼容改造，请参考招标的技术指标要求对海康品牌的一键报警、入侵报警设备进行报价。

（三）设备及质量：

1、此次招标的中标单位必须做好必要的设备储备，确保在接到我院设备采购安装要求后，按时并按期完工，不得延误我院的工作。

2、提供的设备、部件等产品应为完好、未经使用，并经国家相关机构检测合格的国产优质品牌产品。

3、按照安防相关规范、技术和其他作业的规范要求进行、安装和调试，安防施工工艺、材料、辅材应符合安防相关规范、技术要求及规定。

4、所有项目不得转包第三方。

（四）设备清单：

序号	名称	设备材料技术参数规格	单位	数量	设备单价	安装费
1	可视对讲室内主机屏	1、采用 10.1 寸分辨率为 1024*600 彩色 TFT LCD 显示屏； 2、采用电容式触摸屏操作方式； 3、采用扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便； 4、支持和对讲终端进行呼叫与通话； 5、支持 8 路有线报警接入和 SOS 紧急呼叫按钮； 6、支持自动应答与免打扰功能； 7、采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；	台	1	947	100



		<p>8、室内机可以接收中心机下发信息；</p> <p>9、室内机支持门口机呼叫时留言；</p> <p>10、室内机与门口机，室内机与中心管理机之间可双向对讲；</p> <p>11、室内机可监视门口机和权限范围内的公共摄像头画面；</p> <p>12、工作温度满足-10℃-+55℃，工作湿度满足 10%-90%；</p> <p>13、采用 DC 12V 或网线供电，功耗≤6w；</p> <p>14、支持 POE 网线供电或 DC12。</p>				
2	可视对讲门禁一体机	<p>1、主机支持 200W 像素高清摄像；</p> <p>2、主机应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；</p> <p>3、主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP 接口（支持 10M/100Mbps，网速自适应）1 个；RS485 接口 1 个；Wiegand 通讯接口 1 个；SD 卡接口 1 个；报警输入接口 2 个；门磁输入接口 1 个；开门按钮接口 1 个；电锁输出接口 1 个；报警（门铃）输出接口 1 个；支持 TCP/IP 与中心通信，同时支持跨网通讯</p> <p>4、主机及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；</p> <p>5、主机具有手动和自动校时功能；</p> <p>6、主机应具有大容量存储，支持最多 5 万张卡片管理和 20 万条事件存储；</p> <p>7、刷卡时，主机可抓拍图片，抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息；</p> <p>8、主机支持一键呼叫对讲主机，联通之后与对讲主机实现双向语音通话；对讲主机主动向设备发起对讲功能，实现双向语音通话；</p> <p>9、主机自带摄像头支持以下功能：支持监控远程视频预览；支持监控远程视频录像；支持接入 NVR 录像；</p> <p>10、主机具有升级功能：支持在线升级功能；</p> <p>11、主机具备防拆功能，支持防拆报警功能；</p> <p>12、主机根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作；</p> <p>13、主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；客户端软件可远程控制设备摄像头执行图片抓拍，并进行图片上传；</p> <p>14、工作温度应能运行在 -40℃至 70℃。</p>	台	1	2860	750
3	防暴音视频门禁一体机	<p>1、主机支持 200W 像素高清摄像；</p> <p>2、主机应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；</p> <p>3、主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP 接口（支持 10M/100Mbps，网速自适应）1 个；RS485 接口 1 个；Wiegand 通讯接口 1 个；SD 卡接口 1 个；</p>	台	1	3398	752



		<p>报警输入接口 2 个；门磁输入接口 1 个；开门按钮接口 1 个；电锁输出接口 1 个；报警（门铃）输出接口 1 个；支持 TCP/IP 与中心通信，同时支持跨网通讯</p> <p>4、主机及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；</p> <p>5、主机具有手动和自动校时功能；</p> <p>6、主机应具有大容量存储，支持最多 5 万张卡片管理和 20 万条事件存储；</p> <p>7、刷卡时，主机可抓拍图片，抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息；</p> <p>8、主机支持一键呼叫对讲主机，联通之后与对讲主机实现双向语音通话；对讲主机主动向设备发起对讲功能，实现双向语音通话；</p> <p>9、主机自带摄像头支持以下功能：支持监控远程视频预览；支持监控远程视频录像；支持接入 NVR 录像；</p> <p>10、主机具有升级功能：支持在线升级功能；</p> <p>11、主机具备防拆功能，支持防拆报警功能；</p> <p>12、主机根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作；</p> <p>13、主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；客户端软件可远程控制设备摄像头执行图片抓拍，并进行图片上传；</p> <p>14、工作温度应能运行在 -40℃至 70℃。</p>				
4	人脸门禁一体机	<p>1、人脸门禁一体机，设备采用≥7 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。</p> <p>2、不少于 2 个摄像头（1 个可见光摄像头+1 个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25 帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度</p> <p>3、设备支持≥10000 张人脸白名单、≥50000 张卡片，≥150000 条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；</p> <p>4、屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m²，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；</p> <p>5、前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于 IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；</p> <p>6、人脸 1:1 对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；</p> <p>7、支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，</p>	台	1	2760	650



		<p>第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持 type C 热插拔连接；</p> <p>8、支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；（需提供权威检测机构出具的检测报告复印件证明）</p> <p>9、支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像；</p> <p>10、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义；</p> <p>11、具有≥ 1 个 RS485、≥ 1 个 wiegand 、≥ 1 个 typeC、≥ 1 个门磁、≥ 2 个报警输入、≥ 1 个防拆、≥ 1 个开门按钮、≥ 1 个电锁、≥ 1 个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低於$-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$；</p>				
5	可视对讲系统	<p>1、摄像头：内置高清摄像头；</p> <p>2、音频：内置拾音器与声音输出；</p> <p>3、夜视功能：白色发光管，照明级背光补偿；</p> <p>4、供电方式：室内机供电/门禁电源</p> <p>5、工作温度$-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$</p> <p>6、显示屏：9 寸数字高清液晶屏</p> <p>7、分辨率：800*480</p> <p>8、连接方式：RVV4 芯线连接</p> <p>9、电压：输出:AC100V-240/输出:DC15V12A</p> <p>10、功耗：$\leq 3\text{W}$ 工作 10W</p> <p>11、铃声：25 首和弦音乐</p> <p>12、安装方式：壁挂平面安装</p> <p>13、非联网设备（不接入安防平台）</p>	套	1	3060	1128
6	单门门禁主机	<p>1、门禁主机，不低於 32 位处理器，支持存储≥ 10 万笔合法卡、≥ 30 万笔刷卡记录，支持长度为 20 位的卡号识别和存储；</p> <p>2、接口要求：TCP/IP 接口≥ 1 个，上行 RS485 通讯接口≥ 2 个，可接入≥ 2 个 RS485 读卡器和≥ 2 个 wiegand 读卡器，报警输入接口≥ 4 个，事件输入接口≥ 2 个，门磁输入接口≥ 1 个，开门按钮接口≥ 1 个，防拆接口≥ 1 个，电锁输出接口≥ 1 个，报警输出接口≥ 2 个；</p> <p>3、支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、</p>	台	1	1560	100



		<p>首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能；</p> <p>4、支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警；</p> <p>5、同时支持 RS485 接口和韦根接口读卡器的接入，RS485 接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能</p> <p>6、支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；</p> <p>7、支持防区报警功能，具有≥ 4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出；</p> <p>8、工作温度范围不低于 $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$。</p>				
7	双门门禁主机	<p>1、门禁主机，不低于 32 位处理器，支持存储≥ 10万笔合法卡、≥ 30万笔刷卡记录，支持长度为 20 位的卡号识别和存储；</p> <p>2、接口要求：TCP/IP 接口≥ 1个，上行 RS485 通讯接口≥ 2个，可接入≥ 4个 RS485 读卡器和≥ 4个 wiegand 读卡器，报警输入接口≥ 4个，事件输入接口≥ 4个，门磁输入接口≥ 2个，开门按钮接口≥ 2个，防拆接口≥ 1个，电锁输出接口≥ 2个，报警输出接口≥ 4个；</p> <p>3、支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能；</p> <p>4、支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警；</p> <p>5、同时支持 RS485 接口和韦根接口读卡器的接入，RS485 接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能</p> <p>6、支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；</p> <p>7、支持防区报警功能，具有≥ 4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出；</p> <p>8、工作温度范围不低于 $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$。</p>	台	1	1750	150
8	四门门禁主机	<p>1、投标产品为 32 位处理器的四门门禁主机</p> <p>2、接口要求：TCP/IP 接口≥ 1个，上行 RS485 通讯接口≥ 4个，可接入≥ 8个 RS485 读卡器和≥ 8个 wiegand 读卡器，报警输入接口≥ 4个，事件输入接口≥ 4个，门磁输入接口≥ 2个，开门按钮接口≥ 2个，防拆接口≥ 1个，电锁输出接口≥ 4个，报警输出接口≥ 4个；</p> <p>3、需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。</p>	台	1	1912	200



		<p>4、需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。</p> <p>5、可存储 10 万笔合法卡，30 万笔刷卡记录。</p> <p>6、需同时支持 RS485 接口和韦根接口读卡器的接入，RS485 接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能。</p> <p>7、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。</p> <p>8、应具防区报警功能，有 4 个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。</p> <p>9、应具有手动和自动校时功能。</p> <p>10、主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：-40℃~+70℃。</p> <p>11、需支持长度为 20 位的卡号识别和存储。</p> <p>12、应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。</p> <p>13、工作电压：DC 12V，功耗：≤4W（不带负载）。</p>				
9	刷卡读卡器(密码键盘)	<p>1、读卡频率：13.56MHz</p> <p>2、可识别卡：Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡号</p> <p>3、通讯方式：RS485+Wiegand</p> <p>4、工作电压：DC 12V</p> <p>5、功耗：≤2W</p> <p>6、工作环境：室内/室外，IP65</p>	台	1	703	100
10	刷卡读卡器	<p>1、读卡频率：13.56MHz</p> <p>2、可识别卡：Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡号</p> <p>3、通讯方式：RS485+Wiegand</p> <p>4、工作电压：DC 12V</p> <p>5、功耗：≤2W</p> <p>6、工作环境：室内/室外，IP66</p>	台	1	617	100
11	门禁系统专用电源	<p>1、输入电压：100-240VAC；</p> <p>2、输出电压：24V8A/12V15A</p>	个	1	360	50
12	单门磁力锁	<p>1、最大静态直线拉力不低于 280kg(600Lbs)；</p> <p>2、断电开锁，满足消防要求；</p> <p>3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点；</p> <p>5、工作电压：12V/520mA 或 24V/260mA</p>	个	1	367	100
13	磁力锁配件	单门磁力锁配套支架	个	1	55	0
14	双门磁力锁	<p>1、最大静态直线拉力不低于 280kg(600Lbs)*2；</p> <p>2、断电开锁，满足消防要求；</p> <p>3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p>	个	1	580	200



		4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM 接点; 5、工作电压: 12V/1040mA 或 24V/520m				
15	磁力锁配件	双门磁力锁配套支架	个	1	92	0
16	电插锁	1、电插锁, 断电开锁; 支持延时 0, 3, 6, 9 秒可调; 2、锁状态信号输出:NO/NC/COM; 门状态信号输出:NO/COM;	个	1	320	100
17	电插锁配件	电插锁 U 型下支架, 适用下无框玻璃门, 180 度双向开门, 适用于玻璃厚度 10-15mm, 玻璃门和门框的缝隙大于 5mm。	个	1	55	0
18	开门按钮	面板开门按钮 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 249V; 输出: 常开	个	1	21	0
19	破玻开关	面板开门按钮 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 249V; 输出: 常开	个	1	91	0
20	紧急按钮	面板开门按钮 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 249V; 输出: 常开	个	1	70	0
21	免接触感应开门	红外感应开关 1、款式: 方形款/圆角款 2、开门方式: 免接触感应开门 3、感应距离: 10-15CM(可调) 4、工作电压: 12-24V 5、防水支持: 密封防水/表面防水 6、材质: 不锈钢	个	1	155	28
22	无线控制器	共开放频段无线遥控开关量控制器	个	1	336	47
23	拆除再安装	标准施工 拆除需要维修或更换门上的门禁设备线路, 维修或更换的门安装到位后, 重新安装拆下的门禁设备线路(或安装新的门禁设备线路)	套	1	0	900
24	一键报警中心管理机	1、管理机面板采用一体式钢化玻璃设计, 后方采用铝合金支架支持多个角度摆放, 支持 POE 供电; 2、采用硬件噪声抑制与回声消除, 保证话音质量清晰明亮, 支持免提或听筒通话两种方式; 3、内置 200W 高清旋转摄像头, 支持隐私保护; 4、支持与报警柱、报警盒、报警箱、中心管理机之间的可视对讲, 实时接收、显示前端设备的报警信息; 5、支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听, 通话保持等等; 6、支持管理机之间互相可视对讲, 支持管理机托管; 7、支持 VGA、HDMI 接口输出以及外接音频输入输出。	套	1	8046	752
25	一键报警网络	1、采用嵌入式 Linux 操作系统, 高性能入式 SOC 处	个	1	880	200



	音频盒	<p>理器，系统运行稳定可靠；</p> <p>2、支持紧急呼叫，按动呼叫按钮呼叫管理中心，实现与管理中心的语音对讲；</p> <p>3、支持业务咨询，可呼叫管理中心进行相关业务咨询；</p> <p>4、支持标准的 Micro SD 卡插槽，可插入 MicroSD/SDHC/SDXC 卡，将通话双向的音频存储到 SD 卡；</p> <p>5、支持 TCP/IP、SNMP、SIP-HIK、RTSPDHCP、GB28181EHOME。</p>				
26	一键报警网络音视频盒	<p>1、采用嵌入式 Linux 操作系统，高性能入式 SOC 处理器，系统运行稳定可靠；</p> <p>2、支持紧急呼叫，按动呼叫按钮呼叫管理中心，实现与管理中心的语音及可视 146 对讲；</p> <p>3、支持业务咨询，可呼叫管理中心进行相关业务咨询；</p> <p>4、支持标准的 Micro SD 卡插槽，可插入 MicroSD/SDHC/SDXC 卡，将通话双向的音频存储到 SD 卡；</p> <p>5、支持 TCP/IP、SNMP、SIP-HIK、RTSPDHCP、GB28181EHOME。</p>	个	1	1460	200
27	IP 混合主机	<p>支持 4/8 路板载有线防区，最大可扩展到 64 路输入（有线/无线），板载 2/4 路有线输出，可扩展到 64 路输出（有线/无线），8 个无线遥控器，2 个中继器，1 个有线警号，2 个无线警号</p> <p>1、支持关联视频并将报警联动短视频推送给 APP 或发送邮件（DS-RHAXX-W4 型号支持），报警时自动截取 7S（5S +2S）事前和事后视频</p> <p>2、支持 TCP/IP、3G/4G 方式上传，支持冗余、可设置优先级</p> <p>3、支持 ISAPI 协议、萤石协议、标准 Contact ID 协议、NAL2300 协议、ehome（5.0）协议</p> <p>4、支持 1 个安装员用户，1 个制造商用户，1 个管理员用户，多个普通用户（DS-RHA20-x 13 个；DS-RHA64-x 45 个）</p> <p>5、支持 Web 端、手机 APP 配置、支持 IVMS4200 配置</p> <p>6、支持平台远程布撤防、手机 APP 布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防</p> <p>7、支持短信发送报警信息（可回控操作）</p> <p>8、远距离双向通信，数据 AES-128 加密，安全可靠</p>	套	1	2138	200
28	控制键盘	<p>1、支持 80x25mm 大屏显示</p> <p>2、支持 LED 显示系统实时状态</p> <p>3、支持 LCD 显示自定义防区名称</p> <p>4、支持上下翻页查看事件信息</p> <p>5、支持背壳双面防拆</p> <p>6、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数</p>	个	1	79	0



		量由主机限制，目前网络主机最大可添加 32 张卡片。 (DS-PK-LRT*支持) 7、支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器。(DS-PK-LR**支持) 8、支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果 9、通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。 10、可针对单防区进行布撤防。 11、通过操作命令，在键盘上可显示 GPRS 信号强度。				
29	网络报警模块 (双防区)	1、支持 TCP/IP 方式搭配混合报警主机系列扩展防区输入 2、支持 DHCP 功能，支持 SADP 激活，修改模块 IP，模块无需参数配置 3、支持主机通讯状态指示：红灯常亮表示与主机通讯正常，红灯闪烁表示与主机通讯异常 4、支持防区状态指示：橙灯常亮表示防区正常，橙灯闪烁表示防区报警、故障或防拆触发 5、支持网络状态指示：绿灯常亮表示网络连接正常，绿灯闪烁表示网络连接异常 6、支持通过报警主机升级软件。 7、支持硬件恢复出厂参数	个	1	565	60
30	双鉴红外微波 探测器	1、12m / 85.9° 全范围 PIR 辅以 24GHz 微波探测 2、10m 内 10Kg 防宠 3、支持自动灵敏度和数字温度补偿 4、光学密封，下视窗保护 5、9 - 16 V 宽电压和防反接保护 6、顶装/墙装/万向支架支持	个	1	458	60
31	入侵(红外)探 测器	红外探测器，红外探测器距离 6m/10m/12m 可调微波覆盖范围 15m*15m			244	60
32	有线门磁	1、接线便捷 2、阻燃材料防护	个	1	24	0
33	红外对射探测 器	红外对射、数码调频、4 光束、60 米	对	1	808	140
34	红外对射光栅 探测器	红外光栅、数码调频、10 光束、100 米	对	1	1776	140
35	玻璃破碎探测 器	有线玻璃破碎	个	1	61	9
36	振动报警器	数字处理器：12/8 bits 8MHz； 灵敏度：连续可调； 可调保护范围：最高灵敏度：9 米距离； 工作温度：-20C 至 50C； 电源输入：9-16V；	个	1	112	47



		警报输出:常闭。				
37	脚挑开关报警器	1、外壳材料金属 2、工作电压 (V/DC): 250 3、工作电流 (mA): 300 4、触点模式 (NC\NO) 常开/常闭 5、参考尺寸: 333*88*145mm	个	1	343	47
38	声光警号	1、声光报警器工作电压:12VDC 2、工作电流:250mA 3、声压指数:108dB 4、声调频率:38KHZ	个	1	61	18
39	运维系统管理	可视对讲门禁设备接入平台 IP 授权。	路	1	48	0
40	运维系统管理	一键报警设备接入平台 IP 授权。	路	1	48	0
41	运维系统管理	防盗报警设备接入平台 IP 授权。	路	1	48	0
42	5 口 POE 交换机	4 个千兆 POE 电口、1 个千兆上联电口。	个	1	545	28
43	9 口 POE 交换机	8 个千兆 POE 电口、1 个千兆上联电口。	个	1	1090	47
44	电源	1、输入电压: 100-240VAC; 2、输出电压: 5V500mA	个	1	28	0
45	电源	1、输入电压: 100-240VAC; 2、输出电压: 12V2A	个	1	42	0
46	电源	1、输入电压: 100-240VAC; 2、输出电压: 12V5A	个	1	64	0
47	电源	1、输入电压: 100-240VAC; 2、输出电压: 12V10A (开关电源)	个	1	218	0
48	设备箱	规格: 500mm*400mm*200mm (室外用)	个	1	562	100
49	设备箱	规格: 300mm*230mm*100mm (室内用)	个	1	89	50
50	设备箱	规格: 250mm*200mm*100mm (室内用)	个	1	80	45
51	设备箱	规格: 200mm*150mm*100mm (室内用)	个	1	75	40
52	连接器	RJ45 (六类)	个	1	3.8	0
53	连接器	RJ45 (五类)	个	1	2.8	0
54	接线板	四孔插座: 电压、电流 10A、2500W	个	1	42	0
55	8 芯光纤	国标单模光纤	米	1	4.8	3
56	光纤接线盒	8 芯光纤配线盒	个	1	88	18
57	光纤跳线	2m	根	1	22	0
58	熔纤	标准施工 光纤熔接	点	1	0	47



59	六类网线	国标六类（含布线过程中的五金辅材）	米	1	3.5	2
60	网线连接器	RJ45（六类）	个	1	5.2	0
61	超五类网线	国标超五类（含布线过程中的五金辅材）	米	1	3	2
62	电源线	国标 RVV2*0.5（含布线过程中的五金辅材）	米	1	3.5	2
63	防火管槽	国标 防火 2.0cmPVC 材质（含布线过程中的五金辅材）	米	1	2.5	2
合计：					42242.10	7774.00
设备单价+安装：50016.10						

三、商务要求

（一）**交付期限：**一年（具体以签订合同为准）

（二）**交付地点：**新疆医科大学第一附属医院（采购人指定地点）。

（三）**付款方式：**本项目按单价招标，按实际发生量结算金额，每次结算按实际发生量的 90%，剩余 10%质保期满后支付，支付 90%时开全价发票。

（四）**售后服务要求：**

1、中标单位接到中标通知书时，即视为开始履行合同条款。

2、中标单位在安装调试过程中不得妨碍科室及公共场所的正常工作，进行接线调试除外，安装调试时避免过分影响现有设备正常工作，中标单位在该项目安装调试作业期间发生的所有安全事故及造成的损失均由中标单位承担。

3、中标单位及其人员在我院安装调试期间必须严格遵守消防、治安管理规定，在运送设备及其它材料时按指定的地点和时间进行（按照甲方规定时间内及时到场）。

4、中标单位安装调试过程遵守医院的安全管理规定，需要使用电源时必须与相关科室进行协调并服从管理，如损坏、移动医院设施并及时进行修复、恢复，安装调试作业中产生的穿墙洞必须进行封堵。

5、中标单位落实该项目必须遵守我院的工作流程及相关规定，安装调试前向我院提交工程进度表并严格执行，安装调试结束后向我院提交项目资料，包括设备设施合格证、说明书、相关技术资料和设备设施清单、光纤线路敷设、点位图等。

6、中标单位对该项目涉及的工作质量及设备质量的质保期为 2 年。

7、中标单位需按照我院的要求结合该项目对我院相关人员进行培训。

（五）**验收：**



- 1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。
- 2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。



第七章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (二) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (三) 对投标文件进行比较和评价；
- (四) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- (六) 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(二) 宣布评标纪律；

(三) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(四) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(五) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(六) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(七) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八) 核对评标结果，有财政部 87 号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(九) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(十) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。



2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

3.3 符合性检查。

3.3.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

- (1) 投标文件是否按照招标文件规定格式完整提供的；
- (2) 投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过预算价或最高限价的；
- (3) 投标文件载明的交付期限（合同履行期限）没有超过招标文件规定的期限；
- (4) 商务、技术偏离表是否提供；
- (5) 投标文件中没有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 是否满足招标文件实质性要求的其他情形；
- (7) 没有未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。

3.3.3 投标人有下列情形之一的，评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

3.6 推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按



投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.7 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- (一) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (二) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (五) 评标结果和中标候选人排序表；
- (六) 评标委员会授标建议；
- (七) 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2 投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此



让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- (一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- (二) 投标文件中已经明确的内容事项；
- (三) 投标文件未提供的材料。

3.9.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准。（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。



投标人对本条第一款情形提出质疑的,采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,应当书面报告本级财政部门。

4. 评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是: 详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分,加权汇总每项评分因素的得分,得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 对记入诚信档案的且在有效期内的失信投标人,在本次政府采购活动中实行 10%的报价加成、以加成后报价作为该投标人报价评标,且投标人失信行为惩戒实行无限制累加制,因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的,其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表:

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30分	评分标准=(评标基准价/有效投标报价)*最大分值 其中: 评标基准价=1-最高投标报价 有效投标报价=1-投标报价	具体政府采购政策参照投标人须知前附表。
2	技术指标和配置 30%	30分	技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得 30 分; 技术参数及要求有负偏离的一项扣 3 分,扣完为止。	注: 投标人须对本项目技术要求进行点对点应答, 必须根据本项目的要求, 结合所投产品的实际参数值, 进行逐条逐项答复、说明和解释。
3	业绩 6%	6分	投标人需提供 2021 年 1 月 1 日至今的类似项目业绩, 每提供一个业绩得 2 分, 满分 6 分。	须提供采购合同和中标通知书复印件, 两项资料提供齐全才可得分。



4	项目人员基本要求 4%	4分	<p>投标人组建的团队人员中需要有以下基本条件者得 4 分。</p> <p>1. 具有网络认证工程师证书（综合安防）人员得 2 分；</p> <p>2. 拟派项目组成员中具有中华人民共和国特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）人员得 2 分。</p>	须提供相关证书复印件加盖公章
5	整体服务方案 18%	18分	<p>投标人根据本项目特点，提供项目服务方案，包括但不限于：</p> <p>①项目总体实施计划；</p> <p>②安装、调试方案；</p> <p>③质量、进度保证措施；</p> <p>④项目重难点分析及解决措施；</p> <p>⑤验收方案等内容；</p> <p>⑥质量保证措施</p> <p>以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得 18 分，每缺少一项内容扣 3 分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分；扣完为止。</p>	提供整体服务方案；
6	售后服务方案 12%	12分	<p>投标人根据本项目特点，提供售后服务方案，包括但不限于：</p> <p>①服务承诺书；</p> <p>②售后人员配备情况；</p> <p>③维护响应方式及响应时间</p> <p>④退货、换货方案；</p> <p>方案完整可行性等综合评价。等内容；</p> <p>以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得 12 分，每缺少一项内容扣 3 分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分；扣完为止。</p>	提供售后服务方案；

4.3.4 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5. 废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。



废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标投标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标投标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标投标人，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标投标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。



(二) 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

(三) 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

(五) 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

(六) 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。



第八章政府采购合同（货物）

（具体以甲方签订的为准，此版为参考）

新疆医科大学第一附属医院 XXX 项目

合 同 书

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

签订日期： 年 月 日



甲方（全称）：新疆医科大学第一附属医院

乙方（全称）：

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》并根据 XXXXXXX 项目(项目编号:XXXXXX 的《招标文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同，双方本着友好协商、共同信守、互惠互利的原则，双方同意共同遵守如下条款。

一、门禁系统设备规格型号、单价采购明细：

序号	项目名称	数量	单位	价格（元）
1	新疆医科大学第一附属医院 XXXXXXX 安装项目 【报价清单详见：《合同附件 1/1》】	1	项	¥XXXXXX.00
合同价格：¥XXXXXX.00 （小写） XXXXXX 元整 （大写）				
备注：本合同价格包括设备费、人工费、保险费、质保费、工具使用费、运输费、安装调试费、售后服务费及国家税收等其他可能产生的所有费用。 上述费用已包含乙方为履行本合同期间产生的全部费用，乙方明确，除上述费用外，不再以任何其他理由向甲方主张任何费用。				

二、合同期限：

- 1、本合同自有效期自 XXX 年 X 月起至 XXX 年 XX 月止。
- 2、合同清单内项目单次施工金额为 5 万元以下（含五万）的为 5 个工作日完成
- 3、合同清单内项目单次施工金额为 5 万元以上的为 10 个工作日完成
- 4、合同清单内项目因不可抗因素需延期完工的最多不超过 15 个工作日

三、约定

1、费用：本合同清单所列单项及价格均含设备、施工费、安装调试、注册、质保费及国家税费等相关费用，乙方明确，甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再行支付其他任何费用及款项，本合同清单所列单项价格为供货价。

2、地点：乙方根据甲方维修施工要求，在指定场所、指定区域进行维修施工、安装、调试等。

3、验收：新安装设施调试完毕经甲方分管人员验收合格后，方可投入使用。



4、培训：对新安装设备，乙方有义务对甲方分管人员进行免费培训，直至甲方分管人员熟知设备工作原理及使用方法。

四、协议价款及支付方式

1、协议价款：本项目按单价招标，按实际发生量且合同执行完成后支付，并预留质保金，每年结算按实际发生量的 90%，剩余 10%质保期满后支付，支付 90%时开全价发票。

2、结算方式：本项目按实际发生量的 90%进行结算，剩余 10%质保期满后支付，支付 90%时开全价发票。

3、合同如遇增量，单价应以同时期中标项目内相同品牌、规格型号的最低价为准。

五、质量及安全：

1、乙方应认真按照安防施工规范、安防验收规范进行施工，随时接受甲方及其委派人员的检查，为检查提供便利条件。如质量不合格及未能达到国家安防使用规范，应按国家安防要求规范返工，并承担全部返工费用。

2、设备质保期为乙方交付甲方验收合格之日（需要安装调试的从安装调试甲方验收合格之日）起 24 个月。

3、乙方约定为甲方维修的技术维护响应时间为半小时，全天 24 小技术支持。

4、乙方人员在进入施工现场后及在施工当中，应严格执行安全施工规范要求施工，保证施工现场及人员的绝对安全，在施工期间出现的施工人员安全事故如造成伤残、伤亡由乙方承担全部费用。

5、乙方应提供并使用符合国家标准和行业标准的安防产品及材料。

6、乙方承担施工人员的劳务支出，如出现劳务纠纷由乙方承担。

7、乙方必须做好必要的设备储备，确保在接到甲方设备采购安装要求后，按时施工并按期完工，不得延误甲方的工作；提供的设备、部件等产品应为完好、未经使用，并经国家相关机构检测合格的国产优质品牌产品；按照安防相关规范、技术和其他施工作业的要求进行施工。安装和调试，安防设施施工工艺、材料、辅材应符合安防相关规范、技术要求及规定；所有施工项目不得转包第三方。

六、甲方职责：



- 1、保证水、电、路畅通及临时场地。
- 2、按协议约定支付设施项目款项。
- 3、负责本设施项目涉及有关部门的联系及协调工作。
- 4、组织、配合完工验收工作。

七、乙方责任：

- 1、组织优秀的施工队伍,文明施工,保证工程质量,注意施工安全。
- 2、遵守甲方有关规定。
- 3、依照安防技术规范进行施工。
- 4、乙方应严格按安全施工规范进行施工,否则由此造成的一切后果及赔偿,均由乙方承担全部责任。

5、乙方对该项目指定 XXX 为现场负责人,全面负责协调甲乙双方的有关事宜。

联系电话: XXXXX, 微信: XXXXX, 邮箱号: XXXXX.com。

- 6、乙方向甲方提供采购设备、器材相关的检验合格证书。
- 7、乙方在项目进行和竣工后向甲方提供相关的测试验收资料和图纸。
- 8、乙方负责和承担项目设备、线路安装后的调试、测试工作和费用。

八、违约责任：

1、如乙方未能如期按时完工（如因甲方原因耽误了工期不在此例），或所提供的设备不是合同条款所规定的设备，甲方有权要求乙方进行改正、退货、终止合同，由于乙方的原因导致逾期完工，每逾期一天赔偿甲方 200 元。

2、甲方应按协议约定支付工程款，如延期付款，则应支付所欠款项的银行同期利率。造成一切损失均由甲方承担。

3、乙方只负责本项目协议内施工的内容并经甲方验收满足安防设施功能完善。如因其它事项影响安防验收合格的，乙方不承担任何责任，甲方不得以此为由拖延或拒绝向乙方支付工程款。

九、不可抗力：

由于不可抗力（战争、地震、水灾、火灾、严寒等）而导致乙方工程逾期时，乙方应立即通知甲方，并于事故发生三日内，出具事故说明书，并取得甲方认可后，可免除逾期完工的违约责任。



十、协议份数：

本协议壹式六份，甲方四份，乙方二份，签名盖章后生效，其它未尽事宜，双方协商解决。

十一、争议：

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：（1）提交协议签订属地仲裁委员会仲裁；（2）依法向甲方属地人民法院起诉。

十二、协议附件与本协议一并成立，具有同等法律效力。

十三、协议工期如因甲方原因、不可抗力原因，造成工期延误，工期顺延。

十四、协议附件与本协议一并成立，具有同等法律效力，同时，与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

《合同附件 1/2》

设备材料技术规格及数量

新疆医科大学第一附属医院 XXXXXXXX 项目清单

序号	名称	设备材料技术参数规格	数量	单位	设备单价	安装费
1						
2						
3						

《合同附件 2/2》

一、项目安装、调试过程中甲方要求：

1. 为保持设备系统的一致性，便于后期其他改造项目及维护改造，该项目设备应具有较强的兼容性、通用性。
2. 乙方单位在拆除旧设备或线路等时需要完好的拆下，原线路中的电力供应线及信号网络线路必需进行的拆除，要进行规范的无害化处理，对穿墙孔洞进行封堵。



委托代理人:

委托代理人:

联系电话:

联系电话:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

签订日期:

签订日期: