



二、磋商报价表

采购编号:GGZC2020-C1-03412-XPZB

项目名称:采购执法服装及配饰项目

项号	货物名称	数量 ①	品牌及生产厂家	规格型号及技术参数等	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	夏装短袖 夹克	409 件	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	规格型号: 量身定制 1、夹克上衣面料名称: 精梳灰蓝混纺高支棉 1) 纤维含量: 棉 62.3%; 聚酯纤维 37.7%. 2) 克重: 127g/m ² 3) 纱线线密度: 经纱 6.8tex×2 纬纱 7.2tex×2 4) 密度: 经密 573.6 根/10cm; 纬密 306.0 根/10cm 5) 甲醛含量: 未检出 6) 耐水色牢度: 原样变色: 4-5 级; 棉布沾色: 4-5 级; 聚酯布沾色: 4-5 级; 2、款式: 上衣立领夹克式; 小肩章, 袖缝绊子, 口袋: 新公安盆巾式样, 订金黄色交通执法金属小纽扣。 ★3、我公司承诺: 该产品已提供样品, 并在提供样品的同时提供该货物面料的经省级以上(含省级)纤维质量检验部门检验出具的 2016 年以来(2016 年 1 月 1 日后)的检验报告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。(检验	175	71575	





				<p>报告原件备查)</p> <p>我公司承诺: 检验报告结果包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注: 如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告, 且磋商人必须在响应文件中标明。精梳混纺高支棉面料检验报告(夏装夹克、长袖制衬、长袖内衬为同一份检验报告)</p>			
2	长袖制衬	409 件	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>规格型号: 量身定制</p> <p>1、长袖制衬面料名称: 精梳灰蓝混纺高支棉</p> <p>1) 纤维含量: 棉 62.3%; 聚酯纤维 37.7%</p> <p>2) 克重: 127g/m²</p> <p>3) 纱线线密度: 经纱 6.8tex×2 纬纱 7.2tex×2</p> <p>4) 密度: 经密 573.6 根/10cm; 纬密 306.0 根/10cm</p> <p>5) 甲醛含量: 未检出</p> <p>6) 耐水色牢度: 原样变色: 4-5 级; 棉布沾色: 4-5 级; 聚酯布沾色: 4-5 级;</p> <p>2、款式: 上衣立领长袖式; 小肩章, 袖缝绊子, 口袋: 新公安盆巾式样, 订金黄色交通执法金属小纽扣。</p> <p>★3、我公司承诺: 该产品已提供样品, 并在提供样品的同时提供该货物面料的经省级以上(含省级)纤维质量检验部门检验出具的 2016 年以来(2016 年 1 月 1 日后)的检验报</p>	175	71575	




				<p>告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。(检验报告原件备查)</p> <p>我公司承诺: 检验报告结果包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注: 如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告, 且磋商人必须在响应文件中标明。精梳混纺高支棉面料检验报告(夏装夹克、长袖制衬、长袖内衬为同一份检验报告)</p>			
3	长袖内衬	409 件	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>规格型号: 量身定制</p> <p>1、长袖内衬面料名称: 精梳灰蓝混纺高支棉</p> <p>1) 纤维含量: 棉 62.3%; 聚酯纤维 37.7%</p> <p>2) 克重: 127g/m²</p> <p>3) 纱线线密度: 经纱 6.8tex×2 纬纱 7.2tex×2</p> <p>4) 密度: 经密 573.6 根/10cm; 纬密 306.0 根/10cm</p> <p>5) 甲醛含量: 未检出</p> <p>6) 耐水色牢度: 原样变色: 4-5 级; 棉布沾色: 4-5 级; 聚酯布沾色: 4-5 级;</p> <p>2、款式: 上衣立领长袖式; 透明玻璃扣。</p> <p>★3、我公司承诺: 该产品已提供样品, 并在提供样品的同时提供该货物面料的经省级以上(含省级)纤维质量检验部门检验出具的 2016 年以来(2016 年 1 月 1 日后)的检验报</p>	175		



				<p>告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。(检验报告原件备查)</p> <p>我公司承诺:检验报告结果包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注:如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告,且磋商人必须在响应文件中标明。精梳混纺高支棉面料检验报告(夏装夹克、长袖制衬、长袖内衬为同一份检验报告)</p>			
4	夏装长裤	409 条	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>规格型号: 量身定制</p> <p>1、夏装长裤面料名称: 精梳混纺斜纹华达呢;</p> <p>1) 纤维含量: 聚酯纤维 66.1%、粘胶纤维 33.9%;</p> <p>2) 克重: 168g/m²;</p> <p>3) 纱线密度: 经纱 10.7tex×2 (55.2s/2); 纬纱 20.0tex (29.5s);</p> <p>4) 密度: 经密 417.2 根/10cm; 纬密 319.6 根/10cm;</p> <p>5) 甲醛含量: 未检出;</p> <p>6) 耐水色牢度: 原样变色: 4-5 级; 粘布沾色: 3-4 级; 聚酯布沾色: 4 级;</p> <p>下裤款式: 纯色西裤、前双斜袋、后双口袋;</p> <p>★6、我公司承诺: 该产品已提供样品, 并在提供样品的同时提供该货物面料的经省级以上(含省级)纤维质量检验部</p>	175	71575	



5	冬装常服 (含上衣、裤子)	160 套	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>门检验出具的 2016 年以来 (2016 年 1 月 1 日后) 的检验报告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。(检验报告原件备查)</p> <p>我公司承诺: 检验报告结果包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注: 如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告, 且磋商人必须在响应文件中标明。</p> <p>规格型号: 量身定制</p> <p>1、上衣及下裤;</p> <p>2、冬装常服面料名称: 交通蓝毛涤缎背哔叽;</p> <p>1) 纤维含量: 羊毛 47.0%; 聚酯纤维 53.0%;</p> <p>2) 克重: 251g/m²</p> <p>3) 纱线线密度: 经纱 17.4tex×2 (57.5Nm×2); 纬纱 17.0tex×2 (58.8Nm×2)</p> <p>4) 密度: 经密 390.8 根/10cm; 纬密 289.2 根/10cm</p> <p>5) 甲醛含量: 未检出</p> <p>6) 耐水色牢度: 原样变色: 4-5 级; 毛布沾色: 4 级; 聚酯布沾色: 4 级;</p> <p>2、款式: 上衣小西领式; 小肩章, 袖缝绊子, 口袋: 新公安盆巾式样, 订金黄色交通执法金属小纽扣。</p> <p>下裤: 纯色西裤、前双斜袋、后双口袋;</p>	680	108800	
---	------------------	-------	----------------	--	-----	--------	--






				<p>★3、我公司承诺：该产品已提供男女样品，并在提供样品的同时提供该货物面料的经省级以上（含省级）纤维质量检验部门检验出具的2016年以来（2016年1月1日后）的检验报告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。（检验报告原件备查）</p> <p>我公司承诺：检验报告结果包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注：如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告，且磋商人必须在响应文件中标明。毛涤缎背面料检验报告（冬装常服、拉链执勤服为同一份检验报告）</p>			
6	拉链执勤服	160套	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>规格型号：量身定制</p> <p>1、上衣及下裤</p> <p>2、拉链执勤服面料名称：交通蓝毛涤缎背哔叽；</p> <p>1) 纤维含量：羊毛47.0%；聚酯纤维53.0%；</p> <p>2) 克重：251g/m²</p> <p>3) 纱线线密度：经纱17.4tex×2（57.5Nm×2）；纬纱17.0tex×2（58.8Nm×2）</p> <p>4) 密度：经密390.8根/10cm；纬密289.2根/10cm</p> <p>5) 甲醛含量：未检出</p> <p>6) 耐水色牢度：原样变色：4-5级；毛布沾色：4级；聚酯布沾色：4级；</p>			



7	冬装棉服	160 件	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>2、款式：上衣立领夹克拉链式；小肩章，袖缝绊子，口袋：新公安盆巾式样，订金黄色交通执法金属小纽扣。</p> <p>下裤：纯色西裤、前双斜袋、后双口袋；</p> <p>★3、我公司承诺：该产品已提供样品，并在提供样品的同时提供该货物面料的经省级以上（含省级）纤维质量检验部门检验出具的2016年以来（2016年1月1日后）的检验报告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。（检验报告原件备查）</p> <p>我公司承诺：检验报告结果包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注：如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告，且磋商人必须在响应文件中标明。毛涤缎背面料检验报告（冬装常服、拉链执勤服为同一份检验报告）</p>		675	108000
---	------	-------	----------------	--	--	-----	--------



			韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>★3、我公司承诺：该产品已提供样品，并在提供样品的同时必提供该货物面料的经省级以上（含省级）纤维质量检验部门检验出具的2016年以来（2016年1月1日后）的检验报告复印件及该项面料检验报告网上查询页面打印件。（检验报告原件备查）</p> <p>我公司承诺：检验报告结果须包含并能清晰反映本项目采购需求中要求的每个技术参数内容、检验依据或标准。</p> <p>注：如果该货物面料与其他服装面料相同则只须提供一份检验报告，且磋商人必须在响应文件中标明。</p>			
8	制服标识 (含铁肩章2付、铁广西徽2个、铁工号2个、布肩章2付、布广西徽2个、布工号2个、臂章2	498套	韶峰、湖南省韶峰服饰有限公司	<p>规格型号：专用</p> <p>铁肩章：蓝色底牌，中间装有锌合金橄榄枝托住的方向盘和船舵组成的黄色标识；</p> <p>硬胸徽：底牌：金黄相间，边框镶有金黄色条边的长方形铁质胸牌，上面印有黄色“数字”字样，</p> <p>硬胸号：底牌：金黄色，边框镶有金黄色条边的长方形铁质胸牌，上面印有黄色“数字”字样，</p> <p>布肩章：底牌：蓝黄相间，边框镶有蓝色条边的长方形丝织胸牌，上面印有蓝色“广西”字样，</p> <p>布胸徽：底牌：蓝黄相间，边框镶有蓝色条边的长方形丝织胸牌，上面印有蓝色“广西”字样，</p> <p>布胸号：底牌：蓝色，边框镶有蓝色条边的长方形丝织胸牌，</p>	240	119520	





	个、领花 2 付)			上面印有黄色“数字”字样， 臂章：蓝色底牌，中间绣有橄榄枝及有着“交通执法”飘带 托住的方向盘和船舵组成的黄色图案； 领花：锌合金橄榄枝托住的方向盘和船舵组成的黄色标识；		
9	执勤帽 349 顶	韶峰、湖南 省韶峰服饰 有限公司		规格型号：量体套号 灰兰色执勤帽；中间刺绣有交通部统一的交通执法帽徽	90	31410
10	大檐帽 249 顶	韶峰、湖南 省韶峰服饰 有限公司		规格型号：量体套号 灰兰色大檐帽；帽沿处为黑色黄色边墙带，中间装有交通部统 一的交通执法帽徽	90	22410
11	领带 325 条	韶峰、湖南 省韶峰服饰 有限公司		规格型号：专用 涤丝面料，颜色：藏青色，三角处绣有“交通执法”字样。	90	29250
12	反光背心 249 件	韶峰、湖南 省韶峰服饰 有限公司		规格型号：量体套号 绿色丝网，镶有荧光反光条，背部印有“交通执法”字样	70	17430
合计						831920
总报价（人民币大写）：		捌拾叁万壹仟玖佰贰拾元整（¥：831920.00 元）				

交货期：成交人成交后 5 日内签订合同，自签订合同之日起 3 个工作日内供货完毕。（因本次货物是急需物品，如成交人有违约，违约



金每天按中标总金额的 5%征收
交货地点：采购人指定地点
注：竞标报价指货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、报价是履行合同的最终价格，应包括人工费用、保险、税金等一切与履行合同相关的费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3、磋商报价不能超过项目预算价，磋商报价超出预算价为无效磋商。

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商人单位全称（盖公章）：湖南省韶峰服饰有限公司

时间：2020 年 10 月 15 日

