

二、磋商报价表

采购编号：广西人民会堂贵港厅货物采购

项目名称：GGZC2020-C1-05119-XPZB

项 号	货物名 称	数量 ①	品牌及生产 厂家	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②	备 注
1	定制 8 米会议 台	1 套	广圣, 中山 市广圣办公 用品有限公司	尺寸: 约 800×230×76cm 基材: (1) 框架用材: 优质实木皮 贴面 (2) 油漆: 采用优质环保漆; (3) 封边用材: 同色封边; (4) 五金配件: 优质五金配 件, 均经过酸洗、磷洗等防锈 处理。	¥25,500.00	¥25,500.00	
2	定制会 议椅	86 张	广圣, 中山 市广圣办公 用品有限公司	尺寸: 约 110×65×65cm 根据人体工程学原理设计而 成, 优质橡木经防腐防虫化学 处理; 采用高密度、回弹性强、不变 形、软硬适中坐感舒适 ③面料: 优质环保皮, 光泽度 好、透气性强。	¥1,039.00	¥89,354.00	
3	定制条 形台	10 张	广圣, 中山 市广圣办公 用品有限公司	尺寸: 约 160×50×76cm 基材: (1) 框架用材: 优质实木皮 贴面 (2) 油漆: 采用优质环保漆; (3) 封边用材: 同色封边; (4) 五金配件: 优质五金配 件, 均经过酸洗、磷洗等防锈 处理。	¥1,548.00	¥15,480.00	



4	定制条形台	14 张	广圣, 中山市广圣办公用品有限公司	尺寸: 约 240×50×76cm 基材: (1) 框架用材: 优质实木皮贴面 (2) 油漆: 采用优质环保漆; (3) 封边用材: 同色封边; (4) 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	¥1,610.00	¥22,540.00	
5	主画一幅	1 幅	山水画	1、主画, 挂在厅内大概位于12点钟方向, 规格约为8740×2640mm(内空); 2、布置: 可布满, 根据装饰画的内容也可按比例局部留白(裱画师调整尺寸) 3、主题: 中国美术家协会会员所作的山水画, 含装裱。(上墙前须经采购单位确认)	¥270,520.00	¥270,520.00	
6	摄影作品四幅	4 幅	定制	1、主题: 摄影主题由采购单位指定; 2、规格: 作品一、二两幅为内空: 4680×3060mm; 作品三为内空: 4090×3060mm; 作品四为内空: 2490×3060mm; 3、悬挂位置: 采购单位指定位置。	¥46,268.00	¥185,072.00	
7	铺定制红毯	180 m²	鸿鼎地毯, 南通鸿鼎威雅地毯有限公司	1200克涤纶材质, 含安装, 具体按实际定做。	¥453.00	¥81,540.00	
8	钟表	1 个	虹泰、HG3958, 深圳市虹泰光电有限公司	电子挂钟, 数码显示, 显示内容含万年历、温度、湿度。规格约39×58cm。含安装。	¥2,760.00	¥2,760.00	
9	铺定制红毯	80 m²	鸿鼎地毯, 南通鸿鼎威雅地毯有限公司	1200克涤纶材质, 含安装, 具体按实际定做。	¥453.00	¥36,240.00	
二、扩声系统							



1	8"两分频音箱	6 只	RENKUS-HEINZ, CX81, 佛山天创智晟信息科技有限公司	1、频率响应:90 Hz - 20 kHz; ★2、覆盖角:120° × 60°, 复合圆锥号角; 3、功率配置:250 W Pgm @ 16 Ω; 4、最大声压级:128 dB Peak SPL; 5、外型尺寸:53.3×26.7×25.4(cm); 6、重量:10.7 kg 净重; 7、表面颜色:黑色。	¥15,591.00	¥93,546.00
2	主扩功放	3 台	CAH, ST-300, 佛山天创智晟信息科技有限公司	1、立体声 4 Ω: 2×430W; 2、立体声 8 Ω: 2×300W; 3、桥接功率: 850W (8 Ω) ; 4、电压增益: 31dB; 5、总谐波率: 0.1% (20-20kHz) ; 6、重量: 12.7Kg; 7、尺寸: 482×227×88mm;	¥5,454.00	¥16,362.00
3	●数字音频处理器	1 台	BIAMP, Tesira FORTÉ AI, 佛山天创智晟信息科技有限公司	★1、配备 12 路模拟输入和 8 路模拟输出,并包含多达 8 路可配置 USB 音频通道。 2、12 路话筒/线路电平输入, 8 路话筒/线路电平输出 3、千兆以太网端口 4、多达 8 路可配置 USB 音频通道 5、RS-232 串行端口 6、4 针 GPIO 7、配备电容式触控导航的 OLED 显示 8、1U 标准机箱 9、通过以太网进行系统配置和控制 10、内置通用电源 11、频率响应: 20Hz 到 20kHz, +4dBu 输出 +0.25dB/-0.5dB THD+N (22Hz 到 22kHz): 0dB 增益, +4dBu 输入 < 0.006% THD+N (22Hz 到 22kHz): 54dB 增益, -50dBu 输入 < 0.040% EIN(非加权, 22Hz 到 22kHz): < -125dBu	¥65,000.00	¥65,000.00



				12、动态范围（存在信号）：>108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益） 13、输入增益范围：（6dB 梯层）：0dB 到 66dB 14、最大输出电平：+24dBu 15、幻象电源：+48 VDC（7mA/输入） 串扰、通道对通道、1kHz：0dB 增益，+4dBu 输入 < -85dB 串扰、通道对通道、1kHz：0dB 增益，+4dBu 输入 < -75dB 16、采样率：48kHz 17、A/D - D/A 转换器：24 比特 18、功耗（100-240VAC 50/60Hz）：< 35W 19、USB 位深：18 或 24 比特 20、USB 通道数量：多达 8 通道 21、USB 采样率：48KHZ			
4	8 路模拟调台	1 台	Soundcarft, EPM8, 安恒利（国际）有限公司	8 路话筒线路输入, 2 组立体声, 立体声输出	¥3,604.00	¥3,604.00	
5	无线双手持话筒	1 套	SHURE, BLX288/SM58, 安恒利（国际）有限公司	1、无线双手持话筒系统； 2、双通道无线分集接收机，每频段兼容通道多达 12 个和 6 个可选频率； 3、一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳开放频率； 4、分集天线确保接收的连续性，6.35mmXLR 音频输出，外部电源供电； 5、接收机尺寸（高×宽×深）：40×388×116 毫米；（±5mm） 6、两支超心形动圈手持话筒； 7、重量：215g； 8、电池供电时间 14 小时。	¥6,528.00	¥6,528.00	
6	电源时序器	1 台	HMAUDIO, S108A, 佛山慧明电子科技有限公司	1、2 吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管	¥1,428.00	¥1,428.00	



				理更简单； 3、8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、宽电压（90V-250V）开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7、配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； ★8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；			
7	机柜	1台	金盾, 24U, 广州南盾通讯设备有限公司	1、材料采用优质扎钢板； 2、专业美观大方的外观设计； 3、机柜设计为全模块化组装结构，具有很强的灵活性，内部设计标准19"安装立柱；机柜顶部和底部的前后位置开进线孔可封闭，可根据需求调整； 4、前门为钢制嵌边式玻璃门；后门为钢制快速拆卸门板；两侧为钢制快速拆卸门板； 5、专业的接地设计，更有效地保护设备安全； 6、规格：约600×800×1245mm。	¥2,737.00	¥2,737.00	
8	音箱支架	6套	架王, 恩平市奥拓电子科技有限公司	满足现场音箱壁挂固定安装需求	¥297.50	¥1,785.00	



9	话筒支架	2 个	架王, 恩平市奥拓电子科技有限公司	桌面式话筒支架	¥71.00	¥142.00	
10	多媒体信息插盒	1 套	TCL, TCL 集团股份有限公司	模块按需配置	¥535.50	¥535.50	
11	音箱线	250 米	秋叶原, 深圳市秋叶原实业有限公司	2×1.5mm ²	¥8.33	¥2,082.50	
12	音频线	100 米	秋叶原, 深圳市秋叶原实业有限公司	2×0.5mm ²	¥4.76	¥476.00	
13	电源线	100 米	桂林国际, 桂林国际电线电缆集团有限责任公司	3×2.5mm ²	¥16.66	¥1,666.00	
14	pvc 线管	450 米	雄塑, 广西南宁雄塑建材有限公司	20/25pvc 管	¥3.57	¥1,606.50	
15	辅材配件	1 批	国产	专业音频信号连接器: 卡侬公头、卡侬母头、6.35 单声插头、RCA 音频插头、欧姆插头、各类转接头、电源三插头、五金交电配件、五金类辅材及扎带、标签纸等相关辅材; 满足本项目音响系统设备安装、使用要求。	¥4,165.00	¥4,165.00	

三、会议主控系统

1	会议系统控制主机	2 台	audio-technica, ATUC-50CU, 铁三角(大中华)有限公司	★1、单一主机最大可连接 50 个席位, 可支持 3 台主机级联, 最多支持 150 个席位。 2、内置反馈处理器等组件, 可实时监测并处理系统中的啸叫点。 ★3、使用 Cat5e、直径尺寸在 24AWG 以上规格的线缆 ★4、主机与席位间可实行两种连接方式: 菊花链。环形连	¥32,550.00	¥65,100.00	
---	----------	-----	---	---	------------	------------	--



				接。 5、3 种可选会议模式：自由发言模式、请求发言模式和远程控制模式。 6、可使用 Web Remote 通过电脑操作或使用移动设备进行远程操作。 7、支持多种操作平台： Microsoft Windows 7 或更新版本。Apple OS X10.10 Yosemite 或更新版本。 Android OS4.4 或更新版本。 iOS8 或更新版本。 8、设有使用方权限：1. 操作员。2. 管理员（可加密）。 9、软件控制自带 8 种预设可选。 10、输入输出： 2 个话筒 / 线路输入。2 个单声道 AUX 输入。 2 个回传输入。（可用于双语同声传译）4 个可配置平衡矩阵输出。 1 个与 Output1 输出相同音频的非平衡输出。 11、优先模式：首先按下优先级别和随后按下优先级别。 ★12、带有录音功能：可在一个 USB 设备（大容量存储设备）中录制多达 4 个通道（WAV：多达 4 个通道，MP3：多达 2 个通道）； 13、信号延迟：话筒输入至输出：≤1ms； 14、席位至主机：≤1.2ms。			
2	数字集成单元	50 只	audio-technica, ATUC-50DUa, 铁三角(大中华)有限公司	★1、连接同厂牌的 3 针鹅颈话筒。 ★2、配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 ★3、一个底座多种功能（代表席、主席、同声传译人员）； 4、带有高质量高分辨率扬声器。	¥4,917.00	¥245,850.00	



				5、背板配有独立指示灯（颜色可调）。 6、可视指示灯搭配耳机音量调节按钮和监听器声道选择按钮。 ★7、RJ-45 的 2 个端口用于连接讨论单元，1 个扩展 RJ-11 端口用于未来选件及产品升级。 8、采样频率：24 bit/48kHz。 9、频率响应：+1.0, -2.0dB 20Hz - 20kHz。 11、动态范围：≥107dB A 加权。 11、信噪比：≥87dB A 加权。 12、动态余量：≥20dB。 13、等效输入噪声：< -121dBu Rs=150ohm。			
3	超指向性台式话筒	50 只	audio-technica, ATUC-M32L, 铁三角(大中华)有限公司	1、背极电容式鹅颈会议话筒； 2、指向性：超指向； 3、RFI 屏蔽技术，防射频干扰功能； 4、频率响应：100 ~ 15,000Hz； 5、灵敏度：-34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa； 6、最大输入声压级：128 dB S.P.L. / 1 kHz 于 1% T.H.D. ； 7、信噪比：70 dB, 1 kHz 于 1 Pa； 8、阻抗：250 Ω，平衡； 9、封装涂层：黑色消光涂饰； 10、外形尺寸直径：长度：320mm；	¥7,190.00	¥359,500.00	
4	网线	375 米	hirosys, 375 米, 铁三角(大中华)有限公司	CAT5e 网线;AWG24 铜线芯;铝铂屏蔽-黑色	¥18.90	¥7,087.50	
总报价（人民币大写）： <u>壹佰陆拾万零捌仟贰佰零柒元整（¥1,608,207.00）</u>							
交货期：接到采购单位通知之日起 7 个工作日内交货并安装验收完毕							



交货地点：采购单位指定地点

注：竞标报价指货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、报价是履行合同的最终价格，应包括人工费用、保险、税金等一切与履行合同相关的费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3、磋商报价不能超过项目预算价，磋商报价超出预算价为无效磋商。

法定代表人或授权代表（签字）：



磋商人单位全称（盖公章）：贵港市旺中旺建材有限公司

时间：2020年12月28日

