

# 目 录

第一章	竞争性谈判采购公告.....	2
第二章	竞标人须知及前附表.....	4
第三章	货物需求一览表.....	12
第四章	合同书格式.....	22
第五章	竞标文件格式.....	24
第六章	评标方法.....	35

# 第一章 竞争性谈判采购公告

## 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备

### 采购竞争性谈判采购公告

受采购人富川瑶族自治县妇幼保健院的委托，广西鑫磐工程项目管理有限责任公司拟对富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购采用竞争性谈判采购方式进行采购，诚邀符合要求的竞标单位参加，现将有关事项公告如下：

#### 一、项目基本情况

项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购

项目编号：FCZC2020-J1-230264-GXXP

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币：陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）

最高限价：人民币：陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）

合同履行期限：合同签订后 10 天内交货安装完毕

采购需求：采购医疗设备一批，具体内容详见竞争性谈判采购文件。

#### 二、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）。

#### 三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备工商营业执照的供应商。

3、具备医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。

5、本项目不接受联合体竞标。

#### 四、现场获取采购文件

时间：2020年11月16日至2020年11月19日，每天上午8:30至12:00，下午15:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司（富川县交警大队斜对面）

方式：购买竞争性谈判采购文件时须提供的资料：(1)有效的法人营业执照(副本)；(2)医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；(3)法定代表人身份证；(4)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托时必须提供，明确委托权限)；以上所有资料要求复印件并须加盖投标单位公章，并同时提供上述原件核查，复印件须与原件相一致；以上资料不齐全者，不予报名。

售价：竞争性谈判采购文件每套 250 元，售后不退。

五、竞标保证金（人民币）：本项目不设竞标保证金。

#### 六、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日下午15时30分整（北京时间）地点：在富川县建筑工程交易中心(富川县富阳镇凤凰路85号二楼)截标，请参加竞标的法定代表人或委托代理人准时参加。

七、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

八、网上查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、中国采购与招标网。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：富川瑶族自治县妇幼保健院

地 址：富阳镇马鞍山路 28 号

联系方式：孙先生，电话：0774-7885422

2. 采购代理机构信息

名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地 址：富川县交警大队斜对面

联系方式：李小姐，电话：0774-2559778。

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020 年 11 月 16 日

## 第二章 竞标人须知及前附表

### 竞标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购。 项目编号：FCZC2020-J1-230264-GXXP
2	2	竞标人资格：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备工商营业执照的供应商。3、具备医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。 4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。）5、本项目不接受联合体竞标。
3	10.1	竞标报价：竞标人可就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。
4	14.1	竞标有效期：竞标截止之日起 60 天。
5	15.4	竞标文件份数：正本一套、副本三套。
6	18	竞标文件递交截止时间：2020 年 11 月 20 日下午 15 时 30 分整 地点：富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路 85 号二楼）
7	20.1	谈判时间：2020 年 11 月 20 日下午 15 时 30 分整截标后 谈判地点：富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路 85 号二楼）
8		本项目采购预算价为人民币（大写）：陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00） 竞标保证金（人民币）：本项目不设竞标保证金。
9		★竞标人出席开标会递交报价文件的，需出示以下材料复印件供采购人进行资格审查（未能提供下述材料或材料不符合要求，视为资格审查不通过，不予进入谈判环节）： 1、授权委托书及委托代理人身份证原件，（注：若是法人出席开标会，请出示：法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件）2、营业执照。
10		评标方法：比照最低评标价法
11		1. 招标代理费：根据国家发改办【2004】857 号文，招标代理费由成交单位交纳，含在竞标报价内，招标代理费金额按国家计委计价格【2002】1980 号文规定的“招标代理服务收费标准”执行。由成交人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付； 2. 本项目的评标费用由成交人支付；
12		谈判小组的组建： 谈判小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人 评标专家确定方式：在广西政府采购招投标评标专家库中随机抽取

13		对参与政府采购活动的小型 and 微信企业依法提供《中小企业声明函》的，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除。
14		本项目不设履约保证金。

# 竞 标 人 须 知

## 一 总 则

### 1. 项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购

1.1、采购编号：FCZC2020-J1-230264-GXXP

### 2. 竞标人资格

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备工商营业执照的供应商。

2.3、具备医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

2.4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。

2.5、本项目不接受联合体竞标

### 3. 竞标费用

3.1、竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

## 二 竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）

### 4. 采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

(1)竞争性谈判采购公告；

(2)竞标人须知及前附表；

(3)货物需求一览表；

(4)合同书格式；

(5)竞标文件格式；

(6)评标方法；

### 5. 采购文件的澄清和修改

5.1、任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在竞标截止时间的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，在采购文件要求提交竞标文件截止时间3天前在以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3、采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买采购文件的竞标人，并对其具有约束力。

5.4、采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，并将此变更时间书面通知所有采购文件收受人。

### 三 竞标文件的编制格式

#### 6. 竞标文件编写的注意事项

6.1、竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2、对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

#### 7. 竞标文件的构成

7.1、竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

1. 竞标函.....
2. 竞标报价表格式.....
3. 技术规格偏离表.....
4. 服务承诺书.....
5. 竞标人资格证明文件.....
6. 竞标货物合格的证明文件.....

#### 7.2 竞标文件编制要求：

- (1) 请在竞标文件封面注明参与竞标的编号。
- (2) 要求竞标文件有目录、页码并按顺序装订、整洁美观、齐全。

#### 8. 竞标文件的语言及计量单位

8.1、竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定除外）。

8.2、竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 竞标函格式

9.1、竞标人应完整地填写采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

#### 10. 竞标报价

10.1、竞标人可就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2、竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3、竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、验收的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

10.4 本项目采购预算价为人民币（大写）：陆拾柒万贰仟元整（¥672000.00）

#### 11. 竞标货币

11.1、竞标应以人民币报价。

#### 12. 证明竞标人合格和资格的文件（加盖单位公章）

12.1、证明竞标人合格和资格的文件包括[要求必须提供的资格文件必须提交，否则其竞标无效]：

- (1) 法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
- (2) 有效的法定代表人身份证（复印件，必须提供）

- (3) 竞标人有效的“营业执照”副本（复印件，必须提供）；
- (4) 竞标人自行在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询竞标人主体信用记录，出具查询结果信用声明函（格式附后，查询的时间为本项目公示之日至竞标截止时间中的任意一天）（必须提供）；；
- (5) 供应商提供近期（2020年其中3个月）依法纳税的证明（复印件，必须提供，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，必须提供，格式自拟）
- (6) 医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件，必须提供）；
- (7) 竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

### 13. 证明货物的合格性和符合采购文件规定的相关文件

13.1 按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料：

- (1) 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证（如有，请提供原件或复印件）；
- (2) 货物保证供货有效证明（如有，请提供原件或复印件）
- (3) 节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供原件或复印件）；
- (4) 纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供原件或复印件）；
- (5) 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）

### 14. 竞标的有效期

14.1 竞标文件从竞标截止之日起60天内有效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

### 15. 竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1 竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处签名和盖公章。

15.4 竞标文件的份数：**正本一份，副本三份**。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 四 竞标文件的递交

### 17. 竞标文件的密封与标记

17.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、竞标编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应尽量将正、副本竞标文件一并装入竞标文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。



17.3 各文件袋上都应写明：

(1) 采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

(2) 项目名称：\_\_\_\_\_

(3) 采购编号：\_\_\_\_\_

(4) 竞标单位：\_\_\_\_\_

(5) 注明“截标时才能启封”

17.5 竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

## 18. 竞标截止时间

18.1 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

## 五 谈判与评标

### 19. 谈判

19.1 谈判时间及地点：2020年11月20日下午15时30分整截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：富川县建筑工程交易中心(富川县富阳镇凤凰路85号二楼)。

19.2 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。**竞标人必须持 1、授权委托书及委托代理人身份证原件，（注：若是法人出席开标会，请出示：法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件）2、营业执照。**

19.4 竞标人可由1~3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.6 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第20条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 20. 评标

20.1 本采购项目采用的评标方法比照**最低评标价法**，评标依据为采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2 评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4 经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算价，则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

## 21. 无效竞标

21.1 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

- (1) 应交未交或不足额交竞标保证金的；
- (2) 未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- (4) 谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；
- (5) 谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；
- (6) 谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；
- (7) 竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；
- (8) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## 六 签订合同

### 22. 成交通知

22.1 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将竞标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告的推荐确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

22.2 采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发出采购结果通知。

22.3 在评标结果出来后五个工作日内向成交供应商发出成交通知书。

22.4 竞标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

22.5 采购代理机构应当依照 22.4 条的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.6 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

### 23. 合同授予标准

23.1 合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

### 24. 签订合同

24.1 成交供应商在成交通知书发出之日起 7 日内和采购单位签订政府采购合同，否则按成交供应商违约处理，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

24.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收

成交供应商竞标的全部竞标保证金。

24.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## **25. 履约保证金**

25.1 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## **七 其他事项**

### **26. 成交服务费**

26.1 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费暂行办法》收费标准（货物招标类型）向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并没收成交人这次参加竞标的全部竞标保证金。

评标会议费用：本项目的评标发生的评标费用由成交人支付。

### **27. 解释权**

28.1 本采购文件根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

### 第三章 货物需求一览表

#### 一、说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

4、带“★”为必须提供；不允许负偏离，投标人应达到或优于该技术指标。

5、评标时，若谈判小组认为招标产品某个带“★”技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

6、计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（提供所投产品的节能清单目录，并加盖投标人公章）。

7、采购人采购的产品属于《环境标志产品政府采购清单》清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行《环境标志产品政府采购清单》的证明材料（提供所投产品的清单目录，并加盖投标人公章）。

序号	货物名称	采购需求及规格	数量
1	全自动血液细胞分析仪	1、全自动血液细胞分析仪，支持白细胞五分类功能，幼稚细胞和异常淋巴细胞报警功能，支持拓展功能可进行全程 CRP 检测； 2、测量原理：采用半导体激光散射、流式细胞技术结合细胞化学染色检测 WBC 五分类检测，阻抗法测定红细胞和血小板，环保型无氰试剂测试血红蛋白； 3、测试速度：CBC+DIFF≥60 样本/小时，CRP≥60 样本/小时； 4、仪器具有自动进样器和封闭进样器，自动进样器一次可装载≥40 个，且可连续添加； ★5、样本模式：全血模式、末梢全血模式、预稀释模式； ★6、样本用量：静脉全血≤20u1，预稀释末梢血≤20u1； 7、主要参数检测线性范围：WBC 0~400×10 <sup>9</sup> /L，PLT 0~5000×10 <sup>9</sup> /L，全程 CRP 0.2~320mg/L； 8、主机内置稀释器，支持仪器自动加注稀释液；	1 台

		<p>★9、操作软件：全中文操作，配有外置电脑，可打印中文报告单；</p> <p>★10、测试参数：≥27 项，可提供至少 1 个散点图和 1 个直方图；</p> <p>11、试剂：能提供原厂配套试剂，原厂配套的 SFDA 注册的质控品和校准品；</p> <p>12、数据输出：支持联网功能和 HL7 协议，支持接入实验室信息管理系统 (LIS) 或医院信息管理系统 (HIS)，为临床医疗提供高效率的信息共享服务；</p> <p>★13、资料储存：支持外接电脑，可储存包括所有中文信息和全部散点图及直方图；</p>	
2	除颤监护仪	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤 (AED) 功能。</li> <li>2. 整机带电极板、电池的重量不超过 6.2kg。</li> <li>3. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。</li> <li>4. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。</li> <li>5. ★除颤充电迅速，充电至 200J&lt;3s。</li> <li>6. CPR 辅助功能，可指导 CPR 操作，符合 2010 国际 CPR 指南要求。</li> <li>7. 心电波形扫描时间&gt;10s，扫描长度&gt;100mm。</li> <li>8. 可选配血氧饱和度监护功能。</li> <li>9. 可充电锂电池，支持 100 次以上 360J 除颤。</li> <li>10. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。</li> <li>11. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。</li> <li>12. 支持中文操作界面、AED 中文语音提示。</li> <li>13. ★彩色 TFT 显示屏&gt;6”，分辨率 640×480，最多可显示 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。</li> <li>14. 50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间&gt;10s。</li> <li>15. 可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。</li> <li>16. 可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。</li> <li>17. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 150J）、屏幕、按键检测。</li> <li>18. 可在-10°C 环境正常工作，存储温度-30~70°C。</li> <li>19. ★具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 0.75m 跌落冲击。</li> <li>20. ★具备良好的防尘防水性能，防护级别 IP44。</li> </ol>	1 台
3	心电监护仪	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含 ST 段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。</li> <li>2. ★监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级 Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、C.O.、BIS 等参数。</li> <li>3. 便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。</li> <li>4. ≥12.1 英寸高清触摸屏，触控操作。</li> <li>5. ★双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。</li> <li>6. 整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室 ICU 等环境。</li> </ol>	3 台

		<p>7. 固定式提手，提动时稳固安全。</p> <p>8. 右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。</p> <p>9. 心电：支持 3/5/12 导心电测量，导联自动识别。</p> <p>10. 心率测量范围：成人 15-300bpm，小儿/新生儿 15-350bpm，分辨率 ±1bpm。</p> <p>11. 加 ±650mV 的直流极化电压，灵敏度变化范围 ±5%。</p> <p>12. 具有监护、诊断、手术、ST 模式。</p> <p>13. 具有心律失常分析和 ST 段功能。</p> <p>14. 呼吸测量范围：成人 0-120rpm，小儿/新生儿 0-150rpm。</p> <p>15. 窒息报警范围：成人 10-60s，儿童/新生儿 10-20s，测量误差为 ±5s。</p> <p>16. 具有心动干扰（CVA）识别功能。</p> <p>17. ★血氧：可选全球金标准的 Masimo 血氧，测量范围为 1 % ~ 100%；在 70%~100% 范围内，成人/儿童测量精度为 ±2%（非运动状态下）、±3%（运动状态下），新生儿为 ±3%（非运动状态和运动状态下）。</p> <p>18. NIBP 静态压力测量范围：0-300mmHg，精度 ±3mmHg。</p> <p>19. NIBP 具有手动、自动、连续测量模式。</p> <p>20. NIBP 具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。</p> <p>21. 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。</p> <p>22. 具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>23. ★支持手写中文输入。</p> <p>24. 可存储、回放不少于 48 小时波形全息回顾。</p> <p>25. 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏 7 导界面、全屏 12 导界面等多种界面可选。</p> <p>26. 具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。</p> <p>27. ★具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。</p> <p>28. 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。</p> <p>29. 可选内置 3 通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8 秒、16 秒、32 秒、连续。</p> <p>30. 标配大容量锂电池，使用时间 ≥3 小时。</p> <p>31. 支持连接同品牌中央监护系统。</p>	
4	壁挂式医用空气消毒机	<p>★尺寸：320*1100*225</p> <p>外形：壁挂机，外形美观大方、功能实用，便于清洁维护</p> <p>消毒方式：可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用</p> <p>★为等离子体静电场和紫外灯两种方式动态消毒方式</p> <p>循环风量：800m<sup>3</sup>/h 配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网</p> <p>适用空间为 ≥100 m<sup>3</sup> 自然菌消亡率 ≥99.91%</p> <p>臭氧 ≤0.004mg/ m<sup>3</sup> 负离子浓度 ≥6*10<sup>6</sup> 甲醛、苯、TVOC 去除率 ≥90%</p> <p>细菌总数 ≤200cfu/m<sup>3</sup> 具有除菌、消毒、甲醛、氨气、苯、TVOC 等功能</p> <p>适用电压：220V/50Hz 运行噪声：≤48dB</p> <p>微电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运</p>	12 台

		行 可遥控控制，高、中、低三档风速调节 具有预约开机和关机功能	
5	移动式医用空气消毒机	适用于医院Ⅱ类和Ⅲ类环境的除菌消毒净化要求 移动式空气净化消毒机★尺寸：300*500*1000 外形：移动式，外形美观大方、功能实用，便于清洁维护 消毒方式：可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用 ★消毒方法：为等离子体静电场和紫外灯两种方式动态消毒方式 循环风量：600m <sup>3</sup> /h 配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网 使用体积为≥80 m <sup>3</sup> 细菌总数≤200cfu/m <sup>3</sup> 具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC 等功能适用电压：220V/50Hz，运行噪声：≤50dB 全电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行，具有预约开机和关机功能可遥控控制，高、中、低三档风速调节具有预约开机和关机功能	1 台
6	紫外线消毒车	I 类 B 型普通设备 ★2、灯管材质：石英；功率：30W，每台配 2 只灯管总功率：60W ★3、紫外线波长：253.7nm ★4、辐射照度≥107μw/cm <sup>2</sup> （双灯管） 5、灯管寿命≥1000 小时 ★6、静态使用体积：≥50m <sup>3</sup> 7、箱体材质：1.2mm 厚钢板底座：碳钢喷塑等 8、绿色双开关，每个开关控制一支灯管。 9、灯臂长度：920mm, 采用双灯管结构绿色双开关，单独使用 ★10、灯臂调节角度 0° --180°，可 360 度全方位消毒，无消毒死角 11、箱体展开高度 2 米，灯臂可垂放，折叠放入箱体，保护灯管 12、定时范围：0—120 分钟 13、输入功率：≥180VA 电源：220V±10PHz±1Hz 14、底座配有万向轮，可自由移动 15、设备用途：用于特定范围消毒	4 台
7	臂式电子血压计	★1、外壳、开关、线路板、泵、电池、慢速限放装置、袖带（臂带）组成。 2、外壳采用 ABS 塑料制成 3、袖带 采用涂层布料制成 4、分为十个系列，均为全自动式（自动充气）。 ★5、血压计具存储功能。 ★6、供测量人体 血压和脉搏用（12 周岁以上的成人，不适用于新生儿）	2 台
8	非接触红外体温计	外观与结构 ★1.1 体温仪外形应端正，外表面应平整、光洁，不应有明显划痕、气泡、锋棱、毛刺。 1.2 体温仪的文字、符号标志应准确、清晰、牢固。 1.3 体温仪各控制装置应操作灵活、可靠，各紧固件应无松动现象。 1.4 体温仪应有电池安装方法的标示。	2 台

		<p>2、性能</p> <p>★2. 1 体温模式 温度测量范围应为 32. 0° C~42. 9° C 0</p> <p>2. 2 最大允许误差（校准模式下测量）</p> <p>★2. 3 显示分辨率：0. 1 ° C。</p> <p>★2. 4 测量响应时间：小于 1s。</p> <p>2. 5 自动关机功能 当温度测量结束后，在 30s 内体温仪应能自动关机。</p> <p>2. 6 提示功能</p> <p>2. 6. 1 低电压提示 电压在 2. 7±0. 2V 时，LCD 屏应有低电压提示标记。</p> <p>2. 6. 2 超温提示 在体温模式下，体温仪应有超温提示功能，当测量显示温度大于等于设定值时，应有声音报警提示。</p> <p>2. 7 记忆功能 体温仪应具有记忆功能，能记录并显示历史测量数据。</p> <p>2. 8 重复性 重复性误差 SW0. 2° C。</p> <p>2. 9 抗跌落性 体温仪在正常使用时，从垂直距离 1m 高处以三次不同起始姿态自由 E 上后应符合 2. 2. 2 的要求。</p> <p>2. 10 显示 体温仪在上电初始状态显示全显时，LCD 屏上的数字高度大于 10mm『宽度</p> <p>2. 11 自检功能 体温仪在上电时，LCD 屏全显示后，可正常使用。</p> <p>2. 12 变化环境条件下最大允许误差 变化环境条件下，体温仪在 35. 0 ° C-42. 0 ° C 的温度显示范围内最大允许误差应符合 2. 2. 2 的要求。</p>	
9	二用听诊器	<p>用于听诊项本心、肺等器官活 动声响变化。</p> <p>★2、听头用于探测低频心音、扩张音和第三心音以及第一第二心音、能精确诊听低中音频心音和嗡声。</p> <p>★3、听诊器胸件的直径 45 毫米</p> <p>4、材质：医用不锈钢、PVC 导管</p>	2 台
10	抢救车	<p>★总长度 650mm 总宽度 420mm 总高度 870mm 净重量 23. 6kg</p> <p>1 上盖内装有人造革皮小药格，上盖可后翻到 100° ；</p> <p>★ 2 带二个抽屉，抽屉装三折导轨，抽拉轻松顺畅；</p> <p>3 下柜无层板，柜门带锁；</p> <p>4 右侧面上部有一活动拉盘；</p> <p>5 活动拉盘下面有一层板，内可放输液瓶或其它物品；</p> <p>★6 左边配有推手，推手管为 φ 25X1. 2 不锈钢圆管；</p> <p>材质 1 板料采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；</p> <p>★ 2 面板、柜身料厚 T0. 8mm，层板、抽屉、拉盘、门料厚 T0. 7m；</p> <p>3 抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无燥音；</p> <p>4 此车采用 4 寸万向轮，高耐磨，无噪音，其中两轮带刹车装置，稳定性好；</p> <p>5 桥形拉手，配不锈钢输液杆一支；</p> <p>6 整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。</p>	1 台
11	手动轮椅(布)	<p>手动四轮轮椅车。</p> <p>★前轮：7” 实芯橡塑轮；后轮：24” 橡胶花纹充气胎，丁基胶内胎；</p>	1 台



		<p>★钢圈：13/8”，车条为45号中碳钢，型号14#；</p> <p>椅垫：硬座两块木板加海绵，用牛津布包裹，海绵密度中度以上、回弹性好，</p> <p>★椅宽≥450mm，座长度≥380mm；</p> <p>椅背：牛津布600目，</p> <p>脚踏板：铁喷涂，可伸缩调高低度120mm；</p> <p>小腿带：牛津布加宽；扶手：ABS吹塑；</p> <p>护裙板：ABS注塑；</p> <p>车架：SPCC Φ22，厚1.2钢管；</p> <p>专用推力轴承4个；表面喷塑涂层。</p>	
12	平推车	<p>★总长度2010mm 总宽度570mm 床面离护栏高度320mm 床面总长1900mm 床面总宽570mm 床面离地高度550/800mm 最大静载荷150kg 净重量36kg</p> <p>★1、材质：床框纵梁采用专用圆管30×1.5（mm），床框横梁专用方管30×30×1.5（mm），床脚采用30×1.5（mm）管焊接。</p> <p>★2、插式护栏：弧线形设计，操作简便；美观大方、坚固耐用，不使用时可轻松旋转下，具有防夹手功能；</p> <p>3、点滴架插座：床边具备两个不锈钢点滴架插孔，杂物篮。</p> <p>4、脚轮：5寸豪华轮，插杆式固定方式，插杆直径≥28mm；脚轮骨架采用航空铝材压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。</p> <p>5、输液架：可选配输液架，手控伸缩双段设计操作灵活，高度可调，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩；整体牢固安全，灵活实用；</p>	1台
	备注	<p>1. 在中标、成交通知书发出之日起7日内，最长不超过9日和中标、成交供应商签订政府采购合同。</p> <p>2. 采购单位自采购合同签订之日起在2个工作日内（争取1个工作日内），将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。</p> <p>3. 本项目核心产品为“全自动血液细胞分析仪”</p>	

## 二、商务条款：

1. 竞标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。
2. 竞标人在竞标文件中，应提供详细说明按采购文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。
3. 成交人应派技术人员对所投设备进行安装调试，费用含在竞标报价内，且应在竞标文件中做出明确承诺。产品必须按采购文件上的技术规格要求、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同，并向相关部门书面反映，由此造成的损失由成交人承担，同时成交人承担国家所有相关部门的检测和验收费用。
4. 技术资料。
  - 4.1 合同签订后，成交方与招标人商讨设备使用场地及设备操作间优化设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求等。
  - 4.2 成交方应向招标人随设备提供全套设备技术资料，费用已包括在竞标价格之内。
    - 4.2.1 操作手册；
    - 4.2.2 随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。

5. 成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。
6. 运输方式：不限，按一般贸易要求。
7. 交货期：合同签订后 10 天内交货安装完毕。
8. 售后服务：
  - 8.1 在接到招标人报修通知后，成交方的维修响应时间在 24 小时之内到达现场，48 小时内初步排除故障。
  - 8.2 竞标人须在竞标文件中对售后服务的内容和时限做出明确承诺。
9. 保修期
  - 9.1 质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，保修一年（不含耗材），终身服务。
  - 9.2 竞标人须在竞标文件中对竞标设备保修的内容和时限做出明确承诺。
10. 培训
  - 10.1 竞标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对采购单位维修技术人员进行现场免费培训，直至采购单位维修技术人员完全掌握操作、基本维护技术为止。
  - 10.2 竞标人须在竞标文件中对招标人人员培训做出明确响应。
11. 付款方式
  - 11.1 设备到达现场安装、调试完毕并验收合格后一个星期内付合同总价的 95%，留 5%作为质保金，在质保期满无质量问题后一次付清（不计息），质保期为设备验收交接手续办理完毕之日起一年。
  - 11.2 付款凭正式税务发票，发票须由成交单位开具。

## 第四章 合同书格式

### 合同书（格式）

合同名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购

合同编号：FCZC2020-J1-230264-GXXP

甲方：\_\_\_\_\_（采购人）

乙方：\_\_\_\_\_（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

#### 1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款；
- (2) 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；
- (3) 项目需求和说明；
- (4) 成交通知书；
- (5) 甲、乙双方商定经县政府采购监督管理办公室确认后的补充协议。

#### 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《项目需求和说明》中名称\_\_\_\_\_数量\_\_\_\_\_所列内容以及《合同基本条款》。

#### 4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）人民币。

#### 5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

#### 6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前交清。

#### 7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

#### 8、交货地点及数量

在\_\_\_\_\_，分\_\_\_\_次，共\_\_\_\_（台/套）交清。

## 9、合同生效及其它

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，采购代理机构执一份，县政府采购监督管理办公室执一份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：

法定代表人

或委托代理人：

邮政编码：

地 址：

联系电话：

乙方名称及公章：

法定代表人：

或委托代理人：

邮政编码：

地 址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

## 合同基本条款

### 一、说明

1.1 合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3 政府采购合同以书面方式签订。

### 二、货物条款

2.1 甲、乙双方应将谈判文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

### 三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

### 四、质量保证

4.1 乙方应按谈判文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

### 五、验收

5.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2 甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3 甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4 甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须到现场。

## 六、货物包装、发运及运输

6.1 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5 货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

## 七、交货期及交货方式

7.1 交货时间：按合同约定时间。

7.2 交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3 交货地点：采购人指定地点。

## 八、付款方式

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 付款方式：见合同书。

## 九、违约责任

9.1 逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2 逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3 其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

## 十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十一、仲裁或诉讼

11.1 双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经县政府采购监督管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

## 第五章 竞标文件格式

正本/副本

# 竞标文件

项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购

项目编号：FCZC2020-J1-230264-GXXP

竞标人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



# 目 录

1、竞标函.....	
2、竞标报价表格式.....	
3、技术规格偏离表.....	
4、服务承诺书.....	
5、竞标人资格证明文件.....	
6、竞标货物合格的证明文件.....	

# 1、竞标函（格式）

致： 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

根据贵方 富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购 项目采购文件，项目编号 FCZC2020-J1-230264-GXXP，正式授权下述签字人 \_\_\_\_\_（姓名和职务）代表竞标人 \_\_\_\_\_（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

- 一、竞标报价表；
- 二、竞标人资格证明文件；
- 三、技术文件；
- 四、技术规格响应表；
- 五、货物合格性文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- (1) 谈判采购文件货物需求一览表，竞标总报价人民币（大写 \_\_\_\_\_ 元，小写：¥ \_\_\_\_\_）。
- (2) 我们根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务，交货时间： \_\_\_\_\_。
- (3) 我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
- (4) 我们同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
- (5) 如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。
- (6) 我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： \_\_\_\_\_ 邮政编码： \_\_\_\_\_

电话、电报、传真或电传： \_\_\_\_\_

开户名称： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

帐号： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或委托代理人签名： \_\_\_\_\_

竞标人盖公章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 2、竞标报价表格式

序号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号 及采购需求	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞 标 总 报 价 ( 含 税 ) : 人 民 币 ( 大 写) _____ _____ )							

竞标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

### 3、技术规格偏离表（格式）

1、请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

2、《货物需求一览表》标注★号为项目实质性要求，不得有负偏离，若有负偏离做无效标处理。

序号	货物名称或技术条款	招标要求	竞标规格	偏离说明
...				

竞标人（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

说明：若竞标产品与招标要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”

## 4、售后服务承诺书

(由竞标人按第三章“货物需求一览表”内容自行编写)

## 5、竞标人资格证明文件

(按第二章“竞标人须知”第12条要求)

## 附件 1:

### 信用声明函（格式）

致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司：

我方自愿参加贵方组织的富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购（FCZC2020-J1-230264-GXXP）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方自愿放弃中标（成交）资格，并愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

竞标人（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 2:

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质:

地址:

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限:

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（竞标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

竞标人: \_\_\_\_\_（单位全称）（盖章）\_\_

竞标日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证号码:

住址:

联系电话:

备注: 法定代表人亲自参加投标会议的, 须提供“法定代表人资格证明书”并同时提交法定代表人身份证原件查验。

附件 3:

法人授权委托书（格式）

兹授权 \_\_\_\_\_ 同志为我方参加 \_\_\_\_\_ 富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购  
(FCZC2020-J1-230264-GXXP) 竞标代理人，其代理权限为： \_\_\_\_\_

代理期限从 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日止

委托单位： \_\_\_\_\_ (单位公章) 法定代表人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

签发日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

---

附： 1、代理人工作单位： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_  
身份证号码： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_  
2、委托人营业执照号码： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 经济性质： \_\_\_\_\_  
注册资金： \_\_\_\_\_ 经营方式： \_\_\_\_\_  
经营范围： \_\_\_\_\_

说明：

- 1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。



## 附件 4:

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：

1、竞标的小型、微型企业提供本企业服务时填写本声明函。

2、若竞标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（与《中小企业声明函》同时

提供)。

若竞标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后,与《中小企业声明函》同时提供)。

## 6、竞标货物合格的证明文件

(竞标人认为有必要提供的其他材料)

## 第六章 评标方法

### 一、评标原则

(一) 谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

(三) 评标方法：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

### 二、成交候选供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），报价单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件中提供的中小企业声明函为准），对报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体报价，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。竞标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。