

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 竞争性谈判采购公告.....     | 2  |
| 第一章 竞标人须知及前附表..... | 4  |
| 第二章 货物需求一览表.....   | 12 |
| 第三章 合同书格式.....     | 25 |
| 第四章 竞标文件格式.....    | 31 |
| 第五章 评标方法.....      | 37 |

# 竞争性谈判采购公告

## 广西鑫磐工程项目管理有限公司关于富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目竞争性谈判采购公告

受采购人富川瑶族自治县妇幼保健院的委托，广西鑫磐工程项目管理有限公司拟对富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，诚邀符合要求的竞标单位参加，现将有关事项公告如下：

### 一、项目基本情况

项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：FCZC2020-J1-230025-GXXP

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币：壹佰肆拾肆万元整（1440000 元）

最高限价：人民币：壹佰肆拾肆万元整（1440000 元）

采购需求：采购 AR 感统训练室配置及“海豚屋”数字仿生训练系统各 1 套，具体内容详见竞争性谈判采购文件。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备工商营业执照的供应商。

3、具备医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。）

### 三、获取采购文件

时间：2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 4 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 15:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西鑫磐工程项目管理有限公司（富川县交警大队斜对面）

方式：购买竞争性谈判采购文件时须提供的资料：(1)有效的法人营业执照(副本)；(2)医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；(3)法定代表人身份证；(4)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托时必须提供，明确委托权限)；以上所有资料要求复印件并须加盖投标单位公章，并同时提供上述原件核查，复印件须与原件相一致；以上资料不齐全者，不予报名。

售价：竞争性谈判采购文件每套 250 元，售后不退。

### 四、响应文件提交

截止时间：2020 年 6 月 5 日 11 点 00 分（北京时间）地点：在富川县建筑工程交易中心(富川县富阳镇凤凰路 85 号二楼)截标，请参加竞标的法定代表人或委托代理人准时参加。

五、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、网上查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、中国采购与招标网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：富川瑶族自治县妇幼保健院

地 址：富阳镇马鞍山路 28 号

联系方式：孙先生，电话：0774-7885422

2. 采购代理机构信息

名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地 址：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司（富川县交警大队斜对面）

联系方式：李小姐，电话：0774-2559778。

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020 年 6 月 1 日

# 第一章 竞标人须知及前附表

## 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号  | 内 容   |
|----|------|---|
| 1  | 1.1  | 项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目；<br>采购编号：FCZC2020-J1-230025-GXXP  |
| 2  | 2.1  | 竞标人资格：1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物,具备工商营业执照的供应商。2、本项目不接受联合体投标。3、具备医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。   |
| 3  | 10.1 | 竞标报价：竞标人可就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。  |
| 4  | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止之日起 60 天。   |
| 5  | 15.4 | 竞标文件份数： <b>正本一套、副本三套。</b>   |
| 6  | 18   | 竞标文件递交截止时间： <u>2020 年 6 月 5 日上午 11 时整</u><br>地点：富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路 85 号二楼）   |
| 7  | 20.1 | 谈判时间： <u>2020 年 6 月 5 日上午 11 时整</u> 截标后<br>谈判地点：富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路 85 号二楼）   |
| 8  |      | <b>本项目采购预算价为 1440000 元。</b>   |
| 9  |      | 竞标保证金的金额： <b>14400 元；</b><br>竞标保证金的形式：保证金必须于投标截止前从公司账户以电汇、转帐、汇票等非现金形式转入以下账户：（竞标人须在缴纳保证金后，凭授权书、转账凭证复印件自行到广西鑫磐工程项目管理有限责任公司富川分公司领取保证金到账收据，竞标人应充分考虑保证金到达本公司账户上的时间，及时与本公司确认，确保保证金缴纳到账，经查未实际到账的，不予开具到账收据）。<br>开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司富川分公司<br>开户银行：桂林银行股份有限公司贺州富川支行<br>银行账号：660400049979100010<br>★竞标人出席开标会递交报价文件的，需出示以下材料复印件供采购人进行资格审查（未能提供下述材料或材料不符合要求，视为资格审查不通过，不予进入谈判环节）：<br>1、授权委托书及委托代理人身份证，（注：若是法人出席开标会，请出示：法人身份证）2、营业执照，3、医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，4、转账凭证，5、保证金收据原件。 |
| 10 |      | 评标方法：比照最低评标价法   |

# 竞 标 人 须 知

## 一 总 则

1. **项目名称：**富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目

1.1、采购编号：FCZC2020-J1-230025-GXXP

### 2. 竞标人资格

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备工商营业执照的供应商。

2.3、具备医疗器械经营(生产)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

2.4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动。）

### 3. 竞标费用

3.1、竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

## 二 竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）

### 4. 采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

- (1)竞标邀请函；
- (2)竞标人须知及前附表；
- (3)货物需求一览表；
- (4)合同基本条款；
- (5)合同书格式；
- (6)竞标文件格式；
- (7)评标方法。

### 5. 采购文件的澄清和修改

5.1、任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在竞标截止时间的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，在采购文件要求提交竞标文件截止时间3天前在以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3、采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买采购文件的竞标人，并对其具有约束力。

5.4、采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，并将此变更时间书面通知所有采购文件收受人。

### 三 竞标文件的编制格式

#### 6. 竞标文件编写的注意事项

6.1、竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2、对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

#### 7. 竞标文件的构成

7.1、竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（**竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负**）：

1. 竞标函.....
2. 竞标报价表格式.....
3. 技术规格偏离表.....
4. 服务承诺书.....
5. 竞标保证金收据.....
6. 信用声明函.....
7. 竞标人资格证明文件.....
8. 法人授权委托书.....
9. 竞标货物合格的证明文件.....

7.2 竞标文件编制要求：

- (1) 请在竞标文件封面注明参与竞标的编号。
- (2) 要求竞标文件有目录、页码并按顺序装订、整洁美观、齐全。

#### 8. 竞标文件的语言及计量单位

8.1、竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定除外）。

8.2、竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 竞标函格式

9.1、竞标人应完整地填写采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

#### 10. 竞标报价

10.1 竞标人可就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2、竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3、竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、验收的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

## 11. 竞标货币

11.1、竞标应以人民币报价。

## 12. 证明竞标人合格和资格的文件（加盖单位公章）

12.1、证明竞标人合格和资格的文件包括[要求必须提供的资格文件必须提交，否则其竞标无效]：

- (1) 法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
- (2) 有效的法定代表人身份证（复印件，必须提供）
- (3) 竞标人有效的“营业执照”副本（复印件，必须提供）；
- (4) 转账凭证（复印件，必须提供）；
- (5) 保证金收据（复印件，必须提供）；
- (6) 竞标人自行在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询竞标人主体信用记录，出具查询结果信用声明函（格式附后，查询的时间为本项目公告之日起至竞标截止时间中的任意一天）；（必须提供）；
- (7) 医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件，必须提供）；
- (8) 竞标人认为必要提供的声明及文件资料；

## 13. 证明货物的合格性和符合采购文件规定的相关文件

13.1 按照本须知第 7 条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料：

- (1) 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证（如有，请提供原件或复印件）；
- (2) 竞标产品（“海豚屋”数字仿生训练系统）具有海豚仿生发生器，并提供相关国家法定计量检测机构出具的检测报告。（复印件，必须提供）；
- (3) 货物保证供货有效证明（如有，请提供原件或复印件）；
- (4) 节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供原件或复印件）；
- (5) 纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供原件或复印件）；
- (6) 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

## 14. 竞标的有效期

14.1 竞标文件从竞标截止之日起 60 天内有效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后 5 个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继

续具有约束力。

#### 15. 竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1 竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处签名和盖公章。

15.4 竞标文件的份数：**正本一份，副本三份**。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 四 竞标文件的递交

#### 17. 竞标文件的密封与标记

17.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、竞标编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应尽量将正、副本竞标文件一并装入竞标文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3 各文件袋上都应写明：

(1) 采购代理机构：**广西鑫磐工程项目管理有限责任公司**

(2) 项目名称：\_\_\_\_\_

(3) 采购编号：\_\_\_\_\_

(4) 竞标单位：\_\_\_\_\_

(5) 注明“**截标时才能启封**”

17.5 竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

#### 18. 竞标截止时间

18.1 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

### 五 谈判与评标

#### 19. 谈判

19.1 谈判时间及地点：2020年6月5日上午11时整截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：富川县建筑工程交易中心(富川县富阳镇凤凰路85号二楼)。

19.2 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，

谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。**竞标人的授权委托人必须持：授权委托书、委托代理人身份证（若是法人前来，请出示法人身份证、营业执照复印件）**依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4 竞标人可由1~3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.6 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第20条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

## 20. 评标

20.1 本采购项目采用的评标方法比照**最低评标价法**，评标依据为采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2 评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4 经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算价，则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

## 21. 无效竞标

21.1 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

- (1) 应交未交或不足额交竞标保证金的；
- (2) 未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- (4) 谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

- (5) 谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；
- (6) 谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；
- (7) 竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；
- (8) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## 六 签订合同

### 22. 成交通知

22.1 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将竞标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告的推荐确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

22.2 采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发出采购结果通知。

22.3 在评标结果出来后五个工作日内向成交供应商发出成交通知书。

22.4 竞标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

22.5 采购代理机构应当依照 22.4 条的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.6 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

### 23. 合同授予标准

23.1 合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

### 24. 签订合同

24.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

24.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

24.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

### 25. 履约保证金

25.1 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 七 其他事项

### 26. 成交服务费

26.1 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并没收成交人

这次参加竞标的全部竞标保证金。

评标会议费用：本项目的评标发生的评标费用由成交人支付。

## **27. 解释权**

28.1 本采购文件根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 第二章 货物需求一览表

### 一、说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

4、带“★”为必须提供；不允许负偏离，投标人应达到或优于该技术指标。

5、评标时，若谈判小组认为招标产品某个带“★”技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

6、计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（提供所投产品的节能清单目录，并加盖投标人公章）。

7、采购人采购的产品属于《环境标志产品政府采购清单》清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行《环境标志产品政府采购清单》的证明材料（提供所投产品的清单目录，并加盖投标人公章）。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称          | 采购数量 | 采购预算<br>(元) |
|----|---------------|------|-------------|
| 1  | AR 感统训练室配置    | 1 套  | 520000      |
| 2  | “海豚屋”数字仿生训练系统 | 1 套  | 920000      |
| 合计 |               |      | 1440000     |

注：本项目核心产品为“海豚屋”数字仿生训练系统。

## 一、AR 感统训练室配置方案

|              |    |  |  |    |
|--------------|----|--|--|----|
| 感觉统合<br>训练器材 | 1. | 虚拟绘画互动技术   | <p>主要功能：<br/>通过虚拟传输技术将绘制涂色的鱼儿、水母等海底生物进行扫描，可以让自己绘画的杰作传输至虚拟场景，并可自由游动，并通过虚拟互动技术与自己绘画的内容进行有趣的互动，还可实时下载和打印自己的系统和硬件。实现多人同时进行创作，以达到协调性、趣味性、互动性、团体协作性等能力的提升</p> <p>产品配置：<br/>四套虚拟场景<br/>控制台*1（内置主机+4人位液晶触摸屏）<br/>投影仪*1台<br/>大屏端定制遥控游戏服务器*1台<br/>路由通讯设备*1套<br/>捕捉系统工具*1套<br/>投影仪支架*1套<br/>音响*1套<br/>10米HDMI线*1条<br/>无线鼠标键盘*1套</p> | 1套 |
|              | 1. | <br>跷跷板   | <p>规格：L52×W22×H14cm， 承重 75kg<br/>材质：PVC 聚乙烯塑料+合成橡胶</p> <p>要求：1、橡胶触点及支点，柔韧安全；2、一体成型，流线V型，符合人体工学；3、防滑踩踏表面，安全稳定。</p>  | 1套 |
|              | 2. | <br>轨道协调板 | <p>规格：L55×W42×H16cm，承重 120kg<br/>材质：PVC 聚乙烯塑料</p> <p>1、3种图案，满足儿童不同需求。2、2种操作难度：可手持转动，也可站在平衡板两侧进行训练。3、在转动中可触动神经系统，锻炼身体的协调性、流动性、反应能力和专注力。4、适于儿童或成人玩耍、体育训练和目标导向的康复训练</p>   | 1套 |
|              | 3. | <br>大陀螺   | <p>规格：Φ80×H 44cm<br/>材质：PVC 聚乙烯塑料</p> <p>1、完美力学设计，旋转时不倾斜保证安全<br/>2、人性化设计，四个支撑点保证头部和手指不受挤压；</p>   | 1套 |
|              | 4. | <br>建构平衡组 | <p>规格：平衡桥 5 件 (L720×W13×H3cm)，黄色小岛 2 件 (H10cm, ø27cm)，红色小岛 3 件 (H24cm, ø40cm), 承重 100kg<br/>材质：PVC 聚乙烯塑料</p> <p>要求：可任意组合、高度可调，可做平行、上行、下行等平衡能力的训练</p>   | 1套 |

|     |  |  |     |
|-----|--|--|-----|
| 5.  | <br>绿色弧形平衡桥 | 规格: L73×W13×H6cm 承重 50kg<br>材质: PVC 聚乙烯塑料<br>要求: 1、塑质, 表面木纹, 增加阻滑 2、弧形强化平衡训练   | 1 套 |
| 6.  | <br>紫色弹索    | 规格: L73×W13×H8cm 承重 50kg<br>材质: PVC 聚乙烯塑料+纤维<br>要求: 1、软桥内置安全固定器, 安全稳定。2、可调节松紧  | 1 套 |
| 7.  | <br>伦敦桥     | 规格: 桔色桥墩 2 个 (L36×W30×H24cm), 红色小岛 (H24cm, ø40cm) \ 黄色小岛 (H10cm, ø27cm) 各 1 个, 弹力盘 1 个 (Φ22× H14cm)/ 蓝色平衡板 3 个 (L72×W13×H3cm)<br>材质: PVC 聚乙烯塑料<br>要求: 可任意组合、高度可调, 可做平行、上行、下行等平衡能力的训练 | 1 套 |
| 8.  | <br>过河石    | 规格: 小过河石: 6 个, 6 色, ø36cm (3 个), ø25cm (3 个); 大过河石: 5 个, 5 色, L42×H25.5cm (1 个)+ L40.5×H17cm (2 个) + L36×H8.5cm (2 个)<br>材质: PVC 聚乙烯塑料<br>要求: 底部防滑处理                                 | 1 套 |
| 9.  | <br>陆地冲浪板 | 规格: L56×W37×H14cm 承重 100kg<br>材质: PVC 聚乙烯塑料+EVA 泡沫<br>要求: 1. 隐蔽式滑轮保护儿童手指; 2. 前段设计, 手臂可安全移动; 3. 柔韧 TPR 表层及抬高设计, 使躺卧时, 胸口舒适。   | 1 套 |
| 10. | <br>彩虹塔帽  | 规格: ø14.5cm, H18cm<br>材质: 软质橡胶、EVA 泡沫<br>要求: 1、圆弧形设计, 保护儿童手指; 2、色彩丰富, 可适用于各式竞赛或团队游戏中; 3、可训练其专注力和行动的稳定性, 提升协调平衡能力   | 1 套 |
| 11. | <br>平衡球帽  | 规格: ø20.5cm, H40cm<br>材质: 软质橡胶、橡胶底座<br>要求: 可将球托放在头顶, 根据不同平衡需求进行增减来锻炼行动稳定性, 增强平衡能力, 安全有趣。   | 1 套 |
| 12. |           | 规格: ø103cm×H28/80cm, 承重 50kg, 软垫高度 11cm  | 2 套 |

|     |  |   |     |
|-----|--|---|-----|
|     | 圆形跳床（带扶手）  | 要求：1、极佳弹簧品质，配置 H11cm 突起围边，保护脚部安全<br>2，前倾拱形扶手，人体力学设计   |     |
| 13. | <br>宝宝跳床    | 规格：ø70cm, H12cm/65cm、围边 W14cm<br><br>要求：1. 橡胶围边（W14cm）大面积保护幼儿弹跳安全，2. 拱形扶手使儿童头、脸、牙齿均在安全系数内   | 1 套 |
| 14. | <br>中型触觉盘   | 规格：大触觉盘ø27cm×H2cm、小触觉盘ø11cm×H2cm，5 大/5 小/眼罩/收拾袋<br>材质：塑料+橡胶+防滑垫<br>要求：1、大小触盘有不同配对触点、刺激儿童皮肤接收器，可以锻炼孩子手脚配合能力。2、可训练孩子在游戏中的感知能力和识别能力。             | 1 套 |
| 15. |            | 规格：L51.5×W47×H54.5cm<br>材质：PVC 聚乙烯塑料轮子踏板+钢轴+橡胶轮胎，扶手：不锈钢+EVA 泡沫<br><br>要求：六轮设计，更安全，减轻踩踏过程中幼儿足弓部的压力，对健康更有益。                                     | 1 辆 |
| 16. | <br>章鱼旋转车 | 规格：下轮直径 100cm, 上圆直径 43cm, H52cm, 座椅 H34cm<br>材质：PVC 聚乙烯塑料、人工橡胶、不锈钢<br><br>要求：1、万向轮滑动自如，可带动一起滑行转动，可锻炼本体觉和前庭平衡；2、可多个小朋友一起完成玩耍，团队拓展和兴趣开发训练，用法多样。 | 1 辆 |
| 17. | <br>多功能高跷 | 规格：L27×W17×H71cm, 承重 100kg<br>材质：PVC 聚乙烯塑料+橡胶<br><br>要求：1、新颖设计适用 3-7 岁；2、胶质弹性把头，设计 3 个高度（H3cm-15cm），使抓握更具年龄阶段；3、两层叠高平台，挑战性更强，更有趣              | 1 对 |
| 18. |           | 规格：ø16.4cm, 24 个/套, 6 色<br>材质：橡胶材质  | 1 套 |

|     |   |   |     |
|-----|---|---|-----|
|     | 彩色游艺圈套装<br>(24个/套)  | 要求: 橡胶材质, 柔韧舒服, 可套在儿童头部、手臂、腿, 做多样化游戏;<br>材质: PVC 环保塑料   |     |
| 19. | <br>彩虹投掷袋        | 规格: $\phi 70\text{cm}$ , H67cm<br>材质: 金属+布袋<br>要求: 支撑架 1 件+豆袋 6 个+投掷袋 1 件                               | 1 套 |
| 20. | <br>2178 钓鱼套装    | 规格: 鱼竿 1 根: L90cm, PVC 聚乙烯塑料+橡胶把手+强力磁铁鱼钩; 小鱼 4 条: L15 $\times$ W9 $\times$ H5cm<br>材质: 红色 EVA+橘色金属圆点    | 1 套 |
| 21. | <br>85cm 大龙球     | 规格: $\Phi 85\text{cm}$<br>材质: 环保 PVC<br>要求: 1、适合孩子进行球上运动, 躺、坐、卧、趴...等。提供前庭刺激, 加强平衡能力; 2、适于推、拍、滚的大型体能球具。 | 1 套 |
| 22. | <br>新花生球       | 规格: $\Phi 40 \times L90\text{cm}$<br>材质: 环保 PVC<br>要求: 弧形球面, 在坐、趴、躺时安全, 更锻炼触觉                           | 1 套 |
| 23. | <br>85cm 按摩大龙球 | 规格: $\Phi 85\text{m}$<br>材质: 环保 PVC<br>要求: 球面上有特殊设计的软质颗粒, 游戏中可以提供丰富的触觉刺激, 有按摩作用, 促进血液循环                 | 1 套 |
| 24. | <br>55cm 羊角球   | 规格: $\Phi 55\text{cm}$<br>材质: 环保 PVC<br>要求: 促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展, 增进动作控制能力, 促进腿部肌肉的发展。                      | 1 套 |
| 25. |                | 规格: 高 47cm<br>材质: PVC 聚乙烯塑料<br>要求: 1. 三个不同大小的出气接口; 2. 上拉下按均可出气  | 1 个 |

|     |  |   |     |
|-----|--|---|-----|
|     | 双向气泵   |   |     |
| 26. | <br>触觉按摩球     | 规格: $\Phi$ 8cm、每套 12 个<br>材质: 环保 PVC<br>要求: 1. 适合全身按摩使用, 增进触觉发展; 2. 通过抛、丢、掷的游戏, 建立适中的触觉防御能力; 3. 强化握力, 并具备稳定情绪的功能。               | 1 套 |
| 27. | <br>圆形充气垫     | 适合年龄: 6 个月以上<br>材质: 环保 PVC<br>规格: 直径 35cm   | 1 套 |
| 28. | <br>魔术环       | 规格: $\Phi$ 17cm<br>材质: 环保 PVC<br>要求: 可随手扭转, 挤压, 按压的触圈, 提升触觉发展, 抒发情绪。  | 1 套 |
| 29. | <br>木质平衡踏板   | 规格: 40.5×83.5×14.7cm<br>材质: E1 级实木多层板<br>配件: 7*50mm 内六角深孔螺丝<br>要求: 可以在这个外形别致的木质跷跷板上或坐或站, 而且可以两边摇晃。翻过来就变成一座小桥, 可以在上面攀越, 锻炼身体平衡性。 | 1 套 |
| 30. | <br>跳袋      | 规格: 底直径 30. 周长 48×2. 高 65cm, 带把手<br>材质: PU 革<br>要求: 底部双层 PU 革增加耐磨力、易清洗。可帮助儿童克服本体感不足及触觉敏感不足。刺激儿童本体, 提高四肢的协调与跳跃能力                 | 1 套 |
| 31. | <br>独脚椅     | 规格: 23*24cm<br>材质: PVC 环保塑料<br>要求: 塑料一次成型, 人体学设计, 专门训练儿童的身体平衡力, 培养注意力。  | 1 套 |
| 32. | <br>新万象组收拾袋 | 产品包含:<br>1. 三角锥 (6 色, 18 个)<br>2. 体能棒 (2 色 100/70/35cm 各 12 支)<br>3. 体能圈 ( $\Phi$ 60-50-35cm / 3 色 × 3 个)                       | 1 套 |

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
|     |   | 4.手脚模印（4色各8对）   |    |
|     |   | 5.QQ豆袋（5色，10个）  |    |
|     |   | 材质：PVC环保塑料  |    |
| 33. |    | 规格：长235×宽240×高50cm 6件/套（球池：160cm×150cm×50cm），含1000个海洋球（直径：8cm、4种颜色） | 1套 |
|     | 球池组合  | 材质：PU革+密度海棉   |    |
|     |   | 要求：安全环保无异味  |    |
| 34. |    | 规格：4个/组   | 1组 |
|     | 跨栏运动组(4个/组)   | 材质：PVC聚乙烯塑料   |    |
|     |   | 要求：1.不倒翁式设计；2.由四个从高到低以6cm递减的跨栏组成，刺激儿童跨、跑、跳综合能力的提高。                  |    |
| 35. |   | 规格：上Φ50cm×中Φ80cm×下Φ50cm×H100cm                                      | 1个 |
|     | 啤酒桶   | 要求：表面环保无异味PU革（可清洗、防水、防潮），内填充高密度海绵，保持造型及弹性的同时保证训练安全。                 |    |
| 36. |  | 规格：110*40*90cm（配送一个大抽屉）   | 1组 |
|     | 器材收拾车   | 材质：E1级实木多层板   |    |
|     |   | 配件：7*50mm内六角深孔螺丝  |    |
|     |   | 要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。  |    |
| 37. |  | 规格：320*82*55cm 承重100kg  | 1组 |
|     | 大滑板   | 材质：E1级实木多层板   |    |
|     |   | 配件：7*50mm内六角深孔螺丝  |    |
|     |   | 要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。  |    |
| 38. |  | 每片尺寸：93*42.5*13cm，外圈直径134cm，内圈直径108cm，可拼成一个整圆；材质：PVC聚乙烯塑料           | 1套 |
|     | 摇滚圈   |   |    |

|     |   |                                     |     |
|-----|---|-------------------------------------|-----|
| 39. |  <p>PT 训练垫</p> | 高密度, PVC, 防滑, 耐磨, 减震。1 米            | 4 张 |
| 40. | <p>梯背架</p>     | 1m*1m;材质: 楸木                        | 2 个 |
| 41. | <p>滚筒</p>      | 25cm*80cm 材质: PU/橡塑                 | 1 个 |
| 42. | <p>梯背架</p>   | 1.3m*1m; 材质: 楸木                     | 1 个 |
| 43. | <p>滚筒</p>    | 60cm*80cm 材质: PU/橡塑                 | 2 个 |
| 44. | <p>楔形垫</p>   | 30cm*50cm*50cm (高密度 30 度) 材质: PU/橡塑 | 2 个 |

|   |     |  |  |     |
|---|-----|--|--|-----|
|   | 45. | <p style="text-align: center;">楔形垫</p>  | 15cm*50cm*50cm(高密度 15 度) 材质: PU/橡塑   | 2 个 |
| 注: 包含了, 墙壁(防撞安全)高 1.4 米软包, 地面(防滑, 防摔)处理 |     |  |  |     |
| 儿童滑轨悬吊体感单元                              | 46. | 儿童滑轨悬吊体感单元   | <p>一、主要功能: 以悬吊技术为核心, 与滑轨技术紧密连接, 并结合其他康复训练有关的辅助设备, 实现个体化训练, 多人化训练同时进, 并针对性训练。恢复患者平衡功能, 协调能力、控制能力、支配能力, 缓解全身痉挛状态, 改善关节活动度, 增强肌力, 达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正, 引导教育于一体, 用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高。</p> <p>二、适用范围: 3 个月-18 岁</p> <p>三、基本配置:</p> <p>1、滑 轨: 长度 3 米, 钢化铝合金材质, 承重大于 200KG, 滑轨外形尺寸 81*67, 内径 53mm, 数量: 1 根。</p> <p>★2、滑车: 8 轮三轴静音滑车, 具有随时锁定功能, 同时具有角度锁定功能, 三角型尺寸 650*120*270mm。 数量: 1 个</p> <p>3、悬吊器: 外形尺寸: 670*70*90mm, 配备 2 根 5 米红绳, 内置 2 个不锈钢安全钩, 内有锁定装置, 具备任意滑动位置随时锁定的效果。数量: 1 个</p> <p><b>4、分组训练装置:</b></p> <p>4.1 方形晃板: 木质四角有连接环, 尺寸 1000*1000*110mm, 软包 ;</p> <p>4.2 滑索红绳 2 根 (绳长 73cm) ;</p> <p>4.3 绳梯 (配两块坐板) 1 套, 最大承重: 150KG, 尺寸: 1730*1000mm;</p> <p>4.4 悬吊棒 1 根, 最大承重: 150KG, 尺寸: 1100*110mm;</p> <p>4.5 抗阻力运动训练系统:</p> <p>4.5.1 滑索弹性绳 长 30cm 高阻力 附栓扣 2 根;</p> <p>4.5.2 滑索弹性绳 长 30cm 中阻力 附栓扣 2 根;</p> <p>4.5.3 滑索弹性绳 长 30cm 低阻力 附栓扣 2 根;</p> <p>4.5.4 滑索弹性绳 长 60cm 高阻力 附栓扣 2 根;</p> <p>4.5.5 滑索弹性绳 长 60cm 中阻力 附栓扣 2 根;</p> <p>4.5.6 滑索弹性绳 长 60cm 低阻力 附栓扣 2 根;</p> <p>五、适应症:</p> <p>弱智、脑瘫儿童感觉统合失调、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜等方面的训练康复都有非常好的疗效。</p> <p>六、其他相关企业产品资质</p> <p>1、具有国家康复器械质量监督检验中心出具的检验报告;</p> <p>2、具有质量技术监督部门备案的有效期限内的企业标准;</p> <p>3、具有儿童滑轨悬吊装置专利证书;</p> |     |

## 二、“海豚屋”数字仿生训练系统

### 一训练原理：

本训练系统是综合了海豚等人类亲和动物在不同生理状态下发出的对人体尤其是中枢神经系统有协调和促进功能的声源信号，通过海豚仿生学有效速率转换技术，结合多媒体数字投影、数字调制灯光组成的视、听、触觉等多感知觉系统，辅以现代设计理念的视觉、听觉等多感官空间结构，让受训者“浸润”于良性视听感知觉环境中，达到安宁、抚慰、调整、整合及整体状态提升的功效。

### 二、适用范围：

适用于广泛性发育障碍，包括：孤独症（自闭症）与阿斯伯格综合征；注意缺陷多动障碍；言语及语言发育迟缓；情绪障碍和情感障碍；学习障碍；精神发育迟缓；感知觉障碍；脑瘫；智力障碍；注意力不集中、多动等患儿的康复训练。

### 三、技术指标：

#### （一）配置清单

#### 1. 海豚仿生信号发生系统模块：

- |               |     |
|---------------|-----|
| （1）海豚仿生信号发生器  | 8 组 |
| （2）专业 16 路控制台 | 1 台 |
| （3）海豚仿生音源音频   | 1 套 |

#### 2. 数字化音频发生系统模块：

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| （1）专业音乐治疗功率放大器      | 1 台 |
| （2）书架式高保真音箱         | 2 套 |
| （3）专业 3D 蓝光 DVD 播放机 | 1 台 |
| （4）海豚音音频数据库         | 1 套 |

#### 3. 数字化视觉系统模块：

- |             |     |
|-------------|-----|
| （1）3D 高清投影仪 | 1 台 |
| （2）高清投影屏幕   | 1 件 |
| （3）台式电脑套装   | 1 套 |
| （4）专业灯光效果设计 | 1 套 |
| （5）海洋背景视觉文件 | 1 套 |

#### 4. 运动系列模块

- |                |               |     |
|----------------|---------------|-----|
| (1) 半圆平衡球      | 直径 25cm, 充气防爆 | 1 套 |
| (2) 触觉球        |               | 1 套 |
| (3) 大龙球        | 直径 90cm       | 1 个 |
| (4) 新花生球 (NEW) |               | 1 个 |
| (5) 羊角球        | 直径 55cm       | 1 个 |
| (6) 晶莹按摩球      |               | 1 个 |

## (二) 主要技术参数

### 1. 海豚仿生信号发生系统模块:

#### (1) 海豚仿生信号发生器 (8 组)

工作频率: 20000-80000HZ ; 信噪比: > 98dB

消耗功率: < 300W ; 工作时间: 连续

★核心技术: 海豚仿生学有效速率转换, 符合“V”技术特有频率曲线的混沌变频调制模式

#### (2) 专业 16 路控制台 (1 台)

功率: 每路额定功率 2KW, 峰值 3KW, 总额定功率 32KW, 内置硅管; 输入电压: 220V/50Hz

功能: 8 路开关控制 8 路调光、音频和轻触式点控, 5 种走灯程序, 可连接控制帕灯/各类射光/回光灯/雨灯/天排地排/三基色/舞台常规灯种/音频开关等控制

### 2. 数字化音频发生系统模块:

#### (1) 专业音乐治疗功率放大器 (1 台)

功放类型: AV 功放      声道: 左右声道

输出功率: 峰值  $\geq 200W+200W$       额定  $\geq 40W+40W$

阻抗:  $4\Omega-8\Omega$

#### (2) 书架式高保真音箱 (2 套)

音箱类型: 前置      功率: 13W      阻抗:  $8\Omega$       灵敏度: 88DB

#### (3) 专业 3D 蓝光 DVD 播放机 (1 台)

接口类型: USB

播放格式: MPEG4 DivX CD MP3-CD VCD DVD SVCD

视频输出端口: 复合视频 HDMI

音频输出端口: 左右声道 5.1 声道 7.1 声道 光纤

视频制式: PAL/NTSC/AUTO

播放器类型: 蓝光播放器      光盘放入方式: 托盘式

(4) 数码听觉统合基础音频文件 (1 套)

3. 数字化视觉系统模块:

(1) 3D 高清投影仪 (1 台)

(2) 高清投影屏幕 (1 件)

材质: 进口超清纳米软幕 幕类型: 画框幕

尺寸: 100 英寸 比例: 16:9 增益倍数: 1.5 倍

(3) 台式电脑套装 (1 套)

(4) 海洋背景视觉文件 (1 套)

(5) 专业灯光效果设计 (1 套)

(6) “海豚屋”数字仿生训练系统患者档案文件 (1 套)

4. 运动系列模块

(1) 半圆平衡球 直径 25cm, 充气防爆

(2) 触觉球

(3) 大龙球 直径 90cm

(3) 新花生球 (NEW)

(4) 羊角球 直径 55cm

(5) 晶莹按摩球

## 二、商务条款：

1. 竞标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。
2. 竞标人在竞标文件中，应提供详细说明按竞标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。
3. 成交人应派技术人员对所投设备进行安装调试，费用含在竞标报价内，且应在竞标文件中做出明确承诺。成交方应向招标人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告。承担国家所有相关部门的检测和验收费用。
4. 技术资料。
  - 4.1 合同签订后，成交方应派工程师与招标人商讨设备使用场地及设备操作间优化设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求等。
  - 4.2 成交方应向招标人随设备提供全套设备技术资料，费用已包括在竞标价格之内。
    - 4.2.1 操作手册；
    - 4.2.2 随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。
5. 成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。
6. 运输方式：不限，按一般贸易要求。
7. 交货期：合同签订后 15 天内。
8. 售后服务：
  - 8.1 在接到招标人报修通知后，成交方的维修响应时间在 24 小时之内到达现场，48 小时内初步排除故障。
  - 8.2 竞标人须在竞标文件中对售后服务的内容和时限做出明确承诺。
9. 保修期
  - 9.1 质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，保修一年（不含耗材），终身服务。
  - 9.2 竞标人须在竞标文件中对竞标设备保修的内容和时限做出明确承诺。
10. 培训
  - 10.1 竞标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于 1 周的免费培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。
  - 10.2 竞标人须在竞标文件中对招标人人员培训做出明确响应。
- 11、付款方式（详见合同）
  - 11.1 设备到达现场安装、调试完毕并验收合格后一个星期内付合同总价的 95%，留 5%作为质保金，在质保期满无质量问题后一次付清（不计息），质保期为设备验收交接手续办理完毕之日起一年。
  - 11.2 付款凭正式税务发票，发票须由成交单位开具。

## 第三章 合同书格式

### 合同书（格式）

合同名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目

合同编号：FCZC2020-J1-230025-GXXP

甲方：\_\_\_\_\_（采购人）

乙方：\_\_\_\_\_（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

#### 1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款；
- (2) 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；
- (3) 项目需求和说明；
- (4) 成交通知书；
- (5) 甲、乙双方商定经县政府采购监督管理办公室确认后的补充协议。

#### 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《项目需求和说明》中名称\_\_\_\_\_数量\_\_\_\_\_所列内容以及《合同基本条款》。

#### 4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）人民币。

#### 5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

#### 6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前交清。

#### 7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

#### 8、交货地点及数量

在\_\_\_\_\_，分\_\_\_\_次，共\_\_\_\_（台/套）交清。

## 9、合同生效及其它

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，采购代理机构执一份，县政府采购监督管理办公室执一份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：

法定代表人

或委托代理人：

邮政编码：

地 址：

联系电话：

乙方名称及公章：

法定代表人：

或委托代理人：

邮政编码：

地 址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

## 合同基本条款

### 一、说明

1.1 合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3 政府采购合同以书面方式签订。

### 二、货物条款

2.1 甲、乙双方应将谈判文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

### 三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

### 四、质量保证

4.1 乙方应按谈判文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

### 五、验收

5.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2 甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3 甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4 甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须到现场。

## 六、货物包装、发运及运输

6.1 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4 货物在交货前发生的不可见的风险均由乙方负责。

6.5 货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

## 七、交货期及交货方式

7.1 交货时间：按合同约定时间。

7.2 交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3 交货地点：采购人指定地点。

## 八、付款方式

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 付款方式：见合同书。

## 九、违约责任

9.1 逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2 逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3 其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

## 十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十一、仲裁或诉讼

11.1 双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经县政府采购监督管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

## 第四章 竞标文件格式

正本/副本

# 报价文件

项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目

项目编号：FCZC2020-J1-230025-GXXP

竞标人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目录

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1. 竞标函.....         |  |
| 2. 竞标报价表格式.....     |  |
| 3. 技术规格偏离表.....     |  |
| 4. 服务承诺书.....       |  |
| 5. 竞标保证金收据.....     |  |
| 6. 信用声明函.....       |  |
| 7. 竞标人资格证明文件.....   |  |
| 8. 法人授权委托书.....     |  |
| 9. 竞标货物合格的证明文件..... |  |

# 1. 竞标函（格式）

致： 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

根据贵方 富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目 项目采购文件，项目编号 FCZC2020-J1-230025-GXXP，正式授权下述签字人 \_\_\_\_\_（姓名和职务）代表竞标人 \_\_\_\_\_（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

- 一、竞标报价表；
- 二、竞标人资格证明文件；
- 三、竞标保证金；
- 四、技术文件；
- 五、技术规格响应表；
- 六、货物合格性文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(2) 谈判采购文件货物需求一览表，竞标总报价人民币（大写 \_\_\_\_\_ 元，小写：¥ \_\_\_\_\_）。

(2) 我们根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务，交货时间： \_\_\_\_\_。

(3) 我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

(4) 我们同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

(5) 如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

(6) 我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： \_\_\_\_\_ 邮政编码： \_\_\_\_\_

电话、电报、传真或电传： \_\_\_\_\_

开户名称： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

帐号： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或委托代理人签名： \_\_\_\_\_

竞标人盖公章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 2、竞标报价表格式

| 序号                                 | 货物名称 | 主要配置或技术<br>参数 | 数量<br>① | 单价<br>(元)<br>② | 单项合价<br>(元)<br>③=①×② | 备注 |
|------------------------------------|------|---------------|---------|----------------|----------------------|----|
| 1                                  |      |               |         |                |                      |    |
| 2                                  |      |               |         |                |                      |    |
|                                    |      |               |         |                |                      |    |
|                                    |      |               |         |                |                      |    |
|                                    |      |               |         |                |                      |    |
| ...                                |      |               |         |                |                      |    |
| 竞标含税总报价（大写） _____元人民币<br>（¥ _____） |      |               |         |                |                      |    |

竞标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

### 3. 技术规格偏离表（格式）

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《项目需求和说明》中的要求认真填写本表。

| 序号 | 货物名称或技术条款 | 招标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
|----|-----------|------|------|------|
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |
|    |           |      |      |      |

竞标人（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

说明：若竞标产品与招标要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”

## 4. 服务承诺书

(由竞标人自行编写)

## 5、竞标保证金转账凭证、竞标保证金收据（复印件）

## 6. 信用声明函（格式）

致：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司：

我方自愿参加贵方组织的富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目  
(FCZC2020-J1-230025-GXXP)项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方自愿放弃中标（成交）资格，并愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

竞标人（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 7、竞标人资格证明文件

(按竞标人须知要求提供)

## 8、法人授权委托书（格式）

兹授权\_\_\_\_\_同志为我方参加\_\_\_\_\_富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购项目  
(FCZC2020-J1-230025-GXXP) 竞标代理人，其代理权限为：\_\_\_\_\_

代理期限从 年 月 日至 年 月 日止

委托单位： (单位公章) 法定代表人： (签字或盖章)

签发日期： 年 月 日

---

附：1、代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址：

经济性质：

注册资金：

经营方式：

经营范围：

说明：

- 1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

## 9、竞标货物合格的证明文件

(竞标人认为有必要提供的其他材料)

## 第五章 评标方法

### 一、评标原则

(一) 谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

(三) 评标方法：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

### 二、成交候选供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），报价单位认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体报价，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。竞标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

(三) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，须递交《中小企业声明函》，并提供有效证明文件（中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。认定为小型和微型企业的以国家工信部门出具的证明文件复印件为准（原件备查），供评标委员会评审。