

Handwritten signature

二、开标一览表

项目编号：GXZC2021-G3-004866-GYZB

项目名称：中央空调及净化系统维保服务

投标人名称：中山市科瓦特机电有限公司

金额单位：人民币（元）

项号	服务名称	数量	期限	总报价（元）	备注
1	中央空调维保服务	1项	2年	3010180.00	
2	净化空调维保服务	1项	2年	4870800.00	
合计				7880980	

投标报价：（大写）人民币柒佰捌拾捌万零玖佰捌拾元整（¥7880980.00元）

项目服务期限：2年

项目服务地点：广西区内采购人指定地点

注：1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改处，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价是履行合同的最终价格，投标人应报完成用户需求书全部内容含税人民币价格。

4. 此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

5. 以上报价应与“报价清单”中的“报价”相一致。

法定代表人（负责人、自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）： 中山市科瓦特机电有限公司

2022年3月17日

四、报价清单

1、中央空调维保服务清单




项号	项目内容	设备名称	维护内容及要求	数量	单位	单价 (元)	一年总价 (元)	两年总价 (元)
住院部、老干楼中央空调系统风口、滤网维护、保养								
1	主机	约克水冷螺杆机组 (YSFZFZS5 5CNE/22)	按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。(包含:每季度检查冷水机组,调整安全控制装置;检查控制装置的工作状态;检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统;检查电机和启动器的运行;检查油泵的工作状态;检查及紧固各接线端;检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度;检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态;检查系统是否有泄漏;记录运行状态参数,分析确认机组运行正常,根据采购人要求进行机组检修;)	1	台	10500	10500	21000
		约克离心式水冷机组 (YKEWEQQ7 5E0G)	按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。(包含:每季度检查冷水机组,调整安全控制装置;检查控制装置的工作状态;检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统;检查电机和启动器的运行;检查油泵的工作状态;检查及紧固各接线端;检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度;检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态;检查系统是否有泄漏;记录运行状态参数,分析确认机组运行正常,必要时进行机组检修;)	1	台	10500	10500	21000

Handwritten signature



		顿汉布什螺杆机组 WCF54T	按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。(包含:每季度检查冷水机组,调整安全控制装置;检查控制装置的工作状态;检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统;检查电机和启动器的运行;检查油泵的工作状态;检查及紧固各接线端;检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度;检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态;检查系统是否有泄漏;记录运行状态参数,分析确认机组运行正常,必要时进行机组检修;)	1	台	10500	10500	21000
2	末端	风机盘管组件	定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒,检测风速,使风机盘管风速保持不低于 3.0m/s (根据电机功率定); 出具检查报告 (每年两次)	1568	台	90	282240	564480
			检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状态良好,并出具运行情况报告。(每年两次)	1568	台	25	78400	156800
			每两个月清洗空调回风口及滤网	1579	套	15	142110	284220
			每两个月清洗空调出风口	1874	个	15	168660	337320
3	新风机	新风机	年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏,噪音及震动情况;检查新风机比例基芬阀、集水盘;检查新风机确认电气控制装置工作状态良好;(2次/年)	88	台	100	17600	35200
			年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告;(2次/年)	88	台	260	45760	91520
			每两个月清洗消毒新风滤网清洗	211	个	15	18990	37980
			每两个月清洗消毒新风机出风口清洗	378	个	15	34020	68040
4	排风机	排风机系统	检查风机电机运行电流正常、轴承,电气控制装置工作状态及性能;(2次/年)	84	台	30	5040	10080
			每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告	2836	个	15	255240	510480
			小计				1079560	2159120
门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养								
项号	项目内容	设备名称	工作内容	数量	单位	单价(元)	一年总价合计(元)	两年总价合计(元)
1	主机	麦克维尔螺杆热泵机组 MHS380.2FS	按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。(包含:每季度检查冷水机组,调整安全控制装置;检查控制装置的工作状态;检查制冷剂的充注量、油槽的油	3	台	10500	31500	63000

782



		T2	色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；)					
2	末端	风机盘管组件	年度对风机盘管拆、洗、装。清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于 3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告；（2次/年）	585	台	90	105300	210600
			检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好。（2次/年）	585	台	25	29250	58500
			每两个月清洗空调回风口及滤网	668	套	15	60120	120240
			每两个月清洗空调出风口	755	个	15	67950	135900
3	空气处理机	空气处理机系统	年度深度清洗消毒空气处理机翅片，集水盘及电机涡轮，并出具检查报告（2次/年）	27	台	120	6480	12960
			年度检查风机机电流、轴承、电气控制装置工作状况及性能（2次/年）	27	台	25	1350	2700
			空气处理机每两个月清洗消毒机组滤网	102	个	15	9180	18360
			空气处理机每两个月清洗消毒机组出风口	230	个	15	20700	41400
			空气处理机每两个月清洗消毒机组回风口及滤网	34	套	15	3060	6120
4	新排风一体机	新排风一体机系统	季度检查风机盘管电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好	28	台	25	2800	5600
			每两个月清洗消毒新风排风风机机组滤网	28	个	15	2520	5040
5	排风机	排风系统	每两个月度清洗消毒排风口	948	个	15	85320	170640
			小计				425530	851060
			合计				1505090	3010180



2、净化空调系统维保服务清单

序号	项目名称	规格 (mm)	服务内容	数量	单价 (元)	一年总价合计 (元)	两年总价合计 (元)	
一、住院楼 21 楼干细胞移植病区								
1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	46	20	47840	95680
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	100	20	104000	208000
3	散流板清洗		每半年清洗一次	个	156	15	4680	9360
4	新风机滤网清洗		每周清洗一次	个	2	15	1560	3120
5	初效过滤器 (新风机)	590*490*96	每月更换一次	个	8	265	25440	50880
6	初效过滤器	594*490*96	每季度更换一次	个	72	285	82080	164160
7	初效过滤器	594*594*96	每季度更换一次	个	8	285	9120	18240
8	初效过滤器	594*287*96	每季度更换一次	个	4	185	2960	5920
9	中效过滤器 (新风机)	592*490*534*6 P	每季度更换一次	个	8	285	9120	18240
10	中效过滤器	592*490*534*6 P	每半年更换一次	个	72	285	41040	82080
11	中效过滤器	592*592*534	每半年更换一次	个	8	290	4640	9280
12	中效过滤器	592*287*534	每半年更换一次	个	4	175	1400	2800
13	亚高效过滤器	590*490*292	每半年更换一次	个	8	320	5120	10240
14	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	23	200	18400	36800

Handwritten signature

15	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员	台	20	400	16000	32000
16	风冷模块机组		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	8	600	9600	19200
17	送风(新风)机组检查维护		每季度对新风机组各项部件进行维护,对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员	台	2	200	1600	3200
18	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	20	350	14000	28000
19	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测,出具检测报告一次	间	18	900	32400	64800
20	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	22	250	22000	44000
21	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关,清扫配电箱保持清洁	间	22	200	4400	8800

二、住院楼 18 楼手术室

1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	14	20	14560	29120
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	33	20	34320	68640
3	新风机滤网清洗		每周清洗一次	个	2	15	1560	3120
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	50	15	1500	3000
5	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	4	30	6240	12480
6	初效过滤器		每月更换一次	个	21	175	44100	88200

Handwritten signature

7	中效过滤器		每季度更换一次	个	21	265	22260	44520
8	亚高效过滤器		每季度更换一次	个	4	320	5120	10240
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	6	200	4800	9600
10	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	6	400	4800	9600
11	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	6	250	6000	12000
12	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护, 对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
13	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	10	350	7000	14000
14	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测, 出具检测报告一次。	间	7	900	12600	25200
15	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关, 清扫配电箱保持清洁。	间	10	200	2000	4000
16	医用气体检查和维护		每季度对医用气体系统检查维护一次	间	0	250	0	0
17	空气循环处理机检查维护		每半年对空气循环处理机检查、维修、维护一次	台	0	300	0	0
三、住院楼 16 楼一/二区手术室								
1、一区手术室								
1	清洗空调出风口		每周清洗一次, 对可拆卸的风口和拆下用水清洗, 不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	36	10	18720	37440
2	排风口及滤网		每周清洗一次	套	13	20	13520	27040

	清洗							
3	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	84	20	87360	174720
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	204	15	6120	12240
5	新风机滤网清洗		每周清洗一次	个	2	15	1560	3120
6	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	6	30	9360	18720
7	送风(新风)机组查维护		每季度对净化机组部件进行维护,对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	200	1600	3200
8	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测,出具检测报告一次。	间	13	900	23400	46800
9	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	15	350	10500	21000
10	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	15	250	15000	30000
11	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关,清扫配电箱保持清洁。	间	14	200	2800	5600
12	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	13	400	10400	20800
13	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	14	200	11200	22400
14	初效过滤器(新风机)	590*287*46	每月更换一次	个	1	160	1920	3840
		590*590*46		个	1	275	3300	6600
		590*490*96		个	4	265	12720	25440
15	初效过滤器	680*500*46	每季度更换一次	个	24	300	28800	57600
		690*490*46		个	2	285	2280	4560

16	中效过滤器(新风机)	592*287*500	每季度更换一次	个	1	175	700	1400
		590*490*500		个	4	265	4240	8480
		590*590*500		个	1	280	1120	2240
17	中效过滤器	690*490*500	每半年更换一次	个	4	290	2320	4640
		590*590*500		个	18	280	10080	20160
		490*287*500		个	13	150	3900	7800
18	亚高效过滤器(新风机)	590*490*292	每季度更换一次	个	4	320	5120	10240
19	医用气体检查和维护		每年对医用气体系统检查维修一次	间	0	250	0	0
20	机组电机及皮带维护		每半年维护一次	台	0	250	0	0
2、二区手术室								
1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	个	16	20	16640	33280
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	75	20	78000	156000
3	新风机滤网清洗		每周清洗一次	个	9	15	7020	14040
4	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	6	30	9360	18720
5	散流板清洗		每半年清洗一次	个	73	15	2190	4380
6	麻醉气体排放机		每季度对电机检测维护一次	台	3	250	3000	6000
7	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测, 出具检测报告一次。	间	11	900	19800	39600
8	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	15	350	10500	21000

9	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	9	250	9000	18000
10	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员	台	8	400	6400	12800
11	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护,对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
12	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强弱线路、照明、插座箱、开关,清扫配电箱保持清洁。	间	14	200	2800	5600
13	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	12	200	9600	19200
14	医用气体检查和维护		每年对医用气体系统检查维修一次	间	0	250	0	0
15	机组电机及皮带维护		每半年维护一次	台	0	250	0	0
16	初效过滤器(新风机)	490*490*96	每月更换一次	个	6	245	17640	35280
17	初效过滤器	490*490*96	每季度更换一次	个	8	245	7840	15680
		590*590*96		个	2	280	2240	4480
		590*490*96		个	8	265	8480	16960
		590*590*46		个	6	275	6600	13200
		590*287*46		个	4	160	2560	5120
18	中效过滤器	590*590*500	每半年更换一次	个	8	280	4480	8960
		490*490*500		个	8	285	4560	9120
		590*490*500		个	8	265	4240	8480
		590*287*500		个	4	170	1360	2720
19	中效过滤器(新风机)	490*287*500	每季度更换一次	个	3	150	1800	3600
		590*490*500		个	3	265	3180	6360
		490*490*500		个	3	285	3420	6840
20	亚高效过滤器(新风机)	590*490*292	每季度更换一次	个	3	320	3840	7680
		490*490*292		个	3	280	3360	6720
		490*287*292		个	3	230	2760	5520

四、住院楼 15 楼一/二病区 ICU								
1、一病区 ICU								
1	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	8	10	4160	8320
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	24	20	24960	49920
3	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	15	20	15600	31200
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	21	15	630	1260
5	新风机滤网清洗		每周清洗一次	个	3	15	2340	4680
6	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	3	30	4680	9360
7	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	3	200	2400	4800
8	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
9	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
10	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	8	350	5600	11200
11	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
12	天加风冷模块机组	YCAF61RMC-B	每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	0	600	0	0

13	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	0	900	0	0
14	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
15	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
16	初效过滤器(新风机)	590*590*500*3P	每月更换一次	个	1	280	3360	6720
		590*287*200	每月更换一次	个	1	170	2040	4080
17	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	2	260	2080	4160
18	中效过滤器(新风机)	590*590*500	每季度更换一次	个	1	280	1120	2240
		590*287*500		个	1	170	680	1360
19	中效过滤器	590*287*500	每半年更换一次	个	23	170	7820	15640
		590*490*500		个	2	265	1060	2120
		590*590*500		个	5	280	2800	5600
2、二病区 ICU								
1	新风机滤网清洗		每周清洗一次	个	3	15	2340	4680
2	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	3	30	4680	9360
3	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	13	20	13520	27040
4	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	26	20	27040	54080
5	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	1	10	520	1040
6	散流板清洗		每半年清洗一次	个	26	15	780	1560



7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	20	400	16000	32000
8	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	4	200	3200	6400
9	送风(新风)机组检查维护		每季度对新风机组各项部件进行维护, 对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员	台	1	200	800	1600
10	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	6	350	4200	8400
11	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关, 清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
12	天加冷模块机		每季度对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	1	600	2400	4800
13	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测, 出具检测报告一次。	间	0	900	0	0
14	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
15	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
16	初效过滤器(新风机)	590*287*46	每月更换一次	个	7	160	13440	26880
17	中效过滤器(新风机)	590*287*500	每季度更换一次	个	7	170	4760	9520
18	中效过滤器	590*590*500	每半年更换一次	个	1	280	560	1120
		590*287*500		个	18	170	6120	12240
		590*490*500		个	2	265	1060	2120
五、急诊 EICU								
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	15	20	15600	31200

Handwritten signature

2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	8	20	8320	16640
3	清洗空调出风口		每周清洗一次,对可拆卸的风口和拆下用水清洗,不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	24	10	12480	24960
4	约克风冷模块机组	YCAF61RMC-B	每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	2	600	2400	4800
5	水泵	7.5KW	每半年检查维护维修一次水泵	台	2	100	400	800
6	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	4	350	2800	5600
7	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关,清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
8	送风(新风)机组查维护		每季度对净化机组部件进行维护,对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	2	200	1600	3200
10	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	3	400	2400	4800
11	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	3	250	3000	6000
12	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
13	初效过滤器	590*287*46	每季度更换一次	个	3	160	1920	3840
		590*490*46		个	2	260	2080	4160
14	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	2	265	1060	2120
		590*287*500		个	3	170	1020	2040
六、门诊大楼二楼外科手术室								

1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	7	20	7280	14560
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	2	20	2080	4160
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	3	10	1560	3120
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	8	15	240	480
5	送风(新风)机组查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
6	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	400	1600	3200
7	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000	4000
8	排风机组检查维护		每季度排风机组检查维护一次	台	2	200	1600	3200
9	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
10	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
11	医用气体检查和维护		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
12	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	2	260	2080	4160
13	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	2	265	1060	2120
七、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室								

R
V

1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	4	20	4160	8320
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	6	20	6240	12480
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	1	10	520	1040
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	8	15	240	480
5	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
6	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	400	1600	3200
7	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000	4000
9	排风机检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	3	200	2400	4800
10	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
11	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
12	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	2	260	2080	4160
13	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	2	265	1060	2120
八、门诊大楼五楼皮肤科手术室								

Handwritten signature

1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	6	20	6240	12480
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	1	20	1040	2080
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	5	10	2600	5200
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	4	15	120	240
5	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
6	初效过滤器	490*490*46	每季度更换一次	个	1	225	900	1800
		490*287*46		个	1	130	520	1040
7	中效过滤器	490*490*500	每半年更换一次	个	1	285	570	1140
		490*287*500		个	1	150	300	600
8	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
9	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
10	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000
11	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
12	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	0	350	0	0
13	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
九、门诊大楼五楼男性科手术室								

1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	4	20	4160	8320
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	2	20	2080	4160
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫；	个	2	10	1040	2080
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	8	15	240	480
5	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
6	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樞	2	350	1400	2800
7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
8	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
10	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000
11	医用气体检查和维护		每年对医用气体系统检查维护一次	项	0	250	0	0
12	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
13	初效过滤器		每季度更换一次	个	2	225	1800	3600
14	中效过滤器		每半年更换一次	个	2	280	1120	2240



十、门诊大楼计生门诊手术室								
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	5	20	5200	10400
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	3	20	3120	6240
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	3	10	1560	3120
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	13	15	390	780
5	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
6	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
7	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行检测，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
10	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
11	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
12	初效过滤器	490*490*46	每季度更换一次	个	1	225	900	1800
		490*287*46			1	130	520	1040
13	中效过滤器	490*490*500	每半年更换一次	个	1	285	570	1140
		490*287*500			1	150	300	600
十一、门诊大楼六楼激光准分子手术室								

1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	6	20	6240	12480
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	1	20	1040	2080
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	2	10	1040	2080
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	4	15	120	240
5	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
6	电动保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	1	350	700	1400
7	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
10	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
11	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
12	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	2	260	2080	4160
13	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	2	265	1060	2120
14	亚高效过滤器(新风机)	590*490*292	每半年更换一次	个	2	320	1280	2560

十二、门诊大楼六楼眼科手术室							
1	净化系统维护		暂无	项	0	2000	0 0
十三、九楼人类精子库							
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	11	20	11440 22880
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	3	20	3120 6240
3	散流板清洗		每半年清洗一次	个	15	15	450 900
4	约克风冷模块机组	YCAF61RMC-B	每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	2	600	2400 4800
5	水泵	7.5KW	每半年检查维护维修一次水泵	台	2	100	400 800
6	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	1	350	700 1400
7	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关、清理配电箱保持清洁。	项	1	200	200 400
8	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	400	1600 3200
9	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000 4000
10	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	2	200	1600 3200
11	送风(新风)机组检查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800 1600
12	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	3	900	5400 10800



Handwritten signature

13	医用气体检查和维护		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
14	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
15	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	2	260	2080	4160
		590*287*46		个	1	160	640	1280
		490*490*46		个	1	225	900	1800
		490*287*46		个	1	130	520	1040
16	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	2	265	1060	2120
		590*287*500		个	1	170	340	680
		490*490*500		个	1	285	570	1140
		490*287*500		个	1	150	300	600
17	亚高效过滤器	590*287*292	每半年更换一次	个	1	300	600	1200
18	亚高效过滤器(新风机)	590*490*292		个	2	320	1280	2560
		490*287*292		个	1	230	460	920
		490*490*292		个	1	280	560	1120
十四、门诊大楼九楼整形美容中心手术室								
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	10	20	10400	20800
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	11	20	11440	22880
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	10	10	5200	10400
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	20	15	600	1200
5	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	6	350	4200	8400
6	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	4	400	3200	6400

8	送风(新风)机组 查维护		每季度对净化机组部件进行维护,对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
9	排风机 组检查 维护		每季度排风机检查维护一次	台	5	200	4000	8000
10	净化自 控系统 检查维 护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	4	250	4000	8000
11	医用气 体检查 和维护		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
12	机组制 冷及皮 带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
13	初效过 滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	4	260	4160	8320
14	中效过 滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	4	265	2120	4240
十五、门诊大楼十楼生殖中心								
1	回风口 及滤网 清洗		每周清洗一次	套	48	20	49920	99840
2	排风口 及滤网 清洗		每周清洗一次	套	4	20	4160	8320
3	散流板 清洗		每半年清洗一次	个	23	15	690	1380
4	约克风 冷模块 机组	YCAF61RMC-B	每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	2	600	2400	4800
5	水泵	7.5KW	每半年检查维护维修一次水泵	台	2	100	400	800
6	电动门 保养、维 修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	3	350	2100	4200
7	强电系 统维护 及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关,清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
8	净化机		每半年对净化机组部件进行	台	2	400	1600	3200

Handwritten signature

	组检查维护		维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。					
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	2	200	1600	3200
10	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000	4000
11	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
12	机组电机及皮带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
13	初效过滤器	490*490*46	每季度更换一次	个	8	225	7200	14400
		490*287*46			4	130	2080	4160
14	中效过滤器	490*490*500	每半年更换一次	个	8	285	4560	9120
		490*287*500			4	150	1200	2400
15	亚高效过滤器	590*287*290	每半年更换一次	个	7	300	4200	8400
十六、心血管研究所 导管室								
1、导管手术麻醉室（3#、5#、6#、体外循环、医生办、护士站、护长办、储物间 1、2）								
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	29	20	30160	60320
2	回风口内壁清洗		每季度清洗一次	套	29	20	2320	4640
3	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	4	20	4160	8320
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	39	15	1170	2340
5	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行检测和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	3	400	2400	4800
6	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	4	200	3200	6400

7	电动门 保养、维 修、维护		每半年电动门检测及保养维 护一次	樘	3	350	2100	4200
8	净化自 控系统 检查维 护		每季度净化自控系统检查维 护一次	套	3	250	3000	6000
9	净化数 据检测 及调整		每半年对净化区域进行检 测，出具检测报告一次。	间	4	900	7200	14400
10	强电系 统维护 及保养		每年检查一次区域强电线 路、照明、插座箱、开关， 清扫配电箱保持清洁。	间	4	200	800	1600
11	医用气 体检查 和维护		每年对医用气体系统检查维 修一次	项	0	250	0	0
12	初效过 滤器	590*590*46	每季度更换一次	个	4	275	4400	8800
		590*287*46		个	4	160	2560	5120
13	中效过 滤器	590*590*500	每半年更换一次	个	5	280	2800	5600
		590*287*500		个	9	170	3060	6120
		590*490*500*6 P		个	2	265	1060	2120
2、导管室 (1#、2#、7#、储物间 3)								
1	清洗空 调出风 口		每周清洗一次	个	16	10	8320	16640
2	回风口 及滤网 清洗		每周清洗一次	套	16	20	16640	33280
3	回风口 内壁清 洗		每季度清洗一次	套	16	20	1280	2560
4	排风口 及滤网 清洗		每周清洗一次	套	4	20	4160	8320
5	清洗空 调天顶 机机身 和风口 滤网		每周清洗一次	套	1	20	1040	2080
6	散流板 清洗		每半年清洗一次	个	10	15	300	600

7	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	4	900	7200	14400
8	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	400	1600	3200
9	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	间	4	200	800	1600
10	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	2	350	1400	2800
11	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000	4000
12	排风机组检查维护		每季度排风机组检查维护一次	台	3	200	2400	4800
13	医用气体检查和维护		每年对医用气体系统检查维修一次	项	0	250	0	0
14	初效过滤器	590*287*46	每月更换一次	个	4	160	7680	15360
15	中效过滤器	590*490*500*6 P	每半年更换一次	个	2	265	1060	2120
		590*287*500*3 P		个	11	170	3740	7480
		590*590*500		个	1	280	560	1120
3、导管室公共区域								
1	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	10	30	15600	31200
2	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	5	10	2600	5200
3	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	15	20	15600	31200

4	回风口 内壁清洗		每季度清洗一次	套	15	20	1200	2400
5	排风口 及滤网清洗		每周清洗一次	套	2	20	2080	4160
6	新风机 滤网清洗		每周清洗一次	个	2	15	1560	3120
7	散流板 清洗		每半年清洗一次	个	18	15	540	1080
8	排风机 组检查 维护		每季度排风机检查维护一次	台	3	200	2400	4800
9	净化机 组检查 维护		每半年对净化机组部件进行 维护和对控制柜进行检测， 若发现异常及时通报采购人 相关人员。	台	1	400	800	1600
10	送风(新 风)机组 查维护		每季度对净化机组部件进行 维护，对控制柜进行检测， 若发现异常及时通报采购人 相关人员。	台	3	200	2400	4800
11	风冷模 块机组		每半年对空调机组检查、补 充冷媒、调试压力、清洗翅 片等多项维护工作	台	4	600	4800	9600
12	水泵	7.5KW	每半年检查维护维修一次水 泵	台	6	100	1200	2400
13	电动门 保养、维 修、维护		每半年电动门检测及保养维 护一次	樘	1	350	700	1400
14	强电系 统维护 及保养		每年检查一次区域强电线 路、照明、插座箱、开关， 清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
15	净化自 控系统 检查维 护		每季度净化自控系统检查维 护一次	套	4	250	4000	8000
16	机组电 机及皮 带维护		每半年维护一次。	台	0	250	0	0
17	医用气 体检查		每年对医用气体系统检查维 修一次	项	0	250	0	0

	和维护							
18	初效过滤器(新风机)	590*490*46	每月更换一次	个	1	260	3120	6240
		590*287*46		个	7	160	13440	26880
		430*875*96		个	2	350	8400	16800
19	中效过滤器(新风机)	590*287*500*3 P	每季度更换一次	个	8	170	5440	10880
		590*490*500*6 P		个	2	265	2120	4240
20	亚高效过滤器(新风机)	590*490*292	每季度更换一次	个	4	320	5120	10240
		590*287*292		个	2	300	2400	4800
4、导管室新装修百级手术室(10号间)								
1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	1	20	1040	2080
2	清洗调出风口		每周清洗一次,对可拆卸的风口和拆下用水清洗,不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	套	4	10	2080	4160
3	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	6	20	6240	12480
4	初效过滤器	590*590*96	每季度更换一次	个	4	280	4480	8960
5	中效袋式过滤器	590*590*500	每半年更换一次	个	4	280	2240	4480
6	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000
9	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测,出具检测报告一次。	间	2	900	3600	7200

10	电动门 保养、维 修、维护		每半年电动门检测及保养维 护一次	樘	1	350	700	1400
11	风冷模 块机组		每半年对空调机组检查、补 充冷媒、调试压力、清洗翅 片等多项维护工作	台	2	600	2400	4800
12	强电系 统维护 及保养		每年检查一次区域强电线 路、照明、插座箱、开关， 清扫配电箱保持清洁。	间	2	200	400	800
5、导管室新装修 DSA 室（9 号间）								
1	排风口 及滤网 清洗		每周清洗一次	套	1	20	1040	2080
2	清洗空 调出风 口		每周清洗一次，对可拆卸的 风口和拆下用水清洗，不可 拆卸的则采用强力吸尘器进 行清扫。	套	10	10	5200	10400
3	回风口 及滤网 清洗		每周清洗一次	套	6	20	6240	12480
4	初效过 滤器	590*590*96	每季度清洗一次	个	1	30	120	240
5		590*290*96	每季度清洗一次	个	1	30	120	240
6	中效袋 式过滤 器	590*590*500*6 P	每半年清洗一次	个	1	30	60	120
7		590*287*500*3 P	每半年清洗一次	个	1	30	60	120
8	散流板 清洗		每半年清洗一次	个	10	15	300	600
9	送风（新 风）机组 查维护		每季度对净化机组部件进行 维护，对控制柜进行检测， 若发现异常及时通报采购人 相关人员。	台	1	200	800	1600
10	排风机 组检查 维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
11	净化机 组检查 维护		每半年对净化机组部件进行 维护和对控制柜进行检测， 若发现异常及时通报采购人 相关人员。	台	1	400	800	1600
12	净化自 控系统 检查维		每季度净化自控系统检查维 护一次	套	1	250	1000	2000

	护							
13	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	1	900	1800	3600
14	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	1	350	700	1400
15	风冷模块机		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	5	600	6000	12000
16	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	间	1	200	200	400

6、导管室新装修百级手术室及 DSA 室公共区域

1	初效过滤器	590*287*96	每季度清洗一次	个	2	30	240	480
2	中效袋式过滤器	590*590*500*6P	每季度清洗一次	个	1	30	120	240
3	亚高效过滤器	590*287*292	每半年清洗一次	个	2	300	1200	2400
4	送风(新风)机组查维护		每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	200	800	1600
5	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000

十七、烧伤手术室

1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	7	20	7280	14560
2	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	11	30	17160	34320
3	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	27	20	28080	56160

4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	27	15	810	1620
5	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	6	350	4200	8400
6	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	4	900	7200	14400
7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	5	400	4000	8000
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	5	250	5000	10000
9	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
10	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	间	0	250	0	0
11	板式初效过滤器	610*310*96	每季度更换一次	个	7	200	5600	11200
		610*287*96		个	1	190	760	1520
		590*590*96		个	1	280	1120	2240
		590*287*96	每季度更换一次	个	2	170	1360	2720
12	中效袋式过滤器	590*287*500*3 P	每半年更换一次	个	10	170	3400	6800
		590*590*500*6 P		个	1	280	560	1120
十八、静脉配液中心								
1	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	16	30	24960	49920
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	28	20	29120	58240
3	散流板清洗		每半年清洗一次	个	24	15	720	1440

4	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	3	400	2400	4800	
5	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000	
6	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关, 清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400	
7	水泵		每半年检查维护维修一次水泵	台	2	100	400	800	
8	盾安模块机组		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	3	600	3600	7200	
9	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测, 出具检测报告一次。	间	6	900	10800	21600	
10	袋式初效过滤器	628*428*400	每季度更换一次	个	4	300	4800	9600	
		540*428*400		个	6	270	6480	12960	
		628*540*400		个	6	320	7680	15360	
11	中效过滤器	628*428*400	每半年更换一次	个	4	300	2400	4800	
		540*428*400		个	6	270	3240	6480	
		628*540*400		个	6	320	3840	7680	
十九、北楼眼科手术室									
1	新风机初效过滤器清洗		每周清洗一次	个	13	30	20280	40560	
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	23	20	23920	47840	
3	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	3	20	3120	6240	
4	散流板清洗		每半年清洗一次	个	22	15	660	1320	
5	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	4	400	3200	6400	


Handwritten signature

6	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	4	250	4000	8000
7	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
8	天加风冷模块机组		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	4	600	4800	9600
9	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	3	900	5400	10800
10	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	4	200	3200	6400
11	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	7	350	4900	9800
12	医用气体检查和维修		每年对医用气体系统检查维修一次	间	0	250	0	0
13	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	1	260	1040	2080
		590*287*46		个	12	160	7680	15360
14	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	1	265	530	1060
		590*287*500		个	12	170	4080	8160
二十、体检楼 5F 泌尿外科手术室（手 6）								
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	13	20	13520	27040
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	2	20	2080	4160
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	5	10	2600	5200
4	初效过滤器	590*287*46	每季度更换一次	个	4	160	2560	5120
5	中效过滤器(净化机组)	590*287*500	每半年更换一次	个	4	170	1360	2720


6	风冷模块机组		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	1	600	1200	2400	
7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测,若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600	
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000	
9	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600	
10	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	3	350	2100	4200	
11	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关,清扫配电箱保持清洁。	间	3	200	600	1200	
二十一、心脏外科重症监护室(病区)									
1	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	11	20	11440	22880	
2	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	17	20	17680	35360	
3	清洗空调出风口		每周清洗一次,对可拆卸的风口和拆下用水清洗,不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	29	10	15080	30160	
4	板式初效过滤器	590*590*96	每季度更换一次	个	5	280	5600	11200	
		590*287*96		个	4	170	2720	5440	
5	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	5	265	2650	5300	
		590*287*500		个	4	170	1360	2720	
6	雅士风冷模块机组		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	4	600	4800	9600	

7	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	3	400	2400	4800
8	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	3	250	3000	6000
9	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	6	350	4200	8400
10	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关, 清扫配电箱保持清洁。	项	1	200	200	400
11	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	4	200	3200	6400
二十二、儿科三病区(地方病科挂靠)(病区)								
1	初效过滤器	590*287*46	每季度更换一次	个	7	160	4480	8960
2	中效过滤器(净化机组)	590*287*500	每半年更换一次	个	7	170	2380	4760
3	清洗排风扇		每半年清洗一次	台	6	20	240	480
4	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
5	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测, 若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	400	1600	3200
6	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000	4000
7	电动门保养、维修、维护		每半年电动门检测及保养维护一次	樘	2	350	1400	2800
8	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测, 出具检测报告一次。	间	4	900	7200	14400

9	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	间	5	200	1000	2000
10	天加风冷模块机组		每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	2	600	2400	4800
二十三、1F 门诊大厅								
1	初效过滤器	490*390*46	每季度更换一次	个	4	175	2800	5600
2		590*390*46		个	2	240	1920	3840
3		490*490*46		个	5	225	4500	9000
4		590*490*46		个	4	260	4160	8320
二十四、产科（产房）								
1	初效过滤器	795*385*46	每季度更换一次	个	2	285	2280	4560
2	中效过滤器（净化机组）	790*375*400	每半年更换一次	个	2	280	1120	2240
3	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
二十五、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室）								
1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	4	20	4160	8320
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	5	20	5200	10400
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	4	10	2080	4160
4	清洗排风扇		每半年清洗一次	台	2	20	80	160
5	初效过滤器	490*490*46	每季度更换一次	个	6	225	5400	10800
6		290*290*46		个	2	145	1160	2320
7	中效过滤器	490*287*381	每半年更换一次	个	4	140	1120	2240
8		287*287*381		个	2	130	520	1040
9		490*490*381		个	2	260	1040	2080
10	散流板清洗		每半年清洗一次	个	13	15	390	780



11	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
12	净化自控系统检查维护		季度净化自控系统检查维护一次	套	2	250	2000	4000
13	净化数据检测及调整		每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。	间	4	900	7200	14400
14	强电系统维护及保养		每年检查一次区域强电路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	间	8	200	1600	3200
15	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	2	400	1600	3200
二十六、广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室）								
1	排风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	2	20	2080	4160
2	回风口及滤网清洗		每周清洗一次	套	3	20	3120	6240
3	清洗空调出风口		每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。	个	4	10	2080	4160
4	初效过滤器	590*490*46	每季度更换一次	个	1	260	1040	2080
5		490*287*46			1	130	520	1040
6	中效过滤器	590*490*500	每半年更换一次	个	1	265	530	1060
7		490*287*500			1	150	300	600
8	排风机组检查维护		每季度排风机检查维护一次	台	1	200	800	1600
9	净化机组检查维护		每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。	台	1	400	800	1600
10	净化自控系统检查维护		每季度净化自控系统检查维护一次	套	1	250	1000	2000



11	强电系统维护及保养	每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。	间	2	200	400	800
12	高美风冷模块机组	ACHFJ-013S-R2 2 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作	台	1	600	1200	2400
合计:						2435400	4870800