

# 报价文件 (封面)

项目名称：天峨县生活垃圾填埋场提标改造设备工程

项目编号：HCZC2022-G1-220083-GXGL

所投分标：无

投标人名称：广西新长源建筑工程有限公司

投标人地址：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼3017、3018号

2022年07月14日

## 报价文件目录

一、投标函 .....	1
二、开标一览表(单位均为人民币元) .....	4
三、中小企业声明、函残疾人福利性单位声明函（格式）或监狱企业证明 .....	21
监狱企业证明 .....	24



## 一、投标函

致：广西国立工程咨询有限公司（招标代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的天峨县生活垃圾填埋场提标改造设备工程项目（项目编号：HCZC2022-G1-220083-GXGL）的招标文件的全部内容，授权罗进丹（全权代表姓名）总经理、工程师（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
  - 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
  - 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
  - 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币柒佰叁拾陆万捌仟贰佰捌拾捌元肆角壹分（¥7368288.41元）的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）签订合同后 90 个日历日内，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

     /      分标报价为（大写）人民币      /      元（¥      /      元），提交成果时间：     /      ；

     /      分标报价为（大写）人民币      /      元（¥      /      元），提交成果时间：     /      ；

.....

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与招标人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- (4) 向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：    无    

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市青秀区东葛路9号联发·臻品1号楼3017、3018号

电话：18648940716

传真：0771-2637168

邮政编码：530012

开户名称：广西新长源建筑工程有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行

银行账号：800083971700185

投标人名称(电子签章) 广西新长源建筑工程有限公司

日期：2022年07月14日



## 二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：天峨县生活垃圾填埋场提标改造设备工程      项目编号：HCZC2022-G1-220083-GXGL      分标：无

投标人名称：广西新长源建筑工程有限公司

序号	货物名称	货物名称	数量	单位	单价(元)	总价(元)	品牌及规格型号
一	调节池提泵单元 (如)	调节池提升泵(如)	1	台	5150.00	5150.00	南方泵业、Q=10m <sup>3</sup> /h, H=30m, P=2.2KW, SS304 材质、SJ12-7
		提升泵安装组件	1	套	5500.00	5500.00	JIARONG、漂浮安装, 与泵配套、与提升泵配套
		缓冲罐	1	个	17200.00	17200.00	JIARONG、V=10m <sup>3</sup> , 材质 PE、PT-10000
		进水泵	1	台	4050.00	4050.00	南方泵业、Q=15m <sup>3</sup> /h, H=20m, P=1.1KW, SS316 材质、CDMF15-2
		进水蓝式过滤器	1	台	4500.00	4500.00	滤威、φ 95, 1.0mm, SS304、LSFSA1F32P6L3-A-Z-SGN
二	原水罐及加药单元 (如)	渗滤液原水储罐 (如)	1	个	16200.00	16200.00	新远栋、V=5000L, 材质 PE、PT-10000
		加酸搅拌离心泵	1	台	17050.00	17050.00	JIARONG、Q=10m <sup>3</sup> /h, H=20m, P=1.1KW, SS316 材质、JRT-DT-SG-10000
		硫酸罐	1	个	5850.00	5850.00	南方泵业、V=5000L, 材质 Q235、CDMF15-2
		酸添加计量泵	2	台	24500.00	24500.00	PROMINENT、Q=63L/h, 最大背压 7bar, P=0.11KW, 4-20mA 外控、S1CBH07065
		阻垢剂储罐	1	个	980.00	980.00	新远栋、V=100L, 材质 PE、MC-100
		阻垢剂计量泵	1	台	4500.00	4500.00	PROMINENT、Q=2.1L/h, 最大背压 16bar, P=18W, PP 泵头、CONC1603
		消泡剂储罐	2	个	3050.00	3050.00	新远栋、V=100L, 材质 PE, 含搅拌器 0.37KW、MC-100



		消泡剂计量泵	2	台	5500.00	5500.00	PROMINENT、Q=2.1L/h, 最大背压 16bar, P=18W, PP 泵头、CONC1603
三	预过滤单元	砂滤进水泵	1	台	4500.00	4500.00	南方泵业、Q=5m <sup>3</sup> /h, H=20m, P=1.1KW, SS316 材质、CDMF10-3
		砂滤器	1	套	25600.00	25600.00	JJARONG、φ 1020*2400mm, FRP、φ 1020*2400mm, FRP
		砂滤器风机	1	台	15600.00	15600.00	德国 Becker 、3KW/380V/3φ 、YBW60E
		芯式过滤器	1	台	11530.00	11530.00	滤威、Q=7m <sup>3</sup> /h, 7-fach 30” 、CFQ7B3K50P10L2-A-X-SGNN
四	一级 DTRO 反渗透单元	高压柱塞泵	1	台	125500.00	125500.00	美国 CAT 、Q=5m <sup>3</sup> /h, H=800m, NAB 材质、3537HS
		柱塞泵电机	1	台	16500.00	16500.00	西门子、18.5KW、1LE003
		高压泵蓄能器	1	台	16560.00	16560.00	AOQ 同等、V=2.0L, Q <sub>max</sub> =9m <sup>3</sup> /h, P <sub>max</sub> =250bar, SS316 材质、ADB250-2C
		在线增压泵	1	台	122500.00	122500.00	TEIKOKU 、Q=50m <sup>3</sup> /h, H=80-90m, P=22KW, 316L 材质、NJF0508T-3512
		碟管式膜柱	50	支	54850.00	2742500.00	JJARONG 、 PFG, 9.405 m <sup>2</sup> , 90bar、30219, PFG
		电动调节阀	1	台	38000.00	38000.00	德国 Badger、1/2”NPT, PN100、1/2”NPT, PN100
五	二级 DTRO 反渗透单元	高压柱塞泵	1	台	125500.00	125500.00	美国 CAT 、Q=5m <sup>3</sup> /h, H=600m, NAB 材质、3537HS
		柱塞泵电机	1	台	14500.00	14500.00	西门子、11KW、1LE0003
		高压泵蓄能器	1	台	16560.00	16560.00	AOQ 同等、V=2.0L, Q <sub>max</sub> =9m <sup>3</sup> /h, P <sub>max</sub> =250bar, SS316 材质、ADB250-2C
		碟管式膜柱	12	支	54850.00	658200.00	JJARONG 、 PFG, 9.405 m <sup>2</sup> , 75bar、30219, PFG
		电动调节阀	1	台	38000.00	38000.00	德国 Badger、1/2”NPT, PN100、1/2”NPT, PN100
六	DTRO 清洗单元	清洗罐	1	个	5360.00	5360.00	JJARONG 、 V=400L, PP 材质、JRT-DT-800-700-870

		清洗剂桶泵	1	台	5370.00	5370.00	美国 FTI 、Q=3m <sup>3</sup> /h, H=5m, P=0.25KW, PP 材质、EFP-27/S2
七	清水罐及加碱单元	净水储罐+脱碳塔	1	台	38200.00	38200.00	JJARONG 、Q=5m <sup>3</sup> /h ,5000L, 材质 PP、Q=5m <sup>3</sup> /h ,5000L, 材质 PP
		脱碳塔风机	1	台	6000.00	6000.00	台湾全风、Q=1000m <sup>3</sup> /h, 2.5kpa, 1.5KW, 380V、TB100-2
		清水输送离心泵	1	台	7250.00	7250.00	南方泵业、Q=10m <sup>3</sup> /h, H=20m, P=1.5KW, SS304 材质、CDMF10-3
		碱添加计量泵	1	台	6500.00	6500.00	PROMINENT、Q=7.2L/h, 最大背压 8bar, P=0.018KW, 4~20mA 控制、CONC0806
		氢氧化钠储罐	1	个	1200.00	1200.00	新远栋、V=100L, 材质 PE、MC-100
八	管路系统及支架	气动隔膜阀	21	个	3117.00	62340.00	德国 Stubbe、DIN/DN32, UPVC, 单作用、DIN/DN32, UPVC, 单作用
		高压电动球阀	2	台	8160.00	16320.00	美国 BARY、DN25, PN130, SS316、TRIAD-V60
		弹簧安全阀	2	台	5960.00	17880.00	德国 Niezgodka 、NPT3/4"阳螺纹-G1"阴螺纹, 85bar、d012.5, NPT3/4"阳螺纹-G1"阴螺纹, 90bar
		弹簧安全阀	3	台	3050.00	9150.00	德国 Stubbe 、DHV712, DN32、DHV712, DN32
		弹簧止回阀	62	个	380.00	25080.00	丹麦 Socla 、149B3319, RV290D, G3/8"阴螺纹、149B3319, RV290D, G3/8"阴螺纹
		手动阀门	1	批	18000.00	18000.00	台湾 SANKING、按设计配套
		低压管路	1	套	61000.00	61000.00	台湾 SANKING、按设计配套, UPVC, PN10
		酸添加管路	1	套	31000.00	31000.00	JJARONG、按设计配套, PVDF/PTFE
		碱添加管路	1	套	9100.00	9100.00	JJARONG、按设计配套, PE
		阻垢剂添加管路	1	套	5700.00	5700.00	JJARONG、按设计配套, PE
消泡剂添加管路	1	套	4500.00	4500.00	JJARONG、按设计配套, PE		


		膜柱高压软管及联接件	124	套	1610.00	212520.00	JIARONG、按设计配套
		高压管路	1	套	65000.00	65000.00	JIARONG、按设计配套, SS316 材质, PN100
		不锈钢支架	1	套	122000.00	122000.00	JIARONG、按设计配套, SS304 材质
		设备底座	1	个	58100.00	58100.00	JIARONG、碳钢防腐、设计配套
九	电气及控制系统	动力柜	1	套	152000.00	152000.00	JIARONG、按设计配套, 柜体、柜体空调品牌 Rittal, 低压断路器、接触器、指示灯品牌 Schneider/Siemens, 接线端子品牌 Weidmuller、1900mmH*800mmW*500mmD (含底座)
		控制柜	1	套	183000.00	183000.00	JIARONG、自动运行, 按设计配套, 柜体品牌 Rittal, PLC 品牌 Siemens, 触摸屏、指示灯品牌 Schneider/Siemens, 接线端子品牌 Weidmuller, 触摸屏手自动控制、1900mmH*800mmW*500mmD (含底座)
		变频器	3	套	17180.00	51540.00	ABB、11/18.5/22kW、ACS530-01-025A-4\ACS530-01-046A-4\ACS530-01-062A-4
		压力传感器	5	个	2700.00	13500.00	德国 BD、10 BAR、30.600G-1002-R-1-8-100-300-1-501
		压力传感器	3	个	2800.00	8400.00	德国 BD、100 BAR、30.600G-1003-R-1-8-100-300-1-501
		压力开关	3	个	2230.00	8920.00	德国 TIVAL、0.5-8bar、1010078/FF4-8 DAH
		压力表	13	个	880.00	12320.00	布莱迪、2.5/10/100bar
		流量检测仪	2	套	6750.00	13500.00	瑞士 GF 同等、按设计配套
		浮子流量计	8	个	4150.00	33200.00	德国 Stubbe、DFm <sup>3</sup> 50/DFM200, 量程配套
		pH 测定仪	3	套	12800.00	38400.00	瑞士 GF、按设计配套
		电导率测定仪	6	套	13700.00	82200.00	瑞士 GF、按设计配套

		液位变送器	2	个	2400.00	4800.00	德国 BD 、0-6 米、18.601G-6000-R-1-5-100-300-1-501
		液位变送器	1	个	2400.00	2400.00	德国 BD 、0-1.6 米、18.601G-1600-R-1-5-100-300-1-501
		流量开关	4	个	950.00	3800.00	德国 Stubbe 、ZE951, 与浮子流量计配套, 双稳态
		浮球开关	2	个	980.00	1960.00	凡宜、投入式、FAPA 型,NO 触点
		温度传感器	2	个	2400.00	4800.00	B+B、0-100° C、GDM2/231.8.50
		空压机及气源处理	1	个	12500.00	12500.00	台湾捷豹、EV65: Q=0.28m <sup>3</sup> /min, 7bar, P=2.2kW , 为系统气动阀门提供工作气源。、EV65, 2.2KW
		电缆及辅料	1	批	56000.00	56000.00	国标、YJVR、RVVP 按设计配套
十	喷淋系统	喷淋系统	1	套	108600.00	108600.00	JJARONG、离心风机、喷淋塔、立式循环泵及电控系统、JRT-PL-1200
十一	离子交换系统	离子交换系统	1	套	93500.00	93500.00	JJARONG、离子交换树脂、再生水箱、再生泵等、JRT-LJ-1200
十二	雨污分流膜覆盖	雨污分流膜覆盖	10000	m <sup>2</sup>	18.00	180000.00	山东建通、国标双面光 1.0mm 土工膜
十三	推土机	推土机	1	辆	605000.00	605000.00	山推, SD16R, 潍柴发动机、液力传动、冷暖空调、环卫铲环卫型、湿推自动档, 履带型式装配式圆弧三角齿、功率: 131KW/1850rpm, 爬坡能力 30°
十四	出水在线监测设备 (COD 在线分析仪)	出水在线监测设备 (COD 在线分析仪)	1	台	70000.00	70000.00	朗石、测量范围: 0~200/1000/5000/10000mg/L; 可根据用户要求扩展 重复性: 5.0% 零点漂移: 5mg/L 量程漂移: ±5% F.S. Photo Teck 6000CODcr



十五	出水在线监测设备(氨氮在线分析仪)	出水在线监测设备(氨氮在线分析仪)	1	台	70000.00	70000.00	朗石、测量范围: 0~2/10/30/50/100/500mg/L; 重复性: ≤2.0% 测量精度: NH3N≤0.2mg/L, ±0.01mg/L; NH3N>0.2mg/L, ±5% 零点漂移: ≤0.02mg/L 量程漂移: 1% Photo Teck 6000NH3Nn
十六	土石方工程	挖基坑土方	45.86	m <sup>3</sup>	8.50	389.81	新长源、1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 以内
		挖基坑土方	112.85	m <sup>3</sup>	9.50	1072.08	新长源、1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m 以内
		挖沟槽土方	42.47	m <sup>3</sup>	11.50	488.41	新长源、1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 以内
		回填方	142.30	m <sup>3</sup>	11.30	1607.99	新长源、1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖基础土方
		余方弃置	67.94	m <sup>3</sup>	16.50	1121.01	新长源、1. 废弃料品种:基础土方 2. 起步第 1km
		土方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km	67.94	m <sup>3</sup> ·km	4.00	271.76	新长源、增运暂按 1KM 计, 结算时按实计取
十七	混凝土及钢筋混凝土工程	基础垫层	5.57	m <sup>3</sup>	418.50	2331.05	新长源、1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15
		地面垫层	18.54	m <sup>3</sup>	95.50	1770.57	新长源、1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25
		独立基础	9.00	m <sup>3</sup>	520.50	4684.50	新长源、1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25

		筏板基础	6.06	m <sup>3</sup>	480.50	2911.83	新长源、1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25
		矩形柱	0.82	m <sup>3</sup>	535.50	439.11	新长源、1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25
		直形墙	6.32	m <sup>3</sup>	500.50	3163.16	新长源、1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25
		散水	50.24	m <sup>3</sup>	128.00	6430.72	新长源、1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹平压光 2. 100 厚 1:2:4 石灰、砂、碎砖三合土
		坡道	6.48	m <sup>3</sup>	170.50	1104.84	新长源、1. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面, 15 宽水泥金刚砂防滑条, 中距 150, 凸出坡面 5 2. 素水泥浆一般 3. 80 厚 C15 混凝土 4. 300 厚 3:7 灰土
		排水沟 (断面 200*300)	9.70	m	303.60	2944.92	新长源、1. 底层:100 厚碎石 2. 垫层:100 厚 C15 混凝土 3. 沟壁 :C15 混凝土 4. 沟底及内壁抹灰: 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆, 原浆抹光 5. 盖板材质: 500*300*20 厚铸铁格栅 (购成品)
		排水沟 (断面 400*600)	15.78	m	475.50	7503.39	新长源、1. 底层:100 厚碎石 2. 垫层:100 厚 C15 混凝土 3. 沟壁 :C15 混凝土 4. 沟底及内壁抹灰: 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆, 原浆抹光 5. 盖板材质: 20 厚铸铁格栅盖板 (购成品)



		排水沟（断面 1000*500）	12.71	m	625.50	7950.11	新长源、1. 底层:100 厚碎石 2. 垫层:100 厚 C15 混凝土 3. 沟壁 :C15 混凝土 4. 沟底及内壁抹灰: 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆, 原浆抹光 5. 盖板材质: 20 厚铸铁格栅盖板(购成品)
		现浇构件钢筋	1.420	t	8155.00	11580.10	宝钢、钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 10 以内
		现浇构件钢筋	0.914	t	7610.00	6955.54	宝钢、钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 10 以上
		一般铁件	0.137	t	13175.00	1804.98	新长源、一般铁件
		地脚锚栓	0.137	t	14300.00	1959.10	新长源、地脚锚栓
		地脚锚栓	0.079	t	11395.00	900.21	新长源、规格:M20
		钢板止水带	18.80	m	160.50	3017.40	新长源、3mm 厚钢板止水带 部位: 基础底板
十八	金属结构工程	钢管柱	1.040	t	11731.50	12200.76	宝钢、1. 钢材品种、规格: 150*100*5 2. 钢构件表面进行喷砂除锈处理 (另计) 3. 底漆一遍, 铁红醇酸防锈漆, 涂层厚度 25~30 微米; 面漆一遍, 涂层厚度 40~50 微米 (另计) 4. 防火涂料: 耐火极限不小于 3h (另计) 5. 钢结构运输



		钢屋架	1.853	t	14714.50	27265.97	<p>宝钢、1. 钢材品种、规格:下弦杆方管 50*50*4、上弦杆 50*50*4、腹杆一 30*30*2、腹杆二 50*50*4</p> <p>2. 钢构件表面进行喷砂除锈处理 (另计)</p> <p>3. 底漆一遍, 铁红醇酸防锈漆, 涂层厚度 25~30 微米; 面漆一遍, 涂层厚度 40~50 微米 (另计)</p> <p>4. 防火涂料: 耐火极限不小于 2h (另计)</p> <p>5. 钢结构运输</p>
		钢檩条	6.053	t	9773.50	59159.00	<p>宝钢、1. 钢材品种、规格:C220X75X20X2.0 Q235B</p> <p>2. 钢构件表面进行喷砂除锈处理 (另计)</p> <p>3. 底漆一遍, 铁红醇酸防锈漆, 涂层厚度 25~30 微米; 面漆一遍, 涂层厚度 40~50 微米 (另计)</p> <p>4. 防火涂料: 耐火极限不小于 2h (另计)</p> <p>5. 钢结构运输</p>
		钢支撑、钢拉条	0.274	t	12373.50	3390.34	<p>宝钢、1. 钢材品种、规格:屋面拉杆 <math>\phi</math> 10 圆钢、墙撑杆 <math>\phi</math> 10 圆钢+<math>\phi</math> 30x2.0 管、墙斜拉杆 <math>\phi</math> 10 圆钢</p> <p>2. 钢构件表面进行喷砂除锈处理 (另计)</p> <p>3. 底漆一遍, 铁红醇酸防锈漆, 涂层厚度 25~30 微米; 面漆一遍, 涂层厚度 40~50 微米 (另计)</p> <p>4. 防火涂料: 耐火极限不小于 3h (另计)</p> <p>5. 钢结构运输</p>
		柱间钢支撑	0.052	t	765.50	39.81	<p>宝钢、1. 钢材品种、规格:<math>\phi</math> 12 圆钢</p> <p>2. 钢构件表面进行喷砂除锈处理 (另计)</p> <p>3. 底漆一遍, 铁红醇酸防锈漆, 涂层厚度 25~30 微米; 面漆一遍, 涂层厚度 40~50 微米 (另计)</p> <p>4. 防火涂料: 耐火极限不小于 3h (另计)</p> <p>5. 钢结构运输</p>



		钢梯	0.350	t	13265.00	4642.75	新长源、1. 钢梯采用《15J401 钢梯》图集编号 T208a-2.0, 第 A6 第 A33 页 2. 含运输
十九	门窗工程	成品防盗门 900*2100	5.67	m <sup>2</sup>	1015.00	5755.05	恒威、含制作、运输、安装及五金配件等
		金属卷帘门	18.00	m <sup>2</sup>	580.00	10440.00	恒威、1. 门材质:铝合金 2. 启动装置品种、规格:电动
		铝合金推拉窗	1.62	m <sup>2</sup>	560.00	907.20	恒威、1. 窗类型:90 系列铝合金推拉窗<2 m <sup>2</sup> 2. 材质:结构型材大于或等于 1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:5 厚普通玻璃 4. 含制作、运输、安装及五金配件等
		铝合金推拉窗	29.70	m <sup>2</sup>	515.00	15295.50	恒威、1. 窗类型:90 系列铝合金推拉 窗>2 m <sup>2</sup> 2. 材质:结构型材大于或等于 1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:5 厚普通玻璃 4. 含制作、运输、安装及五金配件等
		门窗周边塞缝	111.60	m	28.50	3180.60	新长源、水泥砂浆 1:2.5
二十	屋面及防水工程	压型彩钢夹心板 0.326+50+0.326 屋面	289.06	m <sup>2</sup>	140.50	40612.93	新长源、型材品种、规格:蓝色双层夹心彩钢铁皮瓦面
二十一	楼地面装饰工程	水泥砂浆楼地面	185.40	m <sup>2</sup>	30.50	5654.70	新长源、1.20mm 厚 1:2 水泥砂浆抹平
二十二	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程	墙面装饰板	319.33	m <sup>2</sup>	120.50	38479.27	新长源、0.376mm 厚 900 型单层彩钢板 (太白色) 墙板
		酸间墙面抹灰	69.20	m <sup>2</sup>	30.50	2110.60	新长源、1.15 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 2.5 厚 1:2 水泥砂浆抹灰




二十三	油漆、涂料、裱糊工程	金属面油漆	909.01	m <sup>2</sup>	30.00	27270.30	华泰涂料、1、钢构件表面进行喷砂除锈处理 2、底漆一遍,铁红醇酸防锈漆,涂层厚度 25~30 微米;面漆一遍,涂层厚度 40~50 微米
		金属构件喷(刷)防火涂料	24.96	m <sup>2</sup>	485.50	12118.08	华泰涂料、厚型防火涂料 50mm 厚
		金属构件喷(刷)防火涂料	884.05	m <sup>2</sup>	158.50	140121.93	华泰涂料、超薄型防火涂料 2MM 厚
二十四	其他装饰工程	金属扶手、栏杆	5.30	m	274.50	1454.85	新长源、1.横管φ 50*2.5 不锈钢管、竖管φ 20*2 不锈钢管 2.材质: 201 材质
二十五	脚手架工程	外脚手架	415.10	m <sup>2</sup>	33.50	13905.85	新长源、1.单排、双排脚手架:双排 2.脚手架材质:扣件式钢管
二十六	混凝土模板及支架(撑)	垫层 木模板木支撑	7.79	m <sup>2</sup>	27.50	214.23	新长源、垫层 木模板木支撑
		独立基础 胶合板模板 木支撑	24.00	m <sup>2</sup>	51.50	1236.00	新长源、独立基础 胶合板模板 木支撑
		筏板基础 胶合板模板 木支撑	4.54	m <sup>2</sup>	57.50	261.05	新长源、筏板基础 胶合板模板 木支撑
		矩形柱 胶合板模板 木支撑	7.38	m <sup>2</sup>	57.50	424.35	新长源、矩形柱 胶合板模板 木支撑
		直形墙 胶合板模板 钢支撑	61.38	m <sup>2</sup>	49.80	3056.72	新长源、直形墙 胶合板模板 钢支撑
二十七	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费		台次	1200.00	1200.00	新长源、履带式挖掘机 1 m <sup>3</sup> 内 场外运输费

二十八	电气设备安装工程	动力配电箱	1	台	6550.00	6550.00	新长源、1. 名称:1AP1 2. 安装方式:底边距地 1.2 米明装
		DTRO 系统设备配电箱 51kW	1	台	2850.00	2850.00	新长源、DTRO 系统设备配电箱 51kW
		DTRO 系统设备配电箱 15kW	1	台	2030.00	2030.00	新长源、DTRO 系统设备配电箱 15kW
		渗沥液原水提升泵设备配电箱 1.1kW	1	台	2030.00	2030.00	新长源、渗沥液原水提升泵设备配电箱 1.1kW
		加酸搅拌离心泵设备配电箱 1.1kW	1	台	2030.00	2030.00	新长源、加酸搅拌离心泵设备配电箱 1.1kW
		清水输送离心泵设备配电箱 1.1kW	1	台	2030.00	2030.00	新长源、清水输送离心泵设备配电箱 1.1kW
		酸添加计量泵设备配电箱 0.12kW	1	台	1620.00	1620.00	新长源、酸添加计量泵设备配电箱 0.12kW
		酸添加计量泵设备配电箱 0.024kW	1	台	1620.00	1620.00	新长源、酸添加计量泵设备配电箱 0.024kW
		阻垢剂计量泵设备配电箱 0.024kW	1	台	1620.00	1620.00	新长源、阻垢剂计量泵设备配电箱 0.024kW
		清洗剂桶泵设备配电箱 0.37kW	1	台	1950.00	1950.00	新长源、清洗剂桶泵设备配电箱 0.37kW
		照明配电箱		台	1975.00	1975.00	新长源、1. 名称:1AL1/3kW 2. 安装方式:底边距地 1.2 米明装
		普通灯具	21	套	205.00	4305.00	亚明照明、1. 规格、型号:50W 工厂灯 2. 安装方式:吊链安装



		照明开关	1	套	30.00	30.00	亚明照明、1.名称:单联单控开关 250V/10A 2.安装方式:底边距地 1.3m 暗装
		照明开关	2	套	30.00	60.00	亚明照明、1.名称:双联单控开关 250V/10A 2.安装方式:底边距地 1.3m 暗装
		照明开关	4	套	40.00	160.00	亚明照明、1.名称:三联单控开关 250V/10A 2.安装方式:底边距地 1.3m 暗装
		照明开关	1	套	42.00	42.00	亚明照明、1.名称:四联单控开关 250V/10A 2.安装方式:底边距地 1.3m 暗装
		安全型五孔插座	3	套	45.00	135.00	亚明照明、1.规格、型号:250V 10A 2.安装方式:底边距地 0.3m 暗装
		电力电缆 YJV-1KV-4*50+1*2 5mm2	26.15	m	245.50	6419.83	东南电缆、电力电缆 YJV-1KV-4*50+1*25mm2
		电力电缆 YJV-1kV 5X10mm2	26.15	m	128.50	3360.28	东南电缆、电力电缆 YJV-1kV 5X10mm2
		电力电缆 YJV-1kV 5X2.5mm2	216.44	m	48.50	10497.34	东南电缆、电力电缆 YJV-1kV 5X2.5mm2
		配线 BV-1X70mm2	10.00	m	79.60	796.00	东南电缆、配线 BV-1X70mm2
		配线 BV-5X6mm2	5.00	m	6.20	31.00	东南电缆、配线 BV-5X6mm2
		配线 ZR-BV-3X4mm2	58.81	m	11.50	676.32	东南电缆、配线 ZR-BV-3X4mm2
		配线 ZR-BV-3X2.5mm2	313.24	m	11.50	3602.26	东南电缆、配线 ZR-BV-3X2.5mm2
		配线 BVR-1X25mm2	5.00	m	63.50	317.50	东南电缆、配线 BVR-1X25mm2

	电力电缆头	2	个	258.50	517.00	东南电缆、1.规格:1kV以下截面150mm <sup>2</sup> 以下五芯 2.材质、类型:户内干包式终端头
	电力电缆头	2	个	138.50	277.00	东南电缆、1.规格:1kV以下截面70mm <sup>2</sup> 以下五芯 2.材质、类型:户内干包式终端头
	电力电缆头	18	个	10.50	189.00	东南电缆、1.规格:1kV以下截面16mm <sup>2</sup> 以下五芯 2.材质、类型:户内干包式终端头
	配管	56.15	m	78.60	4413.39	三水振鸿、1.材质:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	配管	26.15	m	68.80	1799.12	三水振鸿、1.材质:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	配管	218.44	m	45.50	9939.02	三水振鸿、1.材质:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	配管	67.12	m	26.60	1785.39	联塑、阻燃塑料管PC16
	配管	14.80	m	25.00	370.00	联塑、阻燃塑料管PC20
	配管	15.40	m	20.50	315.70	联塑、阻燃塑料管PC25
	配管	10.00	m	49.50	495.00	联塑、阻燃塑料管PC80
	桥架	20.55	m	158.00	3246.90	新长源、1.材质:钢制防火桥架 2.规格:200*100
	桥架支架制作及安装	50.00	kg	18.80	940.00	新长源、1.材质:角钢L40*4 2.形式:支架、吊架



		接地母线	89.00	m	19.50	1735.50	新长源、利用地梁内 2 根不小于 $\Phi$ 16 主筋通长焊接成闭合电气回路
		避雷引下线	25.60	m	35.50	908.80	新长源、利用结构柱内 2 根不小于 $\Phi$ 16 的钢筋上下连通成电气通路
		接地电阻测试点	4	台	205.50	822.00	新长源、1. 距地 0.3m 安装 2. 接地测试板及断接卡箱
		总等电位端子联接箱	1	台	282.00	282.00	新长源、总等电位端子联接箱
		接地装置调试 接地网	1	系统	970.00	970.00	新长源、接地装置调试 接地网
二十九	给水系统	挖沟槽土方	59.89	m <sup>3</sup>	15.50	928.30	新长源、1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 以内
		回填方	32.61	m <sup>3</sup>	28.00	913.08	新长源、填方材料品种:符合设计要求合格土
		余方弃置	27.28	m <sup>3</sup>	10.00	272.80	新长源、运距暂按 1KM
		PE 钢丝网骨架聚乙烯复合管	58.90	m	150.50	8864.45	联塑、1. 介质:冷水 2. 材质、规格:DN100 1.0Mpa 3. 连接形式:电熔连接
		水表	1	个	920.00	920.00	宏江、1. 型号、规格:DN100 2. 连接形式:法兰连接
		砖砌矩形水表井	2	座	7450.00	14900.00	新长源、详 05S502/44 页
		阀门井 $\phi$ 1200mm	1	座	2750.00	2750.00	新长源、1. 详 05S502/16 页 2. 闸阀直径 DN100
		室外消火栓	1	套	830.00	830.00	万海、DN100 SS10065-1.0

三十	污水系统	挖沟槽土方	36.11	m <sup>3</sup>	15.50	559.71	新长源、1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 以内
		回填方	30.06	m <sup>3</sup>	28.00	841.68	新长源、填方材料品种:符合设计要求合格土
		余方弃置	6.05	m <sup>3</sup>	10.00	60.50	新长源、运距暂按 1KM
		UPVC 双壁波纹管	50.98	m	95.00	4843.10	联塑、1. 介质:污水 2. 规格:DN200 环刚度为 8KN/m 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道闭水实验
		污水检查井φ 700	4	座	4600.00	18400.00	新长源、详见 05SS521/6
三十一	雨水系统	挖沟槽土方	75.82	m <sup>3</sup>	14.50	1099.39	新长源、1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 以内
		回填方	63.69	m <sup>3</sup>	26.00	1655.94	新长源、填方材料品种:符合设计要求合格土
		余方弃置	12.13	m <sup>3</sup>	10.00	121.30	新长源、1. 废弃料品种:开挖管沟土方 2. 运距:暂按 1km
		雨水检查井φ 700	4	座	4600.00	18400.00	新长源、1. 详见 05SS521/6
		砖砌平算式雨水口 单平算 (680×380)	4	座	1020.00	4080.00	新长源、砖砌平算式雨水口 单平算 (680×380)
		UPVC 双壁波纹管	108.67	m	135.00	14670.45	联塑、1. 介质:污水 2. 规格:DN300 环刚度为 8KN/m 3. 连接形式:橡胶圈接口
		直通塑料管	17.60	m	65.00	1144.00	联塑、1. 介质:雨水 2. 材质、规格:PVC-U 塑料管 De110 3. 连接形式:粘接连接

报价总合计: (大写) 人民币柒佰叁拾陆万捌仟贰佰捌拾捌元肆角壹分 (¥7368288.41 元) (包含产品、安装、调式、税费等所有费用)

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，**否则其投标作无效标处理。**

2、本表内容均不能涂改，**否则其投标作无效标处理。**

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**


4、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，凡涉及到货物的均需填写货物的品牌及规格型号，**否则其投标作无效标处理。**

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西新长源建筑工程有限公司

日期：2022年07月14日



### 三、中小企业声明、函残疾人福利性单位声明函（格式）或监狱企业证明

#### 中小企业声明

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加天峨县城市管理执法局（单位名称）的天峨县生活垃圾填埋场提标改造设备工程（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天峨县生活垃圾填埋场提标改造设备工程（标的名称），属于建筑业（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为广西新长源建筑工程有限公司（企业名称），从业人员35人，营业收入为5326.54万元，资产总额为2469.52万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  / （标的名称），属于  / （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为  / （企业名称），从业人员  / 人，营业收入为  / 万元，资产总额为  / 万元，属于  / （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章) 广西新长源建筑工程有限公司

日期: 2022年07月14日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，招标人或者招标代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 中小企业认定函

# 中小企业认定函

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,广西新长源建筑工程有限公司属小型企业(证件有效期一年)。

特此证明。



南宁市青秀区经济贸易和信息化局

2021年7月24日



注册 | 登录 | 使用须知

# 全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

我要查政策      我要查小微企业 (含个体工商户)      我要学知识      我去专题找服务

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：广西新长源建筑工程有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

返回

统一社会信用代码/注册号	91450100576844804Y	注册资本:	5000万人民币
登记机关	南宁市市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2011年07月12日	所属行业	体育场馆建筑

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策



版权所有：国家市场监督管理总局

技术支持电话：010-88650856

技术咨询：微信搜索“你呼我应”公众号，关注后进行咨询。

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820



## 残疾人福利性单位声明函（格式）

**【我公司不属于残疾人福利性单位】**

## 监狱企业证明

**【我公司不属于监狱企业】**