

(2) 投标报价表


项目名称：八步区城东实验幼儿园教学仪器设备、生活设施等采购及安装项目

项目编号：HZZC2020-G1-020123-GXSY


标段：C

货币单位：人民币


序号	货物名称	品牌、型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	智能节目 定时播放器（带收音）	Jusbe（佳 比）、 GZ-8017	1. 4套定时节目编程. 1套优先程序, 程序精确到秒; 2. 强大的电脑编程软件及程序编辑. 修改. 读取. 装载功能; 3. 891首歌曲编程播放, 顶级MP3解码芯片, 发烧级音质; 4. 支持MP3 .WMA格式歌曲, 支持文件夹播放; 5. 内外两种存储方式, 内存播放稳定可靠, 外置存储扩展方便; 6. 程序存储容量大, 时间及工作程序断电100天不丢失, 来电后自动恢复工作; 7. 特殊优化设计, 具有超强稳定性和抗干扰能力; 8. 内置监听扬声器, 监听音量可调; 9. 可对每首歌曲的音量大小进行编程设定; 10. 电子音量控制, 关机掉电状态记忆; 11. 内置可编程高灵敏度收音头。 主要技术参数: 1. 话筒输入灵敏度: 2.5mV; 2. 线路输入灵敏度: 250mV; 3. 线路输出: 1V; 4. 信噪比: >85dB; 5. 频响: 20Hz~20kHz (±3dB); 6. 总谐波失真: <0.03%; 7. 功耗: <50W; 8. 保险丝: 5A; 9. 电源: AC220V/50Hz;	1	台	3450.00	3450.00
2	公共广播 专用 CD/MP3播 放器	Jusbe（佳 比）、 GZ-8013	1. 双解码双显示屏设计, MP3和CD独立解码工作, 互不干扰影响; 2. 内置MP3播放器, 可直接播放USB, 支持MP3, WAV, WMA等歌曲格式;	1	台	1250.00	1250.00




			3. 支持 MP3 文件夹播放, 支持六种循环模式播放; 4. MP3 独立输出, 独立音量控制; 5. 逐行扫描和隔行扫描输出; 6. AC-3. DTS. HDCD 三解码等; 7. 兼容 MPEG4. DVD. SVCD. VCD. CD. MP3. DVD-AUDIO .HDCD. WMA. PICTURE-CD. CDR/RW 等碟片; 8. 音频输出: 立体声独立输出, 音量独立控制; 9. 视频输出: 1 路复合视频输出; 10. 视频制式: NTSC / PAL/PAL60; 11. 具有 MP3 和 CD 混音输出功能; 12. CD 全功能遥控。 主要技术参数: 1. MP3 格式: MP3/WAV/WMA; 2. 碟片格式: DVD/VCD/CD/MP4/MP3; 3. 输出: 2 路立体声输出 (CD/MP3), 1 路混音输出, 1 路视频输出; 4. 频率响应: 20Hz~2000Hz (±3dB); 5. 谐波失真: < 0.3%; 6. 信噪比: >85dB; 7. 工作温度: -20 度~+60 度; 8. 工作湿度: 10%~90%; 9. 功耗: <50W; 10. 电源: AC220V/50Hz;				
3	前置放大器	Jusbe (佳比)、GZ-8000	1. 10 路输入通道: 包括 5 路话筒输入, 3 路音频输入, 2 路紧急优先 (EMC), 2 个线路输出口; 2. 话筒 1 具和紧急输入有最高优先, 强行切入优先功能; 3. 剩余话筒输入与线路输入为第二级; 4. 开关机缓冲, 延时输出保护功能; 5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量, 高音和低音独立调节。 主要技术参数: 1. 频响: 20Hz~20kHz (±3dB); 2. 总谐波失真: AUX: 0.1%, MIC: 0.3%; 3. 信噪比: >90dB; 4. 电源: AC220V/50Hz;	1	台	1250.00	1250.00
4	8 路电源时序器 (带触摸屏)	Jusbe (佳比)、PR280	▲1、配备 3.5 寸彩色 TFT-LCD 可触控显示屏, 可实时显示当前电压, 日期时间, 信道开关状态; ▲2、8 路开关通道输出, 每路延时开启	1	台	2000.00	2000.00




			<p>和关闭时间可自由设置（范围 0~999 秒）</p> <p>3、每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；</p> <p>4、每通道独立滤波器消除电磁干扰，为每路提供稳定的电流；</p> <p>▲5、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；</p> <p>▲6、欠压、过压保护，可自定义设置保护值；</p> <p>▲7、配置 RS232 和 RS485 接口，支持级联、中央设备控制；</p> <p>8、额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。</p> <p>9、输入电源：AC 100~240V 50~60Hz；</p> <p>10、单路额定输出电流：20A；</p> <p>11、额定输出总电流：40A；</p> <p>12、时序控制每步时间间隔：0.1~999s；</p> <p>13、USB 界面：DC 5V/500mA；</p> <p>14、电源输出接口：8 路智慧控制，1 路直通输出；</p> <p>▲15、响应文件中须提供符合以上第 1、2、5、6、7、点技术参数要求的相关证明材料【包括但不限于功能截图、彩页或有国家认证的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖供应商公章】。</p>				
5	线路信号切换器	Jusbe（佳比）、GZ-8012	<p>1. 具有 16 个输出端口，每个输出端口都可任意插入寻呼（报警）；</p> <p>2. 可接入 1 至 4 个背景音源，1 个寻呼（报警）音源；</p> <p>3. 每个分区有对应的只是灯指示不同状态。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 可控通道数：16 路；</p> <p>2. 通道切换能力：3V/100MA 音频信号；</p> <p>3. 功耗：<50W；</p> <p>4. 电源：AC220V/50Hz；</p>	1	台	1250.00	1250.00
6	十六路分区/分区寻呼器	Jusbe（佳比）、GZ-8001	<p>1. 寻呼 / 报警信号可强切至任意分区输出；</p> <p>2. 具有十六路分区功能；</p> <p>3. 具有十六路分区寻呼功能；</p> <p>4. 可接入四台背景音乐功放，1 台寻呼 / 报警功放；</p> <p>5. 当进行分区寻呼和分区报警时，可选择</p>	1	台	2100.00	2100.00




			<p>是否输出 24V 强切电源(需配强切电源);</p> <p>6. 当分区被打开时,对应的分区指示灯点亮(常亮),当分区关闭时,对应的分区指示灯熄灭,当对分区进行寻呼/报警操作时,对应的分区指示灯闪亮;</p> <p>7. 多触点大容量继电器同时切换信号线与地线,避免长距离传送时产生串音。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1. 可控通道数: 16 路;</p> <p>2. 通道切换能力: 150V/20A 音频信号;</p> <p>3. 功耗: <50W;</p> <p>4. 电源: AC220V/50Hz;</p>				
7	广播话筒	Jusbe (佳比)、GZ-3S	<p>1. 鹅颈式咪杆输入,红色灯环开关指示,前奏提示音;</p> <p>2. 单指向电容话筒,实现高品质声音拾取;</p> <p>3. 采用多级高性能的声表滤波器,具备良好的抗干扰能力。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1. 指向性: 单指向;</p> <p>2. 输出阻抗: $\leq 200\Omega \pm 30\%$;</p> <p>3. 灵敏度: $47\text{dB} \pm 3\text{dB}$;</p> <p>4. 电源: DC 3V;</p> <p>5. 拾音距离: 20-50cm;</p>	1	台	550.00	550.00
8	纯后级定压功放	Jusbe (佳比)、GF-500K	<p>1. 设有 RCA 插口和 XLR 插口,适合大、中、小型公共场合使用;</p> <p>2. 设有 1 音频输入,音量可独立调节;</p> <p>3. 全新设计的机内短风道功放散热系统结构,确保机器有较高的稳定性;</p> <p>4. 设备设有异常工作保护警告功能,当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时,对应的指示灯提示,有极高的可靠性;</p> <p>5. 2U 标准机箱设计,铝合金面板,美观实用。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1. 额定输出功率: 500W;</p> <p>2. 输入: 1.1V;</p> <p>3. 频响: 20Hz~20kHz;</p> <p>4. 信噪比: <100dB;</p> <p>5. 输出方式: 定阻 4-16Ω, 定压 70V, 100V;</p> <p>6. 保护: 开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护;</p>	1	台	2500.00	2500.00




			7. 电压: AC220V/50Hz; 8. 消耗功率: 750W;				
9	壁挂音箱	Jusbe (佳比)、 GL-702B	产品特性描述: 1. 室内壁挂音箱, 流线型外观, 声音辐射角度大, 采用全分频设计, 使用于学校, 酒店, 宾馆, 超市等。 产品技术参数: 1. 材质: ABS 塑料外壳, 铁质网罩; 2. 喇叭单元: 6.5" × 1, 2" × 1; 3. 额定功率: 10W; 4. 最大功率: 20W; 5. 输入电压: 100V; 6. 灵敏度 (1m, 1W): 92dB; 7. 最大声压级 (1m): 102dB; 8. 频率响应: 110~16000Hz;	35	只	150.00	5250.00
10	U 段 1 拖 2 真分集无线话筒	Jusbe (佳比)、 MC-668	1、一拖二真分集接收线路设计无线麦克风; 2、信号更加稳定, 使用距离: 100 米以上, 空旷空间约达 100-150 米; 3、UHF 频段传输信号, 载波频率范围: 500-980MHz; 4、双通道接收信号, 采用微电脑 CPU 控制; 5、采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术, 整机性能稳定性显著提高; 6、各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 8 台叠机使用 (即 8 台接收机和 16 个通道发射器); 7、内置高效抑制噪声线路, 防啸叫功能显著; 8、接收机背面设置 4 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体; 9、背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备; 10、不再局限于一发射只能配对单一通道, 实现同一发射可在两个通道 200 个信道中互通互用, 尽显人性化的高新技术设计; 11、使用 1.5V 电池 (2 粒) 5 号锂电充电电池供电, 可连续使用 6 小时 (标配 4 节充电电池, 一个四充充电器); 12、主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容; 13、适用于各种会议、演讲、教学、户外	1	套	2600.00	2600.00



			<p>表演等语言扩声场所。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>接收机参数：</p> <p>1、振荡方式：锁相环频率合成 (PLL syntheized)；</p> <p>2、频率范围：UHF 500MHz~980MHz；</p> <p>3、频率稳定性：<±10PPM；</p> <p>4、调制方式：FM；</p> <p>5、动态范围：>105dB；</p> <p>6、失真度：<0.5%@1KHz；</p> <p>7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB；</p> <p>8、电源供应：DC:12V~15V；</p> <p>9、音频输出：平衡输出 0~600mV, 不平衡输出 0~300mV；</p> <p>10、消耗功率：8W。</p> <p>发射器参数：</p> <p>1、电源供应：3V (1.5V AA*2)</p> <p>2、话筒耗电量：100mA</p> <p>3、载波频率：UHF 500MHz~980MHz</p> <p>4、发射功率：高功率档 10dBm, 低功率档 5dBm；</p> <p>5、最大调制度：±45KHz</p> <p>6、发射功率：10mW；</p> <p>7、类型：动圈式</p> <p>8、极性模式：单一指向性</p> <p>9、频率响应：40Hz~18KHz；</p> <p>10、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH；；</p>				
11	专业天线放大器	Jusbe (佳比)、TX-500	<p>1、这是一款覆盖范围全面的 UHF 天线分配器，它的传输信号是从一个发射天线传输到多个接收机上，是一个多频道系统；</p> <p>2、空旷环境有效距离可达 200-400 米(视环境变化而定)；</p> <p>3、能很快的释放 RF 信号到接收器上；</p> <p>4、建立 DC 分配器，以提供四个 DC 12V 四个电源输出：12V/600~1000mA 的电源供应给接收机；</p> <p>5、单独可以提供四个无线接收机后背板；</p> <p>6、提供使用 2~4 台 UHF 无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能；</p> <p>7、采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频</p>	1	套	3600.00	3600.00




			<p>干扰，其输出增益约等于1；</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1、频率范围：500-900MHz；</p> <p>2、输入截断点：+22dBm；</p> <p>3、噪声比：4.0dB；</p> <p>4、增益：+6-9dB；</p> <p>5、输出阻抗：15dB min；</p> <p>6、阻抗：50Ω 指向；</p> <p>7、频宽：300MHz；</p> <p>8、插座：TNC female；</p> <p>9、电源供应：100-240V/50/60Hz；</p> <p>10、电源消耗：170mA；</p>				
12	前置放大器	Jusbe（佳比）、GZ-8000	<p>主要功能特点：</p> <p>1. 10路输入通道：包括5路话筒输入，3路音频输入，2路紧急优先（EMC），2个线路输出口；</p> <p>2. 话筒1具和紧急输入有最高优先，强行切入优先功能；</p> <p>3. 剩余话筒输入与线路输入为第二级；</p> <p>4. 开关机缓冲，延时输出保护功能；</p> <p>5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，高音和低音独立调节。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 频响：20Hz~20kHz（±3dB）；</p> <p>2. 总谐波失真：AUX：0.1%，MIC：0.3%；</p> <p>3. 信噪比：>90dB；</p> <p>4. 电源：AC220V/50Hz；</p>	1	台	1300.00	1300.00
13	纯后级定压功放	Jusbe（佳比）、GF-600K	<p>主要功能特点：</p> <p>1. 设有RCA插口和XLR插口，适合大、中、小型公共场合使用；</p> <p>2. 设有1音频输入，音量可独立调节；</p> <p>3. 全新设计的机内短风道功放散热系统结构，确保机器有较高的稳定性；</p> <p>4. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性；</p> <p>5. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 额定输出功率：600W；</p> <p>2. 输入：1.1V；</p> <p>3. 频响：20Hz~20kHz；</p> <p>4. 信噪比：<100dB；</p>	1	台	2900.00	2900.00




			5. 输出方式: 定阻 4-16 Ω , 定压 70V, 100V; 6. 保护: 开机保护, 过压保护, 直流保护, 短路保护, 过热保护; 7. 电压: AC220V/50Hz; 8. 消耗功率: 900W;				
14	室外音柱	Jusbe (佳比)、AC-060	主要功能特点 1. 压铸铝箱体, 表面喷漆保护, 防水处理, 2. 提供墙面安装支架或增加 L 系列线声源声柱组件可扩展线阵, 提高 SPL 以及减少垂直辐射波瓣宽度 3. 由于极好地提高了直达声与反射声的比例, 适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理, 应用于户外体育场馆, 车站, 码头, 学校, 会议室等场所, 都能够展现优异的语言清晰度, 根据现场可点对点处理声场音效。 主要技术参数 1. 材质: 铝合金 2. 额定功率: 60W 3. 输入电压: 70V/100V 4. 频率响应: 120Hz - 18KHz 5. 喇叭单元: 4.5" \times 2, 1" \times 1 6. 灵敏度: 91dB 7. 最大声压级: 104dB	6	只	860.00	5160.00
15	纯后级定压功放	Jusbe (佳比)、GF-500K	1. 设有 RCA 插口和 XLR 插口, 适合大、中、小型公共场合使用; 2. 设有 1 音频输入, 音量可独立调节; 3. 全新设计的机内短风道功放散热系统结构, 确保机器有较高的稳定性; 4. 设备设有异常工作保护警告功能, 当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时, 对应的指示灯提示, 有极高的可靠性; 5. 2U 标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。 主要技术参数: 1. 额定输出功率: 500W; 2. 输入: 1. 1V; 3. 频响: 20Hz~20kHz; 4. 信噪比: <100dB; 5. 输出方式: 定阻 4-16 Ω , 定压 70V, 100V; 6. 保护: 开机保护, 过压保护, 直流保护,	1	台	2500.00	2500.00


			短路保护，过热保护； 7. 电压：AC220V/50Hz； 8. 消耗功率：750W；				
16	室外音柱	Jusbe (佳比)、AC-060	主要功能特点 1. 压铸铝箱体，表面喷漆保护，防水处理， 2. 提供墙面安装支架或增加 L 系列线声源声柱组件可扩展线阵，提高 SPL 以及减少垂直辐射波瓣宽度 3. 由于极好地提高了直达声与反射声的比例，适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，应用于户外体育场馆，车站，码头，学校，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。 主要技术参数 1. 材质：铝合金 2. 额定功率：60W 3. 输入电压：70V/100V 4. 频率响应：120Hz - 18KHz 5. 喇叭单元：4.5" × 2, 1" × 1 6. 灵敏度：91dB 7. 最大声压级：104dB 8. 外形尺寸(L×W×H)：125×132×405mm 9. 净重： 3.5Kg	4	只	880.00	3520.00
17	壁挂音箱	Jusbe (佳比)、GL-702B	产品特性描述： 1. 室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全分频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 产品技术参数： 1. 材质：ABS 塑料外壳，铁质网罩； 2. 喇叭单元：6.5" × 1, 2" × 1； 3. 额定功率：10W； 4. 最大功率：20W； 5. 输入电压：100V； 6. 灵敏度 (1m, 1W)：92dB； 7. 最大声压级 (1m)：102dB； 8. 频率响应：110~16000Hz；	4	只	180.00	720.00
18	纯后级定压功放	Jusbe (佳比)、GF-800K	1. 设有 RCA 插口和 XLR 插口，适合大、中、小型公共场合使用； 2. 设有 1 音频输入，音量可独立调节； 3. 全新设计的机内短风道功放散热系统结构，确保机器有较高的稳定性； 4. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路	1	台	3700.00	3700.00




			<p>短路时, 对应的指示灯提示, 有极高的可靠性;</p> <p>5. 3U 标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1. 额定输出功率: 800W;</p> <p>2. 输入: 1.1V;</p> <p>3. 频响: 20Hz~20kHz;</p> <p>4. 信噪比: <100dB;</p> <p>5. 输出方式: 定阻 4-16Ω, 定压 70V, 100V;</p> <p>6. 保护: 开机保护, 过压保护, 直流保护, 短路保护, 过热保护;</p> <p>7. 电压: AC220V/50Hz;</p> <p>8. 消耗功率: 1200W;</p>				
19	室外音柱	Jusbe (佳比)、AC-060	<p>主要功能特点</p> <p>1. 压铸铝箱体, 表面喷漆保护, 防水处理,</p> <p>2. 提供墙面安装支架或增加 L 系列线声源声柱组件可扩展线阵, 提高 SPL 以及减少垂直辐射波瓣宽度</p> <p>3. 由于极好地提高了直达声与反射声的比例, 适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理, 应用于户外体育场馆, 车站, 码头, 学校, 会议室等场所, 都能够展现优异的语言清晰度, 根据现场可点对点处理声场音效。</p> <p>主要技术参数</p> <p>1. 材质: 铝合金</p> <p>2. 额定功率: 60W</p> <p>3. 输入电压: 70V/100V</p> <p>4. 频率响应: 120Hz - 18KHz</p> <p>5. 喇叭单元: 4.5" × 2, 1" × 1</p> <p>6. 灵敏度: 91dB</p> <p>7. 最大声压级: 104dB</p>	10	只	890.00	8900.00
20	纯后级定压功放	Jusbe (佳比)、GF-600K	<p>主要功能特点:</p> <p>1. 设有 RCA 插口和 XLR 插口, 适合大、中、小型公共场合使用;</p> <p>2. 设有 1 音频输入, 音量可独立调节;</p> <p>3. 全新设计的机内短风道功放散热系统结构, 确保机器有较高的稳定性;</p> <p>4. 设备设有异常工作保护警告功能, 当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时, 对应的指示灯提示, 有极高的可靠性;</p>	1	台	2900.00	2900.00




			5. 2U 标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。 主要技术参数: 1. 额定输出功率: 600W; 2. 输入: 1. 1V; 3. 频响: 20Hz~20kHz; 4. 信噪比: <100dB; 5. 输出方式: 定阻 4-16Ω, 定压 70V, 100V; 6. 保护: 开机保护, 过压保护, 直流保护, 短路保护, 过热保护; 7. 电压: AC220V/50Hz; 8. 消耗功率: 900W;				
21	仿真树桩 室外音柱	Jusbe (佳 比)、 GL-215C	1. 园林仿真草坪音箱, 防水、防晒、耐寒、耐高温、抗老化; 2. 采用有机树脂材料成型, 防水同轴喇叭设计, 声音清晰, 优美动听; 3. 形态逼真, 与自然环境相协调, 适用于公园、景区、小区、广场等园林绿化场所。 产品技术参数: 1. 喇叭单元: 6.5" × 1 1.5" × 1; 2. 额定功率: 25W; 3. 输入电压: 100V; 4. 灵敏度 (1m, 1W): 98dB; 5. 最大声压级 (1m): 113dB; 6. 频率响应: 150~18000Hz; 7. 参考尺寸 (L×W×H): 465×370×285mm;	3	只	600. 00	1800 .00
22	仿真石头 室外音柱	Jusbe (佳 比)、 GL-217C	1. 园林仿真草坪音箱, 防水、防晒、耐寒、耐高温、抗老化; 2. 采用有机树脂材料成型, 防水同轴喇叭设计, 声音清晰, 优美动听; 3. 形态逼真, 与自然环境相协调, 适用于公园、景区、小区、广场等园林绿化场所。 产品技术参数: 1. 喇叭单元: 6.5" × 1 1.5" × 1; 2. 额定功率: 25W; 3. 输入电压: 100V; 4. 灵敏度 (1m, 1W): 98dB; 5. 最大声压级 (1m): 113dB; 6. 频率响应: 150~18000Hz; 7. 参考尺寸 (L×W×H): 465×370×285mm;	3	只	600. 00	1800 .00
23	仿真蘑菇	Jusbe (佳	1. 园林仿真草坪音箱, 防水、防晒、耐寒、	3	只	600.	1800.




	室外音柱	比)、 GL-207C	耐高温、抗老化; 2. 采用有机树脂材料成型, 防水同轴喇叭设计, 声音清晰, 优美动听; 3. 形态逼真, 与自然环境相谐调, 适用于公园、景区、小区、广场等园林绿化场所。 产品技术参数: 1. 喇叭单元: 6.5" × 1 1.5" × 1; 2. 额定功率: 25W; 3. 输入电压: 100V; 4. 灵敏度 (1m, 1W): 98dB; 5. 最大声压级 (1m): 113dB; 6. 频率响应: 150~18000Hz; 7. 参考尺寸 (L×W×H): 380×380×430mm;			00	.00
24	仿真企鹅 室外音柱	Jusbe (佳 比)、 GL-209C	1. 园林仿真草坪音箱, 防水、防晒、耐寒、耐高温、抗老化; 2. 采用有机树脂材料成型, 防水同轴喇叭设计, 声音清晰, 优美动听; 3. 形态逼真, 与自然环境相谐调, 适用于公园、景区、小区、广场等园林绿化场所。 产品技术参数: 1. 喇叭单元: 6.5" × 1 1.5" × 1; 2. 额定功率: 25W; 3. 输入电压: 100V; 4. 灵敏度 (1m, 1W): 98dB; 5. 最大声压级 (1m): 113dB; 6. 频率响应: 150~18000Hz; 7. 参考尺寸 (L×W×H): 350×320×585mm;	3	只	600. 00	1800 .00
25	仿真树熊 室外音柱	Jusbe (佳 比)、 GL-210C	1. 园林仿真草坪音箱, 防水、防晒、耐寒、耐高温、抗老化; 2. 采用有机树脂材料成型, 防水同轴喇叭设计, 声音清晰, 优美动听; 3. 形态逼真, 与自然环境相谐调, 适用于公园、景区、小区、广场等园林绿化场所。 产品技术参数: 1. 喇叭单元: 6.5" × 1 1.5" × 1; 2. 额定功率: 25W; 3. 输入电压: 100V; 4. 灵敏度 (1m, 1W): 98dB; 5. 最大声压级 (1m): 113dB; 6. 频率响应: 150~18000Hz; 7. 参考尺寸 (L×W×H): 460×380×640mm;	3	只	600. 00	1800 .00




26	广播专业机柜	Jusbe (佳比)、GZ-27UB	1. 专业广播机柜, 行业标准尺寸设计; 2. 模块拆卸式, 钢化玻璃, 便于运输及安装; 3. 选用优质 2mm 冷轧钢板制作, 安全耐用; 主要技术参数: 1. 容量: 27U; 2. 尺寸: 600*600*1400mm; 3. 散热装置: 风扇*2; 4. 颜色: 灰白色。	1	台	2500.00	2500.00
27	广播线缆主干线	现场定制	RVV2*2.5	9500	M	4.40	41800.00
28	安装辅材	现场定制	电源线、线槽、线管等	1	批	1600.00	1600.00
29	系统集成	现场定制	设备安装、调试、培训等	1	项	2000.00	2000.00
30	创客教学平板电脑	华为、MACH-M5	CPU 核数 八核 屏幕色彩 1670 万色 屏幕尺寸 8 英寸 分辨率 1920*1200 IPS 屏幕 网络制式: 移动 4G (TD-LTE) / 联通 4G (TD-LTE/LTE FDD) 电信 4G (TD-LTE/LTE FDD); 移动 3G (TD-SCDMA) / 联通 3G (WCDMA) / 电信 3G (CDMA); 移动 2G / 联通 2G (GSM) / 电信 2G (CDMA) 运行内存 (RAM) 4G 存储容量 (ROM) 64G 扩展支持 Micro SD 卡 可扩展容量 512GB 电池容量 5100mAh (典型值) 主摄像头 1300 万像素 副摄像头 800 万像素	15	台	2200.00	3300.00
31	创客初期简单机械套装 9656	乐高、9656	102 个塑料大颗粒, 该套装提供了基础入门学习所需要的 8 个机械模型和 8 张双面全彩搭建卡, 包括了齿轮、杠杆、滑轮、轮子和轮轴, 及一些带孔的塑制片, 如: 眼睛、帆、螺旋桨和翅膀。	30	套	800.00	2400.00
32	创客科创套装 45678	乐高、45678	523 个零件, 科创套装结合了色彩丰富的塑料颗粒料, 易于使用的智能硬件和以 Scratch 编平台为基础的直观拖放式编程语言。	30	套	3000.00	9000.00
33	创客科创套装扩展	乐高、45680	603 个零件, 科创套装结合了色彩丰富的塑料颗粒料, 易于使用的智能硬件和以	30	套	700.00	2100.00




	包 45680		Scratch 编平台为基础的直观拖放式编程语言。				
34	大型户外滑梯	中凯、z001	<p>规格: 1250*530*520cm</p> <p>1、立柱: 立柱采用直径 114mm, 壁厚为 1.9mm 热镀锌管 (管材质量均符合 GB/T700-2006 标准要求), 经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化 (塑粉采用户外环保聚酯粉末), 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。烤漆十年不退色。</p> <p>2、平台: 采用厚度为 2.0mm 冷轧钢板冲孔成形, 冲孔直径为 6mm, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 平台承载能力强。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理。</p> <p>3、塑胶件: 采用滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。</p> <p>4、铁件: 采用直径 60mm、直径 48mm、直径 38mm、直径 32mm、直径 28mm, 壁厚为 2.0mm 钢管 (管材质量均符合 BS1387-1985 标准要求, 技术标准符合 BS1387-1985 要求), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化 (塑粉采用户外环保聚酯粉末), 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。烤漆十年不退色。</p>	1	套	1540 00.0 0	1540 00.0 0
35	小火车组合	中凯、z014	<p>规格: 700*290*270cm</p> <p>产品说明: 黄花梨防腐木材制作。不怕风吹雨淋。针对在户外使用的木制玩具怕腐蚀的弱点而研发的, 户外使用寿命为 15 年而不发生腐烂。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。色彩鲜艳、娱乐性强、功能齐全、质量可靠。</p>	1	套	7300 0.00	7300 0.00
36	体能组合	中凯、z011	规格: 1700*100*180cm	1	套	1070	1070




			产品说明：黄花梨防腐木材制作。不怕风吹雨淋。针对在户外使用的木制玩具怕腐蚀的弱点而研发的, 户外使用寿命为 15 年而不发生腐烂。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。具有攀爬, 荡桥、钻洞、独木桥、攀岩架、网洞、链桥等, 集攀爬, 钻洞, 平衡训练、体能训练、游戏于一体的是一座新型、综合性很强的儿童乐园产品。			00.00	00.00
37	海狮摇乐	中凯、z008	规格: 95*40*98 cm 材料: 镀锌管烤漆弹簧, 配有膨胀螺丝, 食品级塑料。	1	个	800.00	800.00
38	小鲤鱼摇乐	中凯、z004	规格: 90*50*98 cm 材料: 镀锌管烤漆弹簧, 配有膨胀螺丝, 食品级塑料。	1	个	800.00	800.00
39	小鸡摇乐	中凯、z009	规格: 95*50*98cm 材料: 镀锌管烤漆弹簧, 配有膨胀螺丝, 食品级塑料。	1	个	800.00	800.00
40	海马摇乐	中凯、z010	规格: 92*42*102cm 材料: 镀锌管烤漆弹簧, 配有膨胀螺丝, 食品级塑料。	1	个	800.00	800.00
41	唐老鸭摇乐	中凯、z017	规格: 95*40*98cm 材料: 镀锌管烤漆弹簧, 配有膨胀螺丝, 食品级塑料。	1	个	800.00	800.00
42	米老鼠摇乐	中凯、z020	规格: 97*40*80cm 材料: 镀锌管烤漆弹簧, 配有膨胀螺丝, 食品级塑料。	1	个	800.00	800.00
43	钢琴	珠江、UP118M+	尺寸(长×宽×高): 1483×596×1180mm 铁板: 沙铸铁板, 铁板高度≥109cm。音板: 寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板。 琴弦: 圆型弦(截面为正圆形), 采用镀锡防锈钢线。 脚轮: 单轮脚轮, 转动灵活、噪声低。 外壳涂饰: 不饱和树脂环保漆, 光面黑色, 表面涂装的光泽单位 87-92。 背柱: 五背柱设计, 背柱截面尺寸: 中枋截面尺寸≥78*70mm, 两侧背柱尺寸≥76*70mm。 演奏性能: 琴键下降负荷: 0.52N-0.74N; 回升负荷 0.28N-0.38N; 白键下沉深度	2	台	14500.00	29000.00



			<p>10.1mm-11.0mm。 弦码：色木多层板制作。 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成。 中盘：全实木结构，无金属部件。 弦槌：优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌。 制音器：进口优质羊毛制造。 击弦机：转击器、联动杆、制音杆采用坚硬细密的优质木材制作，顶杆采用高强度ABS材质。 键盘：优质防变形键板；亚光黑键。 ▲提供能证明产品符合 GB/T10159-2015《钢琴》、GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》中的要求和符合铁板高度≥109cm的加盖鲜章的第三方乐器检测机构出具的检测报告复印件。</p>				
44	电钢琴	珠江、VP-73GH	<p>★主机及支架结构为木质外壳，滑动键盖，折叠大谱架，键侧木操控面板； ★分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘或 NH(仿钢琴配重琴槌系统)钢琴键盘或 (PHA-4 STANDARO) 带擒纵结构及象牙质感键盘； ★DSP 音源或 CF 音源或 AIR 音源或 WMA 音源； ★屏幕显示：LCD 显示屏或 LED 显示屏； ★录音：多轨录音，音序器功能，录音和播放； ▲复音数≥256（立体声）正偏离的根据偏离程度对应加分；示范曲≥150 首；5 种标准钢琴力度曲线；音色≥1210 种音色，节奏≥200 种；提供制造厂家彩页或者网页公布的截图证明该参数； 内置蓝牙接收器可以使数码钢琴直接链接对应设备播放伴奏或者 mp3 歌曲，单曲最大录音不低于 22,000 音符；三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘、移调、效果功能、节拍器；仿传统大三角钢琴踏板功能；踏板接口，电源接口，耳机插孔，立体声线路输入/输出；立体声双喇叭音响系统；配电源适配器，保修卡，合格证书，使用说明书； ▲提供制造厂家售后服务承诺书、产品检测报告、产品部件甲醛排放合格报告复印</p>	33	台	5500.00	181500.00



			件加盖厂家公章。				
45	大圆环	华森葳、E10-L05	材质: PP。尺寸: 7cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 20 个, 含教具收纳盒。	11	套	130.00	1430.00
46	彩色建筑工人	华森葳、N1-1081	材质: PVC。尺寸: 16.3×13.7×16.3cm。颜色各异的建筑小人儿, 可以拼插、堆叠。	11	套	380.00	4180.00
47	吹塑鱼	华森葳、E10-B06	材质: PP。尺寸: 长 11cm。红、黄、蓝、绿、橘, 各 4 个, 含教具收纳盒。	11	套	200.00	2200.00
48	螺丝螺母	华森葳、E10-B28	材质: PP。尺寸: 长 6cm。红、黄、蓝、绿, 各 8 个, 含教具收纳盒。	11	套	100.00	1100.00
49	大串珠	华森葳、E10-L01	每盒 180 颗串珠, 红、黄、蓝、绿串绳共 8 根。材质: PP。尺寸: 2cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 30 个, 含教具收纳盒。	11	套	300.00	3300.00
50	子弹积木	华森葳、E10-B43	每盒 120 件材质: PP。尺寸: 4.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 20 个, 含教具收纳盒。	11	套	200.00	2200.00
51	喇叭水管	华森葳、E10-B100	材质: ABS 尺寸: 7×2×3cm 内含水管共 72 个, 分别有教具收纳盒 1 个、红直通 14 个、红两通 14 个、蓝直通 14 个、蓝两通 14 个、黄三通 3 个、黄四通 3 个、绿三通 3 个、绿四通 3 个、紫哨子 2 个、橙喇叭 2 个。	11	套	250.00	2750.00
52	创意磁性积木	华森葳、K4-20931	材质: 三毛榉, 磁铁。尺寸: 23x17x7.5cm。五颜六色的磁性积木, 有不同的形状和大小, 每块积木都可以任意连接, 内赠操作卡。	11	套	850.00	9350.00
53	大圆孔八角片	华森葳、E10-B37L	每盒 168 件材质: PP。尺寸: 6.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 28 个, 含教具收纳盒。	11	套	180.00	1980.00
54	大刺猬球	华森葳、E10-B67	材质: PP。尺寸: 长 5.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 12 个, 含教具收纳盒。	11	套	200.00	2200.00
55	城堡积木	华森葳、N8-PP871	材质: 木制, 内含 60 块积木, 尺寸: 最长 15cm。	11	套	1650.00	18150.00
56	镂空方块	华森葳、E10-B08	每盒 270 件, 含教具收纳盒。材质: PP。尺寸: 2cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 45 个, 认识方块, 学习几何知识, 创作正方体、长方体等多种形状。	11	套	380.00	4180.00
57	厚薄几何片	华森葳、E10-L29	材质: ABS。尺寸: 最长 8cm。内含小收纳盒。	11	套	150.00	1650.00
58	趣味积木 34PCS	华森葳、K4-21016	材质: 木制。尺寸: 3.5~7cm。内含 34 块积木与 1 张产品指引。	11	套	200.00	7920.00



59	ABS 中颗粒积木	华森葳、E10-B58	材质: ABS。尺寸: 最大 L6.4×W3.2×H2.4cm。内含正方形积木 48 件、长方形积木 24 件、圆弧积木 18 件、斜边 12 件、积木插板 1 件。红、黄、蓝、绿、橙、紫 6 色中颗粒积木。	11	套	380.00	4180.00
60	齿轮赛车	华森葳、N1-9232	材质: ABS, PVC, 尺寸: 23×23×7cm。内含 43 件产品。	11	套	330.00	3630.00
61	几何扣环	华森葳、E10-L09	材质: PP。尺寸: 最长 4cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 75 个, 含教具收纳盒。	11	套	150.00	1650.00
62	动物小人	华森葳、E10-B24	每盒 102 件材质: PP。尺寸: 长 6cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 17 个, 含教具收纳盒。	11	套	230.00	2530.00
63	创意拼装条	华森葳、E10-B94	材质: PP。尺寸: 30×20cm。	11	套	180.00	1980.00
64	基本木纹积木	华森葳、N7-5003	材质: 木制。尺寸: 包装 38×32×13cm。内含 64 件积木。	11	套	990.00	10890.00
65	中空图案积木	华森葳、E10-L43	材质: ABS。尺寸: 5cm。红、黄、蓝、绿、桔、白各 30 片, 含小收纳盒。	11	套	150.00	1650.00
66	小方块	华森葳、E10-B21	每盒 180 件材质: ABS。尺寸: 2.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、桔各 30 颗, 含小收纳盒。	11	套	320.00	3520.00
67	毛毛虫积木	华森葳、E10-B22	材质: PP。尺寸: 最长 11×4cm。红、黄、蓝、绿, 各 22 个, 黑 20 个, 含教具收纳盒。	11	套	300.00	3300.00
68	透明大圆孔八角片	华森葳、E10-B37LC	材质: PP 尺寸: 6.5cm 透明大圆孔八角片共 360 件, 含教具收纳盒 1 个, 分别有红、黄、蓝、绿、橙、紫各六色。	11	套	630.00	6930.00
69	夹子棒	华森葳、E10-B90	材质: ABS。尺寸: 7cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘、白、黑各 30 个, 含教具收纳盒。	11	套	200.00	2200.00
70	弯曲旋转	华森葳、E10-B31	材质: ABS。尺寸: 5.5×3cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 15 个, 含教具收纳盒。	11	套	250.00	2750.00
71	半球太阳花	华森葳、E10-B75	每盒 150 件材质: PP。尺寸: 最长 6.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 25 个, 含教具收纳盒。	11	套	380.00	4180.00
72	英皇宝利智能片-空心基本组	华森葳、N9-21X	材质: ABS 安全塑料。尺寸: 六角 14cm。配教具盒, 共 81 件。	11	套	400.00	4400.00
73	英皇宝利	华森葳、	材质: ABS 安全塑料。尺寸: 六角 14cm。	11	套	670.00	7370.00

	智能片-实心基本组	N9-11X	含教具收纳盒, 共 81 件。			00	.00
74	花园齿轮组	华森葳、N1-3214-D	材质: PP、PVC。尺寸: 外盒 36.5×27.5×10.5cm。内含 116 个零件。	11	套	790.00	8690.00
75	方片积木	华森葳、E10-B49	材质: PP。尺寸: 每片 5×5×1cm。内含产品红、橙、黄、绿、蓝、紫色配件共 144 件颜色亮丽的方片积木。	11	套	250.00	2750.00
76	建构糖果屋	华森葳、N1-5020	材质: PVC。尺寸: 最大约 17cm。共 92 个组件。	11	套	600.00	6600.00
77	竹屋积木组	华森葳、N8-HH668	材质: 竹制。尺寸: 20cm, 内含 42 块竹制积木。	11	套	800.00	8800.00
78	八角片	华森葳、E10-B10	材质: ABS 尺寸: 3.5cm 内含教具收纳盒。八角片共 510 个, 分别有红、黄、蓝、浅蓝、浅绿、绿、橙、粉、紫、棕 10 种颜色。	11	套	200.00	2200.00
79	四脚积木	华森葳、E10-B27	材质: PP。尺寸: 长 5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 17 个, 含教具收纳盒。	11	套	180.00	1980.00
80	彩色木积木	华森葳、N7-0481	材质: 木制, 内含 100 件积木。	11	套	400.00	4400.00
81	多种连接块	华森葳、E10-B20	每盒 180 件, 材质: ABS。尺寸: 2.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘各 30 颗, 含教具收纳盒。	11	套	300.00	3300.00
82	实心图案积木	华森葳、E10-L45	材质: ABS。尺寸: 最大 5cm。红、黄、蓝、桔各 60 片, 绿、白各 120 片, 含小收纳盒, 共计 480 件。	11	套	350.00	3850.00
83	小颗粒积木	华森葳、E10-B57	材质: ABS。尺寸: 最大 L3.2×W1.6×H1.2cm。内含配件共 1000 件, 分别有 2 头积木 400 个、4 头积木 400 个、8 头积木 200 个, 有红、黄、蓝、绿、橙、紫、绿、棕、黑、白共 10 色。	11	套	550.00	6050.00
84	马赛克图片拼图	华森葳、E10-B47	每盒 1000 件。材质: PP、PVC。尺寸: 15cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘、白、黑、棕、粉红各 100 个, 含教具收纳盒。	11	套	340.00	3740.00
85	动物穿线板	华森葳、E10-L15	每盒 9 件材质: ABS。尺寸: 长 15cm。红、黄、蓝颜色动物, 共 9 个, 含教具收纳盒。	11	套	150.00	1650.00
86	马戏小人	华森葳、E10-B09	材质: PP。尺寸: 长 13.5cm, 红、黄、蓝、绿, 各 3 个, 大小圈圈各 12 个, 圆棒 4 根, 含教具收纳盒。	11	套	250.00	2750.00
87	实心进阶组	华森葳、N9-12X	材质: ABS 安全塑料。尺寸: 八角中空 18cm。含教具收纳盒, 内有 55 件。	11	套	500.00	5500.00


88	空心进阶组	华森葳、N9-22X	材质: ABS 安全塑料。尺寸: 八角 18cm。含教具收纳盒, 有 空心长方形、空心等腰三角形、空心直角三角形、空心大三角形、空心八角中空形。	11	套	380.00	4180.00
89	齿轮游戏-猴子乐园	华森葳、N1-LSP919 9-CCC	材质: ABS、PVC。尺寸: 外盒 36.5×27.5×10cm。共 136 件。	11	套	600.00	6600.00
90	编制积木	华森葳、E10-B34	材质: PP。尺寸: 7×4cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘共 180 个, 含教具收纳盒。	11	套	120.00	1320.00
91	建筑拼搭	华森葳、E10-B07	材质: ABS。尺寸: 最大 8.5×5.5cm。共 167 件, 红、黄、蓝、绿色的长条、立方体、螺母、螺栓, 含教具收纳盒。	11	套	300.00	3300.00
92	创意搭建螺栓组	华森葳、N8-CE833	材质: PE。尺寸: 41x35x18cm。	11	套	1000.00	11000.00
93	不锈钢锅组	华森葳、N7-4265	材质: 不锈钢、布制。尺寸: 33×15×15cm, 平底锅 12cm。	1	套	590.00	590.00
94	厨房调料套装	华森葳、N7-9358	材质: 塑料、金属。尺寸: 20x19x12cm。	1	套	350.00	350.00
95	超薄焗炉	华森葳、E16-3209	材质: ABS、PP。尺寸: 19×14×24cm。内含时尚薄版焗炉、迷你双叶搅拌机和迷你奶昔机各 1 件。 将仿真焗炉装上电池时, 打开或关上焗炉门, 就会有开关门的声音。在按下“start”键后, LCD 灯显示的数字会进行倒计时, 在显示不同时间段时会伴有“提示声、煎炸声、停止声”等, 当产品在 3 分钟后没有进行操作, 产品将进入睡眠状态, LCD 显示被关闭。旋钮开关, 转动时会有“离合声”发出。	1	套	740.00	740.00
96	电磁炉烹调组	华森葳、N7-9288	材质: 木制、ABS。尺寸: 36×36×13cm。内含 17 件配件。	1	套	1020.00	1020.00
97	餐具清洁一体套装	华森葳、E16-3600	材质: ABS。尺寸: 23.5xx78cm。内含抽水泵、水龙头、滤水篮、毛刷、洗衣液瓶、刀具、杯、碟等餐具组成。底盆装入水时水位高度必须在最小水位线 1.8L 以上; 抽水泵装上两节 AA 电池后, 打开龙头, 水就可以从龙头处流出。	1	套	550.00	550.00
98	地板清洁组	华森葳、N7-8600	材质: 木制、ABS、布制。尺寸: 71×11×27cm。5 种打扫工具和座架, 扫帚、拖把、抹布、小畚斗和手刷, 天然木质手柄增加耐用性和美观性, 每种工具都可悬挂于座架上。	1	套	640.00	640.00
99	美味食物	华森葳、	材质: PVC。尺寸: 29×39×7cm。美味的	1	套	690.00	690.00

	18 件套	N7-8268	18 件套食物组, 包括牛排、汉堡、虾、玉米等。			00	00
100	餐具 28 件套 (带篮子)	华森葳、E10-E34D	材质: PP。尺寸: 外盒 10×29×21cm。4 个塑料杯子、4 把塑料叉子、4 只勺子、4 把刀子, 8 只盘子, 4 只碗, 1 个塑料洗碗架。	1	套	250.00	250.00
101	杰许厨师 (单件)	华森葳、N7-4838	材质: 布制、PVC。包装尺寸: 43×53×12cm, 单件。含工作围兜、工作帽、汤匙、铲子、量匙及名牌卡。	1	套	550.00	550.00
102	朱力安警员 (单件)	华森葳、N7-4835	材质: 布制、PP。包装尺寸: 43×53×12cm, 单件。含工作围兜、工作帽、哨子、手铐、无线电及名牌卡。	1	套	550.00	550.00
103	飞机机长 (单件)	华森葳、N7-8500	材质: 布制。包装尺寸: 44×60×5cm。	1	套	550.00	550.00
104	海儿美发师 (单件)	华森葳、N7-4847	材质: 布制、ABS。包装尺寸: 43×53×12cm。含工作围兜、吹风机 (会发声)、发带、造型剪刀、梳子、镜子及名牌卡。	1	套	550.00	550.00
105	欢乐农场	华森葳、A8-5575	材质: LDPE、PP、ABS。尺寸: 23×15×27cm。内含 1 个农夫, 1 辆翻斗铲车, 1 只猪、1 头羊、1 匹马, 1 个围栏, 1 个喂食架、1 个水桶和 1 座农场房子。	1	套	350.00	350.00
106	博世维修工具套装	华森葳、A9-8219	材质: ABS。尺寸: 51 x 7 x 36cm。	1	套	690.00	690.00
107	麦香食物组	华森葳、N7-8267	材质: PVC。尺寸: 29×39×7cm。美味的 17 件套食物组, 包括鸡腿、鲑鱼、米饭、蛋糕、冰淇淋等。	1	套	620.00	620.00
108	超市收银机	华森葳、A9-9356	材质: ABS。尺寸: 36x19x30cm。仿真超市收银机, 内含计算器、刷卡机、扫码器、可弹式抽屉和游戏币等。	1	套	750.00	750.00
109	工程建筑设计-坡道	华森葳、N1-2845	材质: PP, ABS。尺寸: 26×25×6cm。	1	套	340.00	340.00
110	齿轮游戏-机器人	华森葳、N1-9225	材质: PP、ABS。尺寸: 37.3×28.2×10.4cm。共 80 件套, 包括机器人、起重机、弹簧、贴纸等。	1	套	830.00	830.00
111	工程建筑设计-城市	华森葳、N1-2843	材质: ABS, PP 尺寸: 35×26×8cm 可以玩工程和建构的城市游戏组, 有桥梁、凹口, 建筑, 工程活动卡等 100 件。	1	套	570.00	570.00
112	齿轮游戏-堆叠塔	华森葳、N1-9162-P	材质: ABS。尺寸: 30.5×26.4×10.4cm。共 100 件。	1	套	700.00	700.00
113	齿轮游戏	华森葳、	材质: ABS, PVC, Rubber。尺寸: 28×36	1	套	950.00	950.00


	-机器	N1-9227	×11cm。共 112 件, 包括螺旋桨、球、链条、滑轮、轮子和车轴等部件。			00	00
114	地球国家与生态地球仪	华森葳、N6-G2828	材质: 安全塑料。尺寸: 28cm。含静电贴纸。	1	套	630.00	630.00
115	地板时钟	华森葳、N1-2981	材质: 乙烯基。尺寸: 地板时钟 128×128cm。内含地板时钟、骰子、可转动时针与分针。	1	套	850.00	850.00
116	地板拼图-九大行星	华森葳、N7-413	材质: 纸质。尺寸: 60×91cm。48 片太阳系拼图, 超厚硬纸板易拿握、易清洁。	1	套	250.00	250.00
117	磁性太阳系	华森葳、N1-6040	材质: 磁铁。尺寸: 太阳直径 25.5cm。全彩色设计。	1	套	380.00	380.00
118	听诊器	华森葳、N6-MI001	材质: 塑胶;PP。尺寸: 15.5x34.9cm。	1	套	180.00	180.00
119	人体器官挂袋(新款)	华森葳、M2-14603-2	材质: 布制, 尺寸: 70×50cm, 内含有 14 个中文名称标签贴(可自粘)和 1 本认识人体器官手册。	1	套	1000.00	1000.00
120	爬虫类标本探索家	华森葳、N8-HH584	材质: 树脂、PVC、纤维。尺寸: 学习卡约 17×14cm。内含 5 张双面学习卡、5 种爬行类标本模型及 1 支放大镜。	1	套	1150.00	1150.00
121	海洋生物标本探索家	华森葳、N8-HH583	材质: 树脂、PVC、纤维。内含 5 张双面学习卡、5 种海洋生物标本模型及 1 只放大镜。	1	套	1150.00	1150.00
122	超大恐龙模型	华森葳、N1-0786	材质: PVC。尺寸: 最高 30×22cm。含暴龙、腕龙、剑龙、三角龙、迅猛龙等 5 种恐龙。	1	套	650.00	650.00
123	巨型丛林动物组	华森葳、N1-0839	材质: PVC。尺寸: 34.5×27.4×10.4cm。共 6 个动物。	1	套	750.00	750.00
124	超大海洋生物模型	华森葳、N1-0696	材质: PVC。尺寸: 最大 13×30cm。含鲸鱼、鲨鱼、乌龟、海豹、章鱼、海豚等 6 种海洋动物。	1	套	690.00	690.00
125	蚂蚁工厂	华森葳、N1-EI-5145	材质: ABS、PP、PVC、PE。尺寸: 22×38cm。(产品不含沙)	1	套	800.00	800.00
126	生物观察箱	华森葳、N1-EI-5092	材质: ABS, PP, LDPE, PVC, GPPS 尺寸: 25×18×25cm 具有 5 倍放大功能的观察箱, 可将昆虫、植物、或活体生物放置于观察箱中进行清晰观察。观察箱有透气孔、有旋转盖锁和手柄。	1	套	480.00	480.00
127	昆虫观察	华森葳、	材质: 塑料。尺寸: 包装 23×22cm。内	1	套	500.00	500.00

	养殖箱	N1-EI-536 0	含观察箱、陷阱器、捕捉器及1本观察日记, 手提设计能随处携带。			00	00
128	无土植物生长瓶	华森葳、 N1-EI-536 1	材质: PMMA、PP、ABS。尺寸: 包装 23×23cm。内含 2 个生长瓶、2 支攀附杆、2 个种子篮及 1 本观察日记。	1	套	530. 00	530. 00
129	花朵剖面模型	华森葳、 N1-1905	材质: 泡棉。尺寸: 15cm。观察植物剖面图, 雄蕊, 花瓣, 雌蕊, 萼片, 茎, 叶和根。	1	套	450. 00	450. 00
130	根茎植物观察箱	华森葳、 E15-RGP13 4	材质: 安全塑料。尺寸: 24×15×40cm。观察根茎植物的生长历程。配备自动浇水室, 以保持土壤湿润。	1	套	380. 00	380. 00
131	水底探测船	华森葳、 N1-EI-511 5	材质: TPE、PP、ABS、LDPE。尺寸: 25×12×6cm。船底部用固定 3 倍放大镜, 可以在游泳池或是安全的小水池观察水底下放大的物品, 能清楚看到细节。	1	套	350. 00	350. 00
132	沉浮游戏	华森葳、 N8-HH220	材质: 聚丙烯。尺寸: 17x11x11cm。通过多样的材料来探索哪些物体沉、浮。	1	套	780. 00	780. 00
133	水果时钟	华森葳、 N6-3020	材质: GPPS、ABS、环保 PVC、PP 尺寸: 19×25×7cm	1	套	350. 00	350. 00
134	科学主题教室	华森葳、 N1-2762	材质: 安全塑料。尺寸: 巨型试管 H16cm。内含巨型试管 4 个(含架)、小试管 6 个(含架)、瓢虫放大镜 6 个、安全眼镜 6 个(含架)、强力的磁铁 6 个、超大放大镜 6 个(含架)、滴管 6 个(含架)、颜色单镜框 3 个。	1	套	4100 .00	4100 .00
135	滤水器	华森葳、 N6-CM055	材质: 安全塑料。尺寸: 直径 7cm。	1	套	350. 00	350. 00
136	齿轮游戏-建筑天地	华森葳、 N1-LSP916 2-CCC	材质: ABS。尺寸: 25×30×10cm。共 100 件。	1	套	750. 00	750. 00
137	天气日期挂袋	华森葳、 N1-2418	材质: 布制。尺寸: 78×112cm。内含 136 张卡片。	1	套	720. 00	720. 00
138	天气纪录板	华森葳、 N4-IV011- C003	材质: 安全塑料。尺寸: 45×4cm。可记录当天日期、星期、风向、云的观察、风速、天气状况等。	1	套	600. 00	600. 00
139	立式气象站	华森葳、 N4-IV022- C003	材质: 安全塑料。尺寸: 140cm。综合式的气象观察站, 有风向计、雨量计、风速计、温度计。可观察当地每日、每季的气象变化状况。	1	套	480. 00	480. 00
140	风速计	华森葳、 N4-IV008- C003	材质: 安全塑料, 尺寸: H16cm, 可观察风的速度, 以蒲福风级量尺(公尺每秒 m/s) 观察风速情况, 可手持式测量或固定式测量。	1	套	150. 00	150. 00

141	雨量计	华森葳、 N4-IV006- C003	材质：安全塑料。尺寸：H17cm。	1	套	100. 00	100. 00
142	风向计	华森葳、 N4-IV065- C003	材质：安全塑料。尺寸：H9cm。可清楚地测量东西南北的风向。	1	套	200. 00	200. 00
143	自我认知 双面镜	华森葳、 N1-3371	材质：ABS、PET、PVC。尺寸：15×10cm。安全镜 6 个一组。	1	套	750. 00	750. 00
144	超大吸管	华森葳、 N1-2779	材质：ABS、TPE。尺寸：12×5.5cm。含 6 只吸管，1 个立架，6 种不同颜色的吸管，可区分不同种类的实验溶液，可搭配超大试管使用。	1	套	350. 00	350. 00
145	超大试管	华森葳、 N1-2788	材质：PP、ABS。尺寸：15×3.5cm。含 6 只试管，1 个立架。可接受实验温度从 -10° ~70° C，有刻度区分 25、50、75 和 100 毫升。6 种不同颜色盖子，可区分不同种类的实验溶液。	1	套	350. 00	350. 00
146	微生物观察盒	华森葳、 N4-037159	材质：安全塑料。尺寸：高 7×6cm，5 个/组。	1	套	350. 00	350. 00
147	双功能显微镜	华森葳、 N1-2760	材质：ABS、PVC、PC。尺寸：12×20cm。20 倍放大倍率和调焦钮，可放在架上观察或与架子分离，直接拿放大镜观察物品。	1	套	510. 00	510. 00
148	扩焦望远镜	华森葳、 N1-EI-526 0	材质：ABS、TPE、尼龙、PVC。尺寸：15×12×5cm。可扩焦 3 倍。	1	套	350. 00	350. 00
149	立式观察镜	华森葳、 N4-IV007- C003	材质：安全塑料。尺寸：24×22cm。2 倍放大倍率，座台式的立式放大镜。	1	套	290. 00	290. 00
150	安全护目镜	华森葳、 N1-1447	材质：PC、ABS。尺寸：高 18cm，底座直径 16.5cm。含 6 只护目镜、1 个立架，可伸缩的安全护目镜。	1	套	700. 00	700. 00
151	超大放大镜	华森葳、 N1-2884	材质：ABS。尺寸：11cm。6 个 1 组，含收纳架，约 4.5 倍的放大倍率。	1	套	700. 00	700. 00
152	数学天平	华森葳、 N1-0100	材质：PS、PVC。尺寸：长 67cm。天平×1 个、砝码片×10 个。	1	套	460. 00	460. 00
153	500ml 可 清洗绘画 颜料-白	华森葳、 L2-3MG200 3	白色，规格：500ML，可清洗绘画颜料，采用环保安全材质，轻松水洗。	6	支	55.0 00	330. 00
154	500ml 可 清洗绘画 颜料-黑	华森葳、 L2-3MG200 4	黑色，规格：500ML，可清洗绘画颜料，采用环保安全材质，轻松水洗。	6	支	55.0 00	330. 00




155	500ml 可清洗绘画颜料-红	华森葳、L2-3MG2005	红色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
156	500ml 可清洗绘画颜料-黄	华森葳、L2-3MG2006	黄色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
157	500ml 可清洗绘画颜料-浅蓝	华森葳、L2-3MG2008	浅色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
158	500ml 可清洗绘画颜料-绿	华森葳、L2-3MG2009	绿色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
159	500ml 可清洗绘画颜料-紫	华森葳、L2-3MG2010	紫色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
160	500ml 可清洗绘画颜料-橘	华森葳、L2-3MG2011	橘色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
161	500ml 可清洗绘画颜料-棕	华森葳、L2-3MG2012	棕色, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
162	500ml 可清洗绘画颜料-亮粉	华森葳、L2-3MG2013	亮粉, 规格: 500ML, 可清洗绘画颜料, 采用环保安全材质, 轻松水洗。	6	支	55.00	330.00
163	10色水彩杯	华森葳、GP2-1002	10个一组 尺寸: 整体高度 9.5cm, 杯底直径 6.5cm。 杯口直径 7.6cm 缤纷十色, 加盖设计不易溢出, 杯盖凹槽设计可放置水彩笔。	6	组	110.00	660.00
164	颜料回收盘-彩色	华森葳、L1-AP/2095/PSTC	4个一组 材质: 安全塑料 尺寸: 14×12×4cm。 颜色: 红、黄、蓝、绿 方形高边设计, 颜料不易外溢, 尖嘴接口方便将剩余颜料集中回收。	6	组	70.00	420.00
165	10格调色盘	华森葳、CP2-3MG2031	单个 材质: 安全塑料 尺寸: 直径 13.5cm 适用于水粉、水彩、丙烯、油画等调色, 易清洗。	100	个	5.00	500.00
166	长柄扁头	华森葳、	12支一组	6	组	55.00	330.00




	笔刷	CP2-3MG20 44	材质: 塑料+铝管+猪鬃毛 尺寸: 19cm			0	00
167	迷你花纹 刷笔-建 筑风格	华森葳、 L1-RE/202 5/TW1	4 支一组 材质: 安全塑料内含 4 种造型笔刷。	6	组	70.0 0	420. 00
168	迷你花纹 刷笔-涂 鸦风格	华森葳、 L1-RE/202 6/TW2	4 支一组 材质: 安全塑料内含 4 种造型笔刷。	2	组	70.0 0	140. 00
169	花纹刷笔 -喷洒风 格	华森葳、 L1-RE/213 7/EGMTW1	4 支一组 材质: 安全塑料内含 4 种造型纹路笔刷。	2	组	80.0 0	160. 00
170	模型画板 -恐龙	华森葳、 L1-AP/038 /WSD	6 个一组 材质: 安全塑料尺寸: 15.5×14.5cm 以 恐龙为主题的塑料模具。包括六种不同的 图案设计。	2	套	25.0 0	50.0 0
171	模型画板 -丛林	华森葳、 L1-AP/042 /WSJ	6 个一组 材质: 安全塑料以丛林为主题的塑料模 具, 包括狮、虎、蛇、大象、鳄鱼和鹦鹉 , 附有说明在内。	2	套	20.0 0	40.0 0
172	大印台- 可清洗	华森葳、 L1-AT/300 2/PPS	4 个一组 材质: 安全塑料 尺寸: 直径 15cm 红、黄、蓝、绿 4 色。	2	组	60.0 0	120. 00
173	12 色油画 棒	华森葳、 CP2-3MG20 41	24 支一组 材质: 混合油+蜡 尺寸: 7.5*0.8cm	10	组	10.0 0	100. 00
174	24 色油画 棒	华森葳、 CP2-3MG20 42	12 支一组 材质: 混合油+蜡 尺寸: 7.5*0.8cm	10	组	20.0 0	200. 00
175	造纸机	华森葳、 E16-7358	材质: ABS。尺寸: 38x11.5x32cm。内含 造纸机、颜料、彩笔与造纸工具等。	1	套	600. 00	600. 00
176	蘑菇蜡笔	华森葳、 L1-RE/202 3/EGC	6 支一组 材质: 蜡笔 内含 6 色蜡笔及笔握。红、粉、黄、绿、 蓝、黑共 6 色,	6	组	100. 00	600. 00
177	蘑菇蜡笔 -补充包	华森葳、 L1-RE/208 4/RCR	6 个一组 材质: 蜡笔 内含 6 色补充替换蜡笔芯。红、粉、黄、 绿、蓝、黑共 6 色, 不含笔握。	6	组	40.0 0	240. 00
178	24 色丝滑 炫彩棒	华森葳、 PS902	24 支一组 材质: 水溶蜡+PVC 尺寸: 13cm 易清洗、不脏手、不易断的炫彩棒, 颜色	6	组	80.0 0	480. 00

			丰富亮丽,笔触细腻丝滑,易涂抹易上色,透明手提式笔盒,有内置卡扣固定笔,方便收纳携带。				
179	4K 彩卡 180g 大红	华森葳、 CZ1-3MG30 01	50 张一组 材质: 纸制 尺寸: 4K (38.9×54.6cm) 纯木浆纸张,不褪色,无污染。颜色纯正饱满,挺度好,适用宜环境布置、绘画、手工、贺卡、名信片等制作。	6	组	55.0 0	330. 00
180	4K 彩卡 180g 桔红	华森葳、 CZ1-3MG30 02	50 张一组 材质: 纸制 尺寸: 4K (38.9×54.6cm) 纯木浆纸张,不褪色,无污染。颜色纯正饱满,挺度好,适用宜环境布置、绘画、手工、贺卡、名信片等制作。	6	组	55.0 0	330. 00
181	4K 彩卡 180g 桔黄	华森葳、 CZ1-3MG30 03	50 张一组 材质: 纸制 尺寸: 4K (38.9×54.6cm) 纯木浆纸张,不褪色,无污染。颜色纯正饱满,挺度好,适用宜环境布置、绘画、手工、贺卡、名信片等制作。	6	组	55.0 0	330. 00
182	蛋糕纸托 绿色	华森葳、 CX5-3MG30 93	100 个一组 材质: 纸制 尺寸: 底 2.8cm, 高 1.8cm 色彩丰富,纸质轻柔,波浪造型。让幼儿在手工制作过程中,可锻炼动手能力,丰富想象力。	6	组	15.0 0	90.0 0
183	彩色纸灯 笼-10 色 混色	华森葳、 CL2-3MG30 55	10 个一组 材质: 纸制 尺寸: 直径 20cm 多色可选,可以搭配多种基材使用,如颜料,毛球,活动眼睛,EVA 贴片等,亦可用于幼儿园环境布置。	6	组	55.0 0	330. 00
184	空白 DIY 面具-京 剧	华森葳、 CB5-3MG51 25	10 个一组 材质: 纸浆 尺寸: 23.8*17.5*7.1cm 是一款非常棒的绘画材料和环创材料,可作为壁饰亦可作为吊饰,幼儿在创作的同时可以了解中国京剧文化。	6	组	55.0 0	330. 00
185	蜡笔半彩 -和纸胶 带	华森葳、 CW1-3MG51 39	6 卷一组。 材质: 纸制。 尺寸: 1.5×500cm 颜色丰富亮丽的和纸胶带,纸张细腻,撕	6	组	40.0 0	240. 00




			拉方便不留残胶，可多次反复粘贴。功能多样的和纸胶带，可用于手工装饰、记录本 DIY 装饰等。				
186	缤纷全彩 -和纸胶 带	华森葳、 CW1-3MG51 40	6 卷一组。 材质：纸制。 尺寸：1.5×500cm 颜色丰富亮丽的和纸胶带，纸张细腻，撕拉方便不留残胶，可多次反复粘贴。功能多样的和纸胶带，可用于手工装饰、记录本 DIY 装饰等。	6	组	40.0 0	240. 00
187	安全剪刀 -黄蓝色	华森葳、 CM1-3MG50 41	单把 材质：安全塑料+金属 尺寸：13.5cm 采用全塑料包裹设计，安全放心，双拼色设计，更易于激发孩子创作兴趣	66	把	5.00	330. 00
188	花纹剪刀 -小波浪	华森葳、 CM1-3MG50 42	单把 材质：安全塑料+金属 尺寸：13cm 款式多样，满足不同创作需求，刀尖圆角设计，附带有保护层，安全易握，可用于制作贺卡，明信片等手工，6 种花纹裁剪设计可选，让手工制作变得更方便	66	把	5.00	330. 00
189	花纹剪刀 -大波浪	华森葳、 CM1-3MG50 43	单把 材质：安全塑料+金属 尺寸：13cm 款式多样，满足不同创作需求，刀尖圆角设计，附带有保护层，安全易握，可用于制作贺卡，明信片等手工，6 种花纹裁剪设计可选，让手工制作变得更方便	66	把	5.00	330. 00
190	花纹剪刀 -小锯齿	华森葳、 CM1-3MG50 44	单把 材质：安全塑料+金属 尺寸：13cm 款式多样，满足不同创作需求，刀尖圆角设计，附带有保护层，安全易握，可用于制作贺卡，明信片等手工，6 种花纹裁剪设计可选，让手工制作变得更方便	66	把	5.00	330. 00
191	白胶套装	华森葳、 CJ2-3MG50 35X	24 支一组 材质：PVA+PE 规格：40ml/支 可水洗，安全无毒的强力胶，瓶头新型设计，使用更方便。是小朋友制作各类手工艺品的好帮手	2	组	55.0 0	110. 00
192	三角口红	华森葳、	12 支一组	2	组	80.0	160.




	胶	L9-EA-120 0EX	无毒无酸、易清洗, 适合幼儿安全使用的胶水, 三角形手柄设计, 方便幼儿小手抓握。涂出来的胶有颜色, 便于孩子掌控需要涂用的面积。可用于幼儿制作各种手工艺品。			0	00
193	固体胶棒 套装	华森葳、 CJ2-3MG50 34X	24 支一组 材质:PVP 规格: 8g/支, 24 支/盒 紫色胶体胶棒, 精准定位, 粘性强、易清洗、涂沫顺滑, 无毒无酸, 适合幼儿安全使用。	2	组	80.0 0	160. 00
194	童型纸板	华森葳、 L1-AP/832 /CSPS	24 张一组 材质: 纸制 尺寸: 高 90cm 内含 24 张儿童身高纸板。	2	组	80.0 0	160. 00
195	动物拼贴 图	华森葳、 L1-AP/450 /LCSA	24 张一组 材质: 纸制 尺寸: 长 17-31cm。 含 24 张动物形状卡, 包括大象、鹦鹉、鸭、鱼、鳄鱼和海豚。可以用羽毛、亮片等进行装饰。	2	组	50.0 0	100. 00
196	混合款毛 条	华森葳、 CM3-3MG51 11	200 根一组 材质: 涤纶 尺寸: 30×0.6cm 颜色丰富, 绚丽多彩的毛条绒毛紧密, 不易脱落, 可放心使用。毛条易折易弯曲, 即可制作平面粘贴画, 也可制作立体小物品等。	2	组	50.0 0	100. 00
197	糖果色毛 条-6 色混	华森葳、 CM3-3MG50 83	300 根一组 材质: 涤纶 尺寸: 30×0.6cm 颜色丰富, 绚丽多彩的毛条绒毛紧密, 不易脱落, 可放心使用。毛条易折易弯曲, 即可制作平面粘贴画, 也可制作立体小物品等。	2	组	45.0 0	90.0 0
198	混装黑白 活动眼睛	华森葳、 CJ5-3MG50 89	100 个一组 材质: 塑料 尺寸: 5mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm 包括 5 种不同大小的黑白活动眼睛, 含 5 层收纳盒。	2	组	50.0 0	100. 00
199	缤纷色星 形纸贴	华森葳、 CC2-3MG30 87	10 张一组 材质: 纸制 单个尺寸: 1-1.5cm	2	组	50.0 0	100. 00

			外观为星形的贴纸, 颜色缤纷, 大小混合, 可和其他贴纸搭配使用。				
200	缤纷色圆形纸贴	华森葳、 CC2-3MG30 88	10 张一组 材质: 纸制 单个尺寸: 1-1.5cm 外观为圆形的贴纸, 颜色缤纷, 大小混合, 可和其他贴纸搭配使用。	2	组	7.00	14.0 0
201	DIY 彩钻-梅花形	华森葳、 CZ3-3MG51 21	单瓶 材质: 亚克力 尺寸: 12-25mm100g/瓶 多色混装, 作品贴上彩钻, 立现立体感, 多面切割。	2	组	30.0 0	60.0 0
202	圆状亮片-柔色系	华森葳、 CB6-3MG51 64	100g 一组 材质: 塑料 尺寸: 直径 10mm	2	组	50.0 0	100. 00
203	EVA 手工制作-昆虫型	华森葳、 CS5-3MG50 93	300 个一组 材质: EVA 海绵纸 尺寸: 3-4cm 以昆虫造型为主题, 有蝴蝶、蜻蜓、金龟子、毛毛虫四种造型, 颜色丰富。	2	组	40.0 0	80.0 0
204	EVA-花心造型	华森葳、 L1-AP/371 /HPF	200 片一组 材质: 泡棉 尺寸: 最大圆直径: 4.3cm 无背胶, 有大小、颜色各不相同的心形和花形共 200 片。	2	组	25.0 0	50.0 0
205	手工串珠-动物花瓣系列	华森葳、 CS1-3MG50 29	250g 一组 材质: 亚克力 规格: 0.8~2cm	2	组	50.0 0	100. 00
206	金属色串珠	华森葳、 CD2-3MG50 74	1000 颗一组 尺寸: 直径 8mm 材质: 塑料	2	组	65.0 0	130. 00
207	黑白字母串珠	华森葳、 CL8-3MG51 44	350 颗一组 材质: 亚克力 尺寸: 1*0.5cm	2	组	65.0 0	130. 00
208	彩色蝴蝶结	华森葳、 CD6-3MG51 73	50 个一组 材质: 涤纶 尺寸: 3*1cm	2	组	20.0 0	40.0 0
209	魔力沙-白	华森葳、 CY7-3MG60 01	1KG 一组 材质: 玻璃微珠 尺寸: 15×22CM 底宽 8CM	2	组	80.0 0	160. 00
210	蔬菜模具 4 件套	华森葳、 CY7-3MG60 09	4 件一组 材质: 塑料 尺寸: 9×6×2.5cm	2	组	35.0 0	70.0 0


			模具表面光滑无毛刺，大小适合，不易伤手；形状清晰，轻松脱模，成形完整。				
211	3D 饼干模具 4 件套	华森葳、 CY7-3MG60 10	4 件一组 材质：塑料 尺寸：9×6×2.5cm 模具表面光滑无毛刺，大小适合，不易伤手；形状清晰，轻松脱模，成形完整。	2	组	45.0 0	90.0 0
212	雕刻工具 5 件套	华森葳、 CY7-3MG60 17	4 件一组 材质：塑料 尺寸：9×6×2.5cm 模具表面光滑无毛刺，大小适合，不易伤手；形状清晰，轻松脱模，成形完整。	2	组	10.0 0	20.0 0
213	切模综合组-丛林动物	华森葳、 L1-AP/075 /JC	6 个一组 材质：安全塑料 尺寸：12.5cm 内含 6 个丛林动物模型切模器，鹦鹉、长颈鹿、鳄鱼、大象、狮子和河马。	6	组	25.0 0	150. 00
214	花纹杆面棍	华森葳、 L1-AT/846 /RRP	5 个一组 材质：安全塑料 尺寸：长 18cm，印面：10cm 内含 5 个塑料花纹杆面棍，有条纹、圈子、之字形、水波的波浪及垂直波浪。	2	组	120. 00	240. 00
215	造型捣模组	华森葳、 L1-AP/597 /WPCS	4 个一组 材质：木制 尺寸：长 12cm，印面直径 4.5cm	2	组	50.0 0	100. 00
216	成套打击乐器	华森葳、 L1-AP/667 /WHDN	碰钟一对：直径 3.3CM 红绳连接，两个；串铃：杨木，全长 19CM，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃；三角铁：边长 10CM；6 寸彩皮铃鼓：直径 15CM，彩皮鼓皮；手鼓：直径 15CM，彩皮鼓皮；双响筒：榉木，长 15CM 直径 3CM；响板：木质带手柄，长 20CM；沙锤：塑料材料 4*12CM；木鱼：鱼形，长 15CM，配打锤一支；沙蛋：塑料材质，4*5.7CM；腕铃：4 铃，织带；舞板：青蛙造型，颜色鲜艳；小鱼蛙：鱼形，长 25CM；13 音铝板琴：13 音铝质琴片；木质中号沙球：木质，直径 6CM，长 20CM；牛津布手提箱包装。	6	箱	1480. 00	8880. 00
217	仪器柜	中腾、 ZT-Y254	规格 850×390×1800(mm)（配专用活页锁、专用拉手，压型标签）。材料：优质冷轧钢板，厚度 0.6mm，表面经磷化处理，热固性粉末喷涂。要求：上半部分为玻璃	10	个	740. 00	7400. 00




			<p>门，内配二块层板，高低可调，每层承重 60kg。下半部分为铁质开门，内配一块层板，高低可调，每层承重 60kg。材质及工艺要求：采用优质冷轧钢板（一级冷轧板）。钢质部分模具化生产，去油、除锈、磷化处理、经最新流行亚光静电喷粉、高温塑化，具有良好的抗腐蚀性能，色泽明快、附着力强；凡需焊接的部件要焊接牢固，因焊机而产生的形变必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬变等现象，焊痕表面波纹应均匀；外表的接头处要求光滑，冲压件表面不允许有裂痕；表面涂饰应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；组装后不允许有影响外观和使用性能的永久性变形，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角，各组件间的连接应牢固紧密，不允许有松动现象。</p> <p>▲钢板抗盐雾性能符合 QB/T3325-2008 《金属家具通用技术条件》要求，提供省级或省级以上检测机构出具的钢板检测报告复印件（开标时提供原件核查）。</p>				
218	计算机 (一体机)	联想、启天 M420-D023 (C)	<p>硬件配置要求：</p> <p>1、性能参数：处理器不低于 i5-9500 主频不低于 3.0G；主板 IntelB300 系列以上芯片组，内存不低于 4GDDR42666MHz，硬盘不低于 1T7200 转机械硬盘，集成高性能显卡，集成千兆网卡，集成声卡。</p> <p>2、外观设计要求：标准 MATX 立式机箱，蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；机箱体积小巧，不大于 8L；具备防尘级别 IP5X 或以上。</p> <p>3、I/O 接口如下：带 1 个全高 PCIExpressx1、1 个全高 PCIExpressx16 和 1 个 HDMI+1 个 VGA 接口，标配 8 个 USB 端口，其中至少 6 个为 USB3.0，要求其中前置至少两个 USB3.1Gen2 接口。</p> <p>4、键盘鼠标：抗菌防水键盘，1000DPI 光电鼠标。</p> <p>5、电源要求：节能电源，可适应电源输入电压 90V 至 265V 恶劣供电，投标时必须提供 CNAS 检验证明文件复印件；显示器要求：显示器≥21.5 寸 WLED 显示器，分辨率 1920*1080，屏幕比例 16: 9，亮</p>	1	台	3800 .00	3800 .00




		<p>度不低于 250, 对比度不低于 1000:1, 响应时间≤5ms, VGA+DVI 接口, 显示器具有低蓝光功能, 大幅降低显示器的高能短波蓝光强度, 有效保护用眼安全。</p> <p>二软件部分</p> <p>1. 出厂预安装正版操作系统。</p> <p>2. 配置网络同传及硬盘还原软件(非外插卡), 具备以下功能:</p> <p>2.1 可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机, 终端都可以使用, 不影响正常上课教学。</p> <p>2.2 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用, 支持同一分区镜像供多个系统使用, 达到分区共享目的, 无论系统镜像如何变化, 数据镜像可保持一致</p> <p>2.3 服务端以扇区流的方式, 将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端, 实现与系统无关性, 多个系统只需要一次部署就完成</p> <p>2.4 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据, 均采用动态、实时、增量的原则, 可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>2.5 智能代理机制, 实现负载均衡, 保证部署效率和客户端的正常使用。</p> <p>2.6 部署过程中, 根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。</p> <p>2.7 服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中</p> <p>2.8 避免每次启动提示安装信息。</p> <p>2.9 客户端不需要对硬盘进行任何的操作, 不需要分区和预装软件, 连上服务端即可使用</p> <p>2.10 客户端不依赖网络和服务端可自我还原, 支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式</p> <p>三品质以及质量</p> <p>1 本次采购只接受原装品牌机, 并由设备制造商提供原厂 3 年免费下一自然日上门(节假日无休)维修服务, 免人力+部件, 终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线, 7*24 小时免费技术支持服务。</p>					
219	办公软件	金山	一、基本功能指标	1	套	1000	1000




	2019WPS	<p>1. 投标产品须包含基础的文字处理、电子表格、演示文稿功能模块，各功能模块能够独立运行。</p> <p>2. 窗口多组件/整合模式，支持进行单窗口多标签的拆分与组合，同时支持按文件类型进行多窗口多标签的拆分模式，且在多窗口模式下支持在系统任务栏显示多主窗口，可以通过 ALT+TAB 快捷键来回切换查看多个文档。</p> <p>3. 集成兼容性，办公软件兼容微软的 COM 插件，能够加载已有的常用插件。能嵌入 NTKO、金格等浏览器文档编辑控件，全面支持 B/S、C/S 应用。</p> <p>4. 文档权限管控方面，在域环境下支持对文档进行加密并按照人员的权限进行控制，可对人员授权“更改”、“读取”、“完全权限”等权限设置。</p> <p>5. 安全加密方面，办公软件兼容微软 2007 以上版本采用的 CNG 加密算法，能够打开 CNG 加密的文件。</p> <p>6. 在菜单栏提供功能指令的快速查找，例如输入“动画”，就会列出如动画方案、自定义动画等功能链接，全面提升软件的操作效率。</p> <p>7. 办公软件内置浏览器，把网页访问融入办公软件窗口中，使办公与互联网融合度更高。若在文档中点击超链接，在办公软件界面中通过添加新页签进行浏览。</p> <p>8. 文字模块导航窗格，支持目录导航、页面导航、书签导航功能。</p> <p>9. 文档中字体字号预览，设置文字字号时，文档区域支持预览效果。</p> <p>10. 文字模块页面布局时提供主题功能，能够快速高效格式化文档，可以对文档的样式、颜色、字体进行统一的设置。</p> <p>11. 文字模块提供人性化的文档审阅功能，批注框具备“答复”、“解决”和“删除”按钮，使文字审阅和修订工作更直观高效。</p> <p>12. 表格模块，支持多张工作表或者多份 Sheet 的数据智能合并。解决工作中多份数据合并处理的问题，提高工作效率。</p> <p>13. 表格模块提供照相机功能，将单元格或单元格区域链接到图片对象，并直观的</p>		.00	.00
--	---------	--	--	-----	-----



		<p>显示两个对象间的动态变化。</p> <p>14. 表格模块智能填充功能, 表格中有数量、长短、顺序不完全相同的复合信息时, 可以根据已有信息, 推导出提取/组合规则的填充方式, 一键填充。</p> <p>15. 演示模块提供智能图形功能, 提供以不同逻辑类型的图形分类进行选用插入到演示文稿里(列表、流程、循环、层次结构、关系、矩阵等)。</p> <p>16. 提供快速截屏功能, 截屏可以选择当前窗口截屏或隐藏当前窗口截屏。</p> <p>17. 提供特殊符号的自定义插入功能, 提高特殊符号的重复插入效率。</p> <p>18. 所投产品不是基于 java 语言开发以及系统运行环境, 不依赖于 java 运行平台。</p> <p>19. 文字模块提供智能导航窗格的功能, 在没有目录时, 可根据文章的内容可以自动识别文章结构。</p> <p>20. 可以通过手机对进入播放状态的 PPT 文稿进行翻页控制。</p> <p>21. 文字模块支持阅读版式的全屏窗口显示, 更方便和清晰浏览大篇幅文章的内容。</p> <p>22. 电子表格模块中, 在对数据进行自动筛选的状态下, 自动筛选面板上, 能够统计显示出筛选选项的个数。</p> <p>23. 集成 PDF 阅读器, 在 Office 软件中直接打开 PDF, 无需格式转换。</p> <p>▲24. 投标时提供所投产品生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件(投标文件中放原件, 副本中放复印件)</p>				
220	幼儿图书	<p>出版社、16K-32K</p> <p>采购的图书要求思想健康, 符合采购单位采购要求, 适合于幼儿园教育教学、教研和师生课外阅读需要的图书。</p> <p>2、本项目采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》的标准。</p> <p>3、图书标准与具体要求</p> <p>(1) 符合的技术标准</p> <p>CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法</p> <p>CY/T 27-1999 装订质量要求及检验方法</p> <p>精装</p>	1	批	1600 00.0	1600 00.0



			<p>CY/T 28-1999 装订质量要求及检验方法 平装</p> <p>CY/T 29-1999 装订质量要求及检验方法</p> <p>(2) 封面印刷, 套印准确, 字、图、点、线印迹清楚, 不花、不毛、不糊, 实地版墨色均匀, 无回胶印, 背面不脏。</p> <p>(3) 插图印刷, 插印准确, 层次分明, 轮廓实, 电分制版无浮雕印。网点清晰饱满, 小点不秃, 大点光洁不糊, 质感好。墨色均匀厚实, 色彩鲜艳有光泽, 肤色正, 接版准确, 色调深浅一致。</p> <p>(4) 正文印刷,</p> <p>压力: 压力适度, 全书前后轻重一致。</p> <p>墨色: 全书前后墨色一致, 浓淡适度。</p> <p>套印: 版面端正, 正反套印准确。</p> <p>文字: 文字、标点清晰, 笔锋挺秀, 无缺笔断划, 标题黑实不花, 小字不糊不瞎。</p> <p>其它: 书面无脏污、破损, 无钉花、野墨。</p> <p>(5) 装订</p> <p>开本尺寸符合设计要求, 套书规格一致, 成品裁切方正, 无明显刀花, 无连接页、折角、破头。</p> <p>书脊平整, 无空脊、起泡、明显皱纹, 书脊字居中, 封面齐色, 边框要色正。</p> <p>全书页码折正, 书面平服, 无皱纹、凸肚, 钉距匀称, 坚实牢固, 易翻不脱页无缺页、重页、倒装。</p> <p>其它: 书目整洁, 无脏污、破页、野胶。</p> <p>★4、交到采购人的图书必须是正版新书。若验收时发现有非正版图书, 或污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格的图书, 招标方将全部退货, 采购人还将要求供应商赔偿由此对采购人造成的一切损失。若出现盗版书或发生版权纠纷, 其一切后果均由中标人负责, 与招标方无关, 同时采购人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。</p> <p>★5、包装要求: 图书包装必须符合国家相关标准要求。每包重量不超过 20kg, 内附书目清单, 包装外面贴好标识(学校名称、包号、册数、码洋等), 包装应适应长远距离运输, 防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			★6、图书编目要求：1、图书编目、数据录入：图书分类以《中国图书馆分类法》为准（或按照具体图书馆自定的技术要求为准，按种次号进行排列，方便查找，使分类更详细，使用简单。2、图书加工内容包括：条形码、盖章、加贴书标、加贴书标保护膜、细类上架；将图书加工的信息导入指定数据库； ★数量：10000 册； ★书目名称：见附件。				
221	阶梯书架	华森葳、FI-457	规格：100*30*90cm 材质：防火板 1.7cmA 级板。。	15	个	580.00	8700.00
222	阶梯书架	华森葳、FI-459	规格：120*30*90cm 材质：防火板 1.7cmA 级板。	15	个	580.00	8700.00

投标总报价：人民币（大写） 壹佰叁拾贰万陆仟柒佰零捌元整 （¥ 1326708.00）

报价应包含货物、运输、运保费、安装费、税费、利润及其它所有成本费用的总和，直至按采购人（业主）要求安装交付使用，采购人（业主）不再支付中标价格以外的任何费用。

其他售后承诺：

1. 合同履行期限：供货期为合同签订之日起 15 日历日内将货物交货完毕并安装调试合格；质保期 3 年（从安装、验收合格并交付使用之日算起），终身维修（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求保修）。。

2. 交货地点：采购人指定地点。

投标人（单位公章） 北京泊霖文轩文化发展有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人 邓贤敏 签名

2020 年 09 月 29 日

